

APHORISMI

**–HIPPOCRATIS: FACILI
METHODO DIGESTI, CUM
IPSU TEXTU DENUO
EDUNTUR AUCTIONES &...**

Hippocrates, Johannes Tilemann

Ad conventu Monacense
ord. Ere. S. D.
Aug. 1734.



U. gr. G.
1879
Hippocrates

Auct. Gr. Vet. 49. p. 236.

sed Hipp. lib. Gen. 4.

DECAIMI
POCRATIS

ANTHRODO

1111

ANTHRODO

ANTHRODO

ANTHRODO

ANTHRODO

ANTHRODO

ANTHRODO

ANTHRODO

ANTHRODO

ANTHRODO

ANTHRODO

ANTHRODO

APHORISMI
HIPPOCRATIS

FACILI METHODO
DIGESTI

CVM IPSO TEXTV.

*Aliisq; insuper therapeuticis pro
curatione Morborum omnium totius
Humani Corporis.*

Denuò eduntur auctiores &
correctiores, ut &
APPENDIX DE MATERIA
MEDICA.

AB
JOHANNETILEMANNO
MED. D. ETEIUSDEM
PROF. ORDIN.




MARPURGI,
Typis CHEMLINIANIS.

Anno Messia, 1650.



Bayrische
Staatsbibliothek
München



JOHANNIS TILEMANNI,
MEDICINÆ D. ET
PROFESS.

APPENDIX;
DE

MATERIA
MEDICA.

AD
APHORISMOS THERA-
PEUTICOS.

Auctior & correctior.



MARPURGI, Literâ Chemlinianâ.
Anno MDCII, 1650.

Illustrissimi etq. Excellentissimi
Comites et Domini,

WILHELMUS HENRICUS
Comes Nassovio-Dillenborgici,
Comitatuscomum, Viandz &
Ducis, Domini in Bel-
gum, &c.

Domini Magnificissimi,

GIULIUS VIMIS FILIIS
et Domini,

Dr. GEORGIO
LEOVICO, & Fratribus
Dr. ADOLPHO, & Germanis.
Dr. PHILIPPO.

Domini Gracissimi,

D. D. D.

Autu

Illustrissimi atq; Excellentissimi
Comitis ac Domini,

DN. LUDOVICI HENRICI,
Comitis Nassovio-Dillenburgici,
Cartimelibocorum, Viandæ ac
Dietzii, Domini in Beil-
stein, &c.

Domini Munificentissimi,
GENEROSSISSIMIS FILIIS
ac Dominis,

DN. GEORGIO
LUDOVICO, & } Fratribus
DN. ADOLPHO, & } Germanis.
DN. PHILIPPO. }

Dnn. meis Gratosissimis,

D. D. D.

AUTH. AD

Imprimatur
Censura

DM LUDOVICUS
Cognatus
Catholice
Benedictus


GENERICUS
Cognatus


DM GEORGIO
LUDOVICO
D. ADOLPHO
D. PHILIPPO


DM ADOLPHO
D. PHILIPPO


DM ADOLPHO
D. PHILIPPO

DM ADOLPHO
D. PHILIPPO









SERENISSIMÆ ATQVE
CELSISSIMÆ
PRINCIPISSÆ AC

DOMINÆ

DN. AMELIÆ ELISABETHÆ,

Landgraviæ in Hassâ, Viduæ Regentis
Tutricisq; , Natæ Comitissæ ab Hanoviâ,
& Müntzenbergâ, Comitissæ in Schaum-
burgo, Cattimeliboco, Deziis, Ziegen-
hainâ, Niddâ, &c.

Domina mea Clementissimæ,

SERENISSIMO ATQVE
CELSISSIMO

FILIO PRINCIPI AC

DOMINO,

DOMINO WILHELMO VI.

Hassæ Landgravio, Comiti in Schaum-
burgo, Cattimeliboco, Deziis, Ziegen-
hainâ, Niddâ, &c.

Domino meo Clementissimo,

D. D. D.

AUTHOR.

DIETIS.

LIBRO I.

DE

DIETIS.

DE DIETIS. LIBRO I.

DE DIETIS. LIBRO I.

DE DIETIS. LIBRO I.

I

DE DIETIS. LIBRO I.

SECTIO I.

De

DIÆTIS.

Sumemus vocem materia Medica genera-
lîus, pro DIÆTA & PHAR-
MACIS.

DIÆTA REFRIGERANS
ÆSTOTALIS:

I.

 Er natura frigidus eligatur,
in inferiori parte ædium, versus
septentrionem, vel occidentem.

Nemora & arbuta talia, fontium
& Auminum aquas murmurantes:
si caleat, mutant hunc Rosa, Myrrha,
salix: Pavimenta frigida conspergantur,
floribus Rosarum, Papaver. Nymph. &c.
Herb. Plantag. Salicis, Graminis, Solani,
A
Lactuc.

*Lactuc. portulac. Betula erigantur, poma
aurantia, Citria, Limones, pilæ Eburnæ,
marmoræ, crystallinæ, plumbeæ cum suc.
& aq. refrigerantibus, ros. nymph. papav.
circumponantur & gestentur; Fiant irro-
rationes & evaporationes cum aquis viola-
rum, Rosarum, Aceto Rosac. Aqua crebrò
transfusetur. Vestis ex lino vel serico inter-
clusa bombyce sufficit. Aër calidior vitè-
tur, nisi reddatur temperatior, aut maligni-
tas adsit, quæ ab aëre frigido augetur, & ad
centrum præcipitatur.*

2. PANIS sit probè coctus, non mul-
tum fermentatus, nec plurimum salitus,
nec nimium recens.

3. CARNES Gallorum aut Gallina-
rum, Caponum, Vitulorum, hædorum, &
quæcunque recentes sunt, quia sanguinem
augent, non faciliè admittuntur: multò mi-
nus ex, quæ fumo exsiccantur, vel aqua sal-
sa conditæ sunt, quemadmodum nec syl-
vestrium: Si quid tamen carniùm vehè-
menter expetitur, dentur pulli gallinacel
aut columbini, sicut & Gallinarum, Capo-
numq;

numq; extrema; Deinde jus eorum fervore
re consumptum, & quod jam gelu concre-
vit, ipsa quoque eorum caro, ut & hædina,
& vitulina, sed elixa, & succo quodam re-
frigerante, ut Ribium, Granat: acidorum,
agresta, Limonum aut Citri, vel aceto alte-
rata: Concedi, sic potest & Perdicum, avi-
cularum, montanarum, & leporum caro.

4. A piscibus cujuscunque tandem ge-
neris, abstinendum, nisi ægris gratificari
cogimur; Tunc Saxatiles, ut Funduli, Per-
cæ, Asciz, trutæ &c. exhibeantur, sed ritè
præparati, & in exigua quantitate.

5. Ex fructibus conveniunt, qui vel re-
frigerant, vel temperati sunt: ut Cucurbita,
Cucumis, Pepo, Melones, præsertim horum
seminis emulsio, Fraga, Poma dulcia, in-
primis verò acida, Pyra, mala Penica aci-
da, Citria, succ. Limonum, Cerasa, maxi-
mè acida, Pruna tam dulcia quàm acida,
Damascena, Persica, Uvæ passulæ &c. Vi-
tentur omnes iacassantes, calefacientes &
obstruentes: ut Juniperi, Myrti, Mespila,
Coronca, Castanæ, Olivæ, Juglandes, A-
vella-

Vellanzæ, Ficus, Cappares, nisi aceto sint
conditæ.

6. Ex oleribus cum grünen Miteß / la-
etuca, Endivia, Cichoreum, Spinachia, A-
triplex, Bitum, Portulaca, Malva, acetosa,
trifolium acetosum: fol. Borag. Bugloss.
Violarum, fragar. cum passulis minoribus.
profunt. Nocent autem calida & acria, ut
Brassica, Beta, Eruca, Nasturtium, Sinapi,
Apium, Urtica, Sisymbrium, Raphanus,
Pastinaca, Petroselinum cum Rad. Cœpæ,
allium, Porrum, & omnia illa, quæ in Dix-
tâ calefaciente admittuntur.

7. Ex leguminibus: Fabæ, Pisa, Phasc-
oli, Lentes, Oriza, milium &c. maximè vi-
tentur, inprimis in Substantia: Pisorum
enim juscula conceduntur, ut & brodia o-
mnia, quæcunque ex carnibus recentiori-
bus parantur, Gallinarum, Caponum, &
aliarum, acetosâ, uvis acerbis, lactucâ, fri-
gidisq; oleribus incoctis, alteratarum: Sic
Brodium Prunorum dulcium atque acido-
rum Cerasorum, ex avenis, Sorbitiones ex
aqua & pane coctæ cum foliis cerefolii
Petio.

Petroselinum. Inprimis commendatur Fior-
dei cremor, & perfana cum aceto prepa-
ta, vel ad abstersionem cum Cristal. tarta-
ri à gr. vj. ad ℥j. Contusum Carnium, vel
earum aqua liquidior, vaporario elicita,
modò simplex, modò Rosarum Violarum,
borag. bugloss. saccharo temperata. Et si
morbus acutissimus fuerit, aqua simplex,
in qua medulla panis elota est, sufficit.

8. LACTICINIA omnia, Caseus, &
quæ ex farina, ovis & Butyro conficiun-
tur, fugiantur. Ova sorbilia, etsi à quibus-
dam concedantur, usum tamen eorum aut
nullus sit, aut exiguus admodum.

9. AROMATA omnia cum calidioris
naturæ sint, parcius vel nunquam usur-
pentur.

10. In principio morbi calidi, cibus ali-
quantum plenior offeratur, cujusmodi est
extremas pullorum Gallinaceorum, Gal-
linarum, Caponum, contusum, Hordei
cremor, Pruna, vel olera cocta, &c. ut æger
ad morbi vigorem durare, & ad venturi ma-
li insultus facilius sustinere possit.

11. *In incremento* autem tenuior sit: ut Colatura hordei, sorbitiones Gallinarum, Caponum, concrementum jus carniū, Hydro saccharum, Amygdaloga, &c.

12. *In vigore* autem si ob viriū imbecillitatem atque animi deliquium æger cibandus sit, tū tenuissimus exhibearur, ut aqua hordei simplex, aut aqua simplex, in qua panis elotus.

13. Quod si morbus continuus fuerit, matutino tempore cibandum, sin autem remissionem aliquam habeat, & quidem brevem, ita ut cito alia timeatur accessio, tū declinante feбри præbeatur: Quando verò remissio longior est, eo tempore, cū omnia tranquilla sunt, & arteriæ conquieverunt; Intermitrens 3. vel 4. horis ante paroxysmum, cibum postulat: in paroxysmo verò nullum, nisi propter viriū imbecillitatem quis deficere videatur; sic enim omni tempore ægrum sustinere, ciboq; reficere, & vires recreare convenit.

14. Ex potulentis sunt.

1. A Q U A pura fontana simplex, quā nihil

nihil ad infringendum calorem valentius est, maxime, si nulla adfuerit viscerum imbecillitas. Alteratur quoque Spir. vitrioli, sulphuris, Nitri seu Nitro Crystallificato, (sed cave, ne in febrib. malignis urinam nimis promoveas) Tincturâ Rosarum, fol. risol. Acetos. Frag. flor. rosar. borrag. bu- glos. acetos. fruct. berber. Cerasis con- quassatis, conservis, conditis, albo ovi, Ta- marinth. Citri Talcolis, vel succo, oxyfa- charo, vino Granatorum.

II. AQUA HORDEI simpl. cujus formula talis esse potest:

R. Hord. integ. m. ss. pass. min. ℥ij. sem. anisi. fœnicul. an. ℥ij. 3. flor. Cordial. an. p. 1. aq. pura fontan. lb. viij.

Decoque ad hordei crepaturam, adden- do in fine, si visum fuerit, Sachar. Candi ℥j. Coletur, & cum album. ovor. clarificetur, ut fiat limpidissima. vel

R. Hord. m. ss. rad. Scorzon. acet. an. ℥i ss. corn. C. raspat. ℥ss. Sem. Cit ℥j. Sant. rub ℥ss. Coq. in s. q. aq. ad 3rias. Colatura lb. iij.

adde Syr. Violarum ℥iij. Spir. vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. m.

III. In aqua etiam passulæ coqui possunt, vel etiam panis. Cort. rad. Cichor. A-cetos. Endiviæ, Storzoner. Corn. Cciv. milium ex cort. vel

R. pass. minor. bene lot. ℥xvj. aq. pura. Mensur. ij. Tartari crudi alb. ℥ij.

Macerant. per iij horas in MB. sine deinde in loco calid. per 24. H. fermentare, addito pauxillo fermento, ut post Triduum bibi possit. vel

R. Tartari alb. ℥iij. vel ℥ij.

Coq. in aq. fontan. mj. aliquantisper, remota subsidentiâ, fiat potus limpid. Possunt addi Cortices Citri: Cinamom. Syr. acetos. Citri.

IV. POTUS DIVINUS PALMARUM ita fit.

R. Aqua pura lb̄vj. Sach. alb. ℥v. Suc. limon. aut Citri ℥iij. plus & minus proratione ventriculi & palati. Scobis Santali Citrin. ℥j.

Bulliant per dimidiam horam, adde deinde Cinamom. opt. ℥j. Colatura frigida detur:

Simpli-

Simplicius ita :

℞. aq. fontis. ℥b. iij. Sachar. alb. ℥iij.
Santal. Citrin. Cinamom. an. ʒi.

Coq. lento igne. despum. ad quadrantem
hora. Colatura detur.

V. DECOCTUM CITRI.

℞. Pomor. Citrinum. ij.

In taleolos dissecta consperguntur saccha-
ro albo, coquantur in aqua quartaria ʒ. ad
remanentiam mensura semis. Colatura fri-
gida datur sola, vel cum eâ & succo Citri,
Tinctura Rosarum extrahitur.

vel VI.

℞. Ros. rubr. mss. Santal. citr. rubr. an. ʒij.
C.C. usti ʒss. Cort. citr. ʒij. coq. in aq. Milk.
ferventi impende Cinam. Spec. diarrh. alb.
an. ʒiss. colat. frig. add. Syr. granat. oxy-
sacch. an. ʒiss. Spir. vitr. q. i.

℞. Ros. rubr. ʒi. macer. per noct. in loco
tepidi in aq. frag. scabios. cich. ros. an. ʒviij.
aq. citram. ʒij. Spir. sal. g. x. Tinctura cola-
ta per chart. addi potest Syr. citri. Sacch.
cand.

vel

℞. fl. ros. rub. ʒiij. tunic. borrag. viol.

A 5

an.

an. ʒj. infund. per H. 4. in decocti, vel aq.
font. tepid. lb. iʒ. Aqua rosar. ʒij. Borrag.
Bugloss. ceras. nigr. an. ʒj. cinam. ʒss. instill.
spir. nitri vel acet. rubr. ld. ʒ4. extrah. tin-
tur. add. syr. corall. acetos. citri ceras. a-
cid. an. ʒss. julep. ros. rob. ribium an. ʒj.
M. colat. servetur dos. cochl. 4. 5. per se, vel
cum julapiis mixt.

VII. CERVISIA secundaria, nec
lupulo nimis condita, nec ætate recentior
conceditur.

VIII. Serum lactis solum, inprimis
Caprinum, sem. anis. aut Cinamom. cor-
rectum; vel Tamarinthicum, Alumino-
sum, Possetum Italicum.

IX. ACIDULÆ inprimis commen-
dantur, quibus non solum refrigerandi,
sed etiam corrigendi putredinem facultas
inest, siq; Citria intalculos dissecta impo-
nantur.

X. JULAPIA, vel ex aqua simplici vel
destillatis, ut Lactucæ, Borag. bugloss. ci-
chor. acetos. Endiviæ. &c. cum Julap. Ro-
sarum & Violarum, aut Syr. acetos. citri.

Syr.

Syr. acetos. simp. Cerasorum & Granato-
rum acid. Rob. ribium & Berber.

c. g.

R. aq. simpl. ℥iij. Julap. Rosarum. ℥j.
m. f. aliquoties transvasando haustus, sapi-
us repetendus.

R. aq. Cichor. aut acetos. ℥iij. Syr. ace-
tos. simpl. vel acetositat. Citr. ℥j. misc. vel

R. Decoct. hord. aut citri ℥vj. frigefa-
cto adde pulp. Tamarind. q. s. ad gratam
aciditatem.

vel

R. Syr. granat. Citri Iulep. Rosarum
an. ℥℥. aq. fragar. lactuc. buglos. boragin.
rosarum. an. ℥iij. Cinamom. cum Cordial.
destill. ℥℥. Spir. vitriol. q. s. ad gratam a-
cidit. m.

vel

R. aq. fontan. ℥bj. Endivia fragor. an.
℥℥. aq. acetos. ℥ij. rosarum ℥j. Syr. aceto-
sitat. Citri Granatorum an. ℥℥. Rob. ribi-
um berber. Diamori an. ℥vj. Syr. Corallo-
rum. ℥ij. Nitri prap. ℥℥. acet. flor. Tunica.
q. s. ad gratam aciditat. misc.

vel

R. C. Cerv. ust. prap. ℥j. rad. scorzon.
cicho

cythoritaraxae. an. zñss. fl. viol. ros. buglosf.
an. p. 1. cort. citri zñj. sem. napi zñss. coq. in
aq. font. lbñijss. ad casum lbñ. colat. add.
syr. de limon. acet. citri. oxysach. s. an. 3j.
spir. vitriol. q. s. ad acid. misc.

XI. Emulsio amygdalina:

R. amygdal. dulc. excortic. 3ñij. sem. 4.
frigid. major excort. an. 3j.

Terantur in mortario, sensim affusis a-
quis Lactuca vel Endivia, vel fontana, vel
decocta lbñj. fiat percolando & exprimendo
Emulsio, & si somnus simul provocandus sit,
addi potest sem. papav. alb. 3ñ.

vel

R. Aq violarum, rosarum borag. bu-
glosf. an. 3ñss. Endivia acetosf. Fragor. an.
3j. sem. 4. frigid. major. excortic. an. 3j.
papaver. albi 3ñss. Cortic. Citri Condit. con-
serv. Rosarum. Violarum. an. 3ñss. conte-
rantur in emulsionem, Colatura addi potest:
Margarit. prep. 3ñss. Coral. rub. prep. 3j.
Confect. alkeem. gr. viij. misc.

XII. PILUTUM: quod

R. Conf. rosar. vitriolat. 3ñj solve in aq.
fontan.

fontan. ℥iij. vel iij. Clarum separatur, reli-
qua subsidenda.

R. Conserv. cichor. Man. Christ. per-
lat. an. ʒiʒ Cinam. el. ʒij. sacch. ʒj. aq. En-
dru. cichor. an. ʒij. fontan. ʒviijʒ. f. clares.
per manicato Hippocr.

R. Conserv. rosarum bugloss cichor. an.
ʒiʒ. aq. fontan. ℥iʒʒ. Percoletur novies,
detur ad Clystherum.

15. In exiguo calore & declinatione, vi-
num oligophorum, vel aqua permixtum,
conceditur: Alias à vino & spiritu ejus ab-
stinendum, & ut sitis fallatur, sæpè aliquid
de pulpa Citri. Pomorum Aurantiorum
acidior. Berber. Ribium: Conser. Rosarum,
acetosis vitriolatis, passulis minoribus ex
acetolosis, præbendum, vel crebro os aquis
elucendum.

16. Ager in quiete continueatur, nec
multum moveatur, ne ex motu concita-
tiori calor augeatur.

17. Somnus sit consuetudo longior, arte
vel natura, & vigilie, quantum fieri potest,
vitentur, quia spiritus & humores accen-
dunt.

morihoides, nares, palatum, sputum, aures, sudores, urinam, alvum, promoveatur potius, quàm ligatur & impediatur.

19. Animi affectus inordinati, imprimis iracundia, fugiantur.

DIÆTA CALEFACIENS.

I.

Aer sit serenus, tenuis ac purus, spiritus atq; mentem collustrās, calorem exuscitans, humores extenuans, corpusq; ad omnes functiones alacrius reddens: Naturā versus orientem & ad calorem Solis in parte superiori ædium; arte verò ex ignitione fornacis, Laconico, Balneo, pilis, ambrā & moscho, refertis. Fugiatur omnis frigidus, crassus, obscurus, caliginosus, multaq; exhalatione humescens, ut in cellis, fornicibus, cœmeteriis, templis &c.

2. **PANIS** sit probè fermentatus, ritè percoctus, salis modico & seminibus carn conditus.

3. **CARNES**, Caponum, Gallorum, Galli-

10
Gallinarum, pullorum, columbarum, pavonum, perdicum, phasianorum, coturnicum, aliarumq; agrestium & sylvestrium volatiliū, quæ tum in aëre, tum stagnis & paludibus degunt, & Anates dicuntur. Præterea quoque castratorum, taurorum, boum, juvenulorum, vitulorum, agnorum, hædorum, porcorum nō lactentium, quæ cum coquuntur Zingibere, Pipere, macere, Rosmarin. Thymo, Satureia, Salvia, majoran. Artemisia, Hyssopo, condiri possunt. Viscida autem & coctu difficilia fugiantur, ut agnorum & porcorum lactentium, vaccarum, boumq; seniorum, hircorum, cervorum, anserum, anatum domesticarum &c. Item omnes fumo exsiccata: Quadrupedum pedes & intestina, à quibus vel prorsus abstinendum, vel exigua quantitas admittenda, quia crassum & multis obstructionibus obnoxium succum præbent.

4. Quorsum pertinent pisces omnes, præsertim molles, & mucilaginosi, ut: salpa, carpio, anguillæ, tinea, halec, &c. præsertim

ferim infumati & saliti, nisi ægro gratificandum sit, ubi solidiores, ut Salmo, Perca, Truta, Lucius, Funduli &c. debito modo cum vino, aceto & aromatibus præparati, tutius admitti possunt.

5. Ex oleribus conveniunt, Brassica, Beta, Sion aquat. cepa, allium, porrum, petroselinum, fœniculum, ceterfolium, nasturtium, urtica, thymus, serpillum, artemisia, rosmarin. majoran. satureia, salvia, pimpinella, raphanus, communis & sylvestris, liser, asparagus, carota, pastinaca, sinapi, sampsuchus. Origanum. Et si alvus movenda fuerit, adduntur lactuca, spinach. malva, blitum, atriplex, cum carniū brodio præparat.

Reliqua superius enarrata refrigerantia fugiantur, imprimis Fungi & Tuberæ; Legumina etiam omnia ante enumerata, vitentur, præter Brodia, quibus calidiora olera fuerint incocta, ut Pisorum Brodium, cum rad. petroselin. præparat.

6. Ex fructibus omittantur omnes horarii, ut Cerasa, Pyra, Poma, Persic. Avellana,

nz. juglandes, castaneæ, ficus, fraga, cucur-
bit, melones, cucum. Uvæ tamen passulæ,
amygdal. cappar. mala punica, citria, limo-
nes bacc. juniperi conceduntur.

7. LACTICINIA omnia, caseus, ova
assa, sive in sartagine frixa, improbantur,
minùs autem recentia & mediocriter tre-
mula,

8. Ex aromatibus imprimis conducunt,
Zingiber, Cinamom. Galang. Macis, Pi-
per. Grana paradisi. caryophylli. nux mosch.
&c. Quemadmodum etiam sem. anisi, fœ-
nicul. carui, coriandri, cumini.

9. VINUM GENEROSUM ex po-
tulentis primas tenet, sive naturale sit, sive
artificiale, cujusmodi est Hippocraticum,
Claretum, Absynthites, de rosmarino, de
salvia, card. benedict. Guaiaco, sassafras.
item Spiritus & Essentiæ vini, Rosmarini,
Pulegii, Artemisiæ, Absynth. baccarum
Juniperi. fœnicul. anisi.

vel

R. Spir. vin. Mij. Cinam. Caryoph. an.
ʒij. mell. lbj. Sacch. lbj. diger. per 14. dies.
destila

destillentur per MB. cuius ℥iiij. cum Mj. opti-
mi vini misce.

10. A Quæ Betonicæ, Rosmarin. Ma-
joran. Salviz, Hyssop. absinth. Pulegii, Ar-
temis. Bac. Junip. Calami aromatic. Ci-
namom. Anisi, fœniculi, carui &c. artificio-
sè destillatæ. Inter quas Betonic. capiti re-
frigerato, absinth. ventriculo, hyssop. pe-
ctori artemis, utero &c. potissimum con-
veniunt.

H. HYDROMEL, vel simplex quod
℞. Aq. fontan. ℔. viij. x. xij. mellis ℔j.
Coquitur, donec non amplius spumet, &
conditur cinamom. ℥ij. ℥iiij. vel com-
positum ex Aromat. Herb. Radic. simplicib.
hydromelit. despumato inditis. ut

℞. Rad. lr. flor. ℥j. aq. lb. ij. coq. ad con-
sumt. lbss. colat. adde mell. q. i. coq.
vel

℞. aq. lb. xx. mellis bis desst. lb. jss. rad.
acor. ℥j. succ. samps. ℥ss. nuc. mosch. ℥iiij.
coq. ad consumption. quarta part. coletur.
vel

℞. aq. coct. lbj. colet. per manic. Hip-
pocr.

10
pocr. cum sacch. ℥iij. cinamom. ℥ij. vel
℞. Sacch. alb. lbj. aq. lb. xij. cinam. ℥iss.
ZZ. Galang. an. ℥ss. Zeduar. ℥iij. Acor.
ver. ℥ij. Sem. pæon. ℥iss. Salv. sicc. p. j. coq.
ad lb. viij. vel

℞. Aq. 4. Chalybeata lb. vj. passul. min.
contus. lb. ij. major lb. j. flor. ros. rubr. M. j.
Infund. per noct. coq. ad 3t. consum. colat.
impend. nodul. ex spec. diacina. dialacc.
diambra an. ℥j. Sign. vin. pass. per se vel
cum parte tertia vini miscend.

12. OXYMEL dilutius ex aquæ parti-
bus XII. mellis partibus duabus, aceti una
parte, despumatur, clarificatur, colatur.

13. БОСНЕТУМ, seu decoctum ligni
secundarium, coriandri, cinamomi, cere-
visia cum bacc. juniper. lauri, galang. rad.
helen. caryoph. mac. nuc. mosch. sem. pæ-
on. gran. paradisi. condit.

14. JULEBUS hic etiam prodictionibus
prodest.

℞. Syr. Cinamom. Rubi Idæi an. ℥iss.
aq. Cinamom. cum cordial. destillat. vini.
epi. an. ℥vj. confect. alkerm. ℥j. ol. ros. stil-
lat.

lat. ℥ss. m. Et hoc Moretum: ℞. Diamor.
 s. ℥j. julep. viol. vel ros. ℥vj. aq. cinamom.
 ℥ss. vini opt. lbss. M.

15. A decocto Hordei, aliisque liquoribus refrigerantibus, omnino abstinendum.

16. Corporis motus, qui calorem intus sopitum & torpescientem excitat, moderatus, & quem vires acri ferre possunt, impeditur. Quies verò, quæ inertem reddit, diuturnior, prorsus denegetur.

17. Somnus etiam nativum calorem obtundens, crudos & pituitosos humores exaggerans, omnino vitetur. Vigiliæ verò moderatæ, spiritus exuscitantes, suadentur. Excrementorum maturanda exclusio, atque studendum, ut alvus quotidie suo fungatur munere, si nō naturā, atte tamē, idq; vel Enematibus, vel suppositoriis, vel pilulis de Hier. simpl. Galen. Alephanticis, paulò ante pastum exhibitis: vel decocto fufurū, siliquarū, fol. aloës, cū pauco sale ad ℥viij. Unum vel alterū cochlear aquæ vitæ, in cuius lbj. foliorum senn. select. ℥ij. sunt macerata.

18. Ex

18. Ex animi perturbationibus fugiantur quæcunque corpus refrigerant, spiritus & calorem opprimunt, atque intro revo-
cant, ut sunt Timor, Tristitia, Verecundia,
Sollicitudo. Econtra verò iisdem studen-
dum, quæ sanguinem & humores extenu-
ant, calorem naturalem excitant, & per u-
niversum corpus diffundunt, ut: Gaudium,
Animi lætitia, atque interdum Iracundia.

DIÆTA EXIC- CANS.

I.

A Er sit versus plagam vel ventos sic-
ciores, habitatio in loco arenoso, si-
ne foetore, in montibus: Patetur talis, igni-
bus accensus, ex ligno cupressi, juniperi,
Rosmarin. &c. Balneis, thermis naturali-
bus, sulphureis, & aluminosis, tam potis,
quàm extrinsecus adhibitis, quemadmo-
dum & stuphis siccis, suffumigiis ex rebus
aromaticis, mastich. succin. Thur. myrrh.
vestimenta tegant & muniant bene corpus:
cubile calefiat.

gras-

grassante peste. R. Nitri, sulph. cortic.
frax. fol. querc. succin. albi propulv. sumi-
gatorio.

2. CIBUS sit tenuis;

PANIS detur bis coctus, probè fermentatus, sale & sem. Carui bene conditus.

3. Ex carnibus conveniunt omnes, de quibus in Dietâ calefaciente dictum est. Hoc tamen modo, ut assæ & frixæ potius, quàm elixæ offerantur, in primis verò volucrum, maximè sylvestrium, ut turtur, turdus, perdix, gallin. lepor. capreol. cervi, splen. capræ, epar. vervec.

4. A carne suillâ, & à piscibus abstinendum, quamvis alii caneros, locustas, erinaceos &c. concedant:

5. Ex olenibus profunt: Rad. fœniculi, petroselin. Hyssopi, Rosamarin: saturej. Majoranæ. salviæ, Artemisiæ. Nocent., Malva, bismalva, borrago, lactuc. viol. & alia humectantia.

6. Ex fructibus dentur nuges, avellanæ, rostæ, amygdalæ, castanæ, oyza, hordecum frixum, milium &c. Reliqui fructus, in primis

mis Horarii, omninò fugiantur, præter py-
ra cocta, in aquâ chalybeatâ, cocta, cydo-
nia, lentes, fabas, pisa, ova duriter cocta, fr.
cynosbat. ceras. arid. sicc. myrtill. nost. sed
tamen non nisi consuetis & robustioribus.

7. AROMATA illa admittuntur, quæ
suprà inter calefacientia diximus. L A C,
& omnia B R O D I A, quantum fieri potest,
omitantur, nisi chalybeatâ sint & juscul. ex
pan. alb. in vin. coct. cum butyr. & vitell.
ovor. consummar. cum adstringentibus,
ut & carn. vervec. lbij. ped. vitulin. 4. cum
ossib. incis. lot. coq. in aq. bene despum.
donec caro solvatur, à jusculo separ. pin-
gued. impend. calido concis. in nodul. nuc.
mosch. ij. rect. refrig. in gelatin. liquefact.
addi potest syr. corall. cydon. berber. vel
jusc. ex lumbric. terr. lot. concis. & cum car-
ne castrator. coct.

8. Porus sit admodum exiguus, inedia
enim & abstinentia, omnes superfluitates
absument, Sitis igitur ferenda est, vel inter-
dum compescenda, VINO TENUI diu-
retico sub rubro, HYDROMELITE ali-
quo,

quo, vel Decocto ligni per 30. 40. dies,
 Non verò Aquis, exceptis Acidulis,
 nec cerevisiâ, sed sero lactis tamen si ab-
 stergendum, & adstringendum, C. Cerr.
 priap. Cerv. corall. terr. sigill. tormentill.
 additis.

9. Somno nimio non est indulgendum,
 quare consueto brevior sit, ut vigiliarum
 beneficio humiditas absumatur, nisi simul
 adstringendum sit.

10. Motus & corporis exercitiû maximè
 conveniunt, unde & quies longior damna-
 tur, nisi fluxus alvi adsit.

11. Alvus quotidie respondeat, vel Na-
 tura vel Arte; Si verò nimium fluxerit, ad-
 stringatur, ut Emulsionibus Amygdalinis,
 cum aqua plantag. rosarum, tormentill. a-
 liisq; adstringentibus, ante alios cibos, non
 post eos, comestis; Vino rubro cum dimi-
 diâ parte aq. fol. quercin. Panetosteo, nuce
 moscat. confiecto, & potui imposito.

vel

R. aq. plantag. fol. querc. Tormentill.
 Rosarum. an. ʒvj. pulv. mastich. ʒij. macer.

B

vis

ris 3j. Coque. Colat. addantur. Manuum
Christi perlat. vel Syr. cydoniorum aut. de
Rosissiccis q. s. ad suavit.

Vel:

R. Granat. recent. acid. vel dulo. Num.
1. Contusum coq. in aqua folior. Quercin.
Mensur. j. ad tertias. Colatura adde olei
Nucum moscb. destill. 3iij. per se, vel farina
sacch. prius admixt. aq. chalybeetur vel au-
rum ignitum in eâ sapis extingnatur.

12. Excretio semper fiat in Aquam fer-
ratorum, coctâ cum verbasc. sem. lini &
calidam suppositam; excrementa subinde
removeantur.

13. SUDOR sæpè cicatur.

14. Animi perturbationes refrigerantes
ritentur, ut & quæ humores exagitant.

DIÆTA HUME- CTANS.

I.

A Er naturâ talis est, versus meridiem.
loca paludosa, Aquas stagnantes: Ar-
te in

ve in aquæ dulcis simpl. Balneo, vel parato
ex incoctione Herbarum Malvæ, bismal-
væ, violar. Bugloss. libris aliquot olei vio-
lacei vel olivarum recentis additis: Siq; G-
mul calefaciendum, etiam serpillio, cha-
momill. Origan. Betonic.

2. PANIS fit mediæ ætatis, non ni-
mis recens nec induratus nimis.

3. CARNES cupeptæ & Euchymæ, ut
Vitulorum, Hædorum, Pullorum Gallina-
ccorum, Columbarum, Boum juvenculo-
rum, Agnorum, Gallinarum, Porcellorum
lactentium, imprimis cochlearum, cancro-
rum, eorumq; decocta: Elixæ enim potius
profunt, quàm assa: Sic Brodii, ac sorbi-
tionibus carnum recentium, olera humi-
diora, ut fol. & flor. Viol. Borrag. malv.
bismalv. flor. nenupharis, bugl. vel qua-
drupedum pedes, aut vervecis capita in-
coqui, & Gelatina inde parari possunt.

Vel

R. fol. Lactuc. flo. & fol. borag. bugloss.
an. Mj. Coque omnia simul, cum pullo Gal-
linaceo, vel columbor. de cujus jure singulis
matutini aliquid capiatur. vel

℞. Fior. mundi excoctis. ℥j. Cancroz.
ablut. ℥ij. bulliant in aqua lbij. ad crepitu-
ram. Omnia autem fumo exsiccata, & mul-
to sale condita vitentur.

4. Ex fructibus conveniunt, nuces pi-
nez, juiub. Sebesten. Ficus Passulæ, Cu-
cum. Pepones, melones, fraga, poma dul-
cia, inprimis pruna dulcia, hordei cremor,
atque avenarum, cui piper additur, si simul
calefaciendum, & alia aromata, ut & cere-
fol. Brassica, Bera, sion aquatic. Nasturt.
urtica, sed non sola, verum cum emollien-
tibus Mespila, Cotonea mala, castanor, ju-
gland. cappar. vitentur.

5. Ex oleribus sunt Malva, bismalva,
violar. bugloss. boragin Lactuc. portulac.
atriplex, blitum, quorum decocta multū
profunt. Calefacientia & siccantia viten-
tur. Ex leguminibus, pisorum juscum,
conceditur.

6. AROMATUM usus nullus sit, vel
paucus admodum.

7. A caseis, inprimis vetustioribus, ab-
stinere.

stinendum: Lactis usus optimus est. modo
non adfit capitis dolor, & saburra biliosa.
Ova recentiora sint & forbilis.

8. Ex potulentis, przsertim si simul sit
refrigerandum, przstantissima est 1. AQUA
DULCIS simplex, modo abfit infirmitas vi-
scerum, ubi potius VINUM OLIGOPHO-
RON convenit 2. DECOCTUM Hordei
cum flor. boragin. bugloss. violar. passul.
glycyrriz. (Cinamom. si simul calefacien-
dum.

Vel.

R. Rad. Helen. recent. Glycyrriz. an.
3j. fol. Calaminth. Origan. Malva, bismal-
va, an. Mss. flor. stæchad. arab. borag. bu-
gloss. an. p). sem. fœnicul. malv. an. 3ij. pas-
sul. min. 3ij. Coq. in aqua malsa. f. Apo-
zema limpidissimum.

3. JULAPIA: vel ex aqua simplici fono-
ran. cum conservis, Julep. Syrup. violar. bo-
ragin. bugloss. Nymph. vel ex aquis destil-
lat. ut violarum, bugloss. boragin. portu-
lac. Lenticul. Palustris, malvæ, Melonum,
cucumerum, Lactucæ, &c.

c. g. R. aq. borrag. lbj. syr. viol. 3ij. M.

Vel R. aq. Lactuc. boragin. an. lbß. Iuleb.
violar. ʒiiij. m.

4. EMULSIO amygdalina.

R. aq. borag. bugloß. an. lbj. amygdalorum dulc. excortic. ʒiij. f. l. a. Emulsio, vel
R. Amygd. dulc. excortic. ʒij. sem. A. frigid. major. minor. an. ʒij. bombacis ʒß. Canabis ʒij. Pinearum, Pistach. recent. an. ʒvj. aq. Bugloß. violarum, fragarum, rosarum, an. q. s. f. Emulsio. Dulcoranda cum Man. Christi perlat. q. s.

5. AQUA CAPONUM modo simpl. modo cum violarum, rosarum, borag. bugloß. confervis temperata & diluta.

Vel.

R. Caponem juvenem & ping. No. j. Rad. liquirit. ras. ʒß herb. Lactuc. violar. an. Mj. flor. ʒ. cordial. an. Mß. passul. onuscleat. ʒß ficuum, jujubarum. Sebesten. an. No. ix. Sachar. cand. ʒiij. Spec. diatrion. santal. ʒij. Cinamom. ʒß. Coq. in s. q. decocti hordei, contundantur, exprimantur, f. de stillat.

vel

R. Endiviae, pulmonar. Lactuca. an. Mj. fruct.

fruct. rub. Idem lbjss. Santal. omnium ʒijss.
 spec. diarrhod. abb. ʒij. flor. violar. beton.
 borag. bugloss. an. p. j. rad. liquirit. ʒss. Pi-
 nearum. passularum. an. ʒvj. Iujubarum.
 Sebesten. an. No. xv. Caricarum. No. vj. Ca-
 ponem. No. j. Coq. in vini Hispan lb. iij. Aq.
 Endivia, borag. rosar. Lavend. an. lb. j.

Deinde in mortario omnia contundantur,
 adde panis similagin. in lacte caprino per no-
 ctem macerati lbss. Conserv. borag. bugloss.
 rosarum an. ʒijss. sem. anisi. Cinamom. Ma-
 ceris an. ʒij.

Destilla in MB. vel colatum jusculum
 porrige dos. cochl. iij. quotidie quater.
 vel

℞ Capon. deplumat. & eviscerat.
 Detrahe pinguedinem, lava in vino albo, pos-
 stea concisum in frusta, instar nucis juglan-
 dis, coq. in s. q. aque in vase duplici s. a. do-
 nec ossa separentur tunc.

℞. Brodium cum ossibus & carne bene
 contusis, adde vini optimi lbss.
 aqua rosar. fragrant. ʒvj. boraginis ʒij. vio-
 larum Meliss. an. ʒijss. Conserv. rosarum ʒiij.

*boraginæ. violarum. an. ʒss. Spec. diamarg.
frigid. ʒij.*

*Pomum Citri minutim concisum & cum
seminibus conquassat. medulla pan. similag.
parum rosta & vino imbuta, vel panis sac-
charat. ʒiijss. Nuc. mosch. Cinamom. elect.
an. ʒj. amygd. dulcium excortic. ʒij. sem.
q. frigid. major. excortic. an. ʒj. Coriandri
ʒiij. Coque denuo, & lentè destilla in MB.
dantur sapis Cochlear. ij. vel iij.*

Vel:

*R. Integrum, aut dimidium Caponem
mundatum, in frusta concisum & equalem
portionem carnis vitulina, sale modico con-
sperge, vel etiā Cinamomo, Nuc. mosch. ma-
cere, coque in MB. bene recta per horas 8.
exprime succum, pinguedine separata, & so-
lum vel cum aliis jusculis propina.*

*9. Ager multum quiescat, & motum
inprimis vehementiorem evitet.*

*10. Somnus consueto longior sit, etiam
meridianus, naturā vel arte: ut Pediluvii
ex fol. salicis, vitium, lactuc. flor. nenuphar.
rosar. violar. anethi, Chamomel, an. Mʒss.*

Ca-

Capit. papaver. cum seminibus num. x.
 Coct. in aqua fluvial. ad tertias, & à cœna
 post horas ij. administrat. Emulsionibus,
 & Syr. de papav. nocturno tempore sum-
 ptis & externis fronti & temporibus inun-
 ctis.

II. *Alvus* quotidie laxa sit, per se vel per
 Enemata emollientia, suppositoria, ut &
 pharmaca: qualia sunt Manna, Cassia, pas-
 sula laxativa, quæ sunt, si in decocto quo-
 cunque purgante, passula macerantur, &
 macerata, pro quantitate decocti imbibiti
 assumantur.

Vel:

R. fol. sene sine stipitibus ℥j. Rad. jalap-
 pæ. ℥ss. vini opt. aq. agrimon. an. lbss. bora-
 ginis flor. Chamomil. an. ℥iij.

Infunde, in vase vitreo, bene clauso. Co-
 ctura adde. Passularum Corinthi: bene
 lotarum ℥vj. Sachar. alb. ℥ij. Caque, donec
 intumescent; Exime, deinde reliquum suc-
 cum, in spissa ad consistentiam Syrupi, im-
 misc. acidi Tartari ℥vj. ol. anis gut. xv. &
 Infunde passula tumefactis, dosis cochlear.
 B 5 j. plus

j. plus aut minus, breviter antepastum, ne
 à ventriculo diutius vacuo vires consu-
 mantur.

vel

R. Pulv. jalap. ʒij. Tartari albi Sen. s.
 st. cinam. an. ʒj. Sacch. ros. ʒij. Syr. ros. sol.
 q. s. f. condit. det. mane cochl. j. ij.

12. Omnes animi perturbationes, Ira,
 Invidia, Mœstitia, Cura, Lucubrationes à
 Cœnâ, fugiantur; animus recreetur Ami-
 cis, Alcâ, Lusu chartæ, pilæ, inprimis Mu-
 sicâ.

SECTIO II.

De

PHARMACEIS.

NATURALIA.

desumuntur.

I.

EX Plantis (Arbor. fruticib. Cremlis.
 Herbis, quæ vel Bulbosæ, vel TUBE-
 ROSÆ, vel Coronariæ, vel Capitatæ & pomio-
 feræ, vel umbelliferæ, vel corymbis vel

noxiis

nervifolia, vel certifolia, vel capillares, vel lanuginosa & tomentosa, vel acutifolia & cardus, vel graminifolia, vel leguminosa, vel lactaria, vel oleracea, vel repentes, &c. conf. Sennert. Physic.) Item ex earum partibus: ut sunt Radices, (Fungi) Cortices, Ligna (visci) Folia, Flores, semina, fructus ac humorib. seu liquorib. ut succis, oleis & balsamis, gummatibus, Resinis & Analogis.

2. Ex animalibus, vel INTEGRIS, quæ Terrestria, Aërea, Aquatilia, Serpentes, Insecta; TERRESTRE est aut Bipes, aut Quadrupes, idq: Viviparum, Oviparum. AEREA sunt Aves, quæ vel Rapaces & Carnivoræ, vel Esculentæ, Canoræ & aquaticæ. AQUATILIA sunt vel sanguinea: ut Pisces, vel exanguia, ut mollia, Crustata, Testacea, Zoophyta. INSECTA sunt vel pennata, vel aptera vel aquatica. Vel eorū partibus solidioribus: Ossibus, Carnibus, Cornibus, Membranis, pilis, unguibus. Vel Humoribus, ut Sanguis, Lac, Mel, Pinguedines, sava, cera, medulla, coagula:
Vel

Vel Excrementis, Crustaceis, Testaceis, Lapidibus, stercore, urina, bile.

3. Ex Mineralibus, ut Terræ & Mineralibus ipse Succus Concreti (Salia, Sulphura, Bitumina) Lapidibus, Metalla, cum excrementis, Glebæ, eorumque mixta.

Ex Maribus & Aquis, Thermis, Acidulis.

ARTIFICIALIA.

Sunt alia Interna, & vel liquida, vel media, vel sicca. Alia Externa, quæ vel communia pluribus partibus, vel propria partium quarundam.

1. Interna liquida sunt: Succus, vina, aceta, Aquæ & Spiritus destillati, olea destillata, Potus Medicati, decocta, gelatinæ, consummata, confusa, Cerevisia, Hydromel, Melicratum, Medo, Mulia, Oxytel, Nectar, Infusa, Claretæ, Essentia, ambrosia, Syrupi, Mellita, Rob. Julepi, Emulsiones.

2. Interna media sunt: Tinctura, Extracta, Elixiria, Mucilagines, Conservæ, Conditæ, Marmelada, Electuarii, Mixtura, Opiata, Electaria seu Lohoh, Saponæ, Leucophagum.

3. In-

3. Interna sicca sunt: salia, crystalli, cre-
mores, croci, flores, sublimata, præcipitata,
calcinata, vitra, reguli, fæculæ (geriæ, ce-
russi) magisteria, fatinæ præparata, pulve-
res & species, elæosacchara, trageræ, confe-
cta, rotulæ, morsuli, testudinata, pineata,
pandaleæ, panes (Martii, sacharini, holippe,
oblatæ, melitomara, placentulæ, pasta re-
gia) trochisc. bacul. pilul. (Catapotia, cicer.
hypoglot.)

4. Externa communia sunt: Epithe-
mata, lotiones, foment. (cuscitræ, sacculi)
ol. & bals. linim. unguent. cerat. Emplast.
(telæ emplast. sparadrapp. cataplasim. (ma-
lagmat.) rubificant. (vesicator. dropac. si-
napism. pœnigm. cauter.) lapid. poma
(moscardini) sapon. (smegmata) cassolat.
avicul. cypr. candelæ, baculæ, lixivie, bal-
nea (laconicum infusus Embroch.) amu-
let. periapt. zenecht.

5. Externa propria sunt: Capitis, fron-
tale (Anacollema) oxyrrhodinum, cucu-
pha, oculorum, collyrium, oris, gargarisma,
masticatorium (apophlegmanismus) den-
tici.

tificium. *Narium*, *errhodium* (*sternutatio*)
rium, seu *ptarmicum*) suffimentum, odo-
 ramentum. *Stomachi*, *scutum*, *uteri*, *pes-*
satium, *nascale*. *Ani*, *suppositorium*, *ely-*
ster, quo nomine appellantur injectiones
variz, in aurem, *vesicam*, *penem*, *sinus* &
fistulas, *uterum*. *pedum*, *pediluvium*.

6. Usualia autem dicuntur, quæ in offi-
 cinis parata prostant, *Magistralia*, quæ ex
 tempore à Magistris Medicinæ præscri-
 buntur.

7. Quæ omnia prosunt vel malis inter-
 nis, vel potissimum externis. Illa aut alte-
 rant seu præparant, refrigerando, calefaci-
 endo, humectando, siccando aut evacuant
 universaliter & particulariter, per vomitum,
 per alvum (leniter, & κατ' ἐξοχὴν) urinam,
 sudores, poros, nares, palatum, sputum, ute-
 rum, hæmorrhoides. Aut roborant uni-
 versaliter, ut lapis Philosophorum, Phaleic,
Alex, *Panaceæ*, *Aurum* potabile, particula-
 riter, ut *Stomachum*, *Intestina*, *Lienem*,
Epas (*Hydropica*) *Renes* & *testes* (*semen*
eugenia, *vesicam* (*cystica*) *uterum*, *pectus*
 (10

MINAZO
 VIVERANTIA

PHILIPPO MAGISTRO
 præparat:

C. 1

(In mammis lac augentia) Cor (Febrifuga) Cerebrum, oculos, aures, dentes, artus. Hæc vel affluxum prohibent, repellendo, defendendo, vi anodina, Nareotica. Vel evacuant insensibiliter, ut discutientia, absorbentia (emollientia, attenuantia) attrahentia, cicatrices delentia. Sensibiliter sub forma Ichoris, Vesicantia, Pyrotica. Sub forma puris, maturantia, aperientia & rumpentia, detergentia & mundificantia: Vel glutinant: ut vulneraria, sanguinem sistentia, sangotica, epulotica, pototica.

MEMBRUM I.

REFRIGERANTIA.

Sunt vel preparantia Bilis, vel Alterantia partium calida intemperie laborantium, ut Ventriculi, Intestinorum, Lienis, Epatis, Renum, Vesicæ, Uteri, Pectoris, Cordis, Cerebri, Artuum.

BILEM FERVIDAM & ACREM
preparant:

Anguria, Acetosa, Borrago, Cucurbita,
C a Endi.

Endivia, hordeum, cucum. melones, lactuca, lenticula, malva, nymphaea, pruna, potulac. papaver, rosa, solanum, sempervivum, spodium, santala, scariola, tamarindi, viola.

SEMINA. 4. frigid. major. psyllii. Juscula pulli alterata cum lactuca. Decoctum hordei. Emulsiones. SYRUP. Borrag. Buglōf. Granatorum, Pomorum dulc. de Sempervivo. f. & C. violarum. JULEP. Violarum, Rosarum. Syr. & Rob. Sambuci.

SIMUL BILEM INCRASSANT.

Syrup. de Cydoniis Jujubinus, Myrtinus, Nymphaeæ. f. & C. de Rosis siccis. Decoctum sem. Psyllii, Malvæ. Gummi Arabicum, Tragacanth.

CRASSAM BILEM ATTENUANT.

Acetositas Citri. Mala Aurantia, Limonia, Punica. Acetosa, Allejuja, Berberes, Ribes.

SIMULQ; DETERGUNT.

Syrup. Acetof. f. C. de Absinth. Byzantinus,

aus, de Cichor. I. C. Diarrhod. de Eupato-
rio, Endivia, Fumaria, Lupulo uterque Ro-
sarum. de succo Acetos. s. Radicibus. Oxy-
sach. sim. & comp.

**VISCOSAM BILEM DETERGUNT
CUM CALORE.**

Absinthium, Aristolochia, Centaurium,
CUM FRIGIDITATE.

Alkekengi, Agrimonia. Cichoracea, Ci-
cerbita, Gramen, Hietaceum, Hepatica
flore albo. Intybi omne genus, Lichen,
Oxalis, Oxylappathum, Plantago, Son-
chus, Scatiola, Verbena, Syrup. acetosus
cum melle rosato. Calaminth. cum Julepo
violaceo mixt.

**SINE SENSIBILI ADSTRI-
ctione digerunt.**

Adiantum omne, Asparagus. Fuma-
ria, Eringium, Lupulus ex sero lactis. Rad.
s. in aceto maceratae. Sem. 4. frigid. major.
Crem. Tartari, Tartarus Vitriolatus. Flo-
res Sambuci.

TINUUM ET MOBILEM

bileni adstringunt.

Acetosa, Bursa pastoris, Cerasa, Corna,
Fraga, Mora, Mespila, Miva Cydon. f. Ma-
la austera, acerba, Omphacium, Oxyacan-
tha, Pyra, Pentaphyllum, Polygonu, Plan-
tago, Rosz, Succus oxalidis, Mali punici,
Sorba. Syrup. Berberetum, Succu Rubi I-
dæi, de Agresta, Mali punici, Plantaginis.
Ribium Rob. de Cornis, Cynosbati, Pru-
norum Sylvest.

ÆRUGINOSAM BILEM ET MA- ligniore præparant.

Crytalli præparati, & mixtura ex Succo
Acetosæ, Citri, Granatorum, Borragin.
Nymphææ Rosarū. Rubi Idæi. Violarum
Flor. Tunicæ, cum Liquore ex Tophis
Corn. C. Lapide Bezoardico, Essentia Cro-
ci, Confection. Alkermes, Speciebus de
Hyacinth. &c.

e. g.

R. Hordei mund. & conuas. p. j. præ-
nor. & passul sine acinis an. 2j. Cortic. rad.
nichor. borrag. buglos. Scorzon. an. p. j. Fol.
Lactu.

Lactuca, borrag. acetos. Violar. an. Mj.
 Sem. frigid. an. p. j Flor. Cordial. an. p. ss.
 Coq. in aqua font. lbij. ad 3 tias, adde sacch.
 alb. ℥iiij. Syr. de Cichor. borag. an. ℥ij. Spir.
 vitriol. q. s. ad acid. m.

Rx. Syr. pro una vice ℥ij. cum duplici
 quant. aqua, aut decoct. Hordei, Endivia,
 Cichor. Lactuc. borag. buglos. Acetos. Nym-
 phe. Et per 3. aut 4. dies mane & vespere,
 donec color urina biliosa mutetur, continua.

Vel:

Rx. Syr. violar. acetosif. Citr. Granat.
 poruliac. an. ℥ss. aq Cichor. Endivia, Ro-
 sarum. Lactuc. an. ℥j. m. f. portio semper
 tepida.

SIBILIS CUM PITUITA
 misceatur.

Rx. Cortic. rad. bugloss. borag. cichor.
 petroselin. foenicul. apii an. p. j. fol. borag.
 bugloss. Cichor. capill. veneris, lupuli, petro-
 sel. an. Mj Hord. mundae. p. j. passul prun.
 sine Acinis. an. ℥j. sem. frig. major. foenicul.
 Anisi. flor. Cordial. Cichor. centaurea minor.
 an. p. j.

Coquantur in aqua lb. iij. ad tertias. Co-
lat. adde Sacch. ℥v. Syr. Bizantin. Cichorei.
an. ℥iij. Acet. flor. Samb. q. s. ad Aciditat. m.

vel:

R. Tartari vitriolat. ℥ij. ol. rosar. stil-
lat. Citri an. gj. m. f. pulvis divide in 2
part.

R. Tarz. vitriol. ℥j. Sal. Cichor. gr. v.
Zulep. Rosar. ℥j. aq. Cinamom. ℥ij. Oxy-
mel. simpl. ℥jss. m. pro digestiv.

vel:

R. Crystal. Tartar. ℥is. Tartar. Vi-
triolat. ℥j. Sal. Cichor. absinth. an. gr. vj.
m. f. pulv.

Tribus matutinis continuis in brodio vel
alio liquore sumendus ante purgationem.

R. Tartar. vitriol. ℥ss. Sal. absinth.
gr. v. Syr. de Cichor. cum Rhabarb. ℥vj.
aq. acetos. ℥jss. Cichor. ℥ss. Spir. aperitiv.
Penoti gut. v. m. f. Potio.

vel:

R. Decocti superior. ℥iijss. Acid. Tart.
Tart. Vitriol. an. ℥ss. Oxymel. simpl. ℥vj.
m. p. potu.

PARA

PARTIUM ALTERANTIA
REFRIGERANDO.

VENTRICULUM REFRIGERANT.
I N T V S.

Radic. Acetosæ, Acetosell. Cichor.
sylv. & hort. Plantag. Tormentill.
Acetosæ Cicerbitæ, Cichor. s. Cas-
pillarum, Dentis Leonis, Endiviæ, Myrti,
Portulacæ, Lactucæ.

Semin. 4. frigid. major. minor. Myrti.
Papaveris.

Flor. Balauſt. Cichor. Mali punici, Ro-
sarum rub. Violarum.

Ligna. sandala omnia.

Fructus. Berberes, Cydonia, Cerasa,
Citria mala, cucumeres, Fraga, Granat.
Mirobalani omnes, Mora, Mespila, Melo-
nes, Muscatellina pyra, Olivæ, Poma, Pru-
na, Sorba.

Succi FOLIORUM ET FRUCTUUM,
Acacia, Acetum, Hypocistidis, serum lactis,
præsertim caprin.

Camphora additis leviter adstringenti-
bus, Corallium.

'Acidulæ, Aquæ, Endiviz, Lactucæ,
Plantag. Rosarum, Thermales.

SYRUP. De Agresta, Acetosæ succo,
Acetosus simpl. & comp. Acetositat. Citri,
Berberum, Cydoniorum, Granatorum,
Myrtinus, Ribium, Rosarum. MIVA
Cydoniorum simpl.

JULEBI Granatorum, Rosarum. Vin-
la.

OXYSACCHARUM simpl. & com-
posit.

CONDITA. Berberes, Cerasa, Cydo-
nia, Cichor. radix. Lactuc. caul. Ribes,
uva acerba.

CONSERVÆ. Acetosæ, Cichor. flor.
& rad. Capill. Veneris, Citri Carnis, Rosa-
rum, inprimis vitriolat. Trifolii acetos.
Violarum.

SPECIES. Diatrion Sandal. Diar-
rhod. sine speciebus, Diamargar. frigid.

TROCHISCI. De Camphora, Eupa-
torio, Spodio, Sandalis.

ROB. de Succo Berberum, Ribium.

MORSULI. de succo & Cortic. Citri.

EMUL-

EMULSIONES. Amygdalar. dulcium,
cum semine melon.

SPIRITUS vitrioli, sal prunellæ.

COMPOSITA MEDICAMEN-
TA VENTRICULUM
refrigerant.

R. Syr. granat. dulc. corallorum an. ℥j.
acetosif. Citr. de Cinnamon. Ceras. acid.
an. ℥ss. Spir. vitrioli q. s. ad gratiam acidi-
tat. m. datur saepius cochl. j.

R. Conserv. rosar. ℥j. acetosell. pulp. Ci-
tri. Rob. Ribium. Condit. radic. Cichora-
eaul. lactuc. an. ℥ss. Corall. rub. preparat.
Spec. diarmarg. frigid. Santal. citr. an. ℥j.
Syrup. corallorum q. s. f. conditum. foliis Lu-
nae Gauri oblegendum vel non, datur saepe in
cultri mictione.

R. Specierum diatrion. Sand. diarmarg.
frigid. diarrhod. Abbas. an. ℥j. Conserv.
Rosarum eicher. an. ℥iiss. Sandal. Citrin.
Corall. rub. preparat. an. ℥j. Sachar. in aq.
rosar. solut. ℥iij. Fiant morsus. ad pondus ℥ij
Capiatur una ante pastum.

EXTERN A.

OLEA. Cydoniorum, Lentiscinum,
Myrtinum, Mirtillorum, Rosarum, Viola-
rum.

UNGUENT. Rosaceum, restig. Galen.

CEROTUM SANDALIN.

EMPLASTRUM diaphœnic. frigid.

℞. cl. Nymphaea, violac. Mucilag. psill.
cum aq. rosar. extract. an. ℥ij. Cera. q. s. f.
Liniment. Pro regione ventriculi ad ven-
trem & spinam Dorsi.

℞. ol. Rosac. omphac. an. ℥i℥. Coriandr.
Sandal. alb. flor. rosar. rub. cortic. citr. an.
℥℥. Cera q. s. f. unguent.

Addito paucō aceto tempore usus.
Crusta panis tosta, aceto madefacta, pulvere
caryophyllorum conspersa imponatur.

Vel. Cataplasma ex carne Cydoniorum,
Pane, Farina Hordei, pulvere rosarum, vio-
larum, in vino, aceto, succu pomorū agresti-
um coctis, & cum oleis mixtis.

℞. Ros. rub. Mj. Violar. P. j. Sandalor.
omnium. an. ℥i℥. Summitat. absinth P. ii).
Inci.

Incisa & contusa includantur sacculis
coquendo in vino austero & succo Cydonio-
rum pro fomento ventriculi.

I N T E S T I N A

refrigerant.

Eadem Intestinis conveniunt, quæ ven-
triculo, tum per os assumpta, tum per cly-
steres injecta, tum exterius applicata. Ut
FOMENTA, ex AQUA Plantaginis. SE-
MINE Plantaginis.

P O R T U L A C A E.

Herbis, Burs. pastor. Hypocystid. Ro-
sarum, Rubi summitat.

Pro potu: Aqua Hordei.

Decoctum ex Semin. Lactucæ Cucurbit.
Papaveris capit. Spinacheorum.

Vinum Cydoniorum, Diacodion. Lau-
danum opiatum.

Clysteres ex decocto Hordei, vel lacte
vaccino ejusq; sero, verbasco, rapso, semine
lini, fenugreci, e. g.

In colica biliosa.

℞. Rad. Althea, Bryonia, Beta, Poly-
pod.

50
pod. an. ʒß. Herb. Violar. Malva, Parietar.
Mercurial. Portulac. an. Mj.
Flor. Chamomal. Violar. Malva, Ver-
base. an. p. iij. Sem. Carni, Fœniculi, Lini,
fœnugra. an. ʒj.
Coq. in ser. lac destillati lb. iij. ad consum-
ptionem tertia.

Colat. lb. j. addantur Terebinth. Vene-
ta, Cassia an. ʒß.
ol. lilior. alb. Violarum Chamomill. an.
ʒj. m. pro Enemate.

In Inflammatione.

R. Cremor Ptisana. ʒvj. Succ. Plantag.
Endivia Portulac. an ʒij. ol. Rosacei ʒiij. Vi-
sell. oſtorum num. ij. m. pro Clystere.

LIENEM REFRIGERANT INTUS.

RADICES. Borragin. Bugloss. Bis-
malvæ, Cichotei, Malvæ, Salicis, Scorzo-
ner, Taraxacon.

FOLIA. Agrimoniz, Aëroſæ, Asple-
nium, Boraginis, Bugloss. Bismalv. Cicho-
mæ.

rac. Fragaria, Malvæ, Oxylappath, Salicis,
Violariæ.

FLORAS. Rosar. rubr. Violar. purpur.

FRUCTUS Cappares, Ficus, Jujubæ,
Mora, Poma Borstorian. Pruna dulcia,
Passulæ minor. Sandala, glycyrrhiza, hos-
dei cremor.

SEMINA. 4. frigid. minor. major.

SYRUP. de Borag. succo, Buglos. succo,
Glycyrrhizæ, Jujubis, Pomorum succis.

OXISACHARUM simplex.

OXYMBL. c. g.

Rad. Cichor. Polypod. Quercin. an.
2ß. Cortic. Thamarisc. Radic. cappar. an.
3ij. Scolopendr. Capillorum Veneris an. Mj.
Flor. genista, boragin. bugloss. an. p. j.
sem. portulac. 3j. agni Casti. 3ß. passulæ.
minor. 2ß.

Cog. in aqua simpl. vel Hordei q. s. & a-
ceri acerrimi 3ij Colatura adde. Syr. de pou-
mis q. s. ad suavitatem.

aq. fumar. Cichor. an. 3ij. Syr. vio-
lar. fumar. Oxysach. simpl. an. 3vj. m.

EX-

SEMINA. 4. frigida majora, ut cucum-
 eucurbit. citrul. melon. minora, ut Endiv.
 lactuc. portulac. scariol. Acetosæ. Alke-
 kengi, Fraganz, Mirtill. Papaveris.

FRUCTUS. Berberes, Cucumeres, ce-
 rafa acida, Citria mala, Hordeum, Limbo-
 num mala, Punica mala, Poma acida, Ru-
 bi idæi, Ribes, Camphora, Corallium, E-
 bur, Spodium, Sandala.

LIQUIDA. SERUM Lactis caprin.
 acerum, aqua agrimon.

SYRUP. Acetosæ, Acetosirac. Citri,
 Bizantin. de 2. & 5. Radicibus, Cichor. de
 Endivæ succo. Fragarum, Granatorum,
 Myrtini, Nymphææ, Papaveris, Rosarum,
 Violarum.

SUCCI. Mali punici, Granatorum,
 Cerasorum.

ROB. Ribium, Berberorum. **MIVA.**
 Cydoniorum, simpl.

CONDITA. Berber. Cerasa. Citri
 Cortic. Cichorei rad. Lactucz furculi, Li-
 mones, Ribes.

CONFECT. Rad. Cichor. Decoctum
 hordei, florum, fructuum. **CONA.**

CONSERVA. Acetosæ, Cichor. flor.
& Radic. Nymphææ, Rosarum, Trifol.
acetos. Violarum.

SPECIES. Diarrhod. Abbat. sine spe-
ciebus. Diatrion. Santalon. Diamargar.
frigid. Aromatic. Rosar.
Trochisci. de Camphor. Diarrhodon. de
Sandalis.

R. aqua pura lb. iß. Sachar. Candefact.
3vj. Bullians leniter & colentur. Colatura
adhuc calida addantur.

Sandal. rub. 3ij. Citrin. 3iß. flor. rosar.
rub. 3j. Spir. vitrioli 3ß.

Infunde per noctem, Colatura adde.
Iuleb. Violar. Syrup. Ribium, succi Citri
an. 3vj. m f. Iulabium.

Possunt etiam gust. aliquot aqua Cina-
momi addi.

R. Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

R. Aqua pura lb. iß. Sachar. Cand. 3ß.
Bullians leniter, colatura adhuc fervens
addantur. San.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

CONSERVA

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Conserv. Rosarum, Violarum, cichor.
an. 3j. Condit. rad. cichor. 3ß. Specier.
diarodon. Abbat. 3ß. Oxysachar. simpl. f. q.
f. conditum.

Sandali rubri ʒiijss. Succi citrivi recant. ʒss.
 Infunde per noctem, coletur iterum &
 decur.

EXTERN A.

OLIA. Cydoniorum, Mastichinum,
 Nymphaez, Omphacinum, Rosaceum,
 Violarum.

UNGUENTA. 4. frigida. ut alb. Cam-
 phorarum, Diapopuleonis, Rosaceum, Re-
 frigerans Galeni.

CAROTUM. Sandalinum cum aceto.

EMPLASTRUM. Diaphœnicū frigid.

ʒ. aq. Endivia, Cichor. Solani, Lacti-
 can. ʒij. Spec. diarrhodon. abbat. diatrion.
 sandal. an. ʒij. Spica Indica ʒss. Acet. ro-
 sacci ʒj. m. f. Epithema, cui etiam Cam-
 phora ʒj addi potest.

Idem præstant succi plantarum cum mo-
 dico aceto.

Rx. Unguent. refriger. Galeni Rosat. Ma-
 stich. an. ʒss. pulv. rosar. rub. sand. citrin.
 an. ʒj. ol. Cydonior. q. s. f. linimentum.
 Abluto cum aceto rosaceo, adde Camphora
 gr. x. m.

R. R.

RENES REFRIGERANT

INTUS.

RADICES. Altheæ, Asparagi, Eryngi, Graminis, Liquiriticæ, Malvæ, Pentaghylli, rusci, rubi.

HERBÆ. Adiantum omne. Acetosa, Cichoreum, Endivia, Fragaria, Herniaria, Lactuca, Malva, Nymphaea, Parietaria, Plantago, Sonchus, Sempervivum.

SEMINA. Altheæ, Bombacis, fœnugræc. Lini, Malvæ, Plantaginis. Psylli, papaveris alb. 4. frigid. major.

FLORES. Chamomæl. Papaver, Rosarum, Violarum.

FRUCTUS. Amygdal. dulc. Alkekengi, Caricæ, Fraga, hordeum, Jujubæ, Pistacea, Passulæ, Pruna dulcia, Poma, Rubi, Idzi, Sebesten.

GUMMATA. Tragacanth. Amygdalar. amararum, Cerasi, Camphora.

LIQUIDA. Butyrum, Lac, Serum, succus Liquiriticæ, Citri, Limonum, Granatorum, Acetum, Acidulæ, Spiritus vitrioli, Sal prur.

prunellæ, Aquæ foliorum supra dictorum,
Fragariæ.

Syrupus. de Althea Fernellæ, Endivia,
Jujubarum, Nymphææ, Pomorum, Portu-
lacæ, Plantaginis, Violarum.

Conserve. Nymphææ, Violarum.

Conditæ. Cucurbitarum, Caro,
Lactucæ, Caulisum.

Species. Diatragacanth. frigid. Dia-
penidium, Diamargarit. frigid.

Olea. Amygdal. dulc. camphoræ, o-
livarum recens & dulces.

Decocta. Radicum Altheæ, Li-
quiritiæ, cum brodio pingui Ficum, Jaju-
barum, Sebesten.

Trochisci. Alkekengi cum & si-
ne opio, Gordonii.

℞. pulv. gummitragacanth. ℥i℥. sem.
papav. alb. ℥j. portulac. ℥j. Rad. liquiri-
ciæ ℥iij. althea. ℥ss. Sachar. cand. alb. ℥j.
m. singulis mane & vespere in brodio vel
lacte sumatur ℥℥.

℞. ol. amygd. dulc. ℥j. Trochisc. Gordo-
nii alkekeng. an. ℥j. Vini Malvatici vel
inf. carnis ℥ij. M.

℞.

℞. Syr. violarum limonæ an. ʒj. aq. fræ-
gar. violar. an. ʒiij. Spir. vitriol. gutt. iij. m.
℞. sem. 4. frigid. major. an. ʒiij. vel sem.
eucurbis ʒs. Melonum ʒis. Citrulli ʒj.
decoct. Hordei ʒviii. f. Emulso dulcoran-
da cum juleb. Rosar. violar. an. ʒj. m.

EXTERN A.

FOLIA. Lactucz, Nymphæz, Salicis,
Vitis.

Mucilagines, Cydoniorum, Phylli.

AQUÆ ET SUCCI herbarum super-
riorum.

OLEA. Nymphæz, Papaveris, Rosa-
ceum, Violaceum.

UNGUENTA. Diapopul. Rosaceum,
Refriger. Galeni, Sacharum Saturni.

CROTUM. Sandalinum. Lamina
plumbea, ad dorsum multis foraminibus
percutta.

ENEMATA anodyna, Ex Radic. &
flor. Malvæ, bismalvæ. Flor. Chamomæl.
Meliloti. Sem. Lini, scœnugræ ci. ol. Chamo-
mæl. anethini, lil. alb. lini recent. &c. Cum
oleo.

electuario lenitivo, cassia recenter extracta,
& pro clyster. Elect. de psillio &c.

INSESSUS. Balnea tepida ex aqua
dulci. Malva hortens. Althea an. Mviii.
sem. lini sennigr. an. ℥iiij. flor. Chamomel.
melilot. stigul. arvenarum, bordei &c.

Pro Fomento.

R. Ligni sandal. ℥S. Herb. portulac. a-
cetof. plantag. cichor. an. MS. Sem. linybi
flor. violar. rosar. Nymph. an. p. ij.

Item.

R. fol. malva, bismalu. violar. an. Mj.
flor. Chamomel. melilot. an. p. j. Sem. li-
ni ℥S. Insuancur Sacculo, & coq. in aqua
vel lacte.

R. Unguent. Rosar. ℞j. Anodynum, Re-
sumptiv. an. ℥S. Camphor. in aceto rosa-
ceo soluta ℥S. m. in mortario.

R. Pulpa panis similagin. ad ℥iiij. Can-
eros coct. in lact. num. x. confusis. colat. add.
Butyr ℥j. vitell. ov. iij. m. f. Cataplasma.

VESICAM REFRIGE-

R A N T.

Eadem.

Eadem, quæ Renes, sed ob situm fortiora esse debent. Sic in urinæ ardore, decoctum hordei cum Emulsionibus 4. sem. frigid. major. papaveris, Tragacanth.

SYRUP. Nymphææ, papaveris, violarum cum aqua. Lactucæ, Portulacæ, Solani.

CONSERVA. Boraginis, Malvæ, violarum.

Species, Diatragacanth. frigid. Quibus superbibuntur Emulsionum ʒiiij. vel ʒvj. manè 2. vel 3. horas ante pastum.

Item potus lactis, decoctum Altheæ & passulatum cum saccharo.

℞. sem. papav. alb. ʒs. 4. frigid. major. an. ʒiiij. Amygd. dulc. ʒl. Decoct. liquiritia. q. s. f. Emulsio adde. Syr. Violarum. capill. Veneris, myrsinorum an ʒl. Sach. rosat. specier. diatrag. frig. an. ʒl. m.

℞. rad. malv. glycyrrhizæ rasæ. an. ʒl. sem. 4 frigid. major. ʒiiij. papaveris alb. ʒij. Coq. in aqua hordei s. q. Colat. adde Syr. Violar glycyrrhizæ juiubarū an ʒl. Trochis. alkekengi sine opio. ʒj. m.

Es.

EXTERN A. Fomentum quod.

R. rad. althea, malva, Lappach. acuti
an. ℥i. Herb. parietar. Malva. flor. Cha-
nomel. an. ℥i. sem. fœnugrac. granorum
Alkekengian. ℥ss. Coq. in aqua.

Pro Inunctione.

R. Mucilag. sem. althea, fœnugrac. lini
an. ℥vj. ol. Cucurbit. malva. amygdal. dul.
violac. an. ℥i. Alkekeng. quassat. Cera q. s.
f. Liniment.

Addito & Butyro recent. & adipe, si
placet.

Enema q.

R. Malva, lactuca, parietar. an. Mj.
sem. 4. frigid. major. an. ℥ij. lini ℥iij.

Decocti hordei s. q. coque. colat. ℥x. ad-
dantur Cassia extract. ℥j. olei violac. ℥ij.

m. f. Enema.

UTERUM REFRIGERANT.

INTUS.

HERBÆ. Acetosa, Bula pastoris, Ly-
simachia, Plantago, Portulaca, sanguisor-
ba, sempervivum. FOLIA. Cichoracea

D

omnia,

omnla, Endivia, Lactuca, Nympha,
Quercus, violaria.

LIGNUM. Sandalum.

SEMINA. 4. frigid. major.

Conserv. flor. Cichor. condita.

SYRUP. Acetositat. Citri Granatorū,
de Nympha s. & C. de papavere Cydo-
nii. Myrtillis. Rosis siccis, Agresta.

SPECIES. Diamargar. frigid. Diat-
rhod. Abbat. Datrion. sandal. Aromat. ro-
sar. & ex iis retulz.

ELECTUARIA. Diacydonion. Dia-
papaveris, Requei Nicolai, triphera ma-
gna cum opio. Theriaca recens. Laudan.
opiatum. TROCHISCI de terra sigillat.

Conserv. rosarum $\mathfrak{z}$ ss. violar. bora-
ginis, cichor. Nymph. an. $\mathfrak{z}$ j. Spec. diamarg.
frig. diatrion sandal. an. $\mathfrak{z}$ ss. Syr. acetos. Ci-
tri, q. s. f. conditum.

$\mathfrak{z}$ ss. Syr. ex infusion. ros. rub. de Endivia,
Acetos simpl. an. $\mathfrak{z}$ j. aq. acetos. Endivia, Por-
tulace an. $\mathfrak{z}$ ij. m. p. ij. dosib. Plures dies con-
tinuandis.

EXTRA.

OLEA. Cydoniorum, Myrtinum,
Nym-

Nymphææ, Rosaceum. Violaceum cum
succis Cucurbit. Lactucæ, Nymphææ, Um-
bilici Veneris.

U N G U E N T A. Comitissæ, refrigerans
Gal. Rosaceum.

Ceratum Sandalinum ad dorsum & lum-
bos.

Sacharum Saturni, Acetum Rosaceum,
Pessarium ex albumine ovorum, mucila-
ginæ seminum psylli, Cydoniorum.

Vel Cataplasma ex Fatina Hordei. pulv.
Boli Armeni, Balust. Nymphææ, Rosarum,
Sandalorum, Violarum. Cum succo vel
aqua plantaginis, Nymphææ. Cichor. La-
ctucæ, & ol. Nymphææ, rosac. violac.

Rx. Fol. vitæ, cydoniorum, violaria an.
Mj. Salicis. flor. violarum Nymph. an. M℥
Coq. in aq. sulci, pro Fomento. vel injicia-
tur Lac recens cum aquâ rosacea.

Rx. Fol. umbil. Veneris, plantagin. Nymph.
Lactuc. an. Mj. flor. ros. rub. p. ij. Coq. colat.
adde ol. Myrtin. ʒj. aceti ʒss. m. f. injectio.

Clyster. in alvum refrigerans, sed in mi-
nori quantitate etiam prodest.

PECTUS REFRIGERANT.

RADICES. Altheæ, Liquiriciæ, Malvæ, Symphyti.

FOLIA. Endiviæ, Lactucæ, Nymphæ, Portulacæ, Plantaginis.

SEMINA. Altheæ, Bombacis, Cydoniorum, Hordei cum cremore, Lactucæ, Malvæ, papaver. alb. psylli. 4. frigid. major.

FLORES. Boraginis, Buglossæ, Nymphæ, Papaveris, rosarum, violarum.

FRUCTUS. Amygd. dulc. Jujubæ, Noces pineæ, pistacæ, pruna dulcia, Sebesten.

SUCCI. Amilium, acidulæ, adeps Galinarum, Butyrum, Gummi Arabicum, Tragacanth. liquiriciæ, Lac, Mel, Opium, Sacharum.

AQUÆ. Nymphæ, papaveris rheados, violarum.

SYRUP. Borragin. Bugloss. de jujubis, liquiricia, myrtinus, Nymphæ, Papaveræ, rosar. resolut. de violis.

M 54

MEL. Violaceum, Rosaceum.

CONSERVA. Nymphaeæ, rosarum,
violarum, sacharum rosaceum, violaceum,
diacnicum, diamoron, simp. & comp. Ele-
ctuarium Resumptiv. Nicolai, Diapapa-
veris, diacodion simpl.

SPECIES. Diatrageanth. frigid. de
gemmis frigid. pule. anodynus. Decoctum
ligni rhodii, sandal. rub. Pectorale, florum
& fructuum.

TROCHISCI bechic. nigri, de terra
sigillat. condit. caulis lactucæ.

LOOCH. de Althea, papaver. psylli,
portulac.

℞. Hordei exortic. ʒij. fenum, pas-
sular. major. minor. an. ʒj. Daſſylorum
recentium sine nucleis num. vj. Glycyrrhiza
sine exteriori cortice incisa. ʒij. aqua fon-
tan. ℥. viiij.

Coq. ad crepaturam, adde conquassat. sea-
min. anis. ʒj. frigida colatura detur.

EXTERN A.

OLEA. Amygd. dulc. Nymphaeæ, vio-
larum.

D 1

U N

UNGUENT. de cynoglossa, rosaceum.

e. g. In febris ardente.

℞. sem. cucurbit. vel cucumeris. papav.
alb. an. ʒi s. aq. hord. lbj. f. Emulsio adde
ol. Amygd. dulc. sine igne express. ʒij.
m. pro Epithemate.

Vel

Cremori hordei adde ol. sem. cucurb. vel
ol. papav. alb. recens expressum.

COR REFRIGERANT.

RADICES. Acetosæ, buglossæ, tor-
mentill. vincetoxic.

FOLIA. Acetosæ, Acetosell. Boragin.
Buglossæ, Cichorei, Endiviæ, Myrtus, Nym-
phææ, plantagin. portulacæ.

Sandalorum, Species.

SEMINA. Acetosæ, plantaginis, 4. fri-
gid. major.

FRUCTUS. Aurantia, Berberes, cerasa
acida, cydonia, citria, fraga, granat. acid. le-
monia, punica, poma redolentia, rubi, Idzi,
xibes.

FLORES. Rosarum. Salicis, Violarū.

Suc-

Succi. Acetosæ, Rosarum & Fructuum omnium.

LAPIDES & CORNUA. Cornu cerv. Unicornu, os de corde cervi. Bezoar. lap. granatorum. Lazuli, Hyacinth. Saphirus, Smaragdus vel s. prætiosi, Bolus Armenus; Terra sigill. Corallia, Perlarum mater perlatum præparat. Aurum.

AQUA. Acetosæ, Buglossæ, Cerasorum, Fragarum, Nymphaeæ, Rosarum, violarum.

SYRUP. Acetosæ. Citri, Agrestis, de acetosæ succo Boragin. Buglossæ, Corallorum, Granatorum, Limonum, Nymphaeæ, Pomorum, de Rubo Idæo, Rosarum, Violarum, Ribium, Oxysacharum.

JULEB. Rosaceum, Violaceum.

ROS. Berberum, Ribium.

CONSERVA. Acetosellæ, Boraginis, Buglossæ, Citri carniū & flor. rosarum.

CONDITA. Lemones, chebulæ mirobalani, ribes.

SPECIES. Diamargarit. frigid. de gemma. frigid. Cordiales temperatæ. pulv. analept.

fr. Minder. ad ʒss. Aromatic. rosar. diatrion.
sandal. Manus Christi perlar. Confectiones,
cordiales. Trochisci de spodio.

ACET A. Rosaceum, flor. tunicz. fruct.
Rubi Idxi.

MAFISTERIA. Corallorum, Perla-
rum, spiritus rosarum.

R. acet. a solutione corallorum vel per-
larum destill. ʒj. Spir. nitri vel vitriol. ʒj. m.
dosis coch. j. sape cum brodio vel syrupo.

R. Syr. acetositat. Ciuri, granatorum,
corallorum, de Rub. Ideo an. ʒv. aq. Endi-
via, richor. Nymphaa, rosarū, acetosa, Card.
benedict. Maria, papav. errat. an. ʒij. Mar-
garit. preparat. ʒss. Corall. rub. preparat. ʒj.
lapidum s. pratiof. preparat. an. gr. iij. os de
corde cervi ʒj. lap. Bezoard. occident. ori-
ent. an. gr. v. Spir. nitri q. s. ad aciditatem
m. dosis sape ʒij.

EXTERN A.

UNGUENTA. Rosaceum, Sandalin.

OLEA. Nymphae, rosarum, viola-
rum.

R. Spec. diamarg. frigida. diamb. an. ʒij.
aq.

aq. meliss. bugloss. rosar. an. ℥i℥. Cinamom.
cum cordial. destillat. acet. rosac. an. ℥j.
camphor. ℥j. croci ℥℥.

m. pro Epithemate. Pulsuum & cordis
regioni calidā in panno adhibendo.

R. Spec. cordial. temper. ℥i℥. Diatrion.
sandali ℥j. diamarg. frig. de gemmis frig.
ossis de corde cerv. an. ℥j. acet. flor. tunic.
rosar. an. ℥℥. aq. melissa, bugloss. rosarum
acetosa an. ℥ij. Vini optimi ℥i℥. m. pro Epithemate.

CAPUT REFRIGERANT.

RADICES. Nymphaez latez, plan-
taginis de collo suspensae.

FOLIA. Acetosae, Cucumeris, Capre-
ol. vitium, Endiviae, Lactueae, plantagin.
portulacae, sempervivi, violarum.

FLORAE. Rosarum, violarum.

SEMINA. Carui, Citri, hordei, lactu-
cae, psylli, papaveris albi 4. frigid. major.
Amygd. dulcium.

SUCCI. Acetum, Citri, Granatorum.
Laudan. opiat. omphacium, opium, cibium.

D ;

AQUA.

AQUA. Lactucæ, Nymphææ, rosarum, violarum &c.

SYRUP. Acetositar. Citri, florum pæpaver. reados Nymph. papaverinus simpl. & comp. rosarum, violarum.

CONSERVA. Flor. Nymphææ, rosarum, violarum.

CONDITA. Caules Lactucæ, Cucurbit. Ros. ribium, diacodion. simpl. & comp.

SPECIES. Diamargarit. frigid. de gemmis frigid. diatrion sandal. diatrageant. frigid. diarrhodon. Abbas.

TROCHISCI de camphor. Electuarium requiei Nicol.

R. aq. lactucæ lbj. rosarum ℥iiij. Amygd. dulc. excort. ℥ss. sem. papav. alb. ℥ss. f. emulsio s. a. & adde specierum superiorum ℥ij. & frequens sit usus.

R. aq. lactuc. lbjss. syr. violar. vel rosar. ℥iiij. Spir. rosarum. ℥ss. succ. citri ad acidit. m. f. julabium.

EXTERNA.

FOLIA. Cicutæ, hyoscyami, mandragoræ,

goræ, pampin. vitis, solani sempervivi majoris, salicis & simplicia interna. phlegm. vitriol. alum.

OLIA. Ex florib. & semin. papav. omphacin. ex flor. salicis pro naribus & temporibus, cerotum sandalinum, cucupha talis esse potest.

R. Rosar. rub. ʒij. flor. violar. nymphaa an. ʒiſs. sem. coriandr. papav. alb. an. ʒiſs. Cortic. citri aurant. an. ʒij. mandrag. ʒi. succini alb. ʒj. sandal. rub. Syrac. calam. sandrac. nucis mosch. an. ʒl. ambregriſs. in oleo rosar. still. solut. gr. liij. m. pro cucupha, que quotidie gſtatur in capite.

Pro fotu.

R. aq. lactuc. solani an. lbſ. rosarum ʒiij. aceti ʒl. Camphora ʒij.

In quibus splenia madesiat & temporibus ac syncephali tepide applicanda. Quibus etiam in rem presentem addi possunt ol. rosarum, violarum, papaverin. Nympha. Vnguent. diapopulion. si ardor magnus sit.

Sic ex iisdem aquis & oleis rosarum, violarum, papaverino fieri possunt Embroche

Pro

Pro Oxirrhodano.

R. aq. rosarum, lactuc. solani an. ℥iij.
 ol. rosarum ℥iij. acet. rosac. ℥ss. m.

R. amygd. dulc. nuc. persic. sem. papav.
 alb. cannabis an. ℥ss. acet. rosac. flor. tunic.
 an. ℥ss. Spec. diarrhod. Abbat. diatrion sand.
 pulv. caryophill. an. ℥ss. Camphora, opii in
 acet. solut. an. gr. vj. Aq. Betonide, rosarum,
 verbenae, flor. acacia, an. ℥iij. phleg. vitriol.
 alum. an. ℥j. m. pro Epithemate.

UNGUENTA. Alabastrinum, Diapo-
 pulcon. rosatum, refriger. Galeni, pro syn-
 cipite & temporibus. c. g.

R. Unguent. populeon. ℥ss. Electuar. re-
 quiei Nicol. ℥ss. m. Splenio excipiat & syn-
 cipiti temporibus applicetur. Cui si necessi-
 tas requirit, aliquid opii addi potest. Vel si
 prorsus insomnis sit ager, in lacte muliebri
 dissolvatur opium, & naribus applicetur.

ARTICULOS REFRIGE.

R A N T.

Arthritica & neurotica conveniunt cum
 cephalicis. Quibus adduntur ex cranio
 humano preparata. De-

Decoctum cassias cum passolis.

EXTERNA sunt dolor & ardor lenientia.

FOLIA. Althex, Ebuli, hyosciami Len-
is aqua. malvæ, parietariæ, plantag. sem-
pervivi solani sambuci, vitis.

FLORÆ rosarum, acetum, phlegma
vitrioli, albumen ovi, sal prunellæ in aqua
papaver. solut. mucilag. sem. psylli cydo-
norum, Camphora.

AQUA. Chalybeat. fluvialis planta-
gin. Rosarum, solani. Theriac ferrata.
Lac virgin. ex litharg. lumbic. terr. campha
in vin. & lixiv.

OLEA. Nymphææ, rosarum, sangui-
nis humani, violarum, Saturni, unguentum
rosaceum populeonis.

R. Farin. hord. vel orobi pulv rosar. an.
℥iij. vini olivophori q. s. coq. lenso igne, ad-
datur mastiches ℥ss. f. Emplast.

R. flor. rosar. rub. chamom. melilot. an. ℥ij.
farin. hordæi, fabar. an ℥j. Mica panis in
lacte rosusa. ol. violar. rosar. an ℥iij. vi-
tell. ovor num. 4. Croci ℥j. m. f. cataplasma.
R. Medulla cassia ℥iij. theriac. recens.

E

℥ss. far

ano.
solani an. ℥iij.
℥ss. m.
erfic. sem. papav.
rosac. flor. tussit.
at. diarrion sand.
Camphora, opii
aronia, rosarum
℥ss. phleg. vitrioli
hemare.
strinum, Diapo.
Galenii, pro sym.
℥ss. Electuar. r.
xipiat. & sym.
er. Cui si necess.
addi potest. Vel
in lacte muliebri
bus applicetur.

REFRIG E.
T.
conveniunt cum
untur ex cranio
De

℞. farin. hordei, avenarum. an. ℥iij. mica
panis alb. ℥iij. lactis lb. ij. vel iij. Coq f. ca-
taplasma. Quercetanus addit etiam vitrio-
li subtiliter calcinat. ℥j.

℞. Succo apii, cydoniorum an. ℥. f.
farin. hord. fabarum. pulp. cassia an. ℥j.
Sandal. rub. ℥ij. ol. rosac. violac. Nymphaea.
an. q. s. m. f. Emplastrum.

MEMBRIS AMBUSTIS CON- VENIUNT FRIGIDA, SED.

calidè applicata.

Aqua simpl. calida & succi acetum, ch-
diviz hyoscyami, lactuce plantag. portula-
cz. solani, semper vivi.

Ovi albumen mucilag. sem. cydon cum
aq. rosarum extract. & oleo lini subactz.
Terra quævis obvia, cimolia, bolus ar-
menus, succo vel aqua soluta & illita ce-
russa. Alumen aqua solutum cum ovi al-
bumine, atramentū scriptoriū, Camphora.

℞. Cancros quosvis, contunde in morta-
rio, injice in butyrum insulsum, fer ves factum
& despumatum. Coque donec rubeat.

CA-

CALIDA. Empyreuma evocant, ut
Folia Ani & potriillia, sambuci, ebuli con-
quassata imposita, vernix.

Cepæ cum sale tuxæ. Oleum cum sale.
Radice asphodelæ in oleo coctæ succus.
Etiam ad Perniones.

In omni.

R. Album ovi ℥viij. butyr. rec. liques.
aqua. ℥ss. & agitat. vel crim. lact. caprin.
aut ol. olivarum ℥ij. m.

& inclinatur cum penna sæpius repetendo, nec
semper nec fortius obligando.

R. Calcis vivæ ℥iij. Cremor lactis,
mellis despumat. an. ℥iss. m. f. ung. Con-
tra pulverem pyreum. Et interne propine-
tur nitrum, alii recipiunt cortic. median,
Tilia sambuci an. Mj. sem. lini ℥iss.

Incisa infundunt in aqua flor. sambuc. q.
s. per 3. horas tepide. Deinde addunt stercor-
is ovilli. ℥ss. m. coq. in duplici vase cum
butyræ Mafalis insulse & aliquoties aqua
fontana & flor. sambuci loti ℥ss. ad humi-
ditatis consumptionem. Colatura addunt
Cera citrina q. s. ut f. unguentum.

℞ 3

Sequens

Sequenti illita manus ignem sine noxa
tractare valent:

℞. Succ. radicis & herb. totius Althea.
express. ℥i. ol. sambuc. vel petrol. ℥j. Alu-
minu rupei crudi ℥ij.

Coq. lento igne, ad consistentiam me-
diocrem, addantur, cera nova. ℥iij.

CALEFACIENTIA ET PARANTIA PITUITARUM sunt.

RADICES. Aperientes s. Angelicæ,
Acoti, Aristologicæ, utriusq; Brionæ, cy-
claminis, Chelidonis, caryophyllat. cala-
mi aromatici, diptamni albi, dauci, puce-
dani, ebulli, eringi, galangæ citrin. helenii,
ireos, ononidis, pæonis, valerianæ, pinipe-
nellæ, rubi majoris, raphani, spicæ, squillæ.

HERBÆ. Aselepiadum, absinthium,
abrotanū, betonicæ, Prælii s. Marubii, cala-
minthi, chamædryos, chamæpytis, card. be-
ned. centauriū, cerefoliū, hyssop. horminū,
lavendula, melissa, majorana, matricaria,
nepta, origanum, ocymum, pulgitiū, rosma-
rius,

rinus, ruta, satureia, stœchad. salvia, scor-
dium, serpillâ, sabina, scoranthos, thymi,
canacetum, veronica.

F L O R A. Anthos, anethi, betonicæ,
calendulæ, chamomil. roman, genistæ,
hyssopi, junci odorat. lavendul. melissæ,
matricar. majoran. primul. ver. stœchad.
arabic.

S E M I N A. Anisi, ameos, apii, amomi,
agni casti, carui, cumini, cicetum, dauci,
fœniculi, fraxini, hyperici, jupiperi, lupini,
lauri baccæ, milii, nasturtii, nigellæ, ocy-
mi, pastinac. raphani, rutæ, sileris mon-
tani.

S Y R U P L. de absinthio, attemesia, be-
tonica, cotuic. citri, capillo Veneris, cala-
mintha, hyssopo, liquiricia, mentha, stœ-
chade, de 1. & 3. radicibus.

M E L. Rosaceum, mercurial. violaceo,
hydromel. oximel C. & C. squilliticium.
Decoctum Quaiaci cum oximel &c.

SALSA M PITUITAM PRÆPARANT.

SYRUP. de cichor. compositus, capill.
Veneris, Endivia compos. bizantinus, lupu-
pulo, mentha, 2. & 5. radicibus, acetosus f.
& comp. oximel simp. & compos. M & L.
rosaceum, violaceum. Et quæ ex acidis &
aceto fiunt.

MELANCHOLESCENTEM ET TERRESTRIOREM.

Si superioribus adduntur,

SYR. de borrag, buglofs. fumar, lupul.
pom. viol.

CALIDAM INFLUXU INCRASSANT.

SYRUP. de cydoniis, diacodion. juju-
binus, myrtinus, papaverinus, nymphæ,
rosis siccis.

FRIGIDAM INFLUXU.

SYRUP. de mentha mixtus cum myr-
etno & de rosis siccis. Decoctum nucis mu-
scatæ torrefactæ, mastiches, sandarachæ.
caryo-

caryophyllatæ, lignum rhodium, Cornu C.
præparat. Nux cupress. c. g.

R. rad. fœnicul. petrosel. urtic. major.
polypod an. ℥ij. fol. hyssop. calaminth. satu-
reia. flor. centaur min. an. Mj. passul. minor.
℥ij. glycyrrhizæ ℥j. sem. fœnic. carui an. ℥ij.

Coque in aqua fontan. vel ceretivisia an-
tiqua probè defœcata, vel decocto Quaiaci.
vel si æger totus sit pituitosus in vino gene-
roso. lb. vj. usq. ad dimidiam partem, in fine
addantur mellis purissimi ℥iij. vel vj.

f. Avozena.

Contractius sit ex 2. vel 3. radicibus vel
ex una tantum rad. Raphani, vel ex una
herba rosmarin. thymo cum passulis.

Fortius est, quod

R. rad. petroselini, raphani, an. ℥iij.
fol. hyssopi satireia an. Mij. passul. minor.
℥iij. sem. fœnicul. ℥c.

Incisa coque in liquoris lb. vj. ad consum-
ptionem ij. lb. In fine addantur mellis puri,
aut syrupi de hyssopo, aut calaminthi ℥vj. m.
f. decoctum. Clarificari potest cum oui al-
bumine, ut limpidum fiat:

Pro Infuso.

℞. rad. fœnicul. petrosel. an. ℥ij. fol. rosa-
marin. hyssopi thymi an. Mj. passular. mi-
nor. ℥iij. sem fœnicul. ℥ij.
Conscind. & conquaß. m. ac in suo nodu-
lo, imponendo in vini generosi lb iij. aut vj.
de quo quotidie bis propinandus haustus.

Pro Syrupo.

℞. rad. raphani. fœniculi. petroselin. po-
typodii an. ℥j. vel ij fol. hyssopi. marubii alb.
calaminth. chamadr. ver. an. Mij. s. iij.
passul. minor. ℥. iij. sem. anisi. fœniculi an. ℥℥.
Coq. in liquoris lb. viij. vel ix. ad con-
sumptionem dimidii. Colatura clarifica-
tur cum albumine ovi lb. iij. adde mellis aut
sachari opt. q. s. f. syrupus, aromatizatur
cinnamonom ℥iij. Dosis ℥ij. vel iij in aqua vel
decocti dupla quantitate, aut per se cochle-
ar. ij. s. iij. Brodium seu aquam conveni-
ent superbibendo.

℞. Syr. de calaminth. cupator. oxymel.
simpl. melrosac. an. ℥℥. aq. vel decocti ℥iij.
m. detur tepide, quotidie bis mane & ve-
spere hora j. ante cœnam. donec signum con-
coctionis in urina appareat.

La

Loco decoctionum fiant Extractions ita:

R. Herbarum vel radicum ℞ plus aut minus, affunde spiritum vini, ad eminentiam 2. vel 3. digitorum, toties cum novo repetendo, donec non amplius tingatur. Colatura per papyrum in M.B. evaporet ad consistentiam extracti. Dosis ℥j. ad ℥ij. per aliquot septimanas in morbo chronico. Interim simul quoque alternatim purgandum.

R. Extract. Helenii vel centaure. minor. cardui benedict. an. ℥℥.

Dissolve in syrupi adianthini ℥j. adda ol. fœnicul. mentha. caryophil. an. gut. iij. m.

Sic salia ex superioribus preparata, à gr. iij. ad 1. cum saccharo, syrupo aut liquore convenienti, aut salia ℥℥. cum sacchari ℥j. maceratur in vino & bibatur.

c. g.

R. Chrystal. Tartari ℥iij℥. pulv. diar. ron. quercetani cachectic. quercet. an. ℥℥. sal. centaure. minor. absinth. chamom. an. ℥℥. fecul. Aronis, Brionia, pœonia an. gr. vj. ol. carui, anisi an. gut. ij.

m. f. pulv. divide in part. num. vj. quo-

Et 5

idid

tidie dua assumantur in brodio ante binos
pastus per ij. horas.

R. Sal. Cichor. ʒij. luniperi, tartari,
chamomil. genista, petroselin. Tart. alb. vi-
eriolat. an. ʒl. m. f. pulvis dos. ʒj. vel ʒij. 1

In aq. fœniculi & vini an. ter in septima-
na jajune assumendus contra omnes obstru-
ctiōnes.

Sic Spiritus & essentia preparata à ʒl. ad
ʒl. cum vino Brodio & alio liquore.

R. aq. veronic. scabios. salvia hyssop:
an. ʒl. Spir. anis. fœnicul. an. ʒj.

m. detur cochl. iij. singulum mane & ve-
speri.

R. Spir. absinth. card. benedict. an. ʒj.
m. in vitro dosis gut. vj. xx. in vehiculo.

R. Essenz. chamadr. fumaria singul. ma-
ne j cochl.

PARTES PHLEGMATICAS.

ALTERANTIA.

VENTRICVLVM CALE-

faciunt intus.

RADICES, Arodis, cyperei, calami
aror

Aromatici, zedoariæ, fœniculi, galangæ,
gentianæ, helenii, pimpinell. cortices au-
rantiorum, citri.

LIGNA. Aloës, Sassafras, Guaiacum.

FOLIA. Absinth. calaminth. mentha,
origani, rosmar. sisymbrii, salviæ, thymi, ve-
ronicæ.

SEMINA. anis. cumin. cardamom.
coriandr. fœnicul. sinap.

FLORES. Anthos, betonicæ salviæ,
scenanthos. Baccæ lauri, juniperi, nucl.
persic. amygdal. amara. cardamom. grana-
parad. mastic. 3℥. cum paucis zingiberis
aut zedoariæ.

Thus. Aromata omnia inprimis.

Piper nigr. alb. long. integrum devora-
tum, zingiber, spica indica ambra, succi-
num, balsam. Indic. Tunicæ interiores ven-
triculi gallinæ.

AQUÆ. Foliorum superiorum, auran-
tiorum, cinamomi, nucis muscæ. aq. vitæ.

ESSENTIÆ & SPIRITUS, anis, ab-
sinthei, card. benedict. salviæ, vinum cnu-
latum, hippocraticum. Spiritus vini, salis,
mastichæ.

E 6

OLEA.

OLEA. *Stilizin.* absinth. cariophil.
cinamom. cumini, carui, sceniculi, maceris,
menthæ, nuc. musc. succini salviz, thymi.

SYRUP. de absinth. betonica, corti-
cibus citri, menta major. & minor. masti-
che. mel menthæ.

CONSERVÆ. Flor. absinthii, An-
thos, betonic. enulæ, menthæ, salviz.

CONDITA. Cortic. Citri, aurantio-
rum, acorus, calamus aromat juglandes,
radix helenii, nux muscata, zingiber.

CONFECTIONES. Alkermes mithri-
ditat. diatrion piperion. Theriac. Confect.
sem. anisi, cumini, coriandri, carui, cina-
momi zedoariz, cortic. citri, sceniculi.

SPECIES. Aromat. rosat. diagalang.
diatydou. cum speciebus, incisæ.

MORSULI Imperator.

R. Cinamom. ʒvj ZZ. alb. ʒv. caryoph.
mac. nuc. mosch. an. ʒi. cubeb. cardam.
galang. an. ʒi. cort. citr. condif. minut. in-
cis. ʒi. Sacch. alb. ʒi. aq. ros. q. s.

TROCHISCI de absinthio dianisi,
Rhabarb. Xiloaloe.

BAL-

BALSAMI. Zingiberis, Cinamom.
calamiaromatici, cariophyllorum, zedoa-
riz, materis.

EXTRACTA. Cedozariz, galang. ca-
lami aromatic. elixir. proprietat. sal ab-
sinth.

Rx. sem. anisi, fœnicul. coriand. prep-
an. ʒvj. Cinamom. elect. ʒl. Spec. diarrhod.
Abbat. aromat. rosat. an. ʒl. Coral. rub.
preparat. ʒj. m. f. pulv. post pastum.

Rx. Tabel. Diagalang. diacalaminsh.
dianisi an. ʒj. Confect. anisi, galang. cori-
and. prepar. an. ʒij. sem. Anethi, carui. an.
ʒl. m. f. tragea.

Rx. Rad angelic. Helen. an. ʒiiij. Zedua-
ria ʒvj. sem. fœniculi, anisi, nasturti. hor-
tens. coriandr. preparat. an. ʒl.

Digerantur in vini malvatici vel opti-
mi mens. ij. destillentur in MB. dosis sing.
mane cochl. j. vel ij.

Rx. Rad. Ireos florent. pœonia an. ʒiiij.
Herb. salvia, meliss. an. Mj. rosmarin. MB.
sem. anisi, fœniculi, coriand. preparat. an. ʒl.
Nuc. muscat. zingiberis, macis an. ʒj.

flor. cordial. an. p. j. cortic. citri ℥℥. Lignē
assafras ℥℥. Guaiaci ℥ij. Aloes ℥℥. Sachar.
cand. ℥ij.

Incisis & contusis affunde mensur. iij. vi-
ni, bibatur primus haustus ad pastum.

EX T E R N A.

OLEA. Absinthii, mastichin. menthae, nardinum, Nuc. muscat. de piperibus.

Cerosum Stomachale. Emplastrum de
baecis lauri, pro stomacho. Castoreum
pro Amulero contra singultum.

R. ol. absinth. mastich. an. ℥iij. menth.
nuc. muscat. express. an. ʒj. pulv. absinth.
nuc. muscat. an. ʒj.

m. ad ignem & cum pauca cera f. un-
guent. addit. in fine ol. cariophilor. gutt. iij.
ol. nuc. muscat. stillat. fœnicul. an. gut. ij.
m. f. unguent. Inungatur, deinde impositu-
r sequens.

R². Emplast. de crustapania ʒj. Cydonio-
rum ʒl. Baci lauri ʒij. pulv. nuc. muscat.
ʒij. absinth. ʒl. Rosar rub. calami aromat.
an. ʒi. ol. mastichin. & cera q. s. f. Empla-
strum.

Dr. Mac

℞. Mastiches albi ʒ℥. Tacamahaca,
 garanna an. ʒij. Benzoes calami, thuris
 masc. an. ʒ℥. Maceris ʒj. Sandal. citrin.
 lign. aloes an. ʒ℥. Moschi Ambr. an. ʒ℥.
 Bals. Indic. ʒj. ol. Abieten. & cera q. s. m.
 f. ceratum.

Vel impone hunc sacculum siccum, vel in
 vino rubro madefactum.

℞. fol. mentha, absinthii, rad. cario-
 phyll, flor. cheiri, chymi an. ʒ℥. Cortic. au-
 rant. galang. calami aromat. macis an. ʒij.
 m. f. pulv. gross.

INTESTINA CALE- FACIUNT.

Eadem quæ ventriculum. ut : Absin-
 thium, cuminum, zingiber, mentha, piper.
 Bacc. lauri sem. carui, diatrion piper con-
 dianisi. Electuar. de baccis lauri, theriaca.

OLEA. Aurantiorum, zedoariae, cha-
 mom. à gut. vij. ad ʒj. SPECIES. Dia-
 nisi, diagalang. AQUA. Anisi, dauci, fee-
 niculi, contra colicam Doracrellii.

TINCTURA. Aurantiorum cortio.
 bac-

baccar. sambuci, cum spir. vini extract.
cochl. j.

Rx. Balsam. Indic. ℥j. ol. anisi ℥℥. carui.
cinam. an. gut. vj. Sachar. ℥j. m. f. pulvis
dos ℥j vel ℥ij.

Rx. Spec. diacimini, diacalaminth. Aro-
mat. rosat. an. ℥℥. Sach. in aq. fœnic. solut.
℥ij. aq. cinamom. ℥ij. ol. anisi ℥℥. succin.
gut. vj. f. Rotula.

Rx. aq. stomachal. nuc. muscat. lunipe-
ri. Elixir. min. quercet. an. ℥℥. Cinamom.
℥vj. Brodii condit. zingiber. radic. acori. an.
℥ij. Spir. bacc. sambuc. ℥ij. ol. Chamomal.
still. gut. iij. anisi gut. ij. fœniculi, origani,
salvia, tanhos an. gut. ij. Spir. salis, vitriol.
an. gut. iij. m. d. mane cochl. j.

Rx. rad. Mei. Imperat. an. ℥℥. sem. anisi
℥℥. dauci sylv. ℥ij. Cinamom. ℥℥. cario-
phill. macis. nuc. muscat. an. ℥j. Infund. in
spir. vini ℥℥. aq. veronic. ℥ij. Destill. f.
aq. carminativa.

EXTRINSECVS.

Sacculi ex cumino, cineribus calidis, fur-
fure, milio, magnes, lapides, tegulæ calefa-
cæ & linteolis inclusæ.

OL.

OLIA. Anethi, absinthii, menthae,
 mastichin. rutz, Balsamus apoplect. cum
 gut. j. vel ij. Zibeti umbilico inunctum.
 Emplastr. de baccis lauri, clysteres è vino
 malvatico, anetho calamintha. Chamo-
 mæl. baccis lauri, ruta, semine carui, oleo
 chamomæli. Irino, laurino, Elect. de bac-
 cis lauri, ol. ceræ ʒi. ad ʒj.
 R. ol. Galbani ʒij. ruta, nardi an. ʒj.
 Croci gr. vj. m. f. liniment.

MESENTERIUM CALEFACI- UNT & APERIUNT.

RADICES. Aperientes, Aronis, che-
 lidon. maj. Gentian. cortic. rad. capparis
 ramanse.

FOLIA. Agrimon. absinthei, cuscutz,
 chamædrios, chardiacæ, centaur, minor.
 card. bened. Flores Genistæ.

SEMINA. Genistæ, aquilegii, Tartari,
 crystalli, cremor, aciditas, tinctura, spiritus.

SYRUP. Bizantinus simp. & comp.
 de 2. Radicibus, Cichor. cum Rhabarb. o-
 xymeltra.

CONSERVÆ. Chamædros, card. bened. fumariz.

ESSENTIÆ. Absinthii, agrimoniz. agarici, centaur. min. chamædros, chælidoniz, cardui bened. Beticæ, marrubii peticariæ, scolopendriz.

EXTRACTA. Centaur. minoris, cardui bened. gentian.

SRIRITUS. Vitrioli, salis, aperitivus Penotti.

TROCHISCI de absinthio cappax. eupatoto, rhabarbar. aqua. Anthypochondriaca Quercetani.

Rx. Syr. de s. radicibus ℥iſſ. Cichor. ℥j. Cortic. cic. ℥l. oxymel. simp. ℥j.

m. detur quotidie mane cochl. j. in Brodio, additis gut. v. s. vij. sequentis:

Rx. Spir. salis 3℥. Tartari ℔j. ol. absinth. gut. xvj. vel.

Rx. Tinctur. Tartari, spiritus vitriol. an. 3℥. crocus Martis aperit. ℔j. m.

Rx. Elixir propriet. 3j. Sal. absinth. ℔j. ol. aurant. gut. v. m.

vel.

vel.

℞. Absinth. sicci M℥. card. bened. Mj.
 flor. centaur. min. prunor. sylvestr. an. M℥.
 Cort. rad. cappar. camaris. an. ʒij. Cort.
 citri ʒ℥. Zingiberis, galange, cariophill. an.
 ʒj. sem. anisi fœnicul. an. ʒ℥. passul. miner.
 Tartari crudi beneloti an. ʒj.
 Incisa & conquassata m. pro nodulo j.
 mensur. vini imponendo.

E X T R A.

OLEA. Amygd. dulc. anethi Chamo-
 mæl. Butyr. viride, unguent. de cardiaca.
 cynoglossa. Emplast. de farina lupulorum.
 cum oleo Nardino.

℞. Succorum apii, fœniculi, absinthoi,
 petroselin. endivie, tichor. an. ʒiiij. vini &
 acer. alb. an. ʒii℥. ol. communis ʒxj. amy-
 gdal. amar. ʒvj.

Cera q. s. f. unguentum, additis Sandal.
 rubri, agnicastia. ʒj. Spica, spodii, rad.
 capparū cortic. tamarisci, scolopend. an. ʒij.
 scannanti ʒ℥. misc.

LIENEM CALEFA- CIUNT.

RADICES. Aspargi, Aristologia, acor-
ri veri, amaraciz, brioniz, calami aromar.
centaur. min. filicis, fœniculi, gentianz,
Helenii, Iridis, lupuli, polypodi, rubiz, ra-
phani, scillz.

FOLIA. Asari, absinthii, betonicz,
beccabungz, calaminth. camædrios, capit.
Vener. chamæpitos, cochlearia, cuscuta,
carduus bened. chælidon. min. fumariz,
hypericonis, linguæ cervinz, lupuli, laccz,
melissæ nasturtii, pulegii, rutæ, sedi mino-
ris, scordii, scolopend. veronicz.

CORTICES. Cappariz, fraxini, tha-
marisci.

FLORES. Chamomil. centaur. min.
epithymi, genistæ, melilot. sambuci.

SEMINA. Anisi, agni casti, cumini,
fœniculi, fraxini, genistæ, levistici, rubiz, si-
napi, seselios, utricz, baccæ hœderæ, Nuc-
perfic. amygd. amar. crocus, cinamom.
cariophil. galangz, macis.

Gum-

Gummi. Ammoniacum, bdellium.
Mars prepar. & emunctura.

SPIRITUS. Cochleariæ, nasturtii,
 centaur. minor. filicis.

AQUÆ. Antescorbutica & splenetica
 Sennerti, Dornereulii quercetani, minsi-
 ehtii. Acetum squilliticum, vinum chaly-
 bearum, oxymel simplex, squillitium.

SYRUP. de lupulo 2. & 5. radicibus
 Bizantinus simpl. & comp. scolopondrio,
 epidimo, fumaris.

CONSERVÆ. flor. Betonicæ, chamæ-
 drios, cochleariæ, fumaris, genistæ, tha-
 maris, veronicæ.

CONDITA. Acorus, eringii rad. He-
 lenii rad. cort. citri.

SPECIES. Diacurcum, dialacca, latti-
 ficantis.

TROCHISC. de Absinth. capparibus,
 Eupatorio, lacca,

ELECTUARIA. de capparibus, cala-
 minth. chalybearum. gemmis, scoria ferri,
 confectio. alkermes, Essentia ambri, spe-
 cific. Hypochondriac.

OLEA

OLIA. Stillat. cumini, cinamom. vi-
trioli.

EXTRACTA. Cardui benedicti, gen-
tiane, scolopendrie, veronicæ.

SALIA. Fraxini, centaaur. minor. ge-
nistæ, tartari cremor. erythall. aciditas, vi-
triolatus, spiritus f. & c.

℞. rad. aperient. ʒvj. bugloss. ʒiij. Cor.
rad. cappar. thamarisc. an. ʒl. sem. agnicæ

ʒi. flor. genista borag. an. M℥.

Infund. in vino vel coque in aqua. Co-
latura adde syr. boragin. ʒij. Oxytel. squil-
lit. ʒj. m. pro ʒ. dosibus.

℞. Succum pomorum, impone limatu-
ram chalybis. digerantur per aliquot dies.
colatura inspissatur cum saccharo. dosis quo-
tidie ʒl. vel ʒj. in succo Betula.

℞. acet. destillat. in quo sæpius extingui-
untur limatura chalybis filtratum acetum
evaporet ad siccitatem, diluantur cum vi-
no Hispanico, addatur cremor tartari q. vi-
ni fiat Electuarium. Dos. sæpè detur in cu-
tri mucrone.

℞. Rad. Angelic. ʒij. raphan. ʒlv. Ho-
lenii.

lenii. an. ℥j. cortic. citri ℥℥. Herb. pulegii,
chamedrios, chamapitis, cochlearia, menthe
crisp. an. Mj. sem. Nasturt. hortens. anisi,
fœniculi hyperici an. ℥j.

Digerantur in vini Malvatici. & spir.
vini an. ℔v. per triduum, destillentur l. 2. f.
Spiritus spleneticus dosi cochl. j.

EXTERN A.

OLEA. Amygdal. amar. de cappari-
bus Iridum Leucium. lilior. alb. Nardi-
um, Thamarisc.

UNGUENTA. Agrippin. de althea, de
anthemisa, marciatum.

EMPLASTRUM. Diachylon. Iriac.
cum gummat. Ammoniac, bdello, de
meliloto.

R. rad. Althea cortic. Thamarisc. an.
℥℥. scolopendr. marrubii, chamapith. ru-
ra an. M℥. flor. genista, chamomeli, sambu-
ci an. p. iij. sem. anisi, fœnicul. an. ℥j.

Coq. in aq. fabrorum ℔iij. acer. ℔vj. pro
fomento cum spongia aut linteo.

Deinde.

R. ol. de capparibus, juniperi an. ℥iij.
viola

violacei ℥vi. pulv. Numular. scolopendr.
cuscute an. ℥j. Croci ℥ss. Cera q. s. f. lini-
mentum.

Vel R. succ. apii Endiv. fumar. absinth.
 Lupul. an. ℥i ol. amygd. amar. lil. alb. cha-
 mil. an. ℥i. absinth. ℥ij. pulv. calam. arom.
 spic. nard. an. ℥j. cer. q. s. f. ung. deoppila-
 tiv. Postea impone quod

℞. Gummi Ammoniac. in aceto squil-
litico solut. & succo cicuta inspissati Em-
plast. de Melilot. an. ℥vj. ol. capparorum q.
s. f. Emplastrum. In figura lingua minoris
pro regione Lienis.

Vel.

℞. Gummi ammoniaci. ℥x. Solve in a-
ceto squillitico, evapora ad consistentiam
mellis, cui addantur pulv. scolopendr. la-
ctuca an. ʒ℞. sem. lini, fœnugraci. Rad. sili-
cis cort. rad. cappar. Thamari (c. fraxini) ʒi.
ol. de capparibus ʒi. violarum ʒ℥. lateris ʒi.
Galbani ʒ℥. Cera q. s. f. Emplast.

R. Farin. fabar. ʒiſ. pulv. Ciminil. A-
ristolog. Afari, leos an. ʒiſ.

Lixi-

Lixivii ex cineribus fraxini q. s. f. Cata-
plasm. addito ol. Rutchacei 3 f. anethini 3 1/2 m.

HEPAR CALEFACIUNT.

RADICES. Ciperi, calami aromat.
curcumæ, enulæ camp. pimpinell. rhabarb.
s. aperientes.

FOLIA. Absinth. agrimon. betonica,
chamædr. chamepith. centaurii minor. eu-
patoriæ, Epaticæ, fumaricæ, fœnicul. lupuli,
marub. alb. menth. petroselin. rosmarin.
Scordii, veronicæ.

FLOR. Anthos, centaur. minor. La-
vendul. Sambuci, scœnanti, spicenardi, se-
mina 4. majora, Dauci.

FRUCTUS. Amygd. amar. cubebæ.
pistacea, passulq. Cortic. citri aurantiorum,
lignum sassafras. sanctum.

AROMATA. Cariophil. zingiber.
myrrha, nux muscat.

AQUÆ. ex foliis & floribus Hepatica
Dorncreulii.

SYRUP. de absinthio, agrimonia,
Betonica, bizantinus, eupatorio, fumaria,

Mentha 2. & 5. Radicibus, stœchad. f. & e.

CONSERVÆ. flor. Anthos. Absinthii, betonicæ, chamædrios, chamæpitys, c-nulæ, fumariz, sambuci, salviæ.

CONDITA. Acorus, cortic. citri, zingiber, nux. juglans, nux. muscat.

CONFECTIONES. Sem. anisi, carui, cinamom. fœniculi, zedoariæ, diatessaron. Theriaca, Mitridat. triphera saracen.

SPECIES. Aromat. rosat. diambriæ, Diarrhodon. diacalaminth. diacurcum, dialacæ, diagalang. diacinamum, Lætificant. Galen. Rosata Novellæ.

TROCHISCI de absinthio, aniso, iacca, thabarb. xiloalos. Decoctum aperitivum majus.

OLEA. destill. aromatatum. Extract. calami aromat. zedoariæ. Elixir proprietat. Sal absinthii, Spiritus nitri.

℞. Rad. fœnicul. petroselin. an. ʒss.
Herb. agriman. chamædrios capill. Veneris.
an. Mj. summitat. Lupuli, fumarie. an. Mss.
sem. fœnicul. anisi an. ʒj.

Coq. in aq. simpl. Colat. adde. Syr. de 2.

℥ 5.

de 2. liquoris, Oxyd. sup.

de 2. liquoris, Oxyd. sup.

de 2. liquoris, Oxyd. sup.

de 2. liquoris, Oxyd. sup.

de 2. liquoris, Oxyd. sup.

de 2. liquoris, Oxyd. sup.

de 2. liquoris, Oxyd. sup.

de 2. liquoris, Oxyd. sup.

de 2. liquoris, Oxyd. sup.

℞. s. Radic. ʒij. Eupatorio, Oxymel. simp.
an. ʒss. m. pro iij. dos.

℞. passul. cum vino coctarum & per seta-
ceum express. ℥ss. Cons. anebos Cortic. Citr.
condit. cinam. opt. an. ʒj. Spec. aromatic.
de cinamom. diamarg. calid. an. ʒij. Lign.
Aloes elect. ʒis. Croci ʒss.

Potest etiam addi Balsamus Indicus,
Theriaca, mitridat. diatrion pipereon. Ca-
ryophil. maceis. Nux muscat. cortic. ligni
sanct. sassafras.

℞. Amygd. amar. ex cort. ʒis. sem. cu-
mini, apii an. ʒss. Imponantur vino vel aqua
vite dos. coch. j.

℞. Epar. vituli recens num. j. vel ij.

Concisis adde agrimon. Mij. Salvia Epa-
zie. nob. an. Mj. Veronica Mij. Cinamon. ʒj.
aq. Agrimon. cichor. an. q. s. destil. per
vesicam. f. aq. Hepar.

EXTERN A.

OLEA. Absinthii, amygd. amar. Men-
thx, Nardin. Nuc. musc. express. cum adje-
ctis guttis ol. Stillaticii.

UNGUENT. Marciatum, Emplast.

de melilot. diaphœnealidum , de Baccis
lauri, ad hydrop. Augustan. sacculi ex ab.
Anthio chamomæl. menth. sem. fœnicul.
carui. &c.

carui. &c.
℞. Succ. cichor. eupator. apii absinth.
acet. ros. an. ℥i. ol. spica, absinth. an. ℥i. ma-
stichin. ℥iij. pulv. absinth. ment. Bacc. laur.
sandal. rub. rosar. rub. an. ℥j.
Conservum confusum &c.

Coq. ad succorum consumptionem &
cum cera q. s. f. Unguentum.

R. fol. absinth. abrothan. agrimon. cu-
scuta an. M. flor. chamomal. meliloti sam-
buci an. p. iij. rad. cyperi zij sem. fœniculi,
anisi, cumini an. ʒiij. Spica Cinamom. an. ʒi.

Coq. in vino pro Epithem. vel in aqua,
& sub finem addantur vin. ℥℥. aceti ℥v.
℞. Vini malvat. ℥iij. Spec. aromat. ro-
sat. de lacca an. ℥i. aq. absinth. agrimon
an. ℔℥. m. pro Epithemate.

℞. Vini maluat. ℥iij. Spec. aromat. ro-
sat. de lacca an. ℥i. aq. absinth. agrimon.
an. ℔ss. m. pro Epithemate.

an. ℥i. m. pro Epithemati.
℞. Ruta, chamomel. melilot. calamint.
an. ℥j. sem. carui, fœniculi, cumini an. ʒi.
Rhabarb. elect. ʒj.

Coq. in vino & ol. rutaceo vel anethi-
no, contusis adde Gummi Caranna. Cera an.
q. s. f. Emplastrum. R E.

RE-

101
PAIN EXFACIENT.
Pain Exp. Facient.

H.

[Faint handwritten text from the reverse side of the page]

...um. per: Oceris, Aco
...um. L. cum, Tereb
...o. E. ...
...

Syr. de Br.

... Infunde vino

... Imper. Constanti
... Imper. Dignus...

EXTERNA

Colli, Inno, ment
E 3

RENES CALEFACIUNT.

RADICES. Aspargi, Eringii, fœniculi, Levistici, petroselini, pimpinellæ, raphani utriusque, Rusci Satyrionis.

HERBÆ. Agrimonix, betonicæ, calaminth. menthæ, rosmarin. salviæ.

FLORES. Betonicæ, Lavendulæ.

SEMINA. Erucæ, fœniculi, Nasturtii, petroselin. bacc. juniperi cum spirit. & oleo Amygd. amar. Nuclei persic. Ciceres, Aromata, Balsamum Indicum, Therebinth. cum spiritu & oleo. Elixir. propriæ. Decoctum radic. Althææ. & petroselin. totius in aqua appropriata. Syr. de Betonica Fernelii.

℞. Baccar. sambuc. Infunde vino Malvatico 14. dies, destilla dosis cochl. j.

℞. Baccar. juniperi. Contunde & exprime succum. Coq. in Rob. adde spiritum juniperi. Digere ut fiat instar Tinctura Dosis cochl. j.

EXTERNÆ.

OLEA. Costi, Irinum, menthæ. Nardi ad-

di addito spicanard. Caryophil. macere.
Ung. marciatum, vesica semiplena oleo
lini. vel Omentum castrati in oleo calefa-
ctum, Emplast. diachylon. de melilotho
cum ol. scorpion. Vulpino, lil. alborum
mixtum.

R. Scorpion. ℥vj. amygd. dulc. ℥ij.
Vng. Agrippa dialabea an. ℥ss. Cera alb. ℥ss.
m. f. liniment.

VESICAM CALEFA- CIUNT.

RADICES. Allii, cepæ, Eringi, Gra-
minis, glycyrrhizæ, ononidis, petroselinii,
pæconiz, rubiz, rusci, raphani.

HERBA. Adiantum omne Betoni-
cæ, salvia, saxifrag. bacc. juniperi, lauri.

SEMINA. Genistæ, Lupuli, Levistici,
pæconiz, Nux musc. cinamom. oxymel f.
& comp. Decoct. sarsaparil. ciccrum, & q.
vitæ in qua baccæ Hæder. terrest. & fraga
macerat. vinum malvaticum.

R. pulv. asellorum præp. ℥j. aq. vita.
vel spiritus juniperi ℥ij.

De-

UTERUM CALEFA- CIUNT.

R. Aconis, Aristol. A.
periclyt. boroniz, Bilinguis, ciperi
f 4 lam

Decoct. cicer. rub. ℥viij. m. detur horis 6. ante cibum.

*℞. Sem. violar. ℥ij. aq. petroselin. ℥iiij.
f. Emulsio cum firma expressione. addatur
Talonum leporis philosophicè prepar. ℥ss. m.*

EXTERN A.

OLEA. Anethinum, Costinum, Hyperici, Ilinum, nardinum, Rutæ, scorpion.

CATAPLASMA ex Nasturt. aq. petroselin. raphano, parietaria, Frixia in adipe Cuniculi, Empl. de Baccis lauri, Infusus in oleo dulci, Balnea & fomenta ex aq. calida, cui incoxêre diuretica. Abrotanum, Anethum, chamomælon. parietaria, sem. lini, scœnugræci &c.

℞. Unguent. dialth. ol. scorpion. amygd. amar. an. ℥j. Terebynth. butyri recent. an. ℥ss. Croci ℥j. m. f. linimentum.

UTERUM CALEFA-

C I U N T.

RADICES. Aronis, Aristolog. Asari s. aperientes, brionix, Bilinguis, ciperi calamynth.

laminth. centaur. minor. diptamni, gentia-
nz, Iridis, Imperatoriz, lauri, lilliorum, Le-
vistici Mei peroniz, Valerian. sesami.

FOLIA. Artemisiæ, Abrotani, prassii, betonicæ, bellidis hortens. capill. Veneris, card. bened. cardiacæ liliorū, Matricariæ, matrisylvicæ, majoranæ, melissæ, mentastri, mercurial, ocymi, Organi, pulegii montan. rutæ, rosmar. sabin. scordii, lion, salvia, trifolii odorat. thymi.

SEMINA. Agni casti, ammeos, ammi, basiliconis, dauci, Levistici, nigella, pœoniæ, rutæ, violarum, 4. calida major.

FLORES. Abrotani, Calendulæ, centaureæ minoris, cheiri, croci Hypericonis, matricariæ, spicæ, stæchad. scœnanti.

GUMMATA. Alcaëdida, Aloë, Benzoe, bdellium, galbanum, myrrha, opopanax, sagapenum, styrax. Aromata omnia inprimis cinamomum, Crocus.

Ex Animalibus.

Castoreum, stercus accipitris, Falconis, Testes Equi castrati, Turturis assu-
ter infactus cinamomo, baccis lauri, juni-
peri.

peri, secundina ovis siccata, succus scordii
cum croco, Mineralia. A Q U A Herbarum
& florum.

SYRUPUS. Artemissa, brassii, bizanti-
nus, brioniz, betonicæ, Matricar. meliss. de
2. & 5. Radicibus.

CONSERVA. Anthos, betonicæ, La-
vendul. melissæ, salviæ.

OLEA. Stullit. carui, myrrhæ sabinæ,
Extr. Melissæ, sabinæ.

ELECTUARIA. de castoreo, cimi-
no, Ducis, galangæ, Rob. Juniperi, de asa-
foetida. Mixtidat. Essent. Castorei, sal ma-
tricariz, attemelissæ, melissæ, Fœculæ, Aro-
nis Brioniz, Pœoniz, Trochisc. de Myrrha.

R. Rad. petasitedis ʒj. Zedoaria ʒij.
Levisticizij. Herb. meliss. menth. crisp. an.
Mj. sem. raphan. sylvest. ʒiʒ. Castor. ʒij.
aq. matricar. ℥iij.

Digerantur, destillentur f. aq. Hysterica,
cum castoreo, vel sine castoreo,

R. Rad. Angelica, calami aromatic.
pimpinell. an. ʒij. Cortic. citr. sicc. ʒvj. Herb.
meliss. vera Mvj. Cardui benedict. flor. ca-
lend.

Send. an. Miß. Cinamom. optim. ʒß. Crocu.
integri ʒj.

Infunde in vini maluat. lb. iiii. & spir.
vini ℥iiij. per 4. dies quotidie agitando post
destil. per MB. in vitro.

℞. Theriac. ops. ℥ss. Castor. gr. viij. ol.
succini, caryophil. an. gr. ij. Syr. artemis. q.
s. f. pillula. Inaurata dentur. —
ENTRANSEGIS

EXTRINSECVS.

ОЛЕА. Amygd. amar. anethi, chama-
mæli, castorei, liliorum, leucoe, lauri, myr-
thæ, spicæ.

Lapis. *Ærites femori alligatus, Magnes-
leva manu gestatus. Priapus cervi in ma-
nib. retentus, vel Bubulus, cucumeres sylv.
in pessario. Ungula asini pro suffito. Fu-
mus nucum muscat. per tubulum. Cero-
tum matricale. Emplastrum de baccis
lauri.*

℞. Theriac. ʒʒ. sem. agni casti ʒj. ol. an-
gelic. cumini an. ʒj.

Emplast. de Baccis lauri q. s. f. Empla-
strum.

Вх. Гитт. Тассабас-саранне, бсн.

zoes an. ℥iij. pulv. xilo aloes, cinamom. Sandal. citrin. Balsam. Indic. magnet. an. ℥ss. ambr. griff. moschi an. gr. v. ol. chamomalin. Cera alb. an. q. s. f. cerotum.

Pro Naribus simul.

R. Rad. Doronici, Ireos florent. an. ℥ss. Cubebarum, Coriandr. prepar. cardamom. an gr. v. sem. fœnugr. gr. j. angelic. gr. ij. Asæfœtida ℥j. Galbani ℥ss. ol. succin. gut. iiij. Cera q. s. f. Pomum.

R. ol. amygd. dulc. lilior. alb. an. ℥ss. Zibet, gr. v. Muschi gr. iiij. Balsam. Indic. gr. x. m. pro pessario.

PECTUS CALEFA-

C I U N T.

RADICES. Aristologicæ utriusque, altheæ, Angelicæ, Aronis, cepæ, zingiber. Dracunculi, Enulæ campan. fœnicul. glycyrrhizæ cum succo scyllæ, Gentian. pimpenellæ, Polypodii, Ireos.

FOLIA. Abrotani, Adianth. Prassii, capil. Veneris, calaminthæ, enaphalii montani, cardui bened. Hæderæ terrest. hyssopi,

ni, pulegii, pulmona-
z, serpilli, saturiaz,
ymi.

Braſicæ, Baccæ lau-
oz in ſpir. vini mace-
s, bacc. Juniperi, na-
ticæ.

s, Beticæ, croci

gd. amar. cappar. cu-
tu vini accenſæ.

niac Benzoe, Myrrh
Terebinth. ANIMA

s præpar. Flor. ſol-
lac. & Ballamus.

culi, hyſſopi, juni-
Terebinth. cum ſa-

nt Eleoſachara.
en. Hyſſopi, ſcabi-

onica, Antiaſthma-
nereil.

char. Capil. Vene-
cyrrhizæ, hyſſopi,
ſca-

ſcabiola, tuſſilaginis, oxymel. ſimplex,
ſquilliticum, acetum ſquilliticum.

CONSERVÆ. Anthos, capill. Veneris,
enulæ campan. ſcabiola, tuſſilagin. Hyſſ.

Spec. Diaireos ſimplic. Salamon. Dia-
calaminth. Diatrageant. calid. Dianiſi,
Diapraſſii, Diahyſſopi, Condit. rad. Hel-
nii, extr. Enulæ, Ireos, fœculæ Aronis, Tro-
chiſc. Bechhici alb. Alyptæ, moſchat. Gal-
liæ moſchat. Baculi Bechhici.

R. Sacch. cand. rub. ʒvj. pulv. liquir.
ʒiſ. ir. flor. ʒvj. Sp. diarir. ʒij. croc. g. xv.
trageant. ʒij. aq. roſ. q. ſ. f. maſſ. mucilag.

LOCH. de pulmon. vulp. caulibus,
praſſio, faſſara, ſquilla, pino, paſſulatum,
ſanum & expert.

R. Spir. vin. opt. ʒ4. pulv. ſacch. cand.
ʒij. Syr. viol. ʒj. flor. ſulph. gr. vj. ambr-
gris. g. 4. M.

R. Loch. ſani & expert. ʒiij. flor. ſul-
phur. pulv. Ireos florent. glycyrrhiz. an. ʒiſ.
Balf. Indic. ʒj. ol. aniſi gutt. ix. Syr. de hyſ-
ſopo, jujubis an. q. ſ. f. conditum cum baculis
glycyrrhizæ lambendum.

3ij. Balsam. Indic.
 olac an. 3℥. ol. anis.
 vo sorbili sumend.
 cyrrhiza, passul. m.
 nor. dulci. Hyssop. r.
 am num. 9. Cinamom.
 aq fontan. Mensur.
 ando ad 4. pars. bitu.

INSECVS.

amat. anethi, chei.
 utz. Lilior. alb. Lini.
 Resumptivum, d.
 plastr. filii Zachari.

hyssopi, origani, mar.
 l. bacc. juniperi. r.
 ot an 3℥.
 lo insuendus pro p.
 ando cum vino Mal.

ACIUNT.

elicz, caryophil Do.
 -scit.

ionici, Diptamni, Helenii, Imperatoriz,
 pentaphil. vincetoxic, zedoariz.

CORTICES. Aurant. Citri.

FOLIA. Cardui bened. Cardiacz, ca-
 lamint. mont. Hæder. ter. menthæ, me-
 lissæ, ocymi, rutæ, scabios. scordii, veronic.

FLORES. Anthos, calendulæ, Lilior.
 conval. Levendul. melissæ, salvia, spicæ,
 runicæ.

SEMINA. Ocymi, Citri, Cardui be-
 nedicti, grana juniperi, kermes.

AROMATA. Cubebæ, caryophil. ci-
 namom. macis, nux muscat. xiloaloc.

RASINÆ. Thus Benzoe Stryax.

Animalia.

Mumia, sericum.

Ex marinis.

Ambra, bezoar lap. Moschus, succinum.

AQUÆ. Angelicæ, Anhaltinæ, Cardui
 bened. Cinamomi, Carbuncul. flor. tuni-
 cæ, Melissæ, perasitidos, scordii, scabiosæ,
 salviæ, theriacalis, vincetoxici.

OLEA. Caryophyllorum, cinamom-
 croci, citri, melissæ, rosinarini, extract. &
 spir. Meliss. Essentia croci. G 2 CON-

CONDITA. Cortic. citri, pyramusca-
tellina. Nux muscat. Radix Scorzon.
Calendul. melissz, flor.

bellina. Nux. mulcat. Radix stor.
CONSERVA Calendul. mellif. flor.
Tunicz. Infusant Gal diambra.

Tunicæ.
SPECIES. Lætificans. Gal. diambæ.
Dianthos, Aromat. rosat. cariophyllat. Dia-
moschi, Cordiales. Diamarg. calid. dexilo-
alœ, pleri sarconticum.
Cæcic rubens. Panno-

PULVERES. Cesaris rubeus, Pann-
nius rub. analeptic. calid Minder. ad ʒss.
Collia xilaloë.

TROCHISCI. de Gallia, xiloaloe.

CONFECTIONES. Cinamomi, Caryophil. cortic. citri, alkermes, de hyacinth Theriac. Mitridat. Elect. de ovo diascordium.

℞. Conserv. Anthos, melif. an. ʒi. ʒij.
Condit. rad. citri scorzon. an. ʒij. Spec. dia-
mosch. dulc. diamb. an. ʒi. conf. alkerm.
ʒi. Syr. flor. iunica, q. s. f. Condit. fol. aur.
obducendum.

aq. flor. borrag. in MB. destill ʒvj.
aq. flor. cist. ʒij. Syr. flor. borrag. unci. an.
ʒij. Spirit. rosarum ʒij aq. cinamomi ʒl.
Carbunculi ʒij. Confect. alkermes. ʒl. m.
de tur cochl. ʒ. 2. ʒ.

EX-

LIBRARY
of the
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

E X T E R N A.

Sacculi è borragin. bugloss. flor. Lavendul. Melissa, in vino albo & aq. rosar. irrorati.

Inunctio cum oleo citri, caryophill. cinamom. melissæ, macis, nuc. muscat. exp. vel sola vel cum balsamis.

℞. flor. rosar. anthos an. ʒij. Lavendul. ʒj. sem. angelic. cortic. citri. caryophil. cinam. mac. an. ʒl. Croci ʒj. Moschi Ambr. an. gr. v. f. cum sindonio rubro sacculus in aq. rosarum, melissa, lavendul. borrag. carbunculi, humectandus.

CAPUT CALEFACIUNT.

RADICES. Aristologiæ, Asari, calami aromatici, ciperi, zedoariæ, caryophil. focniculi, galangæ, Helenii, Imperatoriæ, Ireos florent. pæon. maris, Valerian. Visciquercin.

FOLIA. Betonic. caryophil. calamint. Euphrasie, hyssopi, Lavendul. Lauri, majoranæ, myrthi, ocimi, origani, pulegii, primulo.

G 3

c. citri, pyramica.
radix Scorzonæ.
Lendul. melissæ, flor.

tant Gal diambæ.
t. caryophyllar. Dia-
marg. calid. dexilo.

aris rubeus, Panno-
d Minder. ad ʒss.
Gallia. xiloaloe.
s. Cinamomi, Ca-
lkermes, de hya-
Elect. de ovo dia.

melissæ. an. ʒl. ʒij.
an. ʒij. Spec. dia-
ʒl. conf. alker-
f. Condiz. fol. ani

in MB. destill ʒij.
borrag. tunic. an.
aq. cinamomi ʒl.
alkermes. ʒl. m.
EX

mul. veris, rosmarin. rutæ, serpilli, saturciæ
salviæ, verben.

Cortices & ligna, Citri, Guaiaci, sassa-
fras, xiloloës.

FLORES. Anthos, Betonicæ, centaur.
min. chamomil. Euphrasiæ, Lavendul. Li-
lior. conval. Meliloti, pœoniæ, primul. ve-
ris, stœchad. arab. spicænard. salviæ, tiliæ,
Fructus Anacardi, bacc. juniperi, lauri,
myrti, grana kermes, pœon. melanth.

SEMINA. Coriandri aceto præparat.
Anisi, carui, fœniculi, pœoniæ, fisanis mon-
tani.

AROMATA. Cubebæ, Cardamomi,
caryophil. cinamom. zingiber, macis, piper.

RESINÆ. Thus, mastix, styrax,
benzoe.

Ex animalibus.

Castoreum, stercus Pavonum.

Ex marinis.

Ambra, Moschus, succinum.

AQUÆ. Angelicæ, cinamomi. Impe-
rat. fol. & flor. pœoniæ, vitæ cum castoreo.
Theriacalis cum succo betonicæ, Impe-
rialis.

utæ, serpilli, satureiç

ictri, Guaiaci, fassa-

Betonice, centaui-

rafæ, Lavendul. Li-

ceoniz, primul. ve-

zenard. salvia, tiliz,

acc. juniperi, lauri,

ceon. melanth.

dri acetopreparat

ceoniz, filanis mor-

chz, Cardamomi

giber, macis, pipit

maltix, styrax

nalis, apoplectica Langii, Anhaltina, Epi-
leptica.

SPIRITUS. Cerasorum nigrorum,
Liliorum convallium.

OLEA. Caryophil. cinam. Lavendul.
majoranz, Imperator. nux muscat. rosm. ar.
rutz, succini, salvia.

SYRUP. Betonicæ, de stœchad. f &
comp. Mel. rosarum, emblicorum, anacar-
dinum, Anthosatum. Oxymel. simpl. &
comp.

CONSERVÆ flor. Anthos, Betoni-
cæ, salvia stœ had. pœoniz, tiliz.

CONDITA. Cortic. citri, acori, mira-
balan chab. nux muscat. radix Helenii.

CONFECTIOES. Carui, conan-
dri, cubebæ. caryophil. cinamom. fœnicul.

EXTRACTUM. Betonicæ, diapœon.
Minder. ad 3ij. centaur. min. Imperat. ro-
smarin. salvia. Elixir proprietat. Essent.
castorei, theriaca, mitndat Rob. juniperi.
Confect. aurea Alexandrin. Confect. Ana-
cardin Diaphœnic. Diacastorum, Diaco-
u, Alkermes.

SPECIES. Aromat. Rosati, Caryo-
phil. Dianthos, Diambroz, Diamosch dulc-
amar. pleresarcontie. Dianisi, diaxiloaloes,
Lætificant. Ralis.

TROCHISCI de Cambe, Gallia mu-
scat. xiloaloe.

R. rad. Pœonia circa festum Barthol. lu-
na decrescence collect. lbss. Visci de Tilia. fol.
Ruta. lbss. Tilia zij. Granor. Pœonia ma-
ris ss. Spiritus vini rectif. lbv.

Infunde per 14. dies, separa per inclina-
tionem, & plantis bene contusis, denuò af-
funde, destilla lento igne f. spiritus vini pro
aqua Anhalдина conficienda.

R. Granor. juniperi Mij. Contus. in aq-
uita Mens. j. per iij. dies infund. colatur im-
pone salvia, puleg. Nasturi. cochlearia, con-
cis. an. Mss. Croci zj. Colatura servetur vel
destilletur pro usu.

R. bacc. laur. ziiij. flor. Lil. convallium,
sine stipitibus tilia, affunde vinum Hispani-
cum optim. cum spiritu vitrioli acuat. q. s.
succ. viol. lbj. in quo solut. sacch. cand. Di-
gere per 2. menses, adde flor. Lavendul. tan-

1117a

1117a
LILIA N.

SEMINA. l. pl. vel comini tota
sunt tunc edacius per gram.
soluta sunt pro fumo.
Culicis: rubrico, lauri, mi-
nuta, quodcumque, rosace, nuc. m.

G 5

Vign.

rundem, digere iterum, destilla per Balneum
Roris, primo spiritum, secundo phlegma, cum
quo tertio sal ex capite mortuo extrahatur,
adde ambr. moschi, misc. pro spiritu Anta-
poplectico.

R. Flor. lil. convall. pæon. maris. bor-
rag. lavendul. Tilia an. Mij. Vini alb opti-
mi lb. iij. Putrescant in vase clauso per 14. di-
es destilla per Balneum ad siccitatem. adde
Rad. Pæonia maris aristolog. rotund. an 3 ss.

Diptam. creticis, angel. an. 3vj. Crany
human. siue igne calcinat. 3j. Castorei 3j.
stercoris parvorum 3j. squilla preparat. Ana-
cardior. an. 3vj. secundin. masculin. exsicc.
3j cinamom. opt. 3vj.

Digerantur per 14. dies destillentur per
balneum dosis in paroxismo epilept. ad sum-
mum 3j.

EXTERN A.

SEMINA. Nigell. vel cumini torre-
facti cum linteo ad sinciput ligatum.

Trochisci de benzoe pro fumo.

OLIA. Castorei, lumbrico, lauri, mir-
tinum, nardin. petroleum, rutace, nuc. mu-
scar. spicæ.

G S

Vnguent

*Vnguentum de Alabaſtro, Aragonis,
Marciat.*

EMPLASTRUM. de Betonica, Bac-
cis lauri, oxicrocium, vignonis cum Mercu-
rio. Item Ruta, ſerpillum, verbenā, Ma-
gnes impoſita.

*R. rad. daronici veri j. c. collect. Ireos
florent. an. 3i. Cubebar. Coriandr. præpar.
Cardamom. an. 3l. ſœnugrac. 3j. ſem. an-
gelic. 3ij. m. f. pulvis Nodulis inſuendus pro
odoramento. Eſt ſecretum circulatorum
contra vertiginem.*

Subjungam hîc verbotenus Clarifs. D.
Johann. Anthonid. vonder Linden / Me-
dici Profefs. Franckeran. facilem metho-
dum, quâ in capite frigido humidoq; al-
terando & corroborando, per varias for-
mulas, internas & externas, ita procedit.

*R. Ligni viſci quercin. 3ij. Radic. aristo-
log rotund. Ireos florent. an. 3l. calami a-
romatici. Galanga an 3j. majorana Beto-
nic. an. p. ij ſem. pœonia maris, ſœnic. an.
3l. ſtor. anthos ſalvia, ſtoechad. lavendul.
an. p. j.*

3. Si

1. Si hæc coquantur in f. q. aquæ communis, majoranæ, hyssopi vel betonicæ aut hydromelitis ad $3.$ part. evaporationem & colat. ʒviij. addantur: Electuar. diaphænicon. benedict. laxativ. an. 3℥ . Hicæ picæ Gal. $3ij.$ sal. gemm. $3j$ Tunc fit Enema.

2. Si verò eidem colaturæ admisceantur: Syr. è stœchade. succo Betonicæ an. $3j$. Tunc fit Apozema præparans.

3. Si verò incoquantur sub finem f. a. seminum Carthami. Rad. polypodii querc. an. $3vj$. Agarici recent. Trochisc. $3iij$. Zingib. alb. $3j$. Colaturæ deinde ejusdem mensuræ addantur Syr. Diaenicu Andernac $3ij$. tunc fit Apozema purgans pro $iiij.$ dos.

4. Quod si huic vel illi colaturæ adjiciatur, sachari albi, q. s. & coq. deinde in debitam consistentiam, Tunc fit Syrupus vel præparans vel purgans.

5. Iisdem simplicibus pulverifatis tenuissime, & mistis cum conserv. flor Betonicæ. Pœonix an. $3j$. conf. ros. rub. menth. an. 3℥ . rad. Acori condit. cort. cond. Aurant. an. $3vj$. Syr. è succo Betonic. q. s. Tunc fit Electuarium.

6. Præter ista cum Theriac. Androm.
3ij. aut sine hac, majore saltem Syrupi
quantitate, Tum fit opiatum.

7. Aut Syrupi loco cum sachari albi
q. s. tunc fit conditum, quod aut Bracteis
integi ad splendorem potest.

8. Quod si ipsa pulveriscentur duntaxat,
& per se dentur, tunc fit pulvis.

9. Qui si solus cum sachari solius octu-
plo minimum miscetur, tunc fit Tragea.

10. Dissoluto verò in aq. betonicæ, alia-
ve convenienti sachari hoc pondere, & cum
pulvere s. a. misto & siccato, tunc fiunt
Tabulæ.

11. Si pulverisata excipiantur vini Co-
narini vel Malvatici, aliusq; s. a. s. a. s. a.
quantitate, & in umbra siccentur s. a. tunc
fiunt Trochisci.

12. Ante Exsiccationem si addantur
ambraz Guls. Moschi an. gr. 5. & 4. tunc s.
Mulcardin.

13. Pulverisata si interantur in amygd.
dule. pistacheorum, nucleorum pini non
rancidorum an. 3j. Conf. rosmarino salviæ.
Bor-

Borragin. an. ℥ss. ol. stillit. majoran. ℥ss. fa-
char. convenienter dissoluti quadruplo,
tunc sunt Morfuli

14. Sin autem pulverisatis addantur vi-
ni albi. ℔iij. & macerentur dies plures, de-
inde colentur, tunc fit vinum medicatum.

15. Colatura ista si denuo per manicam
Hippocratis trajiciatur, & dulcoretur Sa-
char. alb. lb. s. tunc f. Hippocraticum s.
Claretum.

16. Aut sacchari loco, mellis lbj. tunc fit
vinum mulsum.

17. Si infundantur in aquæ mulæ lbvj.
& vase bene obturato s. a. coquantur & co-
lentur, tunc fit Hydromel Medicatum.

18. Si verò macerentur in aquæ puræ
s. q. deinde cum mellis optimi despumati
triplo coquantur lento igne, & calide li-
teo percolentur, tunc fit mel medicatum.

19. Cujus sufficienti quantitati super
calentes cineres solutæ, si admisceatur ace-
tum vini albi q. s. ut sola agitatione Syrupi
consistentiam nanciscatur, tunc fit Oxymel
medicatum.

panno linteo vel serico insuta faciunt sacculum.

28. Qui si interpungatur s. a. & supra caput gestetur, vel pileo assuatur. s. Cupha.

29. Si simplicium decocti colati quantitati præscriptæ immisceatur syr. è stæchad mellis Rosmarini, oxymel. simp. an. ℥. tunc fit Gargarisma.

30. Si simplicibus additæ sunt Rad. Pyrethri. Turbith. Gummosi, semin. sinap. alb. an. ʒij. & coq. in Hydromelit. s. q. & colaturæ ejusdem mensuræ addantur oxymel simp. ʒij. tunc fit apophlegmatismus purgans.

31. Pulverisata verò si s. q. ceræ excipiantur, & instar lupinorum formentur, tunc fiunt Trochisci Mansiles.

32. Eadem simplicia si cum Mastiches triplo pulverisentur, & pannolino raro illigentur, tunc fit nodulus ad masti-candum.

33. Tenuissime pulverisata cum radic. Pyrethri, Helleb. alb. an. pari pondere, tunc
fit

Er rhinūm , naribus inspiratione attra-
hendūm, aut ē penna in ea inflandūm.

34. Simplicium decocto colato , si af-
fundantur spiritus vini , tunc fit Errhinum
liquidum tepidum ē manus vola naribus
attrahendūm, ore aqua pleno.

35. Si sumatur ejus decocti colati , succi
Majoran. ol. Irini , ʒj. Coq. leviter ad hu-
miditatis consumptionem. addatur Cex. q.
s. tunc fit Errhinum Linimenti forma.

36. Vel ʒj. ejusdem decocti colati. Vinū
albi an. ʒiʒ. mellis q. s. & coquantur levi-
ter, tunc fit Errhinum opiatī forma.

37. Simplicibus si adjiciatur benzoēs,
Styracis Calaminth. Gummi animæ an.
ʒiʒ. Tacamahaca, Caryophill. Lign. alo-
es an. ʒj. Deinde tantum crassiuscule pul-
verisentur , tunc fit suffimentum , cujus su-
per prunas accensi exhalatio patulo ore aut
naribus debet admitti.

38. Omnia ista sic pulverisata. Si exei-
pantur Gummi Tragacanth. in aqua La-
vendulæ eliquati s. q. Deinde secundum
artem siccantur s. Trochisc. ad suffitum.

39. Si

39. Si in super addatur carbon. salic. tripl.
& Ladan. in aq. s. til. liquefact. q. s. except.
& exiccat. f. avicul. cypr.

40. Quod si pulveratorum parti uni ad-
dantur Benzoin. ladan. an. p. 4. liquidam-
bar para 1. aq. ros. fragrantiss. q. s. ad dis-
solvenda illa, & formandum pastam f. Cas-
solera, usus tempore in ollul. aq. ros. plen.
inijcienda, ut igni subjecto sensim eva-
poret.

41. Eadem simplicia si cum styrac. cala-
mit. benzoin. rasur. lign. Rhod. an. 3ij.
pulveri s. & excipiantur balsam, peruvian.
3s. ladan. aq. Cinam. solut. q. s. formen-
turq; rotundè f. pom. odorif. quod exterius
illini aliquando potest & debet ol. cort. au-
rant. alijsq; aromat. gutt. aliquot, mosch.
Zibett. in aq. cinam. solut. an. g. iij.

42. Si eadem pulverata simul, ladani lo-
co, excipiantur cer. sæpius liquefact. & aq.
ros. ablut. q. s. ol. Keir. 3ij. f. bals. odorif.

43. Liniment. unguent. cerat. vel Em-
plastrum pro majore aut minore ceræ &
olei quantitate. Hucusq; D Lindanus. Mea
Aq. Antepileptica. &c. NB. AU.

Pulvis ex uviarum serpentis, Suffitus per tubulum æneum ex prædictis, Moschus cum bombyce impositus. Tabula cupressi calidè applicata, vel juxta Baptist. Port. in Mag. Nat. l. 20. c. 5. Instrumentum illud ex ligno heder. & præcipuè smilacis. Conf. Schruventer. delie. phys. Math. p. 4. prop. 23.

℞. ol. anisi, amygd. dulc. an. 3j. Balsam. sulphuris, vel vitæ ʒss. Essentia ambre gr. iij. m. & sæpè guttulam instilla.

℞. Baccar. lauri juniperi. sem. Cumini, Carni an. 3ij. Conquassata, misce cum massapanis, frige simul in fornace, dividatur deinde per medium, & humectetur cum spiritu vini cochlear. 4. vel 5. & applicetur ad hoc calidum auribus.

OS ET FAUCES CALE.

FACIUNT.

RADICES. Aristologiæ, Pyretri, Tormentillæ, Zingiberis.

HERBÆ. Aquilegii, Absinthii, Cochlear, Cerefolii, Cardui bened. Hyssopi, Levistic, Menthæ. Nasturt. aquat. Numulariæ.

Farinæ, Pulegii, Rosmarinæ, Rutæ, Salviæ.
Scabiosæ.

Gran. Juniper. Caryophil. Gummi Lac-
ca. Vitriol. Nux muscat. Aloe. myrrha.

R $\bar{t}$. rad. Vinetoxic. $\frac{3}{4}$ l. herb. succisa. per-
vinca. quinq $\frac{1}{2}$ folii an. Mj.

Vini mensur. ij. coq. & cum colatura sa-
luatur os in vulneribus & ulceribus.

Rx. Cerefolii Mj. Salvia Mf. Concis.
bulliant. in aqua Mensur. s. additur Aceti
Cochl. j. Colatura: mellis rosac. ʒj. m. pro
abstersione cum Baculo. Linimentum de
Aquilegia.

Rx. Specific. gingivapulv. ʒ℥. fol. aquileg. salu. menth. crisp. nuc. mosch. myrrh. (ladan. puriss. ol nuc. mosch. expr.) an. ʒij. croc. Mart. opt. ʒj. alumin. ust. ʒj. mell. virgin. vel rosar. vel squillitic. vel oxymel coct. & despumat. ʒ4℥ f. liniment.

ARTUS ET NERVOS CA-
LEFACIUNT.

RADICES. Acori, Costi, Enulæ,
Campan. peucedani, Ireos, Pentaphilli, Im-
peratoriz, Rhapontici. LI.

LIGNA. Sassafras, Visci quercini.

HERBÆ. Betonicæ, Chamæpitheos, Calaminthi, Centauri min. Chamædriis, Hyperici, Hyssopi, Lavendulæ, Majoranæ, Origani, Primulæ ver. Serpilli, Verbasci, Spicanardi, Indic. Celtic. Italic.

FRUCTUS. Anacard. Nuclei pini, Grana, Juniper. Kermes.

Resinæ omnes, in primis Terebinth. cum pulvere Chamæpith. Myrrha, Castoreum, Opopanax, Sagapenum.

Cinamom. Piper omne, Zingiber, Nux muscat. Macis, Caryophill.

Cardamom. Cerebrum leporis assi.

Specificum Antipodagricum est in allio, unde Judæi raro illa laborant. Decoctum Chamædryos.

CONSERVÆ. Betonicæ, Chamæpith. Primulæ veris, Salviæ, Eringii, Rosmarin. Theriaca, Mithridat, Confect. Anacardina, Spec. Dialagang.

Pleres Sarconticon.

Aqua, Theriacalis, Majoranæ, Lavendul. Salviæ, Hydromel medicat.

Spi-

Rutaceum, Sambucinum, Terebinthini,
Vulpinum, Viperinum.

U N G U E N T A. Dialthæ. Martiat. A-
regon. Agripp.

E M P L A S T R A. De Vigo, de mucia-
laginibus Meliloti. Oxicrocium, Ceroniū.

Fomenta & Balnea ex Artemisia, An-
tho, Calamintha, Camomill. Chamæpi-
thi, Hyperico, Nitro, Ruta, Salvia, Origano,
Sale, Cataplasmata ex iisdem.

Therma Sulphureæ, Nitrosæ Bitumi-
nosæ & parum aluminosæ. Harumq; stil-
licidium ad Principium Nervorum.

Et Limus impositus parti affectæ.

Aq. vitæ, Anhalcin.

℞. Bals. nuc. mosch. succin. an. ℥j. ju-
nip. ol. spic. an. ℥ij. myrrh. elect. ℥ij. alipr.
mosch. g. xij. camph. g. viij. mell. rosat. ℥ij.
M. f. emplastr.

Vel.

℞. ol. nuc. mosch. succin. spic. an. ℥iss.
myrrh. ℥ss. theriac. mitrid. an. ℥ij. ambr.
mosch. an. g. xij mell. ros. ℥.ij. M. pro Empl.

℞. aq. Arteritica Spir. Salis armoniaci.

an.

MEMBRA OEDEMA-
TOSA.

Liniment. ex sale cum ol. chamæm. mist.
 • Forus cum vino calefact. vel in quo ab-
 finth. meliloth. betonic. salu. lavend. ori-
 gan. chamæm. coct.
 caprin. vaccin. cum lixiv.

gan. chamæm. coct.
Stere. porc. caprin. vaccin. cum lixiv.
Aq. calc. lixiv. è cin. vitis. cataplasma. è
rut. mell. sal. stere. bubul. sulphur. thur.
sal. acet. caryophil. Balf. sulph.

Ol. later. cinam. caryophil. Balf. sulph.
Intus antimon. vel mercur. Diaphoretic.
decoct. lign. & radic.

MEMBROR. REFRIGERATOR.
CALEFACIENTIA.

Alfa foetida, ad 3j. Gordon. Nuc. cum
allio contus in jusc. manè bibit.

Extra foment. cum lacte dule. tepent.
vel aq. in qua rapa cocta sunt.

Liniment. ex fero ceryin. & ping. Anser.
Minderer. Pinguet.

Pingued.

Pingued. vulp.

Ol. ex sem. urtic. Euphorb. pyrethr. pi-
perib.

Pilis equorum exstrigilat. involut. vel
pellibus leporum. vel

℞. *finum columbin. calcin. in furn. si-
gulin. f. lixiv quo lav. manus, pedes vel ti-
bial. chirothec. immerge, exsic. indue, sic &
spir. vini, urina.*

HUMECTANTIA DIVIDIMUS,

in Preparantiâ Melancholiæ, & Alce-

rantia partium siccâ intemperie
laborantium.

MELANCHOLIAM FRIGIDAM

& Siccam preparant.

RADICES. Acetosæ Acoti veri, An-
chusæ, Aronis, Aristolog. rotund. Asari,
Altheæ, Asparg. Apii, Buglossæ, Brionix,
Cichorei, Ciclamini, Carlinæ, f. Chamæ-
leont. Etingii Filicis maris. Graminis, Gen-
tianæ, Helenii, Iridis, Liquiriticæ, Oxilap-
pad. Polypondii quercin. Pæoniæ, Rusci,
Raphani, Rubiæ, Rhapontici, Satyrion.

H

Sero-

Pingued.

34
Scrophulariæ, Squillæ, Vincetoxici.
LIGNA. Hedera, Sarsaparill. Sandal.
Visci, Quercin.

HERBÆ. Adiantum, utrumque Ab-
rothanthum, Ageradum Absinth. Betonicæ,
Chamaepithis, Chamædryos, Clinopodii,
Cochlearia, Centaur. min. Cuscuta, capil.
Veneris, Epidimi cretensis, Ceterach. Fu-
maria, Fragar. Hypericon. Lingua Cer-
uinæ, Lamii s. Urticæ maculosæ, Numula-
ria, Melissophil. Melissa, Mercurialis, Ma-
rubia albi. Nasturtii, Nicotiana vera, Pa-
rietaria, Rutæ, murariæ, Rutæ, Scabiosæ,
Scechad. Arabic. Scordii, Scariolæ, Squi-
nanthos. Tanacetum, Thymi, Verbena,
Veronica.

FOLIA. Salicis.

CORTICES. Capparorum, Citri
Frangulæ, Thamarisci, Sambuci, mediana,
Quercus arboris.

SEMINA. Anethi, Agni casti Agri-
monia, Alkekengi, Attriplicis, Acetosæ, Ca-
lendulæ, Basiliconis, Citri, Cannabis, Eri-
cæ maricæ, Endivizæ, Hedera baccæ, Hype-
rici,

35
Mentha, Nasturtium,
Phyllis, Persea,
Rosa, Urticæ,
Cerafa, Cima,
Jajubini, Pila-
Damascena, Ru.
Borraginis, Bugall.
Chamæmel.
Rofatum, Rubz, Sam-
Tamaris, Tamaris, Vioz.
Tartari.
Tartari, Essentia Crod
Acetum pelluc.
Oximel simpl. 2.
Helleborat. Ju.
Chalybeatum.

rici, Melonum, Malvæ, Nasturtii aquatici
& hortensis, Nigellæ, Phyllii, Perechymnis,
Portulacæ, Rubiæ, Sinapis, Urticæ.

FRUCTUS. Aurantia, Cerasa, Citria,
Ciceres, Granata, Jujubæ, Jujubini, Pista-
cæ, Poma dulcia Pruna, Damascena, Ru-
bi Idæi, Sebesten, Rapæ.

FLORES. Anethi, Borraginis Bugloss.
Calendulæ, Capparis, Chamæmil. Geni-
stæ, Nymphææ, Rosarum, Rubiæ, Sam-
buci, Stœchades, Tamaris. Tunicæ, Violæ,
Anagallidis.

Cremor
Essentia
Spiritus } Tartari.

Tartarus, Vitriolatus, Essentia Croci
beguini.

Acetum passularum. Oximel simpl. a-
choratum. Squilliticium, Helleborat. Ju-
lian. Essentia Chalybis.

Aqua
Vinum
Oximel } Chalybeatum.

H 2

Oxi-

OXO

OXO OXO

succo infundantur vel incoquantur aquæ
 seu vino Chalybeato aut oximel.

IN ADUSTO ET INCINERATO,
 decocto galli veteris, vel pomorum dulci-
 um, aut sero lactis, vel succo Borraginis bu-
 glios. Violarum, Pomorum redolentium.
 Nam atrabilariæ, acidæ & acerbæ Melan-
 choliæ nocent acerrima, ut spiritus Tarta-
 ri, Acetum, Ferrea, Tartarea, Chalybeata
 Medicamenta. Econtra temperata solum
 profunt: Ex borragin. bugloss. Violis, Nym-
 phæa, Flor. Tunicæ, cerasis dulcibus, Rubo
 Idæo, Aurantiis dulcibus, Granatis, melle
 Rosaceo. Pomis odoratis Bostorhianis. A-
 qua florum Auranti.

SYRUP. Cinamom. Melissæ, Cortic.
 Citri. additis interdum acidis tenuioribus.

Si ex adusto Phlegmate nata sit. Oximel
 simplex misceatur cum Syrupo de Epidi-
 mo, Acetoso, Fumaricæ, Endiviæ. Melle,
 Rosaceo, aq. Borrag. Bugloss. Endiviæ.

CONTRA MELANCHOLIAM
 frigidam & siccam.

℞. aq. fumarica Helenii an. ℥iiij. Syr. de

H 3

Sco-

Aqua Cortis Nico-
 tini Extract. Splenis
 veteris Raparum, li-
 culosæ, cum Balsa-
 sero optimum. Li-
 apis Bezoar. confect.
 Bugloss. Borragin.
 Fernelii, Nymphæa
 rum.
 andernacii de Lupul.
 tris Polypodi. f. & C
 tri de succo Rubi Idæi
 melancholicam ℥b. 3.
 Porculacæ, Dia-
 arthenus Fernelii
 bus, Cichor. cucu-
 z, Aperitivus, Min-
 mixtura ex Syrupo
 Borragin. Bugloss.
 centaurei minoris Ex-
 Chetiacali. Campho-
 spiritu Vitrioli.
 ET TERRESTR

Scolopend. ʒijß. Succ. borrag. ʒiß. Mische pro
ij. dosibus mane & ante cœnam quotidie
continuanda, donec signum concoctionis in
urina appareat, seu ad 4. 6. 8. dies.

R. radic. Polypodii Helenii recent. an. ʒij.
Cortic. radic. Cappar. Thamaris an. ʒj.
Fol. Scolopendr. fumaris. an. Mj. Capill.
Vener. Malva bismalva an. Mß Flor bor-
ragin. buglos. Violarum an. p ij. Epidimi ʒß.
Passularum Glycyrrhizæ an. ʒj. Fiat deco-
ctum s. a. Colatura.

R. lb. j. adde Syr. de Epidimo. Succo bor-
ragin. an. ʒiß. f. Apozema pro 4. dos.

Potest etiam addi Tartarus pro ditiori-
bus sunt extracta ex prædictis simplicibus,
qua cum Syrupo de Borragin. Violar. aut ali-
is huiusmodi offerri possunt.

R. Extract. filicis ʒj. Syrup. de pomis ʒj.
ol. Citri gutt. v. misc.

R. Spiritus. Filicis vel Essent. Chalidon.
minor. vel Mistura simpl cochl. f.

Detur cum aq. Anthypochondriaca vel
alio liquore convenienti.

R. Rad. Vinetoxica Peronia an. ʒf.

Cors.

Scolopend. ʒijß. Succ. borrag. ʒiß. Mische pro
ij. dosibus mane & ante cœnam quotidie
continuanda, donec signum concoctionis in
urina appareat, seu ad 4. 6. 8. dies.

R. radic. Polypodii Helenii recent. an. ʒij.
Cortic. radic. Cappar. Thamaris an. ʒj.
Fol. Scolopendr. fumaris. an. Mj. Capill.
Vener. Malva bismalva an. Mß Flor bor-
ragin. buglos. Violarum an. p ij. Epidimi ʒß.
Passularum Glycyrrhizæ an. ʒj. Fiat deco-
ctum s. a. Colatura.

CUM MELANCHO.

R. Rad. ʒj. Malva bismalva
an. Mß Flor borragin. ʒj.
Passularum Glycyrrhizæ ʒj.
Fol. Scolopendr. fumaris. an. Mj. Capill.
Vener. Malva bismalva an. Mß Flor bor-
ragin. buglos. Violarum an. p ij. Epidimi ʒß.
Passularum Glycyrrhizæ an. ʒj. Fiat deco-
ctum s. a. Colatura.

H 4

R. ʒj.

Cort. Tamarisc. ℥ij. fol. Scolopend. Mij. flor.
bugloss. M℥. Sem. carni ℥℥. m. pro. Infuso in
spiritu vini, vel vinum.

℞. Trochisc. de Cappar. 3j. absinth 3ij.
succ. vel extr. Fumaria Gentian. q. s. Form.
pill pro ij. dos.

℞. Tart. Vitriolar. pulv. stercor. Anser.
an. 3j. Cachectic. Quercetani Diaronis
an. 3℥ Eocul. Aronis Brionia Pœonia an. 3j.
f. pulv. dividendus in Charias Num. xij.

Dentur quotidie ij vel iij. in juscule, ho-
riiij. antepastum, vel etiam ante cubitum
per 6. dies continuos, precedentes Vinum
Chalybeatum.

CONTRA MELANCHO-

LIAM ADUSTAM.

℞. Rad. polypodi 3j. Malva, Bismalva
an. 3j. fol. fumaria Adianthi, cucurite, Ca-
pill. Veneris, Cichor an. Mij flor. Malva M℥.
Borragin. Bugloss. an. p. iij. Glycyrrhiza 3j.
f. Decoctio in aqua vel sero lactis in Cola-
tura ℥ij. dissolvantur.

Syr. Cichor. Fumaria acetos. Citri an. 3j.
m. pro 4. dosibus.

H 4

℞. Syr.

Syr.

Syr.

℞. Syr. Endivia, Bizantinus simpl. an.
3vj. aq. Borragin. Cichor. Fragar. an. ʒj.
m. f. potus sapè repetendus.

℞. rad. cichor. borrag. an. ʒss. Cortic.
Thamarisc. ʒj. Coq. in juscule Gallinarū
bibatur aliquoties haustus.

℞. Decoct. Tartari (nimirum hujus ʒss.
solvitur, in aqua communis vel destillat.
vel Chalybeati lbij.) affunde oximelit. squila
liticii ʒvij. Syr. rosar. ʒiij. Spiritus Vitriol. ʒij.
m. & detur interdum potus, vel Tartari do-
sis in sero lactis solvatur & bibatur.

HUMECTANTIA PARTIUM. VENTRICULI ET OESOPHA- gi intus.

Sorbitiones & Pisana, juscule pullo-
rum. Butyrum recens insulsum, oleum a-
mygdalarum dulcium, Malva utraq; Bor-
ragin. Bugloss. Violarum, papaveris.

Conserv. Borragin. Bugloss. condit. rad.
Eringii, Satyrionis.

℞. Sem. malv. Melonum, Cydonum ex-
corticat. Gummi Arabici, Tragacanth.

an.

℞. Syr. Endivia, Bizantinus simpl. an.
3vj. aq. Borragin. Cichor. Fragar. an. ʒj.
m. f. potus sapè repetendus.

℞. UNSECVS.
Mentha, Omentum Caba-
larum, Violarum, ol. Amy-
gdalarum, cum alborum.
Malva sem. tiber. Malv. Unguent.

℞. Lini Cydoniarum, in vino malva-
ris. utraq; ʒj. Farina Trunca ʒj. Ma-
lva ʒj. ol. amygd. dulc. q. s. Cataplasma.

INTESTINORUM.
℞. Butyrum, ut & Cydoniarum de-
coctio. Lini fol. & sem. Malv. ʒss.
Passiflora. Butyro, ol. amygd. dulc.
Trometa cum terrest. flor. verbasci.
decoctio Violarum & quibem cum
sem. senegre. Lini ʒss. cum oleo com-
muni Lumbicorum. Noethin.
℞. Radici integri ʒss. Malva Viol.
Mj. Coq. colat. ʒss. adde Ynelli.
an. ʒss. ol. violac. ʒij. Pingued. C.

H 5

an. ʒi. sem. lactuc. ʒi. syr. violar. q. s. f. Tre-
cis sublingual.

EXTRINSECVS.

Adeps Gallinarum, Omentum Castra-
torum, Lac & Oleum violarum, ol. Amy-
gdal. duleium, liliorum alborum.

Mucilag sem. althex. Malvæ, Unguent.
resumptivum.

R. Carnis Cydoniarum, in vino malva-
ric. coctorum. ʒii. Farina Tritice ʒj. Ma-
stiches ʒij. ol. amygd. dule. q. s. f. Cataplasma.

INTESTINORUM.

Iisdem juvantur, ut & Clysteribus ex de-
cocto Radic. flor. fol. & sem. Malvæ, Al-
thex. Lini, Lacte, Butyro, ol. amygd. dule.
Passul. Hord. Lumbr. terrest. flor. verbasci.

Fomenta circa os sacrum & pubem cum
decocto Violarum Althex, verbasci sem.
lini. scœnugræ. Inunctio cum oleo com-
muni Lumbricorum, Anethin.

R. Hordei integri lb̄ss. Malva Violaria
an. Mij. Coq. colat. lb̄j. adde Vitelli ovo-
rum nom. ij. ol. violac. ʒiij. Pingued. Caprin.

142
3ij. ol. rosac. 3iß. m. f. Enema Calidum.

MESENTERII ET HYPO-

CHONDRIORUM.

RADICES. Polypodii Quercin. Glycyrrhizæ, Taraxiconis, Graminis, Asparagi Borragin. Bugloss. Scorzonæ, Fœniculi.

Herba: Endiviæ, Scarioli.

Flor. Borragin. bugloss.

Semina. 4. frigid. major. Endiviæ. Scariolæ. Horumque Syrupi. Conservæ, Emulsiones, Succus pomorum odoratorum.

Serum lactis. Caprin. cum semine Coriandro, vel sassafrasæ correctum.

Oleum amygdalarum dulcium, recens. cum manna.

R. rad. Taraxicon. Graminis Polypod. Querc. an. 3iß. Fol. Endiviæ, Agrimonie an. Mj. sem. 4. frigid. major. an. 3iß. flor. borrag. bugloss. an. p. j. Passul. minor. 3j. Infunde in seri lactis q. s. Colatura. Dentur 34.

EXTERN A.

Oleum Amygd. dulcium violarum. Liliior. alb. Omentum Vervæcis Clysteres ex.

Emol.

3ij. ol. rosac. 3iß. m. f. Enema Calidum.

3ij. ol. rosac. 3iß. m. f. Enema Calidum.

LIENIS.

3ij. ol. rosac. 3iß. m. f. Enema Calidum.

LIENIS.

3ij. ol. rosac. 3iß. m. f. Enema Calidum.

3ij. ol. rosac. 3iß. m. f. Enema Calidum.

Emolientibus decocto Hordei vitellis ovorum, carnis pinguibus, ut & Cataplasmata & Infusus.

℞. Farin. sem. lini scænu-graci. Hordei an. ʒ℥ Caricæ num. iij. Adipis anserin. ol. Chamalin. Lilior. alb. an q. s. f. Cataplasma.

L I E N I S.

Rad. Aperientes. Filicis. Polypodii, Cortic. & fructus Capparis, Fol. Capill. Veneris. Cichoracea, & Intibacea omnia, Lingua Cærvina. Flor. Borrag. Bugloss. Lupuli sem. agni casti, 4. frigid. maj.

℞. rad. filicis ʒj. herb. Cuscuta. M4. Coq. in vini dulcis ʒviiij. ad consumptionem tertie partis. Colatura detur.

E X T E R N A.

Olea. Amygdal. amar. Capparorum. Nardinum, Rutaceum, Sambucinum. Gummata: Ammoniacum, Bdellium, Galbanum: Unguenta, Dialtheæ, Agrippæ. Emplastr. Diachilon. Meliloti, Cerorum de Ammoniac. Foresti, Cicuta.

℞. Cicur. succulent. M4. Ammoniaci purif-

144
purissimi & confusi lb. f. Infund. in acce.
squillit. & succ. Cicur. an. q. f. per dies 8.
Colatura cum expressione, coq. ad spissitud.
cui adde Cera nova & ol. amygd. dulc. an.
q. f. f. Emplastrum.

HEPAR HUMECTANT.

Quæ ventriculum, ut Syrupi, Conserv.
Borraginis, Buglossæ, Endiviæ, Portulacæ,
Resumptivus violarum.

Electuar. resumptivum, Amygd. dulces.
 semina Melonum cum Emulsionibus.
 capræ nigra passulæ. Succum carniū
 vitelli ovorum. Oleum panis, Sandalorum
 rubrorum. Essent. Triticum. Quinta essentia
 Satyrionis. Aqua Epatis Vituli nigri, Co-
 chlear. Cancrorum, sanguinis Porcini,
 Humani.

Human.
℞. Confer. Rosarum, Borragin. Bugloss.
an. ʒj. Condit. rad. Satyrion. ʒss. Pinearum.
mundat. ʒiij. Sem. 4. frigid. an. ʒj. Syr. Cy-
doniorum q. s. f. conditum. Superbibatur de-
coct. Hord. or. vinum passular.

EX-

1. HUMECTANT.

HUMECTANT.
Lar. 1. Effluvia Saryonis Bal-
neum aquae cum oleo Unguac. Re-
suspensum, balneum cum oleo Rosa-
e. R. R. R.

C. Nicotiana glauca. Castanearum,
et amar. exornat. (sero. Safami en.
Mickell. Nativus Indiae Americae. Sem.
N. glauca. Swartzella. Zyl.
N. & Valeriana.

O pueri salutemiscantur, cum

E X T E R N A.

Olea, Amygdalarum dulc. Violarum, medulla cervi, vituli, Adeps Gallinæ, Anseris decoct. radic. & folior. Altheæ, Cucumer. agresti, Sem. lini, fœnugræci, Intestinorum, Vervæcis Omentum.

R. Gummi ammoniac. Terebinth. an ʒss. Pingued. suilla ʒiſs. picis. ʒij. Pulv. centaur. minor. Cucum. asinini stercor. caprin. sem. lini, fœnugrac. an. ʒj. Rad. Brionia. ʒiſs. Suc. urtica ʒij. F. l. a. Emplast. contra scyr- rhum Epatis.

RENES HUMECTANT.

Lac, & quinta Essentia Satyrionis Bal- neum aquæ dulcis cum oleo. Unguent. Re- sumptivum, Anodinum cum oleo Rosa- ceo, Violarum.

R. Nuc. pinearum pistac. Castanearum, amygd. amar. exorticat. sem. Sasami an. ʒvj. Medull. Nucum Indicarum ʒiſs. Sem. papav. albi ʒj. Sarcocolla. ʒij.

Incisa & pulveri sata misceantur, cum aqua

4
infund. in acet.
an. q. s. per dies 8.
one, coq. ad spissitud.
ol. amygd. dulc. an.

MECTANT.

ur Syrupi, Conser-
Endiviz, Portulacæ
m.

vum, Amygd. dulces
cum Emulsionibus
Sulz. Succ. carniur
panis, Sandalorum
tici Quinta essentia
cis Vituli nigri, Co-
sanguinis Porcini

m, Borragin. Buglos
yrion. ʒss. Pinearum
rigid. an. ʒj. Syr. Cy-
um Superbibatur de
passular.

EX.

ech. q. s. fiant moful.
in Tab. Renum.

U ME CT ANT.

Altheæ, Jujubarum,

amygd. dulces, com E.

Papaveris, Viola.

Malvæ, Altheæ

Gummi Arab. Tra

agua alkekengi la

Altheæ recenter

erbizæ ʒiſ. Sacchar.

ij. Doſ. Superbiban

R N A.

us ex decocto mal-

Flor. Chamomel.

amygd. dulc. violar.

inter mulctum En-

ʒj. ol. vulpin. Liliorum amygd. dulc.
Lini. Unguent. de Altheæ, an. ʒʒ. Axung.
Taxi, ʒj. m. pro Linimento.

UTERUM HUMECTANT.

R ADICES. Satyrionis, Eringii, Bor-
rag. Bugloſs. Mercurialis, Malvæ, Altheæ,
Violar.

Amygd. dulc. Piſtaceæ, Pinæ, Jujubæ,
Daſtili, Ficus paſſulæ.

ʒj. rad. aſſarg. Liquiritiæ an. ʒj. Herb.
Mercurial. Mij. Cicer. rubro. ʒʒ. Coq. &
Colatur. ʒij. addantur Syrup. Borragin.
Pomorum. an. ʒij. m. Vt ſit vehiculum a-
crium medicamentorum.

EXTERN A.

Ex iisdem ut & Radic. Lil. alborum.
Branca urſina. Parietaria. Sem. Lini, ſoa-
nugræci, pingued. Anſerin. Gallin. Euty-
rum recens ſine ſale. Medulla crurum vi-
tuli. Mucilag. ſem. altheæ. Malvæ Lini.
Cydoniorum. ol. amygd. dulcium. Lilio-
rum alborum. Lini ſefaminum, Unguent.
reſumptivum.

℞. Terebinth. Venetian. ℥ss. vel ʒi. Pulv.
artemise, myrrha sem. malva an. ʒi. Croci
ʒi. Mucilag. sem. psillii. Cera q. s. f. Pessus.

PECTUS ET PULMONES

Cassia, Glycyrrhizæ, Vibizæ, Jujubæ,
Passulæ, Amygd. dulc. semen. Melonum
cum Emulsionibus. ꝛac. Mel. Decoctum.
Pectorale, Hordei passulatum. Raparum,
oleum olivarum. Lini amygd. dulc. cum
sacharo cand. Penidii Mann.
Arab. succ. liquirit.

R. Gum. Tragac. Arab. succ. liquirit.
an. ʒij. Sapa dulcis. q. s. F. Morsuli sublin.
guales.

Rad. Altheae. cum aq. rosar. extract. & sach.
Cand. q. s. f. Rotula.

Cand. q. s. f. Rotula.
R. Pass. minor. Pistacheor. Pinearum.
Glycyrrhizae ras. an. ʒiij. Iujubarum, Sebe-
sten. ficuum ping. an. Nom. viij. Hordei Mj-
Sem. Cucurbit. Bombacis. Melonum. an. ʒiij.
Carnium cancrorum, Linachum an. ʒi.
Coq. in juscule pulli vel caponum, datur

Coq. in jusculo pulli vel caponum, datur
 iij. Pernamurani. ij. Destillan

2118 N. A.

Ol. Liniq. ab. Amygdalar. dulc. vio-
l. de Viola Montani.
D. Bailey. Sem. 4 lb.

Althea Violar. an 3ß.
Gall an 3ß. Gl. Loh.
Cera q. s. f. Lini.

Extr. d. l. super aliam exten.

CORRECTANT.

RESISTANT.
Borrago, Bagel, Viol. & Sem. 4. frigid.
Major. Passul. Amigdal.
Pisjan. Sem.

...i. Ductum medulla panis...

profar. 3. vi. Caprim. lb. ii. similagin.

Pommarani. ij. Destillan-

48
etian. ʒss. vel ʒj. Pulv.
m. malva an. ʒss. Croc
llii. Cera q. s. f. Pessim.

PULMONES

CTANT.
bizz, Viblz, Jujubz
ulc. semen. Melonum
cac. Mel. Decoctum
assulatum. Raparum
ini amygd. dulc. cum
lii Mann.
cc. Arab. succ. liquiri
q. s. F. Morfali subli

sumptiv. ʒij. Mucilag.
rosar. extract. & sac

Pistacheor. Pinearum
ʒiiij. Iujubarum, Seb
Nom. viij. Hordei M
acis. Melonum. an. ʒ
, Limachum an. ʒ
li vel caponem, doli

ita per se Colatura, aut cum Sacharo Rosae.
Violaceo an. lb. s. f. Syrup. Cujus dos
Cochl. iij.

EXTERN A.

Balneum aquæ dulcis tepidum.
Ol. Liliorum alb. Amygdalar. dulc. vio-
larum, Unguent. Resumptivum, Pectora-
le, Emplastr. de Violis Montani.
R. Mucilag. sem. Althea Violar. an. ʒss.
Butyr. recent. apung. Gall. an. ʒj. Ol. Lil.
alb. amygd. dulc. an. ʒiss. Cera q. s. f. Lini-
mentum.
R. Cass. recent. Extract. ʒj. pulv. flor.
cordial. ʒj. ol. amygd. dulc. violarum. an.
q. s. m. f. Cataplasma super alutam exten-
dendum.

COR HUMECTANT.

Borrago, Bugloss. Violæ Sem. 4. stigid.
major. Passul. Amygdalæ.
R. Ptisan. sem. cocta lb. iiij. Caponem.
Nom. j. Decoctum medulla panis similagin.
in Cremoris lactis Caprini lb. ij. humectata.
Cons. rosar. ʒvj. Poma aurant. ij. Destillan-

150
sur l.a. Impendatur Nodulus cum Moscho.
E X T E R N A.

Balneum aque dulcis in qua cocta, malva althea, scenugra. Saccharum in lacte humectatum.

Oleum amygd. dulc. Violarum, Cassia Mucilag. sem. Altheæ, Malvæ, Unguent. Resumptivum Rosaceum.

R. Gummi Tragacanth. Arabic. an. ʒi.
Infunde in aq. Rosarum per 24. horas, addatur ol. violac. ʒ. Butyri recent. ʒl. Spec. Diatragacanth. frigid. vel Diamarg. frigid. ʒi. Lactis muliebris q. s. f. Linimentum.

CAPUT HUMECTANT.

Fol. Borrage Bugloss. Lactuce, Malvæ, flor. Borrage Bugloss. Nymphææ, Violarum. Sem. Lactuce, Malvæ Papaveris, 4. frigida majora.

Amygdalæ dulc. Poma dulcia. Horumque decocta, aquæ destillatæ. Julebi, Syrupi, Conservæ, Emulsiones. Conditæ caulis lactuce. Radices Saryionis Conditæ. Li- quor cerebri porcini.

R. Conf.

151
R. Inf. Rosarum Cichor. an. ʒi.
an. ʒi. Symplicis frigid. ʒi. l.a.
an. ʒi. Symplicis frigid. ʒi. l.a.
an. ʒi. Symplicis frigid. ʒi. l.a.
an. ʒi. Symplicis frigid. ʒi. l.a.

I N T E R N A.

Melissæ, Veronice, Spuma ex se.
Melissæ, Veronice, Spuma ex se.
Melissæ, Veronice, Spuma ex se.
Melissæ, Veronice, Spuma ex se.
Melissæ, Veronice, Spuma ex se.
Melissæ, Veronice, Spuma ex se.
Melissæ, Veronice, Spuma ex se.
Melissæ, Veronice, Spuma ex se.
Melissæ, Veronice, Spuma ex se.
Melissæ, Veronice, Spuma ex se.

R. sem. 4. frigid. majorum, malva, pa-
nor. alb. an. ʒi. amygd. dulc. ʒi. aq. rano.
an. ʒi. f. Emulso addita mucilagine.
an. ʒi. f. Emulso addita mucilagine.
an. ʒi. f. Emulso addita mucilagine.
an. ʒi. f. Emulso addita mucilagine.

Modulus cum Moscho.
R N A.
cis in qua cocta, mal-
e. Sacharum in lacte

ule. Violarum. Cassia
ex, Malvæ, Unguenti
ceum.
acanth. Arabic. an. ʒi
um per 24. horas, adda-
muri recens. ʒss. Spec
d. vel Diamarg. frigid
f. f. Linimentum.

MECTANT.
Lactucæ, Malvæ,
Nymphææ, Viola-
Malvæ Papaveris, &

oma dulcia. Horum
stillatæ. Julebi, Syru-
ones. Conditæ caulis
ionis Conditæ. Li-

R. Conf.

R. Conf. Rosarum Cichor. Borragin.
Violar. an. ʒss. Spec. diamarg frigid. ʒij. La-
tuc. in Italia condit. ʒj. Syr Beconica, de
Bugloss. an. q. s. f. Electuarium.

EXTERN A.

Medulla cetrus Vitulini. Spuma ex se-
ro lactis, Omentum agninum Verveci-
num. Pulmo Arietis calidus, Cattuli, gal-
linæ nigre, Columbae in medio dissectæ.
Lac, pinguedo Gallinæ, Butyrum recens.
Epithemata ex succis decoctis, aquis, e-
mulsionibus, Lotionibus, Irrigationibus,
cum Lacte. Decoctum pedum & capitis
Vervæcis, Oleum olivarum maturatum,
Violarum, Amygdalarum dulcium: Rosa-
rum, Nymphææ, Sesamum. Odoramenta
ex flor. Rosarum, Violarum, Nymphææ.
Errhina ex iisdem Lacte, oleo, Violaceo, ut
& Pedilavia.

R. sem. 4. frigid. majorum, malva, pa-
paver. alb. an ʒj. amygd. dulc. ʒj. aq vio-
larum. q. s. f. Emulsio addita Mucilagine
sem. Psylli ʒss. album ovi conguassati. nom.
i. Lactis maliebris, ʒiiij. M. pro Epithemat.

I 4

AU

AURES HUMECTANT.

Malva utraque Violaria Lactuca, Fol.
Salicis, sem. Malvæ, Lentis Palustris, Me-
dulla panis in lacte calefacta. Ficus, Ra-
dic. Altheæ, Liliorum albor. Butyrum re-
cens, Farina Tritic. seminis Lini, scœnugra-
ci. Adipes recentes, Oleum Rosaceum.
Violaceum, Nymphææ. Amygdal. dulc.
Sesaminum. Mucilag. sem. psillii Cidonio-
rum. Lac muliebre.

℞. rad. Altheæ ʒj. Malva, Violaria.
an. Mss. flor. Chamomil. Melilot. an. p. s.
Coq. in lacte, adde farin. Fabarum, Hordei
an. ʒss. Passul. ʒj. ol. Chamomil, ʒi. m. f.
Cataplasma.

OS, FAUCES ET LINGUAM HUMECTANT.

Collusiones ex aqua Portulacæ, Nym-
phææ, Decoctum Hordei, Violarum, La-
ctucæ, Syrupi Violarum, Diamoron. No-
dulus ex sem. Cydoniorum & paucis sa-
charo.

UT OS ET VULVOS HUMECTANT.

Cucurbita, Bagoßi. Bonag. Papiæ.
Cucurbita, semina carniū Caporum,
cum capite Bonag. radic. Bagoßi.
Gelatinæ Caporum & guorum, vervecum,
vulvorum pedes, rapæ, poma, ficus, Me-
dulla Nucis ladiz, lac & quæ capis pro-
ducunt.

EXTERNÆ.

Altheæ vulvarum, Balnea & Fomenta ex
Althea, Violaria, Verbascos, Bran-
11

charo, violaceo, in aqua Hordei, rosarum
violarum humectatus.

℞. aq. lactuc. lb. j. Cassia ℥j. m. pro Gara-
garismo.

℞. Nidum Hyrundinum integrum,
Num. j. Caricarum pinguium Num. vj.
Rad. Althea. ℥j. Coq. in aqua ad lb. j. Cola-
tura adde farin. Lini, fœnugraci, Chamoma-
li an. ℥j. Butyri recent. ℥ss. Cassia ℥ss. Vitelli
ovi Num. j. m. f. Cataplasma. Potest addi
medulla pomorum, sub prunis coctorum.

ARTUS ET NERVOS

HUMECTANT.

Conservæ, Bugloss. Borrag. Passulæ.
Cucurbitæ, Juscula carniū Caponum,
cum malva Hordeo, radic. Bugloss.

Gelatine Capitiū agnorum, vervecum,
vitulorum pedes, rapæ, poma, ficus, Me-
dulla Nucis Indicæ, Lac & quæ capiti pro-
sunt.

EXTERNÆ.

Adeps vulpinus, Balnea & Fomenta ex
Malva, Althea, Violaria, Verbasco, Bran-

ca Ursina, Rad. Ebuli, Tapso barbaro, Par-
rictaria, Lacte cum capitibus Vervecis. Bu-
tyrum oleum, unguent. Dialthez. Adeps
humanus, Taxi, Canis rubri; Murium
montanorum, cum oleis amygdal. dulc.
Lini, ovorum, medulla cervi, vituli.
Vel.

Rx. Succi Salvia, Majoran. Ebuli, Luma-
bricor. terrest. an. In vitro oblito cum pana
in furno coquantur Axungia humana me-
dull. ossium Tauri, an. q. s. f. unguentum.

MEMBRORUM SCIRRHO- SORUM ET TROPH- ceorum.

Intus tinetur. tartar. rubr. purgantia &
sudorifer. ex antimon. mercur.

Extra spir. Becabung. cochlear. Guajac.

Rx. vitriol. calcinat. ℥vj. sal. tartar. ℥ss.
Spir. vin. ℔ij. Misc. dig. per hor. 24. destil-
lat. add. Mell. ℔j. diger. per hor. 24. destill.
add. Myrrh. Mastich. thur. an. ℥j. gum. opo-
pan. ammoniac. an. ℥ss. Mum. transmarin.
℥vj. cum acet. vin. mixt. solut. coagulat.
distill.

MEMBRORUM CAN- cicorum.

R. Filo fil. aquile, corul. sal. vitriol.
Nepesin. succat. ℔ s. pulv. ad s. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Vel.

R. Marti Rom. ℥. c. q. in vino, cal-
ceat. add. pulv. ster. vac. rubr. corr.
vntum interior. misc. hoc cum decoct.
ex m. p. q. solan. & pomen. putrid. m.
sternu. p. c. arsenic. sublimat. ℥j. as-
timon. ℥j. kumene Empl. quid p. satum.
℥ij. m. m. m. q. s. fundantur simul f.
co. & m. p. q. vntum. add. ung. de tu
℥ij. cor. ℥j. m. m. m. ℥j. Misc.

MEMBRORUM ATROPHI- LABORANTUM.

R. Laccapin. oleum, Essenc.

distill. per retort. balsam. à spirit. separ. hunc
capit. mortuo affund. per 8. dies, destill. ite-
rum & balsam. collige.

MEMBRORUM CAN- CROSORUM.

Rx. Fol. crassul. aquileg. coerul. salv. sylv.
an. seorsim. exiccat. M. f. pulv. dos. ʒ℥. sin-
gula noviluniis ante & post.

Vel.

Rx. caneros Num. xx. coq. in vino, cal-
cin. in oll. add. pulv. sterc. vacc. rubr. core.
virid. fraxin. interior. misc. loco cum decoct.
ex myrrh. in aq. solan. & pomor. putrid. in-
spersend. pulv. ex arsenic. sublimat. ʒj. an-
timon. ʒij. M. impone Empl. quod Rx saturn.
ʒiij. mercur. crud. ʒil. fundantur simul fo-
co, & in pulv. versantur, add. ung. de tut.
ʒvj. cer. ʒij. terebinth. ʒj. Misc.

MEMBRORUM ATROPHIA LABORANTIUM.

Intes: Lac caprin. oleum, Essentia, vel

ol. panis, sanguin. porcin. Humam. vitu
lin. tinctur. coral. santal. rubr. tritic. pill. m.
ex mumia, nemini facile revelanda. Extra
tractum alimentum per nimia calefaci-
entia non iterum dissipandum. Balneum ex
aq. & ol. cum capit. intestin. mesent. verr.
& herb. radic. convenient. unguent. ex ol.
amygd. dulc. gum. tragacanth. Arab. lact.
muliebr. ol. picis, formicar. limac. lum-
bric. pingued. Human. tax. vulp. can.

R. piper. long. nigr. an. ʒij cinam. ʒi.
Zinzib. ʒij. rad. pyrethr. aron. an. ʒiij. bacc.
junip. Mis. M. conquass. add. Spir. vin. lbiiij.
pro attractione calidi nutrimenti.

R. Axung. tax. Vrsi an. ʒij. ol. vulpin.
de piper. an. ʒj. later. terebinth petrol. an. ʒi.
ungt. dialth. ʒiij. Arragon. Martiat. an. ʒi.
pulv. pyrethr. castor. pip. long. Euphorb. sem.
urtic. coriandr. an. ʒij. cer. ʒvj. M. f. ung. vel

R. ung. dialthe. ʒ4. populeon. ol. laurin.
axung. taxi. sem. coccognid. an. ʒiij. junipe-
rin. Ellebor. nigr. Eruc. pyrethr. alum. plum.
euphorb. an. ʒi. cantharid. ʒj. m. fungt.
R. farin. sem. sinap. ʒij. staphisagr. ʒj. pulv.

rad.

SICCITA ET ADSTRIN.

Quibus prout preparatione non
indiget hoc referunt ad strigensia
& siccatum panem humidatum vel
calidatum.

UNIVERSALITER AD STRINGENT.

Alceæ, Alceæ, Alceæ, Alceæ,
Bilva, Solid. major. Canyo-
Cyprip. Fucus. Lapp. Nig. Alceæ,
Pentap. Ajacella, Rhubarb. radi,
Rob. Tachin. Sangu. arb. Verba-
sci, Lygum. Insuban, cortices Melpho-
ram, & cortices Myrsal. anorum.
Geraniorm, Thais, Gland. um calices.
Hia. e. Pilosella, Pivola Sanicula,
Pogonata, Lysimachium, Polygonum,
Nigella Agemonia, Bursa pastoris, Algi-
nulla,

Rad. aron. ℥ss. piper. nigr. long. an. ℥ij. zinzib. ℥iij. sericerv. ℥4. cerebinth. ℥iss. cer. citr. q. s. f. Emplastr.

SICCANTIA ET ADSTRINGENTIA.

Quia serum peculiari præparatione non indiget, ideò huc referimus adstringentia & alia exsiccantia partium humidarum vel catharrhosarum.

UNIVERSALITER AD- STRINGUNT.

RADICES. Alceæ, Altheæ, Acetosæ, Bistortæ, Consolid. major. Caryophyllat. Cyperi, Chynæ, Filicis, Lappæ, Nymphææ, Pentaphilli, Pimpinella, Rhabarbari tosti, Rubiæ Tinctorum, Sanguisorbæ, Verbasci, Lignum Sandalum, cortices Mespilorum, quercus Berberis Myrabalanorum, Granatorum, Thuris, Glandium calices.

HERBÆ. Pilosella, Pirola Sanicula, Virga aurea, Lyfimachium, Poliganum, Fragaria, Agrimonia, Bursa pastoris, Algi-
milla,

380
milla, Balsamina, Sophia Chirurgorum,
Solidago, Hædera terrest, Cnaphalium, A-
maranthus, Millefolium, Equisetum,
Plantago, Filix, Phlitis, Polemonium, Lu-
naria, Ophioglossum, Rotella, hepatica,
Tragopogon, Numularia, Verbena.

FOLIA. Quercus, Lentisci, Myrthi,
Salicis, Populi, Ligustri, Muscus quercinus,
Pruni Sylvestris, Flor. balauſt.

ROSE. Semina. Plantagin. Sumach.
Nasturtii, Cumini toſti, Coriandri præpa-
rati, Sophiæ Chirurgorum, Acetose, Por-
tulacæ, Papaveris, Hyosciami Orizæ, Pſyl-
lii, Grana Kermes, Myrtillorum, Granato-
rum.

FRUCTUS. Glandes, cydonia Pyra-
nſtera Granata, Corna, Sorba, Berberes,
mora immatura, Mespila, Ceraſa, Rubi I-
dæi, Uvæ criſpæ, Nux muscat. Uvæ paſſu-
læ, Baccæ Tiliæ, Cinoſbat. Oſſa meſpil.
Roſarum lanuginosi fructus, cum semini-
bus, Foliis, unguibus, Nux Cupreſſi, Gal-
læ, Farina fabarum.

Gummi Arabic. Tragacanth. Juſiperi,
Sar-

381
Gummi Draconis, Aſia, Vera
Indyocolla, Spina
Oſſa mæſta, Epulmæ.
Cervi, Præparati.
leporis, Hædæ-
Orbi & mandibula laci,
Pelluculæ interiores
Gallinarum.
Oſſa mæſta in aceto cocti, Reſina
leporis, Turris cera imple-
ti & ſolito ſoli, cochlearum cum teſti-
bus, mæſtorum ſemina.
Rexor, Hæmorrhoides, Cryſtalli
Sapientis, Granata,
Semen. Myrtha, Mater perlarum.
Hæmorrhoides, Eboris, Ammum, Alu-
men, ſemina, Apoll. Querc. planta gra-
Pitorum agrestium, Noſarum, Potrelacæ
Querc. Centaſodi, æq. Antidyſenterici
Plantaginis, Cydoniorum, A-
Vinum antherum, Lac Chalybe-

Sarcocolla, sanguis Draconis, Acacia, Vermes terrestres, Ichthyocolla, Sperma Ranarum, Ossa humana usta, Eparlutræ. Arietis, lupi, Cornu Cervi, Priapus cervi. Mumia, Coagulum leporis, Hedi album græcum, Oculi & mandibula lucii, Intestina Luporum, Pelliculæ interiores ventriculi stomachi Gallinarum.

Ovorum vitelli in aceto cocti, Rasura Sæpiæ, Cineres leporis, Turturis cera impleti & in clibano tosti, cochlearum cum testis ustarum, cancerorum fluviatilium.

Lapides, Bezoar, Hemathites, Crystalli preparati, Smaragdus, Saphyrus, Granata, Coralli, Bolus armenus. Terra lemnia, Strigensis seu sigillata, succinum, Spodium, Thus, mastix, Myrrha, Mater perlarum, Hypocistis, Rasura Eboris, Amilum, Alumen, ferrum, Aqua fol. Querc. plantagin. Pirorum agrestium, Rosarum, Portulacæ, Acetosæ, Centinodii, aq. Antidysenterica Quercetani, Dorncreilii.

Succus Plantaginis, Cydoniorum, Agrestis, Vinum austerum, Lac Chalybeatum,

Syrn-

Syrupus de Althea, *Symphito*, *Pylosella*, de
Rosis siccis, *Absintheo*, *Eupatorio*, *agresta*,
Granatis, *Ribibus*, *Berberum*, *Papaveris*,
violarum, de *mucilaginis*, *Corallorum*,
Cydoniorum, *Myrtillus*. *Mirva*, *Cydonio*-
rum. *Condita* *Cydonia*, *Corna*, *Conserua*
Rosarum vetus, *Species* *Diarrhodon*. *Ab*-
batis, *Dixtrion*. *Sandal*. *Diacorallion*, *Tro*-
chisci de *Terra* sigillata, de *Succino*, de *ber*-
beribus, de *Rhabarbaro*, *Spodio*. *Grano*-
rum actes. *Diarrhodon*. *gortonii*, *Ramech*,
Marmilada, *Diacydon*. *simpl*. *Diacodium*,
Triphera minor, *Theriac*. *Mitridat*. *Philon*-
ium *persicum*. *Roman*. *Requies*, *Nicolai*,
Laudan. *opiat*. *Extract*. *Symphyti*, *Tor*-
mentillæ, *Nepetes*. *Tinctura* *Corallorum*,
Smaragdi, *Pillul*. de *Bdellio*, de *Cynogloss*,
sa, inter quæ *calida* sunt *Calamus* *aromat*.
Cinam. *Lign*. *Aloës*, *Nux* *muscat*. *Caryo*-
phill. *Thus*, *Mastiche*, *absinthium* *ponti*-
cum, *Agrimonia*, *Betonica*, *prassica*.

ta fa-

161

[illegible]

ra sativa oriza tosta, Rosmarin. Salvia, sca-
biofa, Resina, Laricina, Abietina. Vinum
austerum, Chalybeatum. Frigida: Ra-
dix Tormentillę, Bistortę, Cichoreę. Folia.
Sanguisorbę, rosar. rub. EryOtrolapatii,
Salicis, Cupressi, Fragarię Myrthi, Perso-
nat. Persicarę maculosę, Pyri domestici,
Pruni, sempervivi, Verbascum, Umbelic.
Veneris, vitis cum Capreolis, Papaveris er-
atic. Gratę Dei, Plantaginis, Millefolii,
Equiseti, Attemisicę albę. Capita & flor.
utriusque papaveris, Pruna sylvestria, Aca-
tia Berberes Sumach. Bolus Armenus, Ter-
ra sigillata, Sandaracha, cranium Human,
ustum, Corn. Cerv. Sanguis Draconis, La-
pis Hæmathit. Sandala, succinum, Coral-
lia alba, nigra, Opium, Camphora, Hyo-
sciamus, Mandragora, Cydonia. Spongia
aceto expressa, Hordeum torrefactum e-
jusque Ptisana, Muscus arboreus; Com-
positum Sperniolę, aqua pluvialis Cha-
lybeat. Acetum, Lac Chabeatum.

E. g.

℞. rad. gladioli aquatici, Tormentill.

cuma

cum toto an. ℥j. vel ij. Cortic. radic. pruni
sylvest. ℥j. Fol. & flor. sanguisorba, Plan-
taginis, Equiseti, Bursa pastoris, Acetosella,
Mentha, Crispat. fruct. prunorum Sylvestri-
um. Oxiacantha. an. Miiij. vel vj. Capit. &
fol. papav. albi, & nigri an. ℥j. Sumach.
M. vj. Incisa & conquassata destillentur per
se recentes, vel sicca affuso succo prunorum
sylvestrium, vel aqua foliorum Quercus,
Plantaginis, Tormentill. Rosarum. q. s. f. a-
qua refrigerans, detur per se, vel cum syrupo
convenienti.

℞. Mica papis filigin. ℥ij. ℥. Maceris 3℔.
Nuc. musc. Num. iij. Affunde vini rubri &
succ. Cydoniorum q. s. Infunde per horas 25.
destilla. Dosis, infantibus ℥℥. vel j. Adultio-
ribus ℥ij. vel iij.

R. Conf. rosarum antiq. Rob. Sambuci;
de Symphyte an. ℥j. Marmolad. Hispanic.
Michlesta Nic. an. ℥ss. pulv. Corn. phlosf.
prep. ℥ij. Croc. Martis. preparat. ℥v. Nux
emuscat. ℥iiij. Extract Tormetil. ℥j. Syrup.
Cydoniorum, de Symphyto q. s. f. Conditum
ante cibum.

IN

IN HYPERCATHARSI.

R. Syr. Cydon. ꝯ. Theriac. rec. ꝯ. laudan. opiat. gr. iij. m. & detur.

R. pulver. Gummi Arabic. Tragacanth. Cera alb. an. ꝯij. Cymini costi, nucum muscat. an. 3j. m. f. p. cibo adspargendus.

R. Nuc. muscat. costa 3j. mastich. ꝯj. cornu Cerv. Terra sigillat. an. ꝯij. m. f. pulvis.

R. Rad. Tormentill. cum toto, Gladioli aquatic. fol. sanguisorb. cum toto an. Mvj. vel viij. Incisa & conquassata coquantur in aqua Mensur. 4. ut tres supersint, in quibus ferventibus macerantur per horas 24. Radicum Gladioli aquatic. Tormentill. an. lb. j. bistorta lb. l. fol. & flor. sanguisorbe lb. j. fol. acetosell. papaver erratici, Eriogonolapathi, cym seminum Agrimonia, artemisia alb. Mentha crispac. Sumach. Plantagin. Equiseti Geranii, Gratia Dei an. lb. l. Capitea & flor. papaveris albi, nigri hortensis. an. lb. l. Deinde effundatur aqua & planta ad pulpamentum conquassentur, quibus aqua calidissima iterum affusa, stet adhuc per ho-

ras 12. in maceratione in loco calido. Deinde coquantur ad remanentiam lbj. s. aut ij. Deinde colentur, cum vehementi expressione plantarum, Relinque utrumq; per horas 24. aut biduum, donec omnia subsident, Clarificetur etiam si opus. Clarificato Phiala seu Cucurbita indatur & aq. à tinctura separetur: Signetur Aqua adstringens. Reliquia rediguntur in justam Extracti consistētiā. Signetur Extractum adstringens ad cuius singulas ℥j. addi possunt Tinctura terra sigillata & boli armenian. ℥ij. opii preparati seu Laudani opii ℥j. Dosis ℥j. cum decocto Tormentill. & sanguisorba aliquoties. In fluxu muliebri addatur aliquid campbora.

EXTERNA.

Oleum mastichinum, Cydoniorum, Myrrhinum, Rosarum Menth. Nuc. muscat. express. Cerae, Omentum, Vervedinum in ol. Hypericonis. Unguentum Comitissæ, de Corticibus Castaneæ. Emplastrum de crusta panis, contra rupturas. Sæculi, Fomenta & Insessus ex Centino.

dio, Verbasco, Plantagine, Rosis, Suffim-
gia ex Succino, Mastiche, Thure.

℞. Argilla combusta lb. ij. Boli vulgaris
in aceto macerati, usti, Gallarum, Corsici,
quercus trunci interioris, Sanguisorba, Ci-
neris Tauri, Gypsi usti & loti, Aluminis usti
an. ℥iiij. Radic. Ireos flore luteo, Tormentill.
Hyosciami, sanguinis Draconis an. ℥ij. f. pul-
vis variis modis applicandus, cum aceto, aq.
ferrariorum, album ovi, succo Acatia.

℞. pulv. Sandarack. ℥℥. Thuris ℥ij. al-
bum ovi q. s. f. Emplastr.

Vel.

℞. Farin. fabarum tost. hordei an. ℥ij.
pulv. Radic. Tormentill. Gallarum, Cornu
C. Thuris, Boli armen. an. ℥vj. Rosar. rub.
℥ij. succ. plantag. lb. j. album ovorum. ℥℥.
aceti parum, misc. f. Cataplasma cum stu-
pis cannabinis ventri applicandum.

Vel.

℞. ol. Myrsillorum, Rosarum, Mastiches,
Cydoniorum menthe an. ℥℥. pulv. mastich.
balaustiorum. Cortic. Thuri, nuc. muscat.
costa semin. Rosarum, an. ℥℥. Succu Hypoci-
sid.

Rid. ʒ℥. Cera q. s. f. unguent. In Vermibus
addatur Scordii, abrotani, Aloës an. ʒj.

In Malignitate.

R. Theriac. Andromac. Rob. Sambuc.
an. ʒ℥. Terra sigillat. Corn. Cerv. raspat.
an. ʒvj. Emplast. de crusta panis ʒ℥. m. f.
cum oleo Cydon. Emplastrum.

PARTIUM EXSICCAN-

TIA.

VENTRICULI ET OESO-

phagi.

RADICES. Acori, Galange, lignum
quajacum, Squillæ, sandalum, sassafras,
Tormentilla.

HERBÆ. Absinthium Beticæ, Men-
thæ, Rosarum, Salvia.

SEMINA. Coriandri, Carui, Conyza
arida masticata in spuitione nimia.

Bolos Armenus, Terra sigillata, mastix,
Corallia, Tunicæ interiores Ventriculo-
rum Gallinaceorum.

AQUÆ. Menthæ, Cinamomi, Calami
aromatici. Decoctum Quajaci, Sassafras.

S 7

167
Stiracis, Myricæ, de boniæ.
et Balsami Mallicionis, Comarum.

Conyza Beticæ, Rosarum
Ventriculi cum Aromatibus.
Conyza Nuc. jugland. cum aro-
matibus. Sassafras arom. Conda. Zin-
gharati.

Conyza. sem. coriand. carui
cinam. cum squillitium.

Sassafras arom. rosar. diaton.
Sassafras galang. sassafras. theia.
cinam. diaton. Koe. co. sassafras.
Sassafras. oleum. nuc. masticata.

Sassafras. carui, anisi. Vel
Sassafras. carui, anisi.

Sassafras. carui, anisi. Vel
Sassafras. carui, anisi.

Sassafras. carui, anisi. Vel
Sassafras. carui, anisi.

Sassafras. carui, anisi. Vel
Sassafras. carui, anisi.

Sassafras. carui, anisi. Vel
Sassafras. carui, anisi.

SYRUPUS. Myrtinus, de Betonica,
de Rosis siccis, Mastichinus, Corallorum,
Granatorum.

CONSERVA. Betonicae, Rosarum
Vitriolat. Dyacidonium cum Aromatibus.

CONDITÆ. Nuc. jugland cum aro-
matibus. Calamus aromat. Condit. Zin-
giber condit.

CONFECTIO. sem. coriandr. carui
cinamom. acetum squilliticium.

SPECIES. aromat. rosat. diatrion.
pipercon. diagalang. diacalaminth. theria-
ca, mitridat. diatoron. Rob. cinospadi,
Spiritus mastiches. oleum. nuc. muscat. ca-
ryophyllorum, carui, anisi. Vel

℞. sem. Coriandr. preparat. anisi fœnicu-
li, carui an. ʒiʒ. Inter ventric. gallinac.
Tunica ʒij. Coral. rub. preparat. ʒʒ. Ga-
lang. Caryophyll. Macis an. ʒj. Panis albi
tosti ʒiij. Sachar. rosat. tabell. ʒiʒ. M. f.
Trages. ante & post pastum.

E X T E R N A.

Fumus è caule Levistici, oleum Men-
thæ, cydoniorum, mastichinum, absin-
thicum,

rhœum, rosarum, myrthinum, nucis muscat.
scat.

Epithemata & Fomenta ex Balauistiis
Betonica, panè tosto, cum uiuo Maluatico.
Emplastrum de crusta panis, Cerotum stor-
machale.

R. Ferment. Mj. ab^{an}thei rosar. rub.
an. Mß. Nucum muscat. mastiches Thuri
an. ʒijß. Succi mentha cum aceto rosaceo ex-
pressi q. s. f. Cataplasma contra Vomitus.

INTESTINA EXSICCANT.

Tormentilla, Pentaphillum, Plantago,
salvia, myrtill. cydoni: Sumach. Coralli.
Conseru. rosar. rubr. saluæ, Betonicæ,
Condit. cydon. mespil. Syrupus myrthinus,
de rosis siccis. Clyster. ex hordeo tosto, fo-
liis plantag. myrthi, verbasci, lacte chalibe-
at. pinguedine hirci, Cervi.

R. radic. tormentill. ʒi. Boli arment. ʒij.
Ligni aloes. Corall. rubr. preparat. q. s. marga-
rit. preparat. an. ʒij. Sachar in aq. rosar.
& cinamom. solut. q. s. f. Confectio in ro-
sul. dos. ʒij.

EX-

ENTERIUM ET HYPO-

COND. EXSICCANT.
Sachar. ʒij. Caloz, acc.
R.

E X T R A

Sacculi ex milio, rosis, Balauftiis, myrtillis, sale, avena.

Cataplasmata, ex carne cydoniorum, pane albo, pyris sylvestribus, cornis, sorbis, in vino rubro, coctis, cum farina fabarum, lentium. Oleum rosaceum, myrrhinum, Emplast. diaphcenicum, calidum & frigid.

℞. Carnis cydoniorum in vino cydoniorum soluta. ℥iiij.

Rosarum rubrarum, sem. acetosa an. ʒj. Mastiches, nuc. muscat. an. ʒiiij. Corallorum rub. prep. Coriand. prep. an. ʒ℥. m. f. Empt.

℞. Cortic. Granat. Gallarum immaturarum, Terra sigillata, Nucis cupress. semena perfoliat. Mumia Ichthyocolle an. ℥ij. Boli. armeni Ostiocolle an. ℥j. Mastiches, Thuris an. ʒj. Picis naval. ʒj. Colophonia, terebinthina an. ʒ℥. olei ovorum vel ol. cera ℥℥. Balsami Indici ʒij. f. l. a. Emplastrum.

MESENTERIUM ET HYPOCHONDR. EXSICCANT.

RADICES. Sarsaparillæ, chinæ, acetosæ.

K

an. q. s. f. malaxando Emplastrum.

LIENEM EXSICCANT.

Quæ supra calefacere eundem diximus.

Idem, Decoctum Veronicæ & Chamomil. in vino. Radix fœniculi, ciceres rubri : Corticum fraxini, Lixivium ex cineribus, Tamarisci, capparorum, Diaciminum, Diaçalamintha, Theriaca, cum oleo vitrioli, aceto squillitic. Tinctura Martis, trochisc. cappar. Aqua zeduariz, fabrorum ferrariorum Sal. Fraxini.

R. Aqua Carui, anisi, fœniculi an lb. j. scolopendria seu Card. benedict. lb. ss. m. & dentur ʒv. cum guttis vj. viij. vel x. hujus olei.

R. ol. stillit. carui, fœniculi, an. ʒj. vel ʒij. m. per se vel cum alc. fraxini.

EXTERNÆ.

Fomenta ex cortic. radic. capparorum, flor. genisti, thamarisci, chamomel meliori, scœnanthos, Folia ceterach. pulegii, absinthei, origani, rutæ, calaminthæ. Sem. agni casti, anethi, cumini, baccis lauri, in a-

qua & aceto coctis. *Oleum* Rutaceum,
 Linum, Laureum, Nardinum, Capparo-
 rum, Genistæ, cum carminativis. Empla-
 strum Ceroneum. *vel*

*R. rad. ebuli 3j. fol. Ruta Sambuc. ane-
 zthi an. Mf. Sem. anisi, cumini dauci an. 3j.*

*Coq. in aqua ferrariorum. & vino pro
 Epithemate.*

HEPAR EXSICCANT.

RADICES. Chinæ, Ireos, Sarsabari.
 Aristologiæ rotund.

Absintheum, agrimonia, scabiosa, ve-
 ronica, salvia, rosæ, nardus, cerefolium,
 secunantos, crocus, sandala, mastix, thus,
 myrrha, lacca, sperma cœti, mumia, san-
 guis draconis, succinum, oculi cancri, lum-
 bric. terrestres, bolus armenus, terra sigilla-
 ta, Radic. rubi, tinctorum, tormentillæ,
 rhabarbarum, specier. diatrion, sandal. di-
 arrhodon, abbat.

AD EXSICCANDUM HE- par serotius.

R. rad.

RENES EXSICCANT.

Infusum eadem, qua calefaciunt, ut &
 magnum situm & seminibus. Balsa pa-
 roushida major. Tormentul. fructus
 K 1 alke-

℞. rad. prusci, lign. sassafras an. ʒij. sem.
min. agrimon. ʒj. pulveris Caecheetici, Quer-
cetani ʒss. Gummi Tragacanth. in aq. Ci-
chor. solut. q. s. f. pillula. Vel juxta Heur-
nium, ℞. Ligni Quajac pulverisat. ʒj. Cor-
ticum ejus ʒss. Sarsaparilla ℥j. Syrup. de
Sonchi q. s. f. pill. Num. xxx. dos. iij. cum
pastus initur.

EXTERN A.

Oleum, Rosaceum, cum mastich. Vn-
guent. de Terebinthin. mastiche, thure, bo-
lo armeno.

℞. ol. cydoniorum ʒj. Sem. portulac. ci-
chor. endivia an. ℥j. Coral. Boli armeni an.
℥ss. Spica balaustiorum sandali rubri, spo-
dii an. gr. xv. Cera q. s. f. Linimentum.

℞. Carnis Cydoniorum farina Hordei,
foenugraci, Fabarum, sem. plantag. absin-
thei an. ℥j. aq. plantag. q. s. f. Cataplasma.

RENES EXSICCANT.

Exsiccant eadem, quæ calefaciunt, ut &
Plantago cum foliis & seminibus. Bursa pa-
storis, consolida major, Tormentil. Fructus

alkekengi, Tragacantha, Bolus armenus,
Terra sigillata, Corallia, Mumia, lapis
Hoemathit. Rob. Cinofpadi. Trochisc. de
alkeken. de spodio, Terra sigillata Gorto-
nei, Juberti, decoctum radic. chinæ, fassa-
ne, Quajacæ, Radicum Altheæ, Glycyrr-
hizæ, Granorum Alkekengi, Cicgum ru-
brorum, Equiseti decoctum, Spiritus Te-
rebinth.

R. Granor. alkekengi Equiseti Corall.
rub. an. ʒij. Radic. Tormentill. Mastiches
Sanguinis Dracon. an. ʒiβ. Spodii ʒj. Sach-
rosat. Tabell. ʒiβ.

M. pulv. detur ʒj. in aq. plantag. Equi-
seti, Pimpenell. sanguisorb. Bursæ pastoris &
cum cibis.

EXTERN A.

Ol. scorpion. amygdal. amar. Chama-
mill. Myrrhin. Cydoniorum.

Cataplasma ex Parietaria, Malva, Saxi-
fragia, Portulaca Rosis, Sapphalis, Balauisti-
is, Farina Hordei, Semine plantaginis
Unguentum comitissæ.

R. Colophon. in destillatione Terebin-
china

Tragacantha. n. Extrah. cum
aq. aëre, immiscet, quam
cum aqua composita & lumen.

VESICAM EXSICCANT.

Tragacantha major, plantag. prunella,
equiset. dracæ, myrrh. Bolus arme-
nus, Tormentill. corallia, Mumia, Theri-
acum, lachrym. sanguis Draconis, Ma-
jor. Trochisc. Alkekengi, Gortoni, Ma-
jor. Viscum cum Cithoniz. lachry-
m. comitissæ, comitissæ vel ete. Ma-
jor. radice. Equiseti, vel deco-
cti.

Herba. Veronica, Veronica, Scot-
dii, Alchemilla, Scordil.

R. Terebinth. Copia in aq. plantagi-
nis ʒj. Bolus Armen. Trochisc. Alke-
kengi an. ʒβ. Succus Glycyrrhizæ
Gammi Tragacanth ʒj. Succus Equiseti
ʒiβ.

thina remanentis, q. v. Extrahe cum spiritu vini & aceto, donec rubescat, quam tunc stram illinc cum penna coxis & lumbis.

VESICAM EXSICCANT.

Symphitum majus, plantag. prunella, equisetum, baccæ, myrthi, Bolus armenus, Terra sigillat. corallia, Mumia, Thus, Gummi Arabicum, sanguis Draconis, Mastix. Trochisc. Alk. kengi Gortonii, Injunctio in Vesicam cum Cathetere lactis recens mulcti, cum mumia vel melle rosaceo, vel succo symphiti, equiseti, vel decocto radicis consolidæ majoris. Hordei in tegri.

HERBÆ. agrimonix, Veronicæ, Scordii, Alchemillæ, Saniculæ,

℞. Terebinthin. Cipria in aq. plantaginis lota. ʒj. Boli Arment. Trochisc. Alkekengi sine opio an. ʒß. Succu Glycyrrhiza ℥iij. Gummi Tragacanth. ʒj. Succu Equiseti q. s. f. pillula.

EXTERNA.

EXTERNA.
OLBUM. Mastichin. Myrrhinum, Cydoniorum, Styrax liquida.
Cili. Boli armeni, Hypoci-

doniorum, Styrax liquida.
 R. Terra sigillat. Boli armeni, Hypocis-
 tides, Mirrhi, Thuris, mastiches an. ʒj. Fa-
 rina filiginis ʒvj. ol. Rosacei, myrrhina an. q.
 f. f. Cataplasma.

UTERUM EXSICCANT.

UTERUM EXSICCANT
Citra lentorem incrassant in Anastomosi.
Rosæ, Mirthus, Mespila, sorba, Cortices
Granatorum, Balaustiorum, Sandala, Co-
rallia, Corn. Cerv. Nux cupressi,
in Diapyspi.

Cum lentore in Graecia.

Symphitum, Plantag. Gummi, Traga-
canth. album ovi, Trochisci decarabe. Bo-
lus armenus, Farina Amyli, Oryza, Cydo-
nia, sanguis Draconis, Mucilago sem. Cy-
doniorum, Sarcocolla, Ichthyocolla.

R. Median. Cortic. fraxin. ʒiij. *sassa-*
parill. ʒvj. *Ligni sassafras* ʒij. *Rad. china*
ʒj. *Ireos* ʒvj. *Galang.* ʒij. *Herb. Nepete* Mf.
Virga aurea. Majoran. Betonica, Salvia.
Mf. flor. Rosmarin. Lavendul. an. p. j.
Sem.

INTERNA

L I T E R A.

Tormentill.
Cassid. majoris. Placaz. Penta-
phyl. Quercus. Myrti. Rutae.
Pist. Squin. Lani. Hernandz. Poligon.
Verbez. hede. pactoris. Colicell. z. Asse-
nize. Sine. Matricaria. Balsamitum.
Cornu. Gladioru. Sine. capiti.
Baccamorphi. Sumach. Mole. capiti.
Unguentu. Camistiff. Emplastrum con-
zincum.
Pellissora. et libere vel spongi-
a Lana fureta. rino austero. vel fue-
ro Acariz. olivomabido. Myrthino. C
iorum & Rolanz. madelecta. Spo
volatus pellis & pulvere Thuris. N
Succo. z. lacte nutrice. mu
mors. Sanguinis Draconis
conspectus.
ca. tuc. muscat.

K. 8 Vcl:

Sem. anisi fœniculi an. ʒij. passular. minor. ʒij. Incisis & conquassatis affunde vini optimi Mensur. X. Sachari lbij. Maceris ʒij. Cinamomi ʒj. Infunde per triduum, dentur duo haustus in singulo pastu.

E X T E R N A.

Fomenta è decoctis radic. Tormentill. bistort. Consolid. majoris, Plantag. Pentaphill. Folia, Quercus, Myrthi, Rubiæ, Pini, Cupressi, Lauri, Herniariæ, Poligani, Verbenæ, Bursæ pastoris, millefoliæ, Artemisiæ, Salviæ, Matricariæ, Balaustiorum. Cortic. granat. Glandium, Nuc. cupressi, Baccarum myrthi, Sumach, Musci querni. Unguentum Comitissæ. Emplastrum contra rupturam. Diaphænicum.

Pessus forma Pyri ex subere vel spongia & Lana succida cum vino austero, vel succo Acatæ, oleo mastichino, Myrthino, Cydoniorum & Rosarum madefacta, Spongia involutus pessus & pulvere Thuris, Mastiches, Sarcocollæ lacte nutritæ, mumiz. Balaustiorum, Sanguinis Draconis, Boli Armeni conspersus.

Sufficis ex Nuc. muscat.

K 5 Vcl:

Flor. & Lac Sulphur. Pulveres ad Casum.
 Aqua contra sputum sanguinis Dorncreilii.
 In Phthisi profuit.

Rx. Lign. sanct. ℥j. rad. tormentill. cum
 fol. zil. fol. millefol. cum fl. luc. & alb. an.
 ℥j. Pimpinell. sanguisorb. pilosell. an. Mj.
 incis. add. conserv. ros. rubr. ℥vj. aq. vero-
 nic. lb. xij. bull. in MB. per Hor. 6. colatur.
 frigid. detur mane ℥vj. tribus Hor. ante cœ-
 nam ℥v. totidem vel duabus post ℥iij.

IN HÆMORRHOÏCA PAS- sione.

Rx. Burs. Pastoris Portulac. Plantag. Po-
 ligani an. Mj. Concisis adde Conserv. Ros.
 rubr. lb. Vini rubri Mens. j. aq. pluviali
 Mens. ij. Coq. bene lutata in MB. per 5. vel
 6. horas. Colatura dentur 3. in die ℥vj.

E X T E R N A.

Oleum Nardinum, Irinum, Anethinum,
 Unguentum de Cynoglossa, de Althea,
 Potabile.

Fomenta ex radic. Aristolog. Ireos, A-
 coriveri, Altheæ, Hyssop. Origani, Prassii,
 Sca-

Scabiosa, flor. Chamomill. Meliloto, A-
garico.

R. Ferment. ex atro pane ℥iij. Cortic.
rad. utrius Hyperici Farin. sem. fenugraci
an. ʒj. Olei violarum q. s. f. Cataplasma
in Empyemate.

COR EXSICCANT.

Omnia calefacientia supra dicta, ut &
corn. Cerv. Os de corde cervi. Bolus Ar-
menus. Terra sigillat. Lapidis pretiosi,
Rhaponticum verum. Species, Diambiz,
Diamoschi, Aromatic. Rosat.

Theriac. Mitridat. confectio Alkermes,
Decoct. Ligni Quajaci, Sassafras, Sarsapa-
rilla, cum corticibus citri, aqua Anhalina,
aq. Carbunculi. Extract. Melissæ cum o-
leo citri.

R. Spec. Liberantium. pulv. pannon. rub.
an. ʒj. Bezoardici Solaris ʒij. Sachar. in aq.
scabiosa solut. q. s. f. Rosula.

R. Rad. Bugloss. Scorzoner. Galang.
Zedoari an. ʒj. flor. Borrag. Bugloss. Citri
an. ʒj. Croci, Maceris an. ʒʒ. Succ. Cydo-
niorum tʒʒ.

Vini

CAPUT EXSICCANT.

Caput atomatis, Quajacom, Vi-
cior, Sassafras, Myrica, Betonic.
Melliz Thui Spec. cum Maceris
an. ʒʒ. Gum. om. Nuc. moscat. Car.

Vini Maluatici q. s. Infunde per dies 14.
 Postea dosis ab ʒiʒ. ad ʒij. in vino, aqua
 Borraginis vel iusculo.

EXTERN A.

Panis è furno calidus cum Theriaca oba-
 litus. Linimentum ex Unguento Rosaceo,
 Speciebus Liberantis, cordialib. temperat.
 Theriac. sem. Citri, Ocimi Kermes, ol. Ci-
 tri, Scorpionum, Succo Citri. Emplastrum
 ex Ladano, Styrac. Calamith. Terebintih.
 Mastiche, oleo Citri, Cinamom. Caryo-
 phyllorum. Nuc. muscat. express. Moscho
 & Ambra:

℞. Spec. Diamoschi. Aromat. rosat. an.
 ʒi pulv. Cortic. Citri Caryophyll. Macis an.
 ʒʒ. Flor Bugloss. Citri an. ʒij. misc. pro Sac-
 culo ex Sindone rubro. In vino Maluatico
 humecta.

CAPUT EXSICCANT.

Calamus aromaticus, Quajacum, Vi-
 scus, Xiloaloe, Salvia, Majorana, Betonic.
 Rosmarin. Mastix Thus Succinum Macis,
 Caryophyll. Cinamom. Nuc. muscat. Car-
 amo-

damomum, Cubeba Grana paradisi, Zingiber, Melanth, Moschus, Ambra, Zibetum, Castoreum.

Spec. Diambri. Aromat. rosat. Confectio anacardin. Theriac. Mitridat. Sal Theriacalis. Decoctum radic. quinque folii Tormentill, vel infusum eorum in vino.

℞. rad. Prusci sarsaparill. an. ʒvj Spec. Diarrhod. Abbat. ʒj. Sachar. rosat. q. s. f. Trageaper 14. dies continuanda.

℞. rad. sarsaparill. ʒvj. Ligni sassafras. Visci Quercini an. ʒij.

Infunde per horas vj. in aqua mensur. ij. coquantur ad dimid ferventi in fine adde sem. Coriand. preparat. Cinamom. an. ʒi. Colatura detur per 20. dies & ultra.

EXTERN A.

Styrax Calamitha Asa dulcis, myrrha, Tacamahaca, cum pistillo calido alutur indurct. ol succini.

Lotiones ex calefacientibus, ut & supurationibus internis.

Cerotum Cephalicum de Euphorbio.

℞. rad. Tormentill. Nymphaea. Ca.

EXSICCANT.

EXTERN A.

Myrra, acacia, gumm. arabic. sanguis draconis, album on. compositum.

EXSICCANT.

rubra. Amom. Calam. sassafras. Turia. Puer. sassafras. Turia.

CEROTUM

Querc. Querc. Querc. Querc.

Grana paradisi. Zin-
chus, Ambra, Zibe-

romat. rosar. Confe-
riac. Mitridat. Sal The-
radie. quinque folii
solum eorum in vino.
Saparill. an. 3vj. Spec-
Sachar. rosar. q. s. f.
consinuanda.

Saparill. 3vj. Ligni sassa-
parill. 3vj. an 3ij.

3vj. in aqua mensur.
d ferventi in fine addo
arac. Cinamom. an 3l
10. dies & ultra.

ERN A.
Afa dulcis, myrris
pistillo calido alutur

efacientibus, ut & sup-

alicum de Euphorbio.
myrris. Nymphaea.

pit. papav. siccorum sine semine an. 3ss.
flor. rosar. rub. myrsillorum. Succini albi
Mastiches electi an. 3j. misc. pro sacculo.
Vel.

Rz. Miles torrefacti 3iij. Sal torrefacti 3ij.
Sem. Melanthi 3ss. m. pro ij. Succul. impo-
nend. Embrocha ex Theriac sulphureis &
Bituminosis.

OCULOS EXSICCANT.

Decoctum ligni, Aqua vitæ, Euphrasie
& alia Cephalica.

EXTERN A.

Rosæ, Balauſtia, Myrsilli, acacia, Thus,
mastix, Bolus armenus, sanguis Draconis.
Succus plantaginis, album ovi, cum pauco
aceto pro fronte & temporibus.

SINE MORSU EXSICCANT.

Mel, Succus rosarum rubra. Antimoni-
um lotum, Cadmia, Sachar. cand. Tutia,
Os sepia, Pumex, spuma plumbi lota.

CUM MORSU.

Fella piscium Gallinæ: Quæ leviora,
quadrupedum, quæ mediocra, avium, ser-

184
pentum, viperarum, perdicum; quæ for-
tiora. Cydoniorum, fœniculi, che-

Succus Cydoniorum, foeniculi, che-
lidonii, urina, aqua mellis. Fortissima sunt
vitriolumustum, album, zruugo, antimo-
nium crudum.

℞. Vini albi non sulphurati: aqua rosarum & è liquore vitium amputatarum destillata an. ʒʒ. Vitrioli alb. gr. ij. Sacchari cand. ʒij. m. pro Collyrio.

AURES EXSICCANT.

Hydromel, Succus absinthii, apii, ma-
rubii, betæ, agrimonie, centaurie minoris
cum melle rosaceo & syrups. Vinum in
quo betonica cocta.

Decoctum hordei, lupinorum vel Por-
cinum, vervecinum, ovium castrat.

Succus. Cyclaminis cum melle. Suf-
fusus ex Thure, myrrha, fartocolla lota,
Gentiana, ladano, galbano, gummi jun-
perini.

OLEUM. Amygdalum amar. Pom-
pholix, tucna, Cerulla in vino cocta. Ace-

um, perdicum; quæ for-

doniorum, fœniculi, che-
a mellis. Fortissima sunt
album, ærugo, antimo-

on sulphurati: aqua rosa-
vitium amputatarum de-
tistrioli alb. gr. ij. Sacchari
Collyrii.

EXSICCANT.

uccus absinthii, apii, ma-
moniz, centauriz minoris
co & Syrupis. Vinum in-
ta.

rdi, lupinorum vel Por-
m, ovium castrar.
ylaminis cum melle. Sul-
myrrha; sarcocolla lota
o, galbano, gummi jun-

mygdalum amar. Pom-
erulla in vino cocta. Aco-

um cum oleo lauri, succo porri.
℞. Vermes inter corticem & lignum
quernum Num. xx. plus aut minus. Con-
tunde & coque cum oleo, olivarum imma-
turarum ℥i ss. imple cum iis & oleo costino.
Rutaceo, Pyretri excavatam radicem Cy-
claminis, hancq; assa super cinerem, con-
tunde, expressi succi aliquot guttas immitte
in aures.

NARES EXSICCANT.

Interna refrigerantia, opiata adstringen-
tia, glutinantia & Specifica.

EXTERNÆ

Refrigerantia ad hepar, collum, adstrin-
gentia ad frontem, Ufnea, crepitus lupi,
stercus porcinum, anserinum, ranæ viri-
des ustæ. Sanguis excretus tostus, in na-
res. Vel vitriolum, calx viva, alumen, sul-
phuris accensi & extincti vapor, fumus ac-
censi auris leporinæ.

℞. Thuris ℥ij. aloes ℥j. f. p. cum albu-
mine ovi, & mollissimis leporum pilis exci-
piendus in penicilli forma pro Errhino.

OS, FAUCES ET LINGUAM ADSTRINGUNT.

Aquæ & decocta radicum earyophyllo-
rum, plaraginis, myrthi rosarum. Folio-
rum rubi, organi, hyssopi.

Oxycratum, acetum, diamoron. dianu-
cum, nitrum crystallisat. spiritus vitrioli.

R. Rad. tormentill. ʒij. fol. acetos. plan-
tag. scrophular. salvia. flor. rosar. rubrar. ba-
laust. an. Mss. Gallar. immatur. ʒij. Sem-
Cydoniorum. ʒiiij. alumin.usti ʒß. Coq. in
aqua ad tertias colature ʒbj. addantur dia-
mori ʒj. aceti vini ʒß. m. f. gargarismus.

DENTES EXSICCANT.

Beta, capill. veneris, parietaria, pimpi-
nella, folia myrthi, lentilci, hyssopi, salvia,
rosmarini, aquilegiæ, os sepæ, oculi can-
cerorum, cornu cervi, conchæ, testæ cochlea-
rum terrestrium, pumex, lapis spongiz,
Nuclei Dactylorum, nuces cupressi, Nu-
clei myrobalanorum, corallia, sal commu-
ne

ne, sal gemmæ. Sal alcholi & ejus pingue-
do dicta axungia vitri. filices præp Myn-
sicht. Tartarum, crusta panis. Alumen, ni-
trum. Ex quibus uftis & pulverisatis cum
ligno Aloës, radice Ireos, moscho, Ambra,
& speciebus aromaticis confici possunt
Dentifricia.

R. Gland. querc. ℥ij. gellar. 3℔. Alum.
ust. 3j. succ. acac. 3℔. fl. ros. rub. Mj acet.
℥ij. vin. rubr. ℔j. coq. colat. calid. ablu-
antur gingiva.

MEMBRA ULCEROSA ET FI- STULOSA EXSICCANT.

Decoctum ligni, Portiones vulnerariæ
ex fistularia, Valeriana, beta rubra, alfine
rubra Parietaria, tormentilla, caryophylla-
ra Galanga, zedoaria, baccis lauri Rha-
barbar. Serpentin. minor. Scorzonera. Enu-
la campan. vincetoxic. hypericon consoli-
da majore, verbena prunella. Magisterio
oculor. cancr. & lapide ostiocola. Sale li-
gni sancti, mumia transmarina, bolo ar-
meno &c.

E X T E R N A.

Glyſma mineral. Aqua aluminofa, plaq-
tagris, chalybeata, calcis vivæ; Crocus
martis, Aloë, Oſteocolle. Nicotiana, Un-
guentum de Litargyrio Diapompholyg.
Emplaſtrum Griſcum Oppodeldoch.

Vel:

℞. Cera. Reſina. Picis an. ℥ij. Colopho-
nia. terebinthin. Ammoniac. galban. Bdell-
lii. opoponac. in acet. ſoluſ. an. dr. j. La-
pid. magnet. ℥j. Maſtiche. thuris baſ. Ind.
an. ℥ſſ. Terra Vitrioli rub. lithargyr. an. ℥j.
ariſtolocho rotund. lep. calaminar. myrrh.
ol. Terebinthin. Camphora, ovorum an. ℥ij.
Mumia vel pinguedinis ex cortice humano co-
cta unc. ſ. m f Emplaſt.

Haec ſunt tam aſturalia, quàm potentialia
Alterantia, Aperientia, & Adſtringen-
tia, ſequuntur

E V A C U A N T I A.

Et quidem I. PANCHYMAGOGA,
EX VITRIOLO.

1. Sal Crystallinus, ſeu Gilla Theophras-
ſti.

℞. à ℥℥. ad 3℔. in iusculo pingui vel cerevis.
 ℞. Salis vitrioli ℥j. ad 3j. Syrup. violarum, aqua borragin. cinamomi an. 3j. m.

℞. Pulpa passularum s. tamarind. 3ij. Inspissata addantur salis vitrioli 3℔. oleo anisi ℥℔. extrañ. jalappa vel gutta gema ℥j. fiat cum pulv. Glycyrrhizæ vel fol. sonna massa pilular. dos. ℥j ad ij.

2. PRÆCIPITATUM à gr. iiij. ad ℥℔. in iusculo pingui.

3. CRUDUM. Vel quater cum aqua rosacea lotum à 3℔. ad 3j. cum hydrom. vel ænomelite : Album etiam lavat Fonseca. & aliquid Camphora addit, & sic preparati. ℞. 3ij. Diptamni albi, radic. Tormentill. an. 3ij. facit pulverem tenuissimum, dat. 3j. cum aq. plantaginis, vel Rosarum, vel acetoſæ 2j. post duas horas iterum, si opus sit, vel etiam tertia vice repetendo, & post assumptum per duas horas jejunando.

4. Album Crystallisatum à 3℔. ad ℥ij. VOMITIVUM SIMUL ET PURGANS ANG. SALÆ:

℞. Vitriolum, quod vis, in pulverem alb.

ad calorem exsicca, solv. in aq. centaur. min.
filtra, f. in frig. crystall. coarct. dos. à ℥j. ad
3j. & ultra.

EX MERCURIO.

crudus à ℥ss. ad 3j. vel juxta Fracastor.
ad lb. j. cum sacch. ac ol. amygd. in forma
pasta sub cineribus, vel aqua in quam por-
tio Mercur. infusa, in q̃ ea diu agitata &
colata fuerit.

Vel:

℞. Hyararg. 3iij. misce in
vitro arctè clauso, sepeli in fimo equin. per 8.
dies. filtra. remoto omni Mercur. dos. 3jss.
in vermib. agrè parturientib. ad 3iij.

CORALLINUS à gr. iij. ad v. cum
theriaca syr. rosarum vel extract. purgans
f. pillula.

MERCURIUS dulcis sublimatus.

à ℥ss. ad ℥ij. vel iij. cum alio purgante
mixtus. E. g.

℞. extract. panchymagog. Croll. scrus
pul. j. Mercurii dulcis cum ol. sulphuris cor-
recti gr. xv. Syr. de cichor. cum Rhab. q. s. f.
pillul. M A R C U R I U S preparatus Crollis.

Tur.

*Turpeth. minerale. à gr. iij. ad vj. in Luc
venerea & robustis.*

MERCURIUS VITÆ. *f. flores Butyri
antimonii Crollii, seu pulvis Emeticus Be-
guhini. de bilioribus gr. ij. Robustis gr. iij.
adv. infusa in vino malvatico. Cum sale
communi tritus, lotus, & exsiccatus vim
vomitoriam deponit. e. g.*

*Rx. Mercur. vita ʒj. vini malvat. Mj.
m. & insolentur. colatur. dentur drach. Ss.
infantibus; adultis ad ʒvj.*

EX ANTIMONIO.

FLORES antimonii solaris albi & rubri
*à gr. iij. vj. ad x. in infuso. Dicuntur etiam
aurum purgans.*

VITRUM Antimonii *à gr. iij. ad vj. in-
fusum vel fundo calycis aut annulo inser-
tum.*

AQUA VOMITIVA *Rx. vitri vel
flor. vel croc. antimon. ʒj. aq. card. bened.
vin. alb. an. lb. iʒ. syr. acetos. vel oxymel.
ʒvj. aq. cinamom. ʒv. infund. colat. dos.
infant. gr. xij. pueris gr. xij. aliis Ej. ʒʒ.
ad ʒj. ij.*

HEPAR. S. CROCUS METALLORUM ex Antimonio, à gr. 6. ad 12. pro infuso. et clysteribus à 3ß. ad 3j. cum coquitur sine aliis purgantibus.

℞. Croci metallorum, gr. viij. Vitri antimonii gr. j. Socenantos, maceris, gummi tragacant. an gr. iij. m stent in infuso per noctem in vini albi 3ij. in loco calido. Colatura per inclinationem depurata addantur sequenti mane, Syrup. acetosa. Rosar. cum Rhab. an. 3℥. misc. coq. in auro; Post quadrantem horæ haustum cerevisia calida cum modico butyri recentis, itidemq; post singulas vomitiones, superbibendo, & hora somni ante & post medicamentum potionem cordialem usurpando.

EXTRACTUM cum spiritu vitrioli, non rectif. Hartmann. à gut. 6. ad x.

SAPA ANTIMONII: **℞.** Vitri antimonii subtilissimè pulverisati lb. j. musti optimi recent: Mens. i℥. Infunde per 14 dies in loco calido quotidies, vel 6. agitando, postea per chartam bibulam percolando, deinde sensim evaporando ad consistentiam sapa.
Dosf.

Dos. à 15. ad 20. gutt. & ultra. SYRUPUS
 ANG. SALÆ: R. Vitri antimon. elect. &
 tenuiter triti ℥j. vini albi ℥xij. aq. rosar. ℥iij.
 Cinamom. pulveris. ℥l. in vitro occluso ma-
 cera per 3. dies & noctes per leuem calorem,
 colatura & sacchar. albi an. coq. ad consi-
 stentiam syrupi. dos. à ℥iij. ad vj. superbiben-
 do jusculum pingue, vel cerevisiam calidam
 butyratam. vel

R. nitri ℥ij. vini Hispan. ℥vj. Syr. vio-
 lar. ℥j. ol. sulph. antim. vitriol. q. s. ab acid.
 infund. per noct. colet. detur cochl. j. ij.

Oxysacharum simplex R. vitri antimon.
 pulv. ℥l. acet. opt. ℥viij. infund. per Hor. 12.
 colat. edd. sacch. alb. ℥iv. coq. ad consist.
 dos. à ℥ij. ad ℥vj. vel compos. in peste.

R. vitri antimon. hyacinthin. juxta
 Mathiol. præp. & pulv. ℥j. zedoar. lign. alo-
 es opt. cinamom. ol. sem. angelic. an. ℥ij. croc.
 ℥l. acet. rosar. ℥xviij. infund. in MB. per
 hor. 24. filtra per chart. bibul. admisc. sach.
 in aq. ros. solut. & coct. in consist. syr. an.
 misc. dos. à ℥ij. ad ℥vj. ℥j.

SYRUPUS ALARBAZI PALMA-
RII. R $\bar{z}$. Vitri Antimonii 3j. Vini albi
3vj. Cinamom. elect. 3iſ. aq. Cinamom.
Diſ. aq. roſar. 3ij. Infundantur per noctem,
colatur. add. ſacch. alb. 3viij. f. ſyr. detur
ab 3ſ. ad 3j.

SAL ANTIMONII à gr. ij. ad v. in
vehiculo convenienti.

EX AURO FULMINANTE edul-
corato gr. x. xij.

EX LUNA Cryſtall. ad gr. 4. 5. 6.

EX LITHARGYRO Cryſtalli dul-
cacidi non rectificant. gr. 1. 2. 3.

EX HELLEBORO QUINTA

ESSENTIA TALIS.

R $\bar{z}$. Totius hellebori nigri flore roſeo, nu-
mero quarci in Bauhino lb. iij. à terra pu-
ras lava cum vino, contuſis affunde vini ru-
bri menſuras ij. bene lutata coquatur in MR.
per 24. horas. Colatura cum expreſſione rur-
ſus affundatur recentibus lotis Hellebori ra-
disibus contuſis, adde flor. roſar. rub. Mj. cō-
quaffatorū caryophyllorum 3vj. miſc. digere
per diem & noctem, adde ſpiritus vini opri-
mi

mi 3iij. digere iterum per triduum, Colat.
 cum expressione adde & sal Hellebori, ex
 nova planta cum propria aqua extractum,
 digere per 14. dies, in retorta vitrea ex stilla,
 cohobando, digerendo, destillando usq; dum
 omnia fuerint unita, dos. 3ij. cum 3j. salis
 seorsim ex Helleboro preparati, vel R. Rha-
 barb. 3j. Hellebor. alb. gr. 15. vel 3j. Infun-
 de per 3. vel 4. dies in haustu vini pro j. dos.
 colatura per chartā sine omni nausea & mo-
 lestia purgat & feliciter operatur. Vel R.
 Rhab. 3iij. vitri antimon. g. viij. infund. vel
 R. foliorū sena sine stipitibus 3vj. Turpethi
 3iij. Diagridii Rhabarb. specier. Diacina-
 mom. an. 3ij. m. f. p. dos. 3j. ad 3iij.

PULVIS CORNACHINI Ex Scam-
 monio per fumum sulphuris preparato à gr.
 vj. ad xx. Ex Antimonio rectè calcinato à
 gr. 4. ad 16. ex cremor. Tartari à gr. ij. ad
 6. m. f. pulvis.

LACTANTIBUS 1. mensum R. Scam-
 monii fumigati gr. iij. antimon. calcinat.
 gr. ij. m. f. p.

GRANDIORI & unius anni R. Scam-
 monii

monii fumigat. gr. iiij. antimonii, gr. iiij. Cre-
mor. Tart. gr. ij. m.

SI CRASSUS & tenuis humor ex a-
quo peccant, dimidiam Scammonii & dimi-
diam Antimonii partem sumit.

SI BILIS Pituitam & Melancholiam
superat, dat Scammonii gr. 12. Antimonii
gr. 4. 5. Interdum etiam miscet antimonium
ad ℥j. cum Scammonio ad 12. gr.

FRUITAGII PANCHYMAOOON.
℥. Mechoacan. optim. extract. cum spiri-
tu vini. ℥iiij. Rhabarb. extract. cum aq. Ci-
namom. unc. j. agarici & fel. sene. extract.
per stillatit. liquorem Quajaci an. ℥ss. Esu-
la. Trochis. Alband diagridii, Helleb. nigr.
extract. cum aq. anisi per quam sit factum
oleum, an. ℥j. miscet omnia extracta, dige-
rit per dies aliquot, sedimento facto clarum
transfundit in cucurbita, relicto succo af-
fundit spiritum vini miscet, digerit, clarum
conjungit precedenti, repetit id iter, transfu-
siones omnes destillat, usq; ad consistentiam
Syrupi. dos. ℥℥ cum vino absinthii, adjecto
Mastiches & Cinamom. extracto f. pill.

Ex-

EXTRACTUM PANCHYMAGORUM Crollii tale in usu habemus, Rhabarb. el. Helleb. nigr. spec. diarrhod. Abb. aloes socorr. an. ℥j. agaric. scammon. el. an. ℥l. pulp. colocynth. ℥vj. extrahe l. a. cum S. V. adde aloes Epal. ℥j. agaric. trochisc. Gialapp. Diacryd. an. ℥l. trochisc. albandal. ℥vj. pulv admisc. dos. ad ℥ij. ut R. Extract. panchymag. Crollii, Pill. Tariat. melanagog. Sennerti an. ℥j. ol. citri gr. iij. ol. fœniculi q. s. f. pill.

EXTRACTUM VEGETABILE catholicum Paracelsi. Andernac. Wecker Rudii. R. Hellebor. nigr. aloes opt. an. ℥j. Agaric. elect. turpet gummos. dacryd. an. ℥l. colocynth ℥vj. infund. in S. V. per 14. dies, colur. add. infus. spec. diarrhod. Abb. diamosch. dulc. an. ℥ij. in S. V. q. s. per 5. dies, & per colat. separa ad consistent. extract. cum quo misce sal ex fecibus preparat. dos. à ℥ss. ad ℥ss. conf. Dispensat. Augustan. eius.

ELECTUARIUM DIACATHOLICUM ad ℥j. ut R. Electuar. diacathol ℥vj. de.

de succo rosarum ℥℥. spirit. vitrioli ℥℥. de
cocti flor. & fructuum q. s. f. potio purgans.

VOMITORIA.

LENIA. Copiosè ventriculo pleno su-
menda sunt: ut Ficus recentes commesta vel
assa & oleo imbuta. Cortices radic. jugland.
& medianus ejusdem ad ℥j Butyrum, ju-
scula pinguis, aqua simplex tepida. Hordei,
Hydromel. Oximel. simpl. Syrupus acetosus.
oleum olivarum, Lini, amygd. dulc. & ama-
tarum.

Rx. aq. pura ℥vj. vel viij. aceti ℥ij. vel
Syr. acetosi simpl. ℥iij. f. potio tepida.

MEDIOCRIA sunt: Asarum, Summi-
tates sambuci recent. flor. anethi, chamo-
meli, persicorum Radic. & juli juglandium
ex vino, sem. anethi atriplicis, Raphani à
℥iij. ad iij. Vrtica ex mulsà à ℥℥. ad ℥j. Cu-
cumeris sativi, ceparum, Rad. asari subtili-
ter trita à ℥j. ad ℥iij. Atriplicis, Betonica,
Cucumeris sativi, Melonum & Pæonum à
℥ij. ad ℥iij. Raphanus domesticus ejusq.
succus. Conserv. flor. Persicorum, pro Ro-
bustia

bustis ad ℥j. Diasarum Fernelii ā ℥iij. ad iijj.
Plateri Aqua ex nucibus viridibus circa
fest. Iohann. collect. Eraphan. an. p. ij. cum a-
cetip. 4. destillat. ℥iij. iijj. Vel R. aq. Raphani
℥vj. oximel. simpl. anisquillit ℥iij. m. pro
potu tepido. R. Raphani in thaleolos disse-
cti ℥l. sem. raphani, atriplicis, radic. asari
an. ℥ij. agarici ℥j. florum geniste p. j. Coq.
in hydromelid. Colat. ℥v. s. vj. addatur O-
ximelid. simpl. ℥l.

FERNELIUS. R. Radic. raphan. ℥ij.
macerat. in mulsa ℥vj. expressum succum
propinat. Idem. R. sem. raphani ℥l. ma-
cerat in mulsa vel seri lactis ℥vj. & dat Co-
laturum.

MATTHIOLUS. R. flor. & radic. a-
sari M. l. decoquit in aqua hordei. vel radic.
asari ℥l. coquit in brodio pinguis vel cerevis-
ia ℥v. Aut decocto Hordei cum oleo. Vel
R. Guttajem. el. gr. xij. tartar. vitriolat.
g. v. sp. vitriol g. ij. aq. raphan. ℥lss. aq. ci-
namom. ℥lss. M. F. pot.

FORTIORA sunt: Cataputia, Gra-
tiola, Genista, Titymalus, Radix aconit.

Cata

Cataputia, Cyclaminis, Bryonia, Iridis, &
Ebuli cum corticibus Hellebor. nigri & albi.
Sed caute. Flor. Genista, Ebuli. Sem. Geni-
sta, Nasturtii, Ricyni, Cocconidii. conserv.
Iurion. sambuc. ad ℥℥. Rasura proprii. un-
guis ex vino. Aesustum. Wierus stibii gr. iiij.
vel v. per diem in vini ℥ij. macerat. & co-
latura aliquid sacchari, Syrupi & cinamom.
addit pro potu. Rodericus à castro exhibet
gr. iiij. in ovo serbili s. conserva. Crocus
Metallorum ad gr. 6. 8. & 12. macerata vel
ebullita in vini, Hydromelitis vel aq. Car-
dubened. ℥ij. per colata cum aq. Cinamom.
℥j. pro potu.

Sal. Virioli seu Gilla, ad scrup. j. & drach.
s. Viriolum album, vel Romanum prepa-
ratum à ℥ss. ad ℥j. in convenienti vehicu-
lo. Aqua benedicta Rulandi. Et D. Hart-
manni Electuarium de Hellebor. Heurnii.
Forest. Heurn. & Henrici Conradi, hoc est:
℞. rad. bryon. cyclamin. an. ℥ij. hellebor.
alb. ℥j. pulverisat. affund. S. V. diger. de-
still. siccato pulveri denud affund. idq. ter,
cui plume apex immers. & in vino malv. i.

elix.

alut. ciebit. ℞. decoct. prunor. dulc. bene
 excoctor. ℞j. in qua fervente horis 12. ma-
 cerentur in loco calido radic. asari ℥j. rad.
 Hellebor. alb. preparat. sem. anisi an. ℥ss.
 Cortic. Citri ℥ij. flor. bugloss. p. iiij. Deinde
 leniter ebulliant ad ℥vj. in quibus percolatis
 dissolvantur pulp. prunorum dulc. ℥iiij. stent
 in loco calido, donec aquirant electuarii con-
 sistentiam, cui in fine addentur pulv. radic.
 asari ℥vj. Cinamom. macer. Caryophyll. an.
 ℥iiijss. Vel si Electuarii sint ℥vj. admiscant
 pulv. rad. asari ℥j. corrigentium an. ʒj. dos.
 ad ℥iiij. vel iiij. semper fauces cum digito aut
 penna anseris citillando, idemq; brodium
 pingui superbibendo. Alii ℞. Hellebor. alb.
 ʒss. macerant per dies 4. in aq. vitæ ℥ij. Co-
 latur. per solum dant ʒij. cum vino aut li-
 quore convenienti. Heurnius in Epist. ad
 Forestum.

℞. Helleb. alb. preparat. ʒ℥. Phiole in-
 ditam affundit vini Hispanici ℞j. & calo-
 ri Solis exponit per aliquot dies, Liqueoris por-
 rigit cochleareum, vel cochl ℥. cum aliis
 purgantib. vel expectorantib.

LAXANTIA ET 'EKKO ΠΡΩΤΙΚΑ'.

PER O S. Flores pruni sylvest. Cerasin
vini ꝑ. infusi. Passula, pruna, cibeba, poma
dulcia, ficus pingues, laxativa ad ꝑ. In Me-
lancholicis & adustis humoribus. In Bilio-
sis, Mora matura, Pulpa cassie, Tamarind.
prunorum, serum lactis depuratum (casei
nim. coagulatum enim & butyri magis ad-
stringunt ac refrigerant) à ꝑ. ad lb. viiij.
spatio hor. i. in cuius primo potu ꝑ. salis
dissolvi potest. Succus Rosar. pallid. viol-
lar. purpurearum, recens ab ꝑ. ad ꝑ. cum
potu decocti hordei, juscule pinguis vel ca-
pi. Cerasa, Vva recent. Cassia extracta
pro clysteribus. Diacassia cum Manna. Le-
nitivum de manna. Diaprunum, leniti-
vum, s. Diadamasenum. Electuar. hiera
simpl. Galeni an. ad ꝑ. Cremor, Crystall.
Acidum Tartari, Tartarus vitriolatus, lo-
co digestivi ante purgationem, ad 3ß. ad la-
xandum, ad ꝑ. cum gr. iij. vel iiij. Diagri-
dii. Vel ꝑ. fol. senarum sine stipit. 3vj. pas-
sul.

Sul. min. ʒʒ. *Sandal.* *Citrin.* *Cinamom.* an.
ʒj. *Radic. liquiricia* ʒij. *flor. violarum,* bu-
gloss. an. p. j. *flor. prunor. damasci* p. iij. *Coq.*
in aq. simplici Colat. ʒiijʒ. adde *Cryſtal. Tar-*
tari ʒiʒ. *aq. Cinamom.* ʒʒ. m. pro potu.

R. *fol. ſen. Alexandr. ſ. ſt.* ʒj. *fol. ſcoli-*
pendr. cortic. tamarisc. an. ʒj. *infund. in*
vin. Malvat. opt. ʒbij. per *Hor. 24.* bull. le-
viter, in colatur. expreſſ. infund. per Hor. 8.
paſſul corinth. ʒiʒ. *prun. parv. enucl.* Num.
v. pulp. tamarind ʒvj. bull. ad tert. piſt. &
miſſ. per ſetac. add. mann. calabr. ʒj. *rotul.*
de ol. anis. ʒʒ. m. f. *Electuar. trochiſci mei*
tartarei. *R.* *Acidi tartari* ʒj. *Dacryd. fu-*
mig. ʒij. *antimon. rectè calcinati* ʒʒ. *sac-*
char alb. ʒ4. *mucilag. tragacanth. cum aq.*
roſ. extract. q. ſ. f. trochiſci.

LENIENTIA PER ALVUM. *Sup-*
poſitoria ex Alumine rochæ & Traga-
canth. an. in aq. roſar. ſolut. Ang. Salæ.
vid. ternar. bezoart. Clyſteres ex Althea,
Malva, Beta, Braſſica, Blito, atriplice, aſpar-
go, Mercuriali, branca uſina.

R. *Buſyri recent. ol. olivarum an.* ʒb.
pulv.

204
pulv. rhabarb. ʒi. liquefiant, & debite inji-
ciantur. *in aliquibus pingui, ut decocti vero*

℞. Brodii alicujus pingui, ut decocti vervecini, vel intestinorum aut prunorum dulcium, aut decocti hordei excorticati mucilaginosi, pro dispositione corporis. ℞℥. vel j. olis olivarum, butyri recent. an. ℥ij. vel ℥iij. Sacchari ℥j. vitelli ovini, salis ℥iij. misc. decocti vervecis lb. j. addunt.

Alui ℞. Decocti vervecis lb. j. addunt
olei lini recentis lb℥. vel mucilaginum fe-
nugraci, alb. bea. an. ℥℥. & olei ℥iij. m. ad-
dita interdum Sachar. alb. ℥i. & salu ℥i.
℞. Aluum laxantia. Olei dulcium

EXTERNA. *Alvum laxantia.* Oleum comitunc, Amygdalarum dulcium, Lini, unguentum ex asafœ cum axungio porci cocto, plantis pedum & manuum illitum. Pinguedo anseris, vel butyrum cum croco, aut pulverisata salvia in testa nucis umbilico impositum.

℞. Pinguetudinis Gallinae vel Anseris in-
fusa an. q. s. Aloes ℥i. Diagridii ℥i. m. f.
unguentum pro umbilico.

Felis taurini salis gemma aloes, olei
 communis an. f. unguent. pro Orificib. Ani
 CHO.

CHOLAGOGA MI.

TIOA.

Manna calabrin. ab ℥j. ad iij. Infantibus
bimulus ad drach. iij. & grandioribus ℥℥. In
brodio carniū, Prunorum aut Thama-
rindorum, soluta, vel in morsulas redacta
vel in substantia manducata. Corrigitur
Cinamomo, Anisi vel Zingibere. Acuitur
cum Syrup. rosar. solutiv. ℥j, s. ℥j℥. vel dia-
gridii aliquot granis.

Confectio de Manna.

℞. Manna pura select. recent. lbj. solva
in succoribium, citri Berberum vel rosarum
rub. lbj. coq. ad consistentiam debitam, ad-
de Diagridii ℥j. secundum mesuem ℥ij. mas-
tich.

℞. Manna Calabrin. in aq. rosarum,
soluta & percolata ℥j. aciditas Tartari ℥j.
m. s. morsul. 4. pro j. mediocri dosi. Consper-
gantur guttulis aliquot olei cinamomi.

℞. aq. Borragin. bis & ter destillat in
qua Manna Electa solvatur quantum assu-
mit, Filtra, abstrahere in MB. infunde erit.

M

can-

candidissima ab 3j. ad ij. sumitur horis 6
ante prapdium. c. g.
Agg. eorum integrorum Num.

ante praprium, c. 8.
℞. prunorum siccorum integrorum Num.
xviii. Coq. in aqua lbj. ad remanentiam.
℥ij. quibus adde Mannaita praparat ℥ij. e-
bulliant bis vel semel, frigido adde succi au-
rant. acidorum q. s. ad gratam aciditat.
f. Potus.

f. Potus.
Verus Mannæ mercurius fit solutivo
proprio, & mediantibus cohobiis sublima-
tur in Caput Alembici instar nivis, qui in
spiritum redactus Aurum solvit sine cor-
rosione.

MINDERERISYRUPUS DE MAN-
NA SOLUTIVUS.

NA SOLUTIVUS.
R^z. pulp. Thamarintk. unc. ij. Iujuba-
rum, Sebesten, an Num. xx. prunorum Da-
mascen. Caricarum pinguium Num. x. hor-
dei integr. M^c. Polypod. Quercin. ℥iij. Sem.
fœnicul. ℥ij. aq. fontan. lb. vij. Coq. ad re-
manentiam lb. v. In colatura calida infun-
de per noctem Fol. senn. electa ℥ij. Agarici
Trochisc. Rhabarb. optimi an. ℥iij. Cola-
tura leviter expressa, iterum adde Manna
cala-

105
 3j. ad ij. sumitur hori &
 g.
 eorum integrorum Num.
 quae lbj. ad remanentiam
 Manna ita preparat 3ij. &
 vel, frigido adde succia-
 . s. ad gram aciditat.

mercurius fit solutivo
 antibus cohobis sublimi.
 mbici instar nivis, qui in
 as Aurum solvit sine cor.

RISYRUPUS DE MAN-
 us.

marink. unc. ij. Injula-
 Num. xx. prunorum Da-
 m pinguium Num. x. hor-
 ypod. Quercin. 3iiii. Sem.
 onean. lb. vij. Coq. ad ro-
 In colatura calida infun-
 l. senn. electa 3ij. Agarici
 rb. optimi an. 3ij. Cola-
 sa, iterum adde Manna
 cala.

calabrin. mellis rosacei solutiv. an. 3viii. Sac-
 char. albis. 3xvj. f. syrup. aromatizandus
 cum cinamom. opi 3ij. macis scrup. ij.

Conserva Rosarum cum manna, loco
 sacchari, parata solvit primas vias.

Rx. ol. amygd. dulc. 3i. vel ij. Manna
 3i. vel j. Insculi q. s. f. potus.

Cassia fistularis alexandrina recens ex-
 tracta, pulpa s. flores in Bolo vel potu vel in-
 fuso. Infantibus 3j. vel ij. Adultioribus ab
 3j. ad ij. vel iij. In clysteribus ad 3ij. Ex-
 tractum Cassie, Quercetani ad 3i. Addi-
 tis corrigentibus à 3i. ad 3j. ut Cinamomo.
 mastiche, semin. coriand. preparat. pro Ven-
 triculo. Sem. anisi foenicul. Citri contra fla-
 tus, Rhabarb. pulv. cortic. myrabalan. pul-
 pa, Thamarind in Lubricitate intestinorum.
 Pulvere Glycyrrhizae in calculo, acuitur O-
 piatis vel Tabulis purgantibus ad 3ij. vel 3i.

Rx. Pulpe Cassie 3vj. Elect. de succo Ro-
 sac. 3ij. s. bolus superbibendo lactis lb. i. vel j.

Rx. Cassia recenter extract. 3j. flor. sul-
 phuris vel alius pulveris pectoralis 3j. vel
 3i. sem. anisi aut alius corrigentis 3ij. Sac-

M 2

char.

char. q. s. f. Bolus. ℞. Pulpa Cassie ʒi. spe-
 cier. Hierapiera ʒij m. ℞. Cassia ʒvj pulv.
 Rhabarb. ʒi. f. bolus. ℞. Cassia ʒvj. Tere-
 binth. in aq. parietar. loti ʒij. pulv. liqui-
 b. & sacchar. q. s. f. Bolus. ℞. pulv.
 Cassie ʒvj. Thamarind. ʒij. Corallorum
 rub. preparat. sem. anisi subtil. pulveris. Ma-
 stiches. Boli oriental. Trochisc. de Carab.
 an. gr. v. pulv. ostiocolle q. s. f. Bolus.

℞. Cass. ʒi. sem. Citri ʒj. Sacchar. q. s. f.
 Bolus. ℞. aq. Acetosa q. vis. Cass. recent.
 extract. ʒi. Infunde in colat. dissolut. Ele-
 ctuar. de succo rosarum vel Diapruni laxa-
 tiv. ʒij. f. Potio. Sebesten pulpa ad ʒx. vel
 xij. Pulpa prunorum ab ʒi. ad ʒiij. Pulpa
 Thamarind. Oxiphænicorum ab ʒi. ad ʒij.
 in bolo vel liquore. In decocto ab ʒij. ad ʒiij.
 Sed raro ob viscositatem, addito Maceris,
 Mastiches, Cinamom. spica. ʒj. & ʒi. pro-
 pter frigiditatem: Acuitur sero lactis capri-
 no, succo fumaria Lupulorum, manna cas-
 sia.

c. g.

℞. Prunorum passular. Sebesten. vel lu-
 jubarum an. ʒi. flor. violar. purpur. Borra.

gim.

gr. bugloss. an. Mj. coq. colatur. ℥iij. adde
Rhabarb. electi ʒi. Spica ʒl. in infusione
per noctem expressa dissolve manna unc.
℥. pro potu.

R. Tamarind. incis. unc. ij. infunde
in seri lactis unc. v. Colatur. cum expres-
sione addatur manna elect. unc. ℥. vel Cas-
sia unc. j m. pro potu.

vel

R. Tamarind. unc. j. coq. in seri la-
ctis vel iusculi alterati lupulo aut fumarie
unc. x. ad consumpt. unc. ij. ex colat. unc.
℥. v. vj. cum syrup. conveniente f. Potus.

MYROBALANI CITRINÆ f. Fla-
va pulpa in Bolo à drach. j. ad drachm. vj.
vel unc. j. In decocto vel infuso à drachm. v.
ad drachm. xx. sed plerunq. unc. ℥. cum a-
liis miscetur. frignantur oleo amygdalarum
dulc. Butyro & corriguntur sero lactis Ca-
prini:

c. g.

R. radic. liquiriciæ unc. j. fol. plantag.
flor. rosarum rub. an. p. j. Miobalan. Ci-
trin unc. ℥. passul. Tamarind. an. drachm.
vj. Coq. in Hydromelide colatura infundan-
tur Rhabarb. ℥iij. Spica ʒl. Expresso adda-

Sur Syrup. Corallorum vel Cydoniorum unc.
j. musc. balanzorum omnium an. unc. f.

j. musc.
 R. Myrabalanorum omnium an. unc. ʒ.
 grosse contusa & fricta manibus cum oleo
 Amygdal. dulc. infundantur per horas 24.
 in aq. fumaria & Betonica lbvj. adde Epi-
 dimi, Thymi, Polypodii, fol. senn. rad. Glycyrrhiza,
 an. drach. vj. seminis Citri drach. ij.
 Corusc. rad. Helleb. Nigr. ℥iij. Bulliant, ad
 consumptionem medietatis, Refrigeratum
 coletur, cum forti expressione, addito saccha-
 ri q. s. ad dulcedinem, cum albumine ovi dea-
 puretur & laui decoctione Syrupi setur. Dos.
 unc. iij. iij. ʒ. vel 6. Quercetanus.

unc. iij. iij. s. vel 6. *Quercetani.*
RHABARBARUM. In Substantia si
simul adstringendum forma boli seu pillula-
rum pueris ℞. & ℞. Adultioribus à drach.
j. ad scrup. iij. In infuso à drach. ij ad unc.
℥. Leni decoctione si nimirum magis purgan-
dum ad drach iij. Extractum Rhabarb. ab
scrup. j. ad drach. j. Corrigitur ejus drach.
j. cum scrup. ℥. & scrup. j. Cinamomi, ma-
cis, scœnanti, & spica gr. iij. iij. Quæta-
men in gravidis febricitantibus & facile vo-
menti.

[illegible]

12. Herbert Goldsmith II (born 1907)
Cpg. 12-44; Coln. 1907; address missing
78, 1907; Coln. 1907 & Coln. 1907
born.

R. H. Smith

2. Rheben

[illegible]

mentibus omittenda est, ob siccitatem & humiditatem. *Vel frigidis*: ut aq. Endivie, Cichor. Syr. Rosar. violarum vel earum conservis, Mastiche, Sandal. Citrin. Alii irrorant aq. vitæ, & postea infundunt liquori convenienti.

E. g.

R. Rhabarb. elect. drach. iſ. spica gr. viij. Coq. in aq. Colatur. unc. iij. addatur manna, unc. j. Cinamom. unc. ſ. Colatura bibatur.

R. Rhabarb. elect. crassi tusti, drach. ij. Sandali rubri drach. ſ. macerentur per noctem in aqua Endivia unc. iij. mane leviter ebulliant. Colatur. unc. ij. vel iij. addatur. de Syrup. Ros solut. unc. j. vel electuar. de succo rosarum drachm. j. aut drachm. iſ.

R. Rhabarb. elect. q. vis infundatur in aq. vite in ME. per quatuor dies, novam toties affundendo, donec non amplius tinguatur, liquorem destilla ad remanentiam extracti, cujus unc. j. addantur olei Cinamom. scrup. ij. dos. scrup. j. pro infantibus & pregnantibus.

Rhabarb. vel Mecchoacan. vel ja-
 ppa serup. j. Sacchari in aq. Cinamom.
 vel Rosarum solut. q. s. f. Rgiula pro Pueris.
 AQUA ET OLEUM Compositum
 Rhabarbari. Pl. Rhabarb. elect. lb. ss. A-
 loes succotorum. lb. j. Agarici albi lauis unc.
 vj. Turbith elect. unc. vj. Polypodii recen-
 tis. lb. j. Cinamom. morsu electi. Sandalo-
 rum omnium. Baccarum luniperi. an. unc. j.
 Radic. Aristolog. rotund. & long. Gentiana.
 recent. Costi, Asari, Zeduaria. Enula, Cam-
 pan. Calami aromati. Zingib. Galanga an.
 unc. s. Cardus bened. unc. s. Nucis muscat.
 macis. Caryophyll. Cubebarum, baccarum.
 lauri an. drach. ij. Sem. acetos. porisulac.
 Ben. albi & rubri, Doronici an. drach. j.
 Ligni Aloes, Rasur. Eboris, Mastiches, Spi-
 ca Indica, Myrrha rubr. an. drach. j. Cam-
 phora drachm. ij. Incisis & contusis adde
 Succu borragin. Melisse, Pomorum auran-
 ziorum, an. q. s. ad humectandum, Mace-
 rentur ad aliquot dies, quotidie agitando,
 deinde destillentur. Aqua seorsim colliga-
 tur pro digestivo, per triduum mane & ve-
 speris

seri. unc. f. Oleum quoq; collige seorsim dos.
drach. f. vel drach. j. in vino maluatico
vel brodio, vel sero Caprino.

TEREBINTHINA Cypria in pulv. coct.
ad 3j. in bolo vel potu cum vitello ovi & bro-
dio pingui soluta ab unc. f. ad drachm. vj.
acutur pulv. Rhabarb. Glycyrrhize.

E. g.

R. Terebinth. Cypria cum aq. Absinth.
& Ruta lore. & cum vitello ovi solute, unc.
f. terr. sigill. Chalybis preparat. an. drach. j.
ol. Amygdal. dulc. drach. ij. bals. Ind. 3j.
juscul. pinguis calid. q. s. f. potus.

R. Terebinth. Venet. unc. j. Butyri re-
cent. non saliti, mellis purissimi an. unc. ij.
m. dos. 3ij. R. Terebinth. Cypr. cum Ace-
ro squillitic. lot. drach. vj. Ammoniaci in
Oxymelit. squillitic. solut. scrup. v. pulve-
ris succini, oculor. Cancro preparat. Boracis
an. drach. ij. Seminis geniste drach. ij. Sper-
ma Cæti, drach. f. Tartari vitriolati drach.
j. Syrupi de Althea Fernel f. mass. pillular.

ALOE EPATICA & Socoterina. in
pillulis potissimum à drach. f. ad drach. ij.

M 5

vel

vel iij. Corrigitur Mastichis, Tragacanth.
Bdellii scrup. j. sed raro. & quidem paulo
ante coenam sumitur in calidis & siccis na-
turis. Extractum scrup. j. ad drachm. f.
Acuitur Terebinthin. vel alio purgante,
& aliis aromaticis acrioribus.

R. g.

Pillulis Aloëticis hic ego utor, quae idem
praestant, quod Francofurtenses Angelicae.

R. Aloës soccororin. lb. j. solve in aq. vio-
larū, percoletur, exiccetur, deinde cum succi
violarū aliquot infusion. lb. ij. iterū solva-
tur, exiccetur, & fiat massa, quae denuò cum
spir. vini extrahatur, pro iis, quae habēt hepar
frigidius. In calidiorē, solve massā priorē in
Mucilagine semin. psyllii, per aq. viol. ex-
tract. & iterum exicca. dos. g. v. ad xx.

PILULAE NEPHRITICAE. R. aloë
soccoror. lb. j. solv. cum succ. altheae, depurat.
exicc. misc. cum Terebinth. f. mass. imbi-
benda cum rubra iunctur. tartar. Deinde
extrahenda cum spir. vini tartarificato, vel
spir. terebinth. pill. hypochondriac. & febris
fug.

R. Pill.

er Mastiches, Tragacanth.
 ra raro, & quidem paulo
 iur in calidis & sic in na-
 scrup. j. ad drachm. f.
 thin. vel alio purgantib.
 s acrioribus.

E. g.
 cis his ego utor, qua idem
 ancofurfenses Angelica.
 orin. lb. j. solve in aq. vi-
 xiccetur, deinde cum succi
 infusion. lb. ij. iterum solva-
 fiat massa, qua denuo cum
 atur, proinde qua habet hep-
 lidiora, solve massam prioris in-
 in. psyllii, per aq. viol. ex-
 exicca. dos. g. v. ad xx.
 PHRITICÆ. R. aloë
 cum succ. alibea. depurata.
 Terebinth. f. mass. imbi-
 untur tartar. Deinde
 spir. vini tartarificato, vel
 ill. hypochondriac. & febr-

R. Pill.

R. Pill, aloët. Salarmoniac. septies à cro-
 eo vitriol. nart. sublim. an. tragac. in bals.
 sulph. & tinct. tart. rub. sol. q. s. Mass. pilul.
 in spleneticis.

R. aloë succotr. rut. cum acet. expr. aut
 trit. ℥ij. gumm. ammon. in acet. squillit. so-
 lut. ℥ss. Genz. oë chalyb. prepar. tartari vi-
 triolat. an. ℥j. troch. de Eupator. scob. ebor.
 sal. abstin. an. ℥ss. Sp. diamb. extr. helleb.
 nigr. croc. an. ℥ij. ol. fœnic. mac. an. ℥j. Syr.
 de pom. laxat. vel succ. caul. rubr. circulet.
 q. s. misc. pill. de succin.

R. Aloë ℥ss. rhabar. elect. ℥ij. diacryd.
 ℥j. succin. alb. prep. mastich. elec. an. ℥ss. ol.
 fœnic. ℥ss. nuc. mosch. majorem. Succini. ma-
 eis. an. ℥ss. cum syr. de menth.

SEMENTA PSYLLII in infuso vel mucil-
 agine à drach. j. ad drach. iij. vel unc. f.
 cum Syrup. violarum.

flor. violarum, persicorum, Acacia rosa-
 rum pallidarum vel etiam albarum. Sed
 Damascenarum succus ab unc. j. ad ij.
 cum sero lactis drach. ij. vel iij. In officinis
 prostant: Syrup. ex infusione Rosarum so-
 lutiv.

lutiū. simpl. & compos. Mell. Rosar. solutiū.
Syrup. si novem est infusionum datur pue-
ris unc. j. pro veterioribus unc. iij.

FORTIOR A. Radix Asari, Intra 15.
diem Augusti, & 8. Septembr. collecta, &
infernè ex terra tracta, in substantiâ formâ
grossi pulveris à drach. f. ad drach. j. In in-
fusione seri lactis, mulsi, aut vini, vel levis
decoctione à drach. ij. ad unc. f. Coagulum
Asari v. & x. infunduntur, coquantur, &
exprimuntur.

Scammonium à gr. v. ad xv. Corrigitur
pinguibus & oleo amygd. dulc. Tragacanth.
Bdellio, & ne flatibus vel impuritate noce-
at, Spicâ, Cinamomo, Galanga, Mastiche,
Corticibus Myrabalan, Cydoniis & succo Li-
monum sic preparatum Diagridium appel-
latur, dos à gr. iij. ad xij. Fumigatum dia-
gridium à gr. vj. ad xx. xxij. Vitriolatum
vel sulphuratum Haremanni, à gr. xv. ad
xxv. Rosatum, à gr. v. ad scrup. j. Resina
Scammonii à scrup. f. ad gr. xv. Extractum
à gr. 8. ad 12. Dyacydon. purgans à drach. j.
ad drach. iij. vel iiij. Conserv. rosar. purg. ad
drach. iij.

Zapa.

mpof. Mell. Rosar. solutiv.
fi infusorum datur pua.
eribus unc. iij.

Radix Asari, Intra 15.
8. Septembr. collecta, &
acta, in substantia firmā
drach. f. ad drach. j. Inin-
mulsi, aut vini, vel levi
a. ij. ad unc. f. Coagulum
undantur, coquantur, &

à gr. v. ad xv. Corrigitur
o amygd. dulc. Tragacanth.
azibus vel impuritate noci-
nomo, Galanga, Mastiche,
balan. Cydoniis & succo Li-
bratum Diagridium appella-
ij. ad xij. Fumigatum dia-
ad xx. xxij. Vitriolatum
Hartmanni, à gr. xv. ad
gr. v. ad scrup. j. Resina
up. f. ad gr. xv. Extra-
cydon. purgans à drach. j.
ij. Conseru. rosar. purg. ad
Zapa.

Zapatæ aqua vitæ solutiva, quam mul-
to studio invenit, hæc est. R. Scammon.
p. verisat. unc. j. aq. vitæ præstantiss. lb. f.
(Alii addunt aq. Cinamomi parum. vel
pulu. Cinamom. elect. drach. j. vel ij.) In-
funde per horas 12. deinde misce ut lactescat,
& Scammonium dissolvatur, sine iterum
residere ut clarescat, vel per chartam bibu-
lam cola, dos. drach. ij. vel iij. cum saccha-
rata aqua vel julebi unc. j.

R. Crystall. Tartar. albis. scrup. ij. Dia-
gridii rosar. scrup. j. gr. iij. m. dos. gr. xv. cum
Syrupo convenienti. vel

R. Rhabarb. elect. drachm. iij. Sandal.
Citrin. drach. f. Cortic. myrobalan. citrin.
drach. v. Crystal. Tart. drach. j. aq. Plan-
tag. Rosarum, Portulac. an. q. f. fiat infusio
per noctem, fortiter expressa colatura unc.
ij. f. adde pul. Rhabarb. scrup. j. Terr. si-
gillat. boli armeni, Magister. lalappa; an.
scrup. f. de manna laxativ. de cichor. cum
Rhabarb. an. drach. vj. Cinamom. drach. j.
aq. Rosarum, drach. f. elixir. proprietat.
Paracels. gut. v. m. f. potus.

Syr. Rosarum solutivus. Violarum solut.
juxta Amat. prap. ex rore proprio loco a-
bus abunc. ij ad viij.

qua. ab unc. ij. ad viij.
Mel. Rosarum, solutiv.
Violarum solutiv.

Violarum solutiv.
Syr. de Cichor. cum
Rhabarb.

Rhabarb. solutiv.

Rhabarb. solutiv.
Syr. diaseleos Andernaci ad unc. ij. Electu.
ar. diasebest. ab unc. f. ad unc. ij.

Diaprun. solutiv.

Elect. de Psyllio

Rosatum Mesues

De succo Rosarum

De succo Rosarum
Confect. Solid. anisum Laxat. ad unc. l.
de succo Rosarum. ad drach. vj. Spec. Hier
simpl. Galen. ad drachm. ij. Electuarii de
succo Rosarum ad drach. j.

PILLULÆ LENIORES.

PILLULÆ LENTIORES.
Aleophangine. Affaires communes Avi-
enne Ruffi, de Rhabarb. Eupatorio, Aloë lo-
za. Rosata, Mastiche FORTIORES. Ag-
gregativa, Aurea. Arabica ad drach. j. &
Scrup. iij. acuata vel non.

MELANAGOGAN.

7162A

Mythology: I. Naga, no. 100

Quercus petraea

fugione & deest tunc cum fore la

[illegible]

1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341

2. Til (sua, Passi...
Veneria...

17. fumar. Col. br.

Colatura expressa

FUMARIA

0- MARIA. Bona in j...
0- h. iii. Adv. Sacra, ad un...
0- fuffere...

[Faint handwritten text from another page]

E-

ME.

五

E.

solutivus. Violarum solut.
rap. ex rore proprio loco a-
ad viij.

solutiv. } *ab unc. ij. s.*
iv. } *ad unc. v.*
cum } *ab unc. ij.*
ij. iij.

iv. } *ab unc. ij. s.*
Indernaci ad unc. ij. Elec-
unc. s. ad unc. ij.

iv. } *ab unc. s.*
ad drach. vj.

es } *ab unc. s.*
um } *ad drach. vj.*
id. anisum Laxat. ad unc. s.
um. ad drach. vj. Spec. Hier.
ad drachm. ij. Elecuaris de
ad drach. j.

LÆ LENIORES.
ne. Assairet communes An-
Rhabarb. Eupatorio, Aloe
stiche FORTIORES. An-
tea, Arabica ad drach. j.
a vel non.

MELANAGOGAMI- TIO RA.

Myrebalana Inda s. Nigra, ut Citrina,
Cholagoga usurpantur.

QUERCINI POLYPODII. Radix
in substantia à drach. ij. ad drach. iij. in in-
fusione & decoctione cum sero lactis vel aq.
Hordei ab unc. j. ad unc. v. luvatur sem.
anisi, fœniculi, Zingiberis, tertia parte. Cor-
rigitur liquiritia.

E. g.

R. Fol. sene, Passul. an. unc. s. Capill.
Veneris, Polypodii, Tart. albi an. drach. iij.
aq. fumar. Card. bened. bugloss. an. unc. ij.
infundantur per noctem, leviter coquantur.
Colatura expressa unc. iij. adde Mellis Ro-
sac. solut. vel Manne, unc. ij. m. s. Syrup.

FUMARIA. Herba in substantia à
drach. iij. ad v. Succus, ab unc. s. ad unc. ij.
In infusione & decoctione seri lactis, Hydro-
melitis, unc. x. ad xv. addita interdum se-
nâ minuitur dosis.

N 2

E. g.

E. g.

Rx. Fumaria Mj. *Serilactis caprin.* lb. j. macerentur, deinde bulliant leviter, in colatur. unc. iij. infundantur calidè foliorum *senarum* sine stipitibus unc. f. *Rhabarb.* drach. j. colatur. express. addatur *Syr. de Cichor.* cum *Rhabarb.* vel de *fumaria* compos. unc. j. misc.

Rx. Ligni sassafas, Cortic. frangul. an. drach. ij. *Cichor. totius, fumar. Aceros. lupuli, Agrimon. fragar. Cuscut. Epidimi scabios. recentium,* an. Mß. *Abfinth. Rosmarin.* an. p. j. Coq. in lacte recenti, ad quartam partis consumptionem, instillatis *Acei Sambucini, vel Rosacei Cochl.* ij. & iij. f. Serum quotidie bibendum.

EPITHYMUM CRETICUM in substantia à drach. ij. ad unc. f. In infusione vel levi decoctione ad unc. ij. Corrigitur *Passulis. Syr. Violar.* acuitur sego *Caprino* aut paucis *Helleb. nig.* Tuius est Hyeme quam estate.

SENN A. *Alexandrina,* sine stipitibus in substantia forma pulveris, à drach. j. ad drach.

E. g.

℞. Seri lactis caprin. lb. j.
inde bulliant leviter, in cola-
fundantur calide foliorum
stipitibus unc. f. Rhabarb.
r. express. addatur Syr. de
abarb. vel de fumaria com.

℞. Jasas, Cortic. frangul. aa.
r. totius, fumar. Acetos. la-
fragar. Cuscut. Epidim. sca-
an. Mß. Absinth. Rosma-
q. in lacte recenti, ad quartu-
tionem, instillatis Aceti Sam-
acei Cochl. ij. & iij. f. Serum

um.
UM CRETICUM in sub-
ij. ad unc. f. In infusione
ne ad unc. ij. Corrigitur
olar. acuitur scto Caprino
b. nig. Tuium est Hyeme
alexandrina, sine stipitibus
p. pulveris, a drach. j. ad
drach.

drach. ij. in infusione & decoctione levi ab-
unc. f. ad unc. j. Corrigitur passulis, flor. vio-
larum, borraginis, decocto Prunorum. Inva-
tur Zingiberis, Cinamom. Caryophyl. Aniso.
Galange, quarta parte.

E. g.

℞. Pulv. fol. Senarum drach. j. Zingi-
beris, Cinamomi an. scrup. f. Nitri gr. v. Sy-
rup. de fol. senarum, q. f. f. pillula.

℞. Fol. Senarum unc. iij. Cremor. Tar-
zari, unc. ij. Cinamom. unc. j. Macis, unc. f.
specierum Diagalang. unc. j. f. Zingib. unc.
f. Infunde per triduum in spir. vini, vel cam-
munis vel Malvatici lb. ij. Colat. servetur
dos. ab unc. f. ad drach. vj. & dicitur Spiri-
tus Senatus.

℞. Fol. Sena, sine stipitibus drach. vj.
aq. pomorum redolentium, aut fragar. q. f.
macerentur vase clauso per horas 24. adden-
do parum succi limonum, deinde bulliant,
expressis adde succi pomorum redolentium
recentis drach. if. Sacchar. candi aliquid si
libet, vel clarificetur cum albumine ovi, &
Aromatizetur cum aq. Cinamomi, Querce-
tanus.

N 3

℞.

204
pulv. rhabarb. ʒi. liquefiant, & debite inji-
ciantur.

R. Brodii alicujus pingui, ut decocti vera-
vecini, vel intestinorum aut prunorum dul-
cium, aut decocti hordei excorticati mucila-
ginos. pro dispositione corpor. lb. vel j. olei
olivarum, butyri recens. an. ʒij. vel ʒiij. Sa-
chari ʒi. vitelli ovi unus, salis ʒiij. misc.

Alii R. Decocti vervecii lb. j. addunt
olei lini recentis lb. vel mucilaginum fe-
nugraci, altheae, an. ʒi. & olei ʒiij. m. ad-
dita interdum Sachar. alb. ʒi. & salis ʒi.

EXTERN A. Alvum laxantia. Olei
um commune, Amygdalarum dulcium,
Lini, unguentum ex asaro cum axungio
porci cocto, plantis pedum & manuum il-
litum. Pinguedo anseris, vel butyrum com-
mune, aut pulverisata salvia in testa nucis
umbilico impositum.

R. Pinguedinis Gallinae vel Anseris in-
sulse an. q. s. Aloes ʒi. Diagridii ʒi. m. f.
unguentum pro umbilico.

R. Fellia taurini salis gemmae aloes, olei
communi an. f. unguens. pro Orificiis Ani

CHO.

CHOLAGOGA MI-
TIOA

Manna Calda, in aq.
percolata ʒi. acida
morful 4. pro
gustulu aliquo
aq. Boragin. bi
Manna Elia
Filtia, abstrahit in M.

Confectio de Manna.
R. Manna selet recent.
succum Muri Berberum
ab. lbj. enal
Diagridii
ab.

R. Manna Calda, in aq.
percolata ʒi. acida
morful 4. pro
gustulu aliquo
aq. Boragin. bi
Manna Elia
Filtia, abstrahit in M.

j. liquescent, & debite inspiss.

j. pingui, ut decocti vasa
morum aut prunorum dul-
cordei excorticat mucila-
gine corpor. Ibi. vel j. olei
recent. an. 3ij. vel 3iij. Sa-
viunius, salis 3iij. misc.
ti vervecis lb. j. addunt
ol. vel mucilaginum sa-
vi. 3i. & olei 3iij. m. ad
hanc. alb. 3i. & salis 3i.
Alvum laxantia. Olei
Amygdalarum dulcium,
ex asato cum axungio
ris pedum & manuum illo-
anseris, vel butyrum com-
mifata salvia in testa ovicis
um.

Gallina vel Anserin-
es 3j. Diagridii 3j. m. f.
mbilico.
is salis gemma aloes, olei
guent. pro Officis Ani
CHO.

CHOLAGOGA MI- TIO RA.

Manna calabrin. ab 3j. ad iij. Infantibus
bimulus ad drach. iij. & grandioribus 3l. In
brodio carniū, Prunorum aut Thama-
rindorum, soluta, vel in morsulas redacta
vel in substantia manducata. Corrigitur
Cinamomo, Anisi vel Zingibere. Acuitur
cum Syrup. rosar. soluti. 3j. s. 3j. l. vel dia-
gridii aliquot granis.

Confectio de Manna.

Rx. Manna pura select. recent. lbj. solve
in succoribium, citri Berberum vel rosarum
rub. lbj. coq. ad consistentiam debitam, ad-
de Diagridii 3j. secundum mesuem 3ij. ma-
stich.

Rx. Manna Calabrin. in aq. rosarum,
soluta & percolata 3j. aciditas Tartari 3j.
m. s. morsul. 4. pro j. mediocri dosi. Conspers-
gantur guttulis aliquot olei cinamomi.

Rx. aq. Borragin. bis & ter destillat in
qua Manna Electa solvatur quantum assu-
mit, Filtra, abstrahere in MB. infunde erit.

candidissima ab ℥j. ad ij. sumitur horis 6.
ante prapdium. c. g.

R. prunorum siccorum integrorum Num.
xviii. Coq. in aqua lbj. ad remanentiam.
℥ij. quibus adde Manna ita preparat ℥ij. e-
bulliant bis vel semel, frigido adde succi au-
rant. acidorum q. s. ad gratam aciditat.
f. Potus.

Verus Mannæ mercurius fit Solutivo
proprio, & mediantibus cohobiis sublima-
tur in Caput Alembici instar nivis, qui in
spiritum redactus Aurum solvit sine cor-
rosione.

MINDERERISYRUPUS DE MAN- NA SOLUTIVUS.

R. pulp. Thamarinth. unc. ij. Iujuba-
rum, Sebesten, an. Num. xx. prunorum Da-
mascen. Caricarum pinguium Num. x. hor-
dei integr. Mf. Polypod. Quercin. ℥iiij. Sem.
fœnicul. ℥ij. aq. fontan. lb. vij. Coq. ad re-
manentiam lb. v. In colatura calida infun-
de per noctem Fol. senn. electa ℥ij. Agarici
Trochisc. Rhabarb. optimi an. ℥iij. Cola-
tura leviter expressa, iterum adde Manna
calo-

calabrin. mellis rosacei solutiv. an. ℥viij. Sac-
char. albis. ℥xvj. f. syrup. aromatizandus
cum cinamom. opz ℥ij. macis scrup ij.

Conserua Rosarum cum manna, loco
sacchari, parata solvit primas vias.

R. ol. amygd. dulc. ℥ss. vel ij. Manna
℥ss. vel j. lusculiq. s. f. potus.

Cassia fistularis alexandrina recens ex-
tracta, pulpa s. flores in Bolo vel potu vel in-
fuso. Infantibus ℥j. vel ij. Adultioribus ab
℥j. ad ij. vel iij. In clysteribus ad ℥ij. Ex-
tractum Cassie, Quercetani ad ℥ss. Addi-
tis corrigentibus à ℥ss. ad ℥j. ut Cinamomo.
mastiche, semin. coriand. preparat. pro Ven-
triculo. Sem. anisi fœnicul. Citri contra fla-
tus, Rhabarb. pulv. cortic. myrabalan. pul-
pa, Thamarind in Lubricitate intestinorum.
Pulvere Glycyrrhize in calculo, acuitur O-
piatis vel Tabulis purgantibus ad ℥ij. vel ℥ss.

R. Pulpa Cassie ℥vj. Elect. de succo Ro-
sae ℥ij. s. bolus superbibendo lactis lb. ss. vel j.

R. Cassie recenter extract. ℥j. flor. sul-
phuris vel alius pulveris pectoralis ℥j. vel
℥ss. sem. anisi aut alius corrigentis ℥ij. Sac-

R. Pulpa Cassia ʒi. ꝑ.
 ʒij m. R. Cassia ʒij pulv.
 elus. R. Cassia ʒij. liqui-
 rietar. loti ʒij. pulv. liqui-
 r. q. s. f. Bolus. R. pulv.
 amarind. ʒij. Corallorum
 m. anise subtil. pulveris. bla-
 mental. Trochisc. de Carab.
 R. Nicotilla q. s. f. Bolus.
 m. Cisir ʒj. Sacchar. q. s.
 Acetosa q. vis. Cass. recent.
 inde in colat. dissolut. Ele-
 sarum vel Diapruni laxa-
 Sebesten pulpa ad ʒx. vi.
 rum ab ʒi. ad ʒiij. Pulpa
 phoenicorum ab ʒj. ad ʒij.
 In decocto ab ʒij. ad ʒiij.
 scitatem, addito Maceriu-
 mom. spica ʒj. Et ʒi. ꝑ.
 Acuitur sero lactis caprio-
 Lupulorum, manna cas-
 e. g.
 passular. Sebesten. vel la-
 or. violar. purpur. Berri-
 ʒij.

gen. bugloss. an. Mj. coq. colatur. ʒiij. adde
 Rhabarb. electi ʒi. Spica ʒi. in infusione
 per noctem expressa dissolve manna unc.
 ii. pro potu.

R. Thamarind. incis. unc. ij. infunde
 seri lactis unc. v. Colatur cum expres-
 sione addatur manna elect. unc. ii. vel Cas-
 sia unc. j m. pro potu. vel

R. Thamarind. unc. j. coq. in seri la-
 ctis vel jusculi alterati lupulo aut fumarie
 unc. x. ad consumpt. unc. ij. ex colat. unc.
 ij. v. vj. cum syrup. conveniente f. Potus.

MYROBALANI CITRINÆ s. Fla-
 va pulpa in Bolo à drach. j. ad drachm. vj.
 vel unc. j. In decocto vel infuso à drachm. v.
 ad drachm. xx. sed plerunq. unc. s. cum a-
 liis miscetur. frugantur oleo amygdalarum
 dulc. Butyro Et corriguntur sero lactis Ca-
 prini:

R. radic. liquiricia unc. j. fol. plantag.
 flor. rosarum rub. an. p. j. Mirobalan. Ci-
 trin. unc. s. passul. Tamarind. an. drachm.
 vj. Coq. in Hydromelide colatura infundan-
 tur Rhabarb. ʒiij. spica ʒi. Expresso adda-
 tur.

Syrup. Corallorum vel Cydoniarum un.

j. musc.
℞. Myrabalanorum omnium an. unc. ℥.
grossè contusa & fricta manibus cum oleo
Amygdal. dulc. infundantur per horas 24.
in aq. fumarie & Betonica lbvj. adde Epi-
dimi, Thymi, Polypodii, fol. senn. rad. Glycyrrhizæ,
an. drach. vj. seminis Citri drach. ij.
Corusc. rad. Helleb. Nigr. ℥iij. Bulliant. ad
consumptionem medietatis, Refrigeratum
coletur, cum forti expressione, addito saccha-
ri q. s. ad dulcedinem, cum albumine ovi dea-
puretur & la vi decoctione Syrupi setur. Dos.
unc. iij. iij. s. vel 6. Quercetanus.

unc. iij. iij. s. vel 6. *Quercetani.*
RHABARBARUM. In Substantia si
 simul adstringendum forma boli seu pillula-
 rum pueris ℞. & ℞i. Adultioribus à drach.
 j. ad scrup. iij. In infuso à drach. ij ad unc.
 f. Leni decoctione si nimirum magis purgan-
 dum ad drach. iij. Extractum Rhabarb. ab
 scrup. j. ad drach. j. Corrigitur ejus drach.
 j. cum scrup. f. & scrup. j. Cinamomi, ma-
 cis, scœnanti, & spica gr. iij. iij. Quæ ta-
 men in gravidis febricitantibus & facile vo-
 menti-

allorum vel Cydoniorum unc.

lanorum omnium an. unc. f.

fricta manibus cum oleo

infundantur per horas 24.

Beonica ℥vj. adde Epi-

lypodii, fol. senn. rad. Glycyrr.

h. vj. seminis Citri drach. ij.

℥lb. Nigr. ℥iij. Bulliant, ad

medietatis, Refrigeratum

expressione, addito saccha-

rum, cum albumine ovi deco-

leatione Symplicetur. Dos

mentibus omittenda est, ob siccitatem & fumiditatem. *Vel frigidus*: ut aq. Endivie, Cichor. Syr. Rosar. violarum vel earum conservis, Mastiche, Sandal. Citrin. Alii irrorant aq. vitæ, & postea infundunt liquori convenienti.

E. g.

℞. Rhabarb. elect. drach. i℥. spice gr. vij. Coq. in aq. Colatur. unc. iij. addatur manna, unc. j. Cinamom. unc. ℥ Colatura bibatur.

℞. Rhabarb. elect. crassi tuss, drach. ij. Sandali rubri drach. ℥. macerentur per noctem in aqua Endivie unc. iij. mane leviter ebulliant. Colatur. unc. ij. vel iij. adde manna vel Syrup. Ros solut. unc. j. vel electuar. de succo rosarum drachm. j. aut drachm. i℥.

℞. Rhabarb. elect. q. vis infundatur in aq. vitæ in MB. per quatuor dies, novam toties affundendo, donec non amplius tingatur, liquorem destilla ad remanentiam extracti, cujus unc. j. addantur olei Cinamom. scrup. ij. dos. scrup. j. pro infantibus & pregnantibus.

M 4

vi. Rhabarb. vel Mechoacan. vel ja-
papa serup. j. Sacchari in aq. Cinamom.
vel Rosarum solut q. s. f. Rorule pro Pueris.
ET OLEUM Compositum

AQUA ET OLEUM Compositum
Rhabarb. elect. lb. ss. A-

AQUA ET OLEUM Comp. **A-**
Rhabarbari. ℞. Rhabarb. elect. ℥. i. f. A-
loes succocorin. ℥. j. Agarici albi lavis unc.
vj. Turbith. elect. unc. vj. Polypodii recen-
ta. ℥. j. Cinamom. mosju electi. Sandalo-
rum omnium, Baccarum juniperi, an. unc. j.
Radic. Aristolog. rotund. & long. Gentiana
recent. Costi, Asari, Zeduarie Enula, Cam-
pan. Calami aromati. Zingib. Galanga an.
unc. f. Carduibened unc. f. Nucis muscat.
macis, Caryophyll. Cubebharum, baccarum,
lauri an. drach. ij. Sem. acetos. portulac.
Ben. albi & rubri, Doronici an. drach. j.
Ligni Aloes, Rasur. Eboris, Mastiches, Spi-
ca Indica, Myrrha rubr. an. drach. j. Cam-
phora drachm. ij. Incisi & confusi adde-
Succi borragin. Melissa, Pomorum auran-
tiorum, an. q. f. ad humectandum. Mace-
rentur ad aliquot dies, quotidie agitando,
deinde destillantur. Aqua seorsim colliga-
tur pro digestivo, per triduum mane & ve-

speri. unc. ℥. Oleum quoq; collige seorsim dos. drach. ℥. vel drach. j, in vino malvatico vel brodio, vel sero Caprino.

T E R E B I N T H I N A *Cypria in pulv. coct. ad 3j. in bolo vel potu cum vitello ovi & brodio pingui soluta ab unc. ℥. ad drachm. vj. acuitur pulv. Rhabarb. Glycyrrhizæ.*

E. g.

Rx. Terebinth. Cypria cum aq. Absinth. & Ruta lota. & cum vitello ovi solute, unc. ℥. terr. sigill. Chalybis preparat. an. drach. j. ol. Amygdal. dulc. drach. ij. bals. Ind. 3j. juscul. pinguis calid. q. s. f. potus.

Rx. Terebinth. Vener. unc. j. Butyri recent. non saliti, mellis purissimi an. unc. ij. m. dos. 3ij. Rx. Terebinth. Cypr. cum Acetosquillitic. lot. drach. vj. Ammoniaci in Oxymelit. squillitic. solut. scrup. v. pulveris succini, oculor. Cancro preparat. Boracis an. drach. ii. Seminis geniste drach. ij. SpermaCæti, drach. ℥. Tartari vitriolati drach. j. Syrupi de Althea Fernel f. mass. pillular.

A L O E E P A T I C A & *Socotorina, in pillulis potissimum à drach. ℥. ad drach. ij. vel*

M 5

vel iij. Corrigitur Mastichas, Tragacanth.
Bdellii scrup. j. sed raro. & quidem paulo
ante coenam sumitur in calidis & siccis na-
turis. Extractum scrup. j. ad drachm. f.
Aenitur Terebinthin. vel alio purgante,
& aliis aromaticis acrioribus.

E. g.

Pillulis Aloëticis his ego utor, quae idem
praestant, quod Francofurtenses Angelica.

R. Aloës soccorotin. lb. j. solve in aq. vio-
larū, percoletur, exiccetur, deinde cum succi
violarū aliquot infusion. lb. ij. iterū solva-
tur, exiccetur, & fiat massa, quae denuò cum
spir. vini extrahatur, pro iis, quae habet hepar
frigidius. In calidioribus, solve massā priorē in
Mucilagine semin. psyllii, per aq. viol. ex-
tract. & iterum exicca. dos. g. v. ad xx.

PILULAE NEPHRITICAE. R. aloë
soccorotin. lb. j. solv. cum succ. altheae, depurato
exicca. misc. cum Terebinth. f. mass. imbi-
benda cum rubra tinctur. tartar. Deinde
extrahenda cum spir. vini tartarificato, vel
spir. terebinth. pill. hypochondriac. & febril-
fug.

R. Pill.

214
 r. Mastichis, Tragacanth.
 sed raro, & quidem paulo
 ius in calidis & sicis na-
 m scrup. j. ad drachm. f.
 chin. vel alio purgantib.
 is acrioribus.

R. g.
 icis hū ego utro, quae idem
 rancosurcenses Angelica.
 corin. lb. j. solve in aq. vi-
 ricetetur, deinde cum succi
 pfusion. lb. ij. iterū solva-
 fiat massa, quae denuo cum
 cur, prois, quae habet hepar
 diore, solve massā priorē in
 p. psyllii, per aq. viol. ex-
 exicca. dos. g. v. ad xx.
 PHRITICAE. R. aloë
 cum succ. altheae, depurat.
 Terebinth. f. mass. imbi-
 untur. tartar. Diinde
 spir. vini tartarizato, vel
 h. hypochondriac. & febr-

R. Pill.

R. Pill, aloët. Salarmoniac. septies à cro-
 eo vitriol. nart. sublim. an. tragac. in bals.
 sulph. & tint. tart. rub. sol. q. s. Maß. pilul.
 in splenericis.

R. aloë succotr. rut. cum acat. expr. aur
 trit. ℥ij. gumm. ammon. in acet. squillit. so-
 lut. ℥ib. Genzoe chalyb. prepar. tartari vi-
 triolat. an. ℥j. troch. de Eupator. scob. ebor.
 sal. abstin. an. ℥b. Sp. diamb. extr. helleb.
 nigr. croc. an. ℥ij. ol. faenic. mac. an. ℥j. Syr.
 de pom. laxat. vel succ. caul. rubr. circulet.
 q. s. misc. pill. de succin.

R. Aloë ℥ib. rhabar. elect. ℥ij. diacryd.
 ℥j. succin. alb. prep. mastich. elec. an. ℥b. ol.
 faenic. ℥b. nuc. mosch. majorem. Succini. ma-
 cis. an. ℥b. cum syr. de menth.

SEMENT PSYLLII in infuso vel mucu-
 lagine à drach. j. ad drach. iij. vel unc. f.
 cum Syrup. violarum.

flor. violarum, persicorum, Acacia rosa-
 rum pallidarum vel etiam albarum. Sed
 Damascenarum succus ab unc. j. ad ij.
 cum sero lactis drach. ij. vel iij. In officinis
 prostant: Syrup. ex infusione Rosarum so-
 lutiv.

216
 compos. Mell. Rosar. solutiv.
 est infusionum datur pur.
 prioribus unc. iij.
 Radix Asari, intra 15.
 8 Septembr. collecta, &
 extracta, in substantia formā
 drach. f. ad drach. j. Inin-
 s, muls, aut vini, vel levi-
 ch. ij. ad unc. f. Coagulum
 pfunduntur, coquantur, &
 n à gr. v. ad xv. Corrigitur
 o amygd. dulc. Tragacanth.
 ribus vel impuritate nocu-
 omo. Galanga, Mastiche,
 balan. Cydonia & succo Li-
 ratum Diagridium appel-
 ij. ad xij. Famigatum dia-
 ad xx. xxij. Vitriolatum
 Haremanni, à gr. xv. ad
 gr. v. ad scrup. j. Resina
 p. f. ad gr. xv. Extrahitur
 acydon. purgans à drach. j.
 ij. Conserv. rosar. purg. ad
 Zap.

Zapatæ aqua vitæ solutiva, quam mul-
 to studio invenit, hæc est. R. Scammon.
 pul. verisat. unc. j. aq. vitæ præstantiss. lb. f.
 (Alii addunt aq. Cinamomi parum, vel
 pulv. Cinamom. elect. drach. j. vel ij.) In-
 funde per horas 12. deinde misce ut lactescat,
 & Scammonium dissolvatur, sine iterum
 residere ut clarescat, vel per chartam bibu-
 lam cola, dos. drach. ij. vel iiij. cum saccha-
 rata aqua vel julebi unc. j.

R. Crystall. Tartar. albis. scrup. ij. Dia-
 gridii rosar. scrup. j. gr. iiij. m. dos. gr. xv. cum
 Syrupo convenienti. vel

R. Rhabarb. elect. drachm. iiij. Sandal.
 Citrin. drach. f. Cortic. myrobalan. citrin.
 drach. v. Crystal. Tart. drach. j. aq. Plan-
 tag. Rosarum, Porulac. an. q. f. fiat infusio
 per noctem, fortiter expressa colatura unc.
 iiij. f. adde pul. Rhabarb. scrup. j. Terr. si-
 gillat. boli armeni, Magister. lalappa. an.
 scrup. f. de manna laxativ. de cichor. cum
 Rhabarb. an. drach. vj. Cinamom. drach. j.
 aq. Rosarum, drach. f. elixir. proprietat.
 Paracels. gut. v. m. f. potus.

N

Syr.

Syr. Rosarum solutivus. Violarum solut.
juxta Amat. prap. ex rore proprio loco a-
qua. ab unc. ij ad viij.
Syr. Rosarum solutiv. ab unc. ij. s.

Mel. Rosarum, solutiv.

Violarum solutiv.

Syr. de Cichor. cum

Rhabarb.

Rhabarb. solutiv.

Syr. diaphereos Andernaci ad unc. ij. —

Syr. diaseleos Anacardii
ar. diasebest. ab unc. f. ad unc. ij).

Diaprun. solutiv.

Elect. de Psyllio

Rosatum Mesues

De succo Rosarum

de succo Rosarum. ad drach. vj. Spec. Hiers
simpl. Galen. ad drachm. ij. Eleſtuarii de
succo Rosarum ad drach. j.

PILLULÆ LENIORES.

PILLULÆ LENIORES
Aleoplangine. Affaires communes Avi-
cenne Ruffi, de Rhabarb. Eupatorio, Aloë lo-
ta. Rosata, Mastiche FORTIORES. Ag-
gregativa, Aurea, Arabica ad drach. j. &
scryp. iiij. acuta vel non.

MELANICOGA

154

Univ. de la Plata
Cibola, N. M.
Ore.

Quirinus

Erlauterung des

figura lignea.

B. Th. (scilicet, P. S. J. et al.)

24. fuman. Conf. head. bag. f. m.

Fac. solut. vel Mena, etc.

MARIA. Herba de pulchra
nach. iij. ad v. Sacca. ad uoc.
infusione de sacca.

... ad xv. addita unitate
... de sic.

MB-

solutivus. Violarum solut.
prop. ex rore proprio loco a
ad viij.

solutiv. } ab unc. ij. f.
ad unc. v.
r. cum } ab unc. ij.
ij. iij.

Andernaci ad unc. ij. Elect.
unc. f. ad unc. ij.

ab unc. f.
ad drach. vj.

Laxat. ad unc. f.
ad drach. vj. Spec. Hier.
ad drachm. ij. Ele. Quatuor de
ad drach. j.

LÆ LENIORES.
na. Affaires communes d'vi
Rhabarb. Eupatorio, Aloe le
stiche FORTIORES. Af
rea, Arabica ad drach. j. O
a vel non.

MELANAGOGA MI- TIO RA.

Myrebalana Inda f. Nigra, ut Citrina,
Cholagoga usurpantur.

QUERCINI POLYPODII. Radix
in substantia à drach. ij. ad drach. iij. in in-
fusione & decoctione cum sero lactis vel aq.
Hordei ab unc. j. ad unc. v. luvatur sem.
anisi, foeniculi, Zingiberis, tertia parte. Cor-
rigitur liquiritia.

E. g.

R. Fol. sena, Passul. an. unc. f. Capill.
Veneris, Polypodii, Tarr. albi an. drach. iij.
aq. fumar. Card. bensa. bugloss. an. unc. ij.
infundantur per noctem, leviter coquantur.
Colatura expressa unc. iij. ad de Mellis Ro-
sac. solut. vel Manne, unc. ij. m. f. Syrup.

FUMARIA. Herba in substantia à
drach. iij. ad v. Succus, ab unc. f. ad unc. ij.
In infusione & decoctione seri lactis, Hydro-
melitis, unc. x. ad xv. addita interdum se-
nâ minuitur dosis.

N 2

E. g.

E. g.

R. Fumaria Mj. *Seri lactis caprin.* lb. j.
macerentur, deinde bulliant leviter, in cola-
tur. unc. iij. infundantur calidè foliorum
senarum sine stipitibus unc. f. Rhabarb.
drach. j. colatur. express. addatur Syr. de
Cichor. cum Rhabarb. vel de fumaria com-
pos. unc. j. misc.

R. Ligni sassafras, Cortic. frangul. an.
drach. ij. *Cichor. totius, fumar. Acetosyl-
puli, Agrimon. fragar. Cuscut. Epidimisca-
bios. recentium, an. Mß. Absinth. Rosma-
rin. an. p. j. Coq. in lacte recenti, ad quarta
partis consumptionem, instillatis Aceti Sam-
bucini, vel Rosacei Cochl. ij. & iij. f. Serum
quotidie bibendum.*

*EPITHYMUM CRETICUM in sub-
stantia à drach. ij. ad unc. f. In infusione
vel levi decoctione ad unc. ij. Corrigitur
Passulis. Syr. Violar. acuitur seço Caprino
aut paucò Helleb. nig. Tutius est Hyeme
quàm estate.*

*SENNÆ Alexandrina, sine stipitibus
in substantia forma pulveris, à drach. j. ad
drach.*

E. g.

ij. Ser. laticaprin. lb. j.
inde bulliant leuiter, in cola-
fundantur calide foliorum
stipitibus unc. s. Rhabarb.
r. express. addatur Syr. de
abarb. vel de fumarica com.

Jafas, Cortic. frangul. an.
r. totius, fumar. Acerof. la-
fragar. Cuscut. Epidimisca-
an. Mf. Absinth. Rosma-
q. in lacte recenti, ad quartu-
onem, stillatis Aceti Sam-
acei Coch. ij. & iij. f. Serum

UM CRETICUM in sub.
ij. ad unc. s. In infusione
ne ad unc. ij. Corrigitur
olar. acuitur sigo Caprino
b. nig. Tuius est Hyeme
alexandrina, sine stipitibus
a pulueris, à drach. j. ad
drach.

drach. ij. in infusione & decoctione leui ab-
unc. s. ad unc. j. Corrigitur passulis, flor. vio-
larum, borraginis, decocto Prunorum. luv-
tur Zingiberis, Cinamom. Caryophyl. Anisi,
Galange, quarta parte.

E. g.

R. Pulv. fol. Senarum drach. j. Zingi-
beris, Cinamomi an. scrup. s. Nitri gr. v. Sy-
rup. defol. senarum, q. s. f. pillula.

R. Fol. Senarum unc. iij. Cremor. Tar-
zari, unc. ij. Cinamom. unc. j. Macis, unc. s.
specierum Diagalang. unc. j. s. Zingib. unc.
s. Infunde per triduum in spir. vini, vel cam-
munis vel Maluarici lb. ij. Colat. seruetur
dos. ab unc. s. ad drach. vj. & dicitur Spiri-
tus Senatus.

R. Fol. Sena, sine stipitibus drach. vj.
aq. pomorum redolentium, aut fragar. q. s.
macerentur vase clauso per horas 24. adden-
do parum succi limonum, deinde bulliant,
expressis adde succi pomorum redolentium
recentis drach. ii. Sacchar. candi aliquid si
libet, vel clarificetur cum albumine ovi. &
Aromatizetur cum aq. Cinamomi, Querce-
tanus.

237. vj. aqua convenienti in-
 24. expreff. add. Cinam. q. f.
 25. Succ. pom. rec. 3℔.
 26. alb. ov. j. Mis. coq. ad
 m. colesur per manic.

Vel.

n. rhabarb. an. 3℔. sal tart.
 n. 3℔. infund. in brod. galli-
 f. in colat. solv. Manna ca-
 finis 3℔. datur. Syr. de fol. sa-
 f. 3℔. incif. infund. in aq.
 cul. q. spor. b. 24. cum rhabarb.
 troch. jalap. an. 3vj. infus. 3℔.
 preß. add. cinam. caryophyllat.
 r. cana syr. ros. soli an. 1℔. f.

ORTIORA.

AZULI, seu Cyanius, fol.
 seu pillularum à drach. f. a
 nutissime tritus aqua ablu-
 nec non amplius tingatur
 ial. ut Cortic. Citri, Buglossa
 ervi corrigitur.

RE MENUS, forma pulvis
 & p

& pillularum, aq. Cardialibus, Rosarum,
 Borrigin. Bugloss. Cichor. lotus, à drach.
 f. ad scrup. iij. E. gr.

R. Lapidis preparat. scrup. ij. vel drach.
 j. Cinamomi Zingiber. Camphor. an. gr. vj.
 Syrup. de fol. Sen. q. s. f. pillul.

HELLEBORI NIGRI radicum Fi-
 bræ in aq. Anisi, vino Cydoniorum, Mal-
 vatico, aceto Rosaceo, Phlegmat. Vitrioli
 macerantur, & tenui medulla abjecta cor-
 tex siccatur, cujus substantia à gr. xv. &
 scrup. j. ad scrup. ij. vel in Robustioribus ad
 drach. j. in Hydromelite, aq. Hordei aut
 jure pingui infusæ, sed non subtiliter pul-
 verisatæ à drach. j. ad unc. f. Corrigitur ea-
 rum drach. j. Mastiches, Anisi, Cinamomi
 vel sceniculi scrup. f. eorumq; oleis. E. g.

R. Succ. flor. borrag pomorum redolen-
 tium an. 1℔. j. Citri granat. dulc. Aurant.
 dulc. an. unc. iij. Succ. Rub. ludai unc. ij.
 cera sor. nigror. 1℔. f. Syr. de cortic. Citri unc.
 iij. m. & fervidis adde pulv. flor. Tunica,
 Nymph. an. p. f. Sem. Citri Basiliconis. Ci-
 namomi, Croci an. drach. i. f. Helleb. nigr.

N 4

pra-

preparat. unc. iiii. Infunde per triduum, co-
laturam expressam & depuratam coq. cum
paucosaccharo f. syrupus, vel lenta evape-
ratione Extractum.

Vel.

℞. Rad. filicis, Vincetoxici an. unc. f.
Rhabarb. mæchoac. an. drach. ij. Hellebor.
nigr preparat. drach. iij. Cortic. interior.
rad. sambuc. unc. f. Cortic. thamarisc. radi-
cum Cappar. Citri, myrobalan. citrin. Indon-
rum an. drach. j. flor. anthos. acori bugloss.
Valerian. prunorum sylvestrium. Violarum.
Hypericonis Chamomill. an. p. j. Herb. Vo-
ronic. Scolopendr. Capill. Ven. Nasturt. a-
quat. Cochlear. an. ms. Sem. fœnicul. Co-
riandr. preparati, an. drach. j. f. Caryoph.
Calami aromat. Cinamom. an. drach. j. fol.
Sena elect. unc. j. chelyb. preparat. Cre-
moris Tartari, passul. min. an. unc. f. Vini
opt. lb. 4. Infund. dosis quotidie bis unc. iiii.
v. vj.

Extractum Lapid. Lazuli à scrup. f. ad
scrup. j.

Extract. fol. Senæ cum gutta olei Ci-
nam. à scrup. j. ad drach. j.

Ex

Hand. Manuscript. Quoniam ad
Tinct. Helleb. nigr. cum distilla-
tione v. l. ad p. l. ad drach. f.
Syrupus Senæ cum gutta olei Ci-
nam. à scrup. j. ad drach. j.
Pulvis Senæ cum gutta olei Ci-
nam. à scrup. j. ad drach. j.
Pulvis Senæ cum gutta olei Ci-
nam. à scrup. j. ad drach. j.
Syrupus de Epithym. v.
De Sena.
Vinum Regis Sabot.
Electum Diastem.
Cochlear. Hammon.
Pulvis Lazuli Chrysi.
do indur. v. vj.
Pulvis Senæ cum gutta olei Ci-
nam. à scrup. j. ad drach. j.
robala norum, L. maria, Indon-
Fortiori de Lapid. Armeni, Lenti La-
cis Minotes. Deinde p. l. ad drach. f.
vj. ad iiii.

PHLEGMAGOGA
MITIORA.
MYROBALAN. Cochlear, Lenti La-
cis Minotes.
N s

Extract. Melanagog. Quercetan. ad
serup. j. s.

Extract. Helleb. nigr. cum oleo Cina-
momi vel Anisi à serup. s. ad drach. s.

Spiritus Senatus à unc. s. ad unc. j.

Pulvis Diasenæ ad drach. j.

Pulvis Senæ præparatus Montagnanæ
ad serup. iiij. In juscule coctus ad unc. s.

Syrupus de Epidimo ad unc. v.

De Sena.

Pomis Regis Sabor. } ad ℥ij.

Electuar. Diasenæ } ad ℥vj.

Confectio Hamech. } & vij.

Hiera Logadii Clysteribus tantum mo-
do inditur ℥vj. & vij.

Pillule leniores Pill. de s. generibus My-
robalanorum, Fumaria, Indæ.

Fortiores de Lapid. Armeni, Lazuli. Lu-
cis Minores. De colocynthite. Omnes ab
℥j. ad ℥iiij.

PHLEGMAGOGA

MITIORA.

MYROBALAN. Chebulæ, Embli-

N 5

ca,

ex, Bellitrix, oleo Amygd. dulc. fricta in
substant. ab 3ij. ad 3ß. In infusione lactis
seri vel decoctione in juscule Gallinæ s. o-
xymelit. ad 3. xx. Sed usutarius 3ß. cum aliis
purgantibus miscetur.

AGARICUS scæmineus in substant. &
quidem trochiscatus à ʒij. ad ʒij. In infuso
seu decocto à ʒij. ad ʒiij. Corrigitur tertia
parte Caryophyllorum Nacis muscat. Ga-
lang Acuitur sale gemmæ, Zingibere &
cremore Tartari, etiam tertia parte. Phle-
gmagogum è Capite.

R. Agaric. Trochiscat. ʒij. flor. Cassia
 ʒj. storachad. ʒj. seri lactis ʒiij. f. potus post
 infus. & colatur.

Infus. & cocatur.
MACHOACANNA alba in substan-
 tia forma pulveris, Infantibus ℞j. Adultio-
 ribus à ʒj. ad ʒij. In vino infusa ab ʒij. ad
 iij. Corrigitur tertia parte Cinamom. sem.
 anisi, fœniculi, mastiches.

Ut: R. Mechoac. lalapp. turpeth. an.
 ʒiijß. Sp. diatragac. frig. ʒj. diacryd. cum ol.
 foenic. præp. crystal. tart. an. ʒiiij. ol. cina-
 mom. anis. an. g. 4. sacch. albiss. in aq. foenic.
 solut. ʒv. f. s. a. morf. dos. ad ʒß. CHAR-

TUAS

oleo Amygd. dule. frictæ in
 j. ad 3ß. In infusione lactis
 one in juscule Gallinæ s. o.
 Sed usutarius 3ß. cum aliis
 isetur.

us scemineus in substantia
 carus à ʒj. ad 3ij. In infuso
 ij. ad 3iiij. Corrigitur tertia
 yllorum Nucis muscat. Ga-
 sale gemmæ, Zingibere &
 ri, etiam tertia parte. Phle-
 Capite.

Trochiscat. 3iß. flor. Cassi-
 seri lactis 3iiij. f. potus pot-
 ur.

A CANNA alba in substan-
 tis. Infantibus ʒj. Adultior-
 3ij. In vino infusa ab 3ij. ad
 tertia parte Cinamom. sem.
 mastiches.

choac. lalapp. turpeth. an.
 ac. frig. 3j. diacryd. cum ol.
 balsam. an. ʒiiij. ol. cin-
 sacch. albiss. in aq. foenic.
 rf. dos. ad 3ß.

CHAR-

CARTHAMI SEMINIS Medulla,
 in substantia ab 3j. ad 3iiij. f. In juscule pul-
 lidecocta à 3iiij. ad 3v. Corrigitur masti-
 ches. Cinamom. galang. Anisi tertia parte.
 Juvatur Cardamomi, Zingiberi, sale Gem-
 mæ.

E. g.

R. rad. mechoacan. alb. Turpeti optimi
 an. 3j. sem. anisi foenicul. Cinamom. an. 3j.
 Coquantur colat. ʒvj. adde medull. seminis
 carthami 3ij. amygd. dule. excorticat. 3ß.
 aq. cinamomi 3v. f. emulso.

R. Sem. Carthami conquassat. 3iiij. ra-
 dic. Ireos 3j. Cinamom. ʒj. Infunde in serē
 lactis vel vini 3iiij. colatur. f. Potus.

FORTIORA.

TURPITH. in Substantia forma pul-
 veris à ʒij. ad ʒiiij. vel 3iß. in infuso à 3ij-
 ad 3iiij. Corrigitur cinamomo, Mastiche,
 Piperi, Zingibere, foeniculo, oleo Amygda-
 lar. dulcium, sero lactis, passulis, saccharo,
 syrup. violarum, & cordialibus.

E. g.

R. Turpith. 3j. corrigentium ʒj. sac-
 chari duplum m. f. pulvis sumendus in ju-
 sculo.

N 6

82

℞. Turpith. ʒij. vel ʒiij. cum corrigena-
tibus coque in liquoris idon. s. q. Colatur.
exhibeatur per se vel in ea solvatur syrup.
violaceus, vel alius conveniens.

SAGAPENUM. Serapinum in pillu-
lis à ʒʒ. ad ʒj. cortigitur, Mastiches, cin-
mom. Zingiber. spicz tertia parte.

℞. g.

℞. Sagapen. ʒj. mastiches, cinamom.
zingib. an. gr. iij. f. pill. cum syrupo aliquo.

PEUCERUS. ℞. Succi Holen. ʒxvj.
infundit spica, mastiches, an. ʒiij. coquit
ad consumpt. dimidii in colatur. nutrit. Sa-
gapenum, ex cuius ʒj. & ammoniac. ʒʒ.
format. pillulas.

Vel ℞. Serapini ʒij. ammoniaci ʒʒ. gut-
ta gemui gr. viij. vel viij. Succi Enula vel I-
va, q. s. f. Pillula.

℞. Sagapen. pelluc. ʒj. troch. alb. de agar.
diagr. an. ʒj. M. in mort. cal.

FREITAG. ℞. Sagapen. in vino mal-
vatic. solut. ʒiij. Galbani ʒij. Myrrha ʒʒ.
piper. ʒj. styrac. calamit. Euphorb. an. ʒʒ.
castor. ʒj. extrah. panchymag. croll. Tro-
chiscor.

chiscom. Albana. Diagrid. opii Thebaici pa-
rum correpti an. ℥ij. & gr. v. ol. nucis mu-
scat. express. 3 ℔. spirit. Nitr. gurr. viij. ol.
core. citri destill. gurr. v. form. pill. à 3 ℔. ad
℥ij. superbibendo ol. amygd. dulc. ℥ij. vel iij.

SARCOCOLLA. à 3j. ad ij. in pillulis
corrigitur ut Sagapenum.

E. g.

R. Sarcocoll. 3 ℔. aloës, ammoniac. an.
3 ℔. ol. amygd. dulc. vel ol. nuc. vel ol. de
Kerva q. s. f. pill.

OPOPANACUM à 3 ℔. ad 3j. & ij.
Corrigitur tertia parte Mastiches, Zingibe-
ris, Cinamomo, Enula, Campan. Spica, &
datur in pillulis. c. g.

R. Opopanaci 3j. diagrid. gr. iij. Syr.
de Cinamom. q. s. f. pillule.

GALBANUM. à ℥j. ad ℥iij. cum ol.
Amygd. dulc. croco, oxymelite acorato.
squillitico.

E. g.

R. galban. ℥ij. sagapen. asafœtid. an.
℥j. ol. succis. gr. iv. M. F. pill.

AMMONIACUM. à ℥j. ad ℥iij. Sol-
uitur in aceto & percolatur, datur in pillulis.

N 7

E g.

E. g:

R. Ammoniac. in oxymelit. Squillitic.
 solut. ʒj. Sagapen. Diß. pulv. myrrh. ʒiij.
 Nieri preparat. ʒß. Tartar. vitriolat. ʒj.
 Facul. Aronis, Bryonia an. ʒj. Extract.
 Gentian. centaur. minor. absinth. an. ʒij.
 Tinctur. chalyb. ʒj. cum Syr. de absinth.
 f. pill. ʒiij. ad x. In pillulis, cor-

f. pill.
EUPHORBIUM. à gr. iij. ad x. In pillulis, cor-
rigitur cordialibus & stomachicis, croco A-
cetositat. citri, Aceto Rosaceo, succo Limo-
nis depurato, phlegmate vitrioli cum pro-
prio spiritu imprægnato, Mastiche oleo A-
mygdalor. in quo Fernelius per diem ma-
cerat, & deinde pomo Citro Inditum mo-
re diagridii sub Cineribus coquit. Alii si-
mul pastæ farinaceæ involvunt, cum pane
coquunt, siccant, & fiat pulvis.

E. g.

R. Euphorb. preparati gr. vj. sem. lactuc.
portulac. Endivia flor. Rosar. an. gr. iij. suc-
ci Limon. q. s. f. pillula. vcl.
R. or iij. Cassia. 2 iij.

ei Limon. q. f. f. pilula.
R. Euphorb preparat. gr. iij. Cassia. 3 iij.
facchari q. f. f. Bolus.

Aiii

*Alii cum aqua vel succo Endivia solvunt
pro potu:*

C A S T O R E U M, à gr. v. ad xii. in Ex-
tract. & pillulis, è Melicrate cum Piperis,
pulegio Calamintha. E. g.

*Rx. pill. aggregat. cochiar. an. 3ß. cas-
tor. gr. viij. mell. ros. q. s. f. pill.*

HERMODACTYLUS. in substantia,
forma pulveris, Electuarii, pillularum à ℥ij
ad 3j. In infuso à 3ij. ad iij. Corrigitur Zin-
giber, Mentha, cinamom. ciminio, juvatus
& dirigetur attriticis.

E. g.

*Rx. Hermodact. à cortic. superior. mun-
dat. 3ß. semin. Ebul. recent. 3ij. diagridis
3ij. rad. costi, sem. Cimini, Zingib. caryo-
phyl. galang. an. 3ß. f. Electuar. Caryoco-
stinum cum sequenti Syrupo.*

*Rx. Mirobalan. chebul. olei amygd. dulc.
confrictorum 2ß. sem. carthami excorticat.
3ß. anisi 3ß. Coq. cum vino & aq. Beton. in
melle rosato, q. s. f. syrupus.*

*Rx. Hermodact. Turpetib. diagrid. rasur.
Cranii microcosf. vel ossium ejusdē an. 3j. m. f.
pulv.*

Hum, colatura expressa adde pulv. aloës ʒij.
scammon. ʒj. semper agitando & evapo-
rando, donec fiat massa, dos. à gr. x. ad xv.

Rx. Rad. glycyrrh. ros. cinamom. acut.
sem. anis. contusi. agaric. troch. turbitib. ol.
an. ʒl. mechoac. ʒj. herb. pulmonar. phylli-
rid. an. ʒij. russilag. marrub. an. ʒl. fl. Epae-
tic. alb. hyssop. salu. an. ʒj. croc. or. macis. an.
ʒl. fic. ping. jujub. sebest. dactyl. an. Num.
viiij. passul. min. vino eloe. ʒij. macer. in Hy-
dromel. opt. antiq. aq. hord. an. ℥iiij. per
24. hor. bull. add. sacch. cand. alb. ʒiiij. per
manic. Hippocr. f. l. a. claret.

Extract. Agarici cum gutt. ol. macis,
sceniculi, Cinamomi.

Extract. Opopanax. Extr. pill. Cochl. à
ʒj. ad ij.

Extract. Diacarthami, Cnicopharmac.
à ʒß. ad scrup. iiij.

Extractum Mecchoacan. ad ʒj.

Extr. Turbitib. cum gutt. ol. nuc. mu-
scat. à ʒß. ad ʒß.

Spiritus vitæ aureus Rulandi à ʒj. ad ʒj.
℥l. Electuarium Ind. majus ad ʒvj.

Bene.

214
Benedict. laxativ. ad $\frac{2}{3}$ in Clysteribus
ad $\frac{1}{2}$ ij. Hieræ compos. Nicolai in

Electuar. Hierz compos. Nicolai in
Clysteribus. Raschii f. Diacolocynthos ad ʒij.

Hierz Pacchii f. Diacolocynthos ad ʒij.

Spec. Benedict. La-
xativ.

Indi majoris

Indi majoris
Trochisc. de Agarico ꝛ. Agaricus Tro-
chiscat. ad ℥iij. Alhandel. per se à gr. vj.
ad xij.

PILLULÆ LENIORES:

Pill. Hier. cum Agaric.

Stomachica.

Mastichin.

Imperiales.

3ß. ad 3j.

vel scrup. iiij.

acuatæ vel non.

FORTIORES.

Pill. Cochiz, Lucis Ma-
joris. Foetidæ Benedictæ. de

Hermodactylis, de octore
bus, de Agarico. Sarcocolla
Sagapeno. Euphorbio.

à 3ß. ad 3j.
vel scrup.
iiij.

асуатъ вел
под.

HY-

HYDRAGOGA
ORIGIN

HYDROGOGA
Flores...
...
...
...

R. dix lxxx m. lxxx. m. p.
bolo, a 31. ad 31. lxxx. m. p.
Succus rectus m. lxxx.

foliar nach Trugoch. Son
also parn C...

per $\frac{1}{2}$ aq. Cinamom.
in Arena

consistit in sup. des. coct.
Rx. aq. sup. id. purpur
spec. diatry

Rx. Succ. limonum
var. syr. vnl. an. 3
Rx. Succ. limonum

3j. Rhabarb 3j. infunde per
presso addi succi Cyclamini
Syrup. capillorum Vini

HYDRAGOGA.

FLORES Persicorum recentes ubius anni, infusi in vino, vel decocti in jusculo à M. ad f.

RADIX Ireos nostrat. in pulvere, bolo, à ʒj. ad ʒij. Infusa in vino cum Spica. Succus recens expressus ab ʒj. ad iiij. Corrigitur manna, melle, vino, jusculo, decocto passular. mucilag. Tragacanth. sero lactis, addito parum Cinamom. spicæ.

R. Succ. Ireos per residentiam depurati unc. vj. aq. Cinamom. unc. iiij. digerantur per biduum in Arena adde sacchar. ʒvj. Caryophyl. parum. Salis Antimonii ʒvj. coq. ad consistentiam syrup. dos. cochl. j.

R. aq. flor. Irid. purpur. stillatit. ʒiiij. spec. diatrion. sandal. scrup. f. m. f. Potus.

R. succ. Ireos ʒvj. vitell. ovi j. vin. malv. syr. viol. an. ʒss. misc.

R. Succ. Ireos, depurati per residentiam ʒvj. Rhabarb. ʒj. infunde per noctem, expresso adde succi Cyclaminis depurat. ʒiij. Syrup. capillorum Veneris ʒj. aq. Cuscut. ʒij. m. pro j. dos.

℞. Rhabarb. in vino Absinth. infus.
 ℥iij. succi Ireos recenter express. ℥iij. aq.
 Cinamomi ℥j. sacchari q. s. f. Syrup. dos. ab
 ℥j. ad ℥iij.

FRUITA G. ℞. Rad. Valerian. Cheli-
 don. major. Vincetoxici, Helenii, Ebuli an.
 ℥ss. Bryonia Asari, Cyclaminis, an. ℥iij. Le-
 vistici, fibra radic. Eupatorii Avicenna, an.
 ℥v. Rasura radic. Ireos nostrat. ℥j. Cortic.
 median. sambuci, frangula, fraxini, Citri
 siccatorum an. ℥iij. sem. baccarum juniperi,
 Ebuli, tritorum fœniculi an. ℥iij. Baccarum
 juniper. Alkekeng. Hader. an. ℥iij. flor. Ge-
 nista, Anthos. Calend. Sambuc. an. p. j.
 herbarum Mercurialis, Agerat. Chamedri-
 os, Marub. matricar. Sabina, an. Mf. Sum-
 mitat. absinth. Centaur. minor, an. Ml. my-
 robalan. Chebulor. ℥j. sem. cardam. con-
 quassat. ℥x. passular. mundat. ℥ij. decoquan-
 tur in s. q. aqua, & tertia parte vini Rhe-
 nani, Colatura infunde per noctem sol. sem.
 Alexand. mundat. ℥iij. Agaric. trochisc.
 Rhabarb. electi, an. ℥j. Turpethi optimi ℥ss.
 fol. Soldanell. ℥x. sem. anisi ℥ij. Zingiberia
 scrup.

℞. fol. palat. M. Soldanell. 7
 diss. ℥iij. pass. mundat. ℥ss. Bala-
 n ad remanent. ℥j. Colatura an.
 Sambuci, Ebuli sem. in
 ad ℥j. vel ℥ss. in Emulso
 ℥j. x. Cortex interior per
 ℥j. in infusione de dat
 ab ℥ss. ad ℥j. Turpethi

Scrup. i. l. Cinamom. scrup. j. Cortic. aurant.
 scrup. ij. Spica scrup. l. Mane fervescat. Co-
 lentur Express. ℥xx. adde Syr. de Absinth.
 ℥iiij. aq. Theriacal. ℥ss. m. dos. ℥iiij.

R. Sagapen. in succo Helenii solut. pulv.
 Rhabarb. electi an. ℥ij. foecul. lreos, extract.
 panchymagog. Croll. prime descriptionis an.
 ℥is. Elaterii ℥l. Diagridii guet. gumme. an.
 scrup. l. extr. Centaur. minor. Gentian.
 pulv. myrrh. an. scrup. j. Niri preparati
 scrup. l. Syr. de Absinth. q. s. f. pill.

GRATIOLA, in substant. ad ℥j. sed ra-
 rō; Infusa ad ℥ij. cum sero lactis, decocta
 ab ℥l. ad ℥j. succus inspissatus ab scrup j. ad
 ℥l. Corrigitur Cinamomo sem. anisi. Gly-
 zyrhizæ.

R. fol. gratiol. ℥l. Soldanell. ℥j. sem. a-
 nisi ℥ii. passul. enucleat. ℥l. Bulliant cum vi-
 no ad remanent. ℥v. Colatura detur express.

Sambuci, Ebuli Semen. in vino Absin-
 thid. ad ℥i. vel ℥ii. in Emulsione. express.
 ad gut. x. Cortex interior præsertim radi-
 cis ad ℥ii. In infusione & decocto ad ℥ss.
 Succus ab ℥ss. ad ℥i. Turiones ad aliquot
 bolos

bolos in acetariis, in conserv. cum sacch.
p. ii. dantur ad 3iii. 4.

Rx. Succi radic. Ebuli, sambuci an. 3j.
mellis rosar. 3ii. m.

FREITAG. Rx. Herb. Eupator. Endi-
via, scolopendri an. M. I. Pedi Miii. flor. Ireos,
nostrat. Sambuc. an p. j. Radic. asparg. Apii.
Rubia, Tormentill. Ireos postrat. an. 3jss. sem.
4. frigid. major. Endivia scariol. Halikakabi,
an. 3ii. Cortic. Thamarisc. Cappar. faxin.
an. 3ss. Sambuci, Ebuli, an. 3ii. Epatis lupi,
3ii. ventriculorū Gallinac. siccorū 3ss. squilla
3v. Acinor. sambuci, Mii. Canthar. 3i. Succ
herb. Pedi 3b. j. aq. flor. Sambuci. Ireos, Radic.
Ebuli, cortic. sambuci, an. lbi. aceti 3ii. mel-
lis 3iiii. Cinamom. elect. 3i. spica indic 3ii.
contus. misc. macera per hor. 24. destill. in
cineribus igne lentof. aq. per alvum sudo-
rem & urinam evacuant.

Rx. aq. flor. Sambuci 3biiii. Acinorum
sambuc. immaturorum contusorum, 3b. iii.
macerentur per hor. 24. & destillatur, Hinc
aq. iterum adde Acinorum sambuci matu-
rorum contusorum 3biiii, macerentur ut pri-

1112

49
a. deinde de...
Theriac. 3b. j. aq. Tormen...
3b. j. lbi. Ebuli...
3b. j. lbi.
1112
ad 3ii. Cortic. Thamarisc. Cappar. faxin.
an. 3ss. Sambuci, Ebuli, an. 3ii. Epatis lupi,
3ii. ventriculorū Gallinac. siccorū 3ss. squilla
3v. Acinor. sambuci, Mii. Canthar. 3i. Succ
herb. Pedi 3b. j. aq. flor. Sambuci. Ireos, Radic.
Ebuli, cortic. sambuci, an. lbi. aceti 3ii. mel-
lis 3iiii. Cinamom. elect. 3i. spica indic 3ii.
contus. misc. macera per hor. 24. destill. in
cineribus igne lentof. aq. per alvum sudo-
rem & urinam evacuant.
Rx. aq. flor. Sambuci 3biiii. Acinorum
sambuc. immaturorum contusorum, 3b. iii.
macerentur per hor. 24. & destillatur, Hinc
aq. iterum adde Acinorum sambuci matu-
rorum contusorum 3biiii, macerentur ut pri-
1112
BRYONIA RADIX. in sub...
Rad. Bryonia 3vj. Petroselin. 3i. j. s.
Aegle. an. 3i. s. f. m. l. p. j. s.
p. f. Manuaria 3i. j. s.

us, deinde destillentur, hujus aq. ℞. ℥ii. aq.
Theriacal. ℥ss. liquoris Tartari rectificat
℥iiii. olei salis Ebuli vel juniperini ℥ii. m.
dos. ℥ss.

FRANGULÆ CORTEX. Interior
ad ℥ii. Corrigitur Cinamomo, Zingibere,
Anisi, fœniculi.

E. g.

℞. Cortic. inter. radic. frangul. ℥ss.
Rhabarb. electi ℥j. flor. sena ℥iss. flor.
violarum p. i. Cinamom. interioris acuti
℥iiii. Zingiberis scrup. i. aq Cichor. fuma-
ria an. ℥vi. Infunde per noctem, mane ebul-
liant leniter, colatura express. adde syr. Ro-
sarum solutiv. ℥vii. pulp. Thamarind. cum
aq. Cichor. extract. ℥vi. f. syrup. in postre-
ma decoctione suspende in puppa croci scrup.
i. Diagridii, specier. diarrhod. an. scrup. i.
quæ express eximantur, dosis unc. ii. vel
unc. iiii.

BRYONIÆ RADIX. in substant. ad
℥i. In infuso ad ℥ss.

℞. Rad. Bryonia ℥vj. Petasitidos, Levisti.
Valerian. Angelic. an. ℥ij. fol. meliss. p. i.
artemisia. p. i. Marricaria p. ij. Seminia

Dau-

Dauci Ziſſ. Concif. & contuſ. ligentur ad modulum pro vino.

CYCLAMINIS Radix in pulvere ad $\text{z} \text{ij}$. in ſucco $\text{z} \text{ij}$. Corrigitur melle paſſulato, Manna, Specieb, Alephan-
ginis, Diarrhodon. Syr. Cydoniorum, Hy-
dromelite. Oxymelite, Nuc. muſcat. Rha-
barb. Maſtiche.

JALAPPÆ RADIX. in pulvere & pillulis à ſcrup. j . ad ſcrup. ij . in infuſo à ſcrup. j . ad $\text{z} \text{ij}$. Corrigitur Cinamom. Sem. aniſi, eorumq; oleis.

℞. Magiſter jalapp. gr. xv. Conſerv. violarum, borrag. an. ſcrup. ſ. f. Bolus.

SOLDANELLE folia in acetario ad Bolos 6 . in pulvere à $\text{z} \text{ss}$. ad $\text{z} \text{j}$. In decocto ad $\text{z} \text{ss}$. ſuccus à $\text{z} \text{j}$. ad $\text{z} \text{ss}$. Juvatur Rhabarb. ſpica. Corrigitur Cinamomo, Zingibere, Macere, Aniſi, ſœniculi, ſpecier. aromat. Roſat. & juſculo ping. ſuperbi-
bendo.

E. g.

℞. pulv. ſoldanell. $\text{z} \text{ij}$. fol. ſenarum, $\text{z} \text{ss}$. Turpeſhi Rhabarb. an. ſcrup. ſ. f. $\text{ri} \text{z} \text{j}$. Lumbricorum terreſt. præpara

ut

41
GATA GARIBOLDI
ad 11 vel 12 in pulvere
et, vel conſerv. de Cichor. com-
cum conſerv. de Cichor. com-
leo Manna, ſpica Bolus. Co-
ritu Vinet. ſpica. a. m. m. m. m.
ſolvatur, ſicque ſpica. p. Alca-
ſua ſeparatur Maſtiche ad gr.
℞. p. Cichor. gr. ij . m. m. m. m.
℞. p. Cichor. $\text{z} \text{ij}$. m.
Extra. Guſtatoria m. m. m.
1. p. m. m. m. m. m. m. m. m.
vin. g. ſpica. m. m. m. m. m. m.
Guſtatoria m. m. m.
℞. Gum. m. m. m. m. m. m. m.
tal. $\text{z} \text{ij}$. aq. cichor. $\text{z} \text{ss}$. p. m. m.
per hor. 24 ſutr. m. m. m. m. m. m.
℞. ſublimat. Manna d. d. d.
m. m. m. gr. r . Syr. de Cichor. cu
ſ. f. pillul.
℞. Diacydon. lucid. ſimp.
p. m. m. m. m. m. m. m. m.
MIZELII FOLIA, G
O

GUTTA GAMBODIA. f. de Peru à gr. v. ad 12. vel 15. in jusclo carniū soluta, vel cum Syr. de Cinamomo f. pill. vel cum conserv. Rosar. Bolus. Corrigitur oleo Macis, speciebus. Diambri. vel si cum spiritu Vitrioli, salis, in marmore teratur aut solvatur, sicque spiritus per Alembic. rursus separetur Magisterium ad gr. v.

E. g.

℞. gutt. Genu gr. iij. iiij. v. vij. oxymel. lit. squillitic. ℥ij. m.

Extract. Guttajemu compos. ℞. Guttajem. Ammoniac. Aloë. an. solv. in acet. vin. q. s. colatur, exiccetur in mass. pillular. Guttajem. rosar.

℞. Gum. comm. ℥j. ros. rub. an. ℥j. santal. ℥ij. aq. cichor. ℥ss. spir. vin. q. s. circuli. per hor. 24. filtr. evapor. f. extr. dos ℥ss. j.

℞. sublimat. Mercurii dulc. gr. xv. gutt. gemu gr. v. Syr. de Cichor. cum Rhabarb. q. s. f. pillul.

℞. Diacydon. lucid. simpl. lb. ss. Gutt. gemu correct. ℥ij. m.

MEZERII FOLIA, Grana & Cortices

res in pulvere s. pillulis à gr. v. ad x. In in-
fuso à 3ß. ad 3j. Decoctio in jusculo pin-
gui cum saccharo à scrup. j. ad scrup. ij.
Corrigitur maceratione in aceto vel suc-
co mali punici, portulac. Cydonii, Mucila-
gin. semin. Psillii, Exsiccatione & additione
mastiche, Spica. E. g.

Mefuc ℞. Fol. Mezerii ℥v. aq. dulc.
lb. iij. macerat. per horas 24. Coquitur ad
remanentiam lb. if. Colatura olei amygdal.
dulcium ℥viij. coquit ad confumptionem a-
que. Dosis ℥iij. ad v. Hydragogon. Ferne-
lii Majus. ℞. feri lact. lbij. facch alb. caru-
cydonior. ex acet. coct. an. ℥x. Mannalabr.
℥v. coq. ad confift. mell. sub finem add. fol.
laureol. cum acet. & ol. & amygd. d. prepa-
rat. ℥ij. M. dof. ℥f. vid. meth. med. l. 7.

ESULÆ MAIORIS Radicis cortex
in pillulis & substantia à gr. v. ad x. In vino
infusa ad 3j. Lac ejus seu succus à gr. ij. ad
vj. Corrigitur Nuc. Muscat. Tragacanth.
Bdellio, Mucilag. Psyllii vel in Aceto Rosa-
cco, Decocto Myrobalanorum, succo Por-
tulac. Limonum cum modico spicæ & Ci-
namo-

namomi maceratus, & cum Cichorae. exhibetur. E. g.

R. Extract. Esul. Quercetan. gr. xv. ol. anisi, cortic. Citri, cinamomi, an. gut. j. Syrupi de corticibus Citri. aq. Menta an. ℥℥. m. pro Potu.

R. Extract. Esul. ℥j. extract. Myrobalanorum scrup. ij. ol. Amygdal. dulc. ℥j. m.

ELATERIUM per se à gr. v. ad xij. alii ad scrup. j. ascendunt, in pillulis præcipuè Alephanginis. corrigitur Lacte, Cinamomo. Tragacanth. Bdellio, Specier. Diarrhoda. Abbat. & ut Scammonium.

E. g.

JOEL. R. Elaterii, Bdellii an. drach. j. masticeis, Sal. Gemma an. scrup. j. facit massam, dosis ad fabæ magnitud. Freitag.

R. Elaterii in succo Cydon. solut. scrup. iij. Rhabarb. Serapim. an. ℥ss. extract. panchymag. Croll. scrup. iij. extr. Helleb. nigr. ℥ss. extr. mæchoacan. ℥j. extr. aristolog. rotund. vera, absinth. an. ℥ss. extr. Croci, Salis Gemma, Tartari Viriolat. Specier. dialacce, diacurcum. an. scrup. j. m. f. pill.

O 2

R. Elao

℞. Elaterii q. viæ, affunde spirit. vini
 Santalati vel Diamargaritat. extrahatur
 Essentia, cuius ℥j. adde Cinamom. & Nu-
 cis muscat. olei an. scrup. j. dos. scrup. s. cum
 liquore vel in pillulis.

GRANUM TILLI excorticatum nu-
 mero j. vel s. E. g.

℞. gran. Tilli gr. v. ad scrup. s. mucilag.
 sam Cydoniorum, Gummi Tragacanth. ol.
 amygdal. dule. an. q. s. f. Ebulliendo Massa
 pill.

CATAPUTIAE majoris Nuclei 12.
 Cataputiae minoris baccæ 6. ad 12. Folia
 numero 4. s. s. sed rarissimè. E. g.

℞. Gran. Cataput. Contrit. lb ss. mellis.
 lb. iij. vini lb. vj. vij. viij. Coq. f. Claretum:
 E. g.

℞. Radic. Ebuli ℥l. Cichor. Vincetox.
 Apii an. ℥ij. Herb. agrimon. Vincetox. Ve-
 ronic. an. Mf. absinth. Card. bened. Solda-
 nell. an. p. iij flor. Cichor. Sambuci, Geni-
 sta, Persicorum Consol. regalis, an. p. ij. Rha-
 barb. electi, radic. Ireos, mæchoacan. an.
 ℥j. Exuviam serpent. Num. j. passul. minor.

℥ij

℞. Tamaris, Cichor. Vincetox.
 anem. dact. Card. bened. Solda-
 nell. an. p. iij flor. Cichor. Sambuci, Geni-
 sta, Persicorum Consol. regalis, an. p. ij. Rha-
 barb. electi, radic. Ireos, mæchoacan. an.
 ℥j. Exuviam serpent. Num. j. passul. minor.
 Extrah. solap. i. f. an. s. ad scrup. s.
 Magisterium f. an. s. ad scrup. s.
 Extrah. Dact. ad scrup. s.
 Extrah. F. R. ad scrup. s.
 j. Solap. Quercet. i. f. an. s. ad scrup. s.
 Extrah. f. an. s. ad scrup. s.
 Extrah. Indis
 Extrah. f. an. s. ad scrup. s.
 Syrup. Ros. persicorum Acetoz
 Domestici de Spina Cervina ad f.
 Pill. Hydronex de Mezario Ambrosia
 De Hermodact. ad j. vel scrup. s.

MICTAGOGA.

Melancholia, Bili & Pituita. Polypo-
 tem, Epithymum, Senao, Hellebor. an.
 Fene & Atrabili Mixta Mictagoga.
 Cerebri, Lapis Armeus Larchi, Bili An.

03

014

℥j. lapidis fulminaris, Chalybis preparatæ
an. ℥ss. Tartari crudi bene loti drach. ij. Ci-
namom. elect. Galang. sem. anisi an. drach.
j. incisa & conquassat. insuantur. Nodulo
pro decoct. Eupator. radic. China in vino alb.
ten. Mens. iſs.

Extract. Jalapp. à scrup. s. ad scrup. j.
Magisterium Jalappæ ad gr. 18.

Extract. Elaterii ad scrup. s.

Extract. Esulæ Rulandi à gr. xv. ad drac.
j. Salæ & Quercetan. à scrup. s. ad scrup. j.
& drach. s.

Fæcul. Iridis

Bryoniæ

} ad scrup. j

Syrup. flor. persicorum Acaciæ

Domesticus s. de spina Cervina ad ℥ij.
Pill. Hydroticæ de Mezerio Arthriticæ
De Hermodactyl. ad 3j. vel scrup. iiij.

M I C T A G O G A.

Melancholia, Bilis & Pituita, Polypo-
dium, Epithymum, Senna, Hellebor. nigr.
Pituita & Atrabilis Mixta Mirobalan.
Chebuli, Lapis Armenus Lazuli, Bilis Atra

♂ Flava Succus Fumariz vel ejus distil-
 tum, Pituita primò, deinde Bilis, Agaricus
 Bilis primò, deinde Pituita, cassia, Aloë,
 Rhabarb. Scammonium, ex Compositis,
 Syrup. de Fumaria compos. à ℥iij. ad vj.
 Carthamo ab ℥j. ad ℥ij.

Oxymel. Helleboratum Gesneri cum
 convenienti decocto, à drach. iij. ad vi.

Species Diaphœniconis diaturb. cum
 Rhabarb. Diacartham. Episcopi.

Pulvis de tribus } omnia ad ℥j.

Confect. Diaphœniconis, Diaturbat.
 cum Rhabarb.

Diacardami, Eleoscoph.

Zingiber laxativum. omnia ad ℥vi.

Electuar. lenitiv. Florenzulæ.

Triphera Persica ad ℥j.

Hiera cum agarico.

Diaphœnicon.

Diaturbith. cum Rha-
 barb.

Diacardamum.

Eleoscoph.

Diacydonites laxativ.

} ad ℥vj.

Pil-

Pillulæ sine quibus, de Hiera Composit.

Opopanac. ʒj. ad scrup. iij.

Cum gr. ij. s. iij. diagrid. vel Trochisc.
Alhand.

R. fol. Sena. ʒiij. Agarici, Turbith. an.
ʒß. Cinamomi Galang. Zingib. an. ʒij. in
vini alb. lbv. coq. adde mellis despumat.
vel sacchar. lbß. percoletur, sæpius per Ma-
nicam Hippocratis ut fiat Claretum, dos. ʒij.
iij. iij.

Vel R. Hermodact. alb. à cort. superi-
or. mundat. fol. sen. s. st. an. ʒj. turbit. albè
gummos. mechoac. an. ʒß. herb. chamædr.
verben. an. ʒij. sem. fœnic. anis. an. ʒiß. car-
damom. min. cinam. opt. macis. croc. or. an.
ʒj. fl. ir. nostr. verbas. viol. anib. an. ʒß. sacch.
alb. ʒ4. incisa & conquaß. mis. pro ʒlb. vini.

D. SENNERT. R. fol. Sen. elect.
ʒiij. Polypod. quercin. sem. Cardami an. ʒß.
Turbith. elect. ʒij. Cinamomi ʒj. caryophyl.
scrup. ij. Galanus ʒß. sem. anis. ʒiß. Cori-
and. preparat. ʒj. passularum ʒij. Pruno-
rum Damascen. numero ix. jujubarum nu-
mero vij. Scabsten. Num. v. infundantur in

vini albi lb. iiij. digerantur & colentur alio
quoties, quibus addantur Manne ℥ij. sensim
super igne lento dissoluta in vino & colata.
Dof. cochl. iij. vel iiij.

D. AGRICOL. R. Rad. Vincetoxici,
Turkish. optimi, filicis utriusq. an. ℥ss. Her-
modactyl. Mæchoacan. lalapp. helleb. nigr.
an. ℥iiij. flor. Hepatic. alba. Genista. buglos.
an. p. ij. Herb. Scolopend. Veronic. Capill.
Veneris M. i. sem. carui. fœniculi, Anisi an.
℥j. Cortic. Myrobalan. Citrin. Chebul. an.
℥ss. Zingib. Zedoaria. Caryophyl. calami A-
romat. Cinamom. an. ℥ss. Cremor. Tarta-
ri ℥j. fol. Sena ℥ss. vini alb. optim. lb. v.
Sacchar. cand. ℥iiij. Coq. in diplomate ad
casum terria partis colentur, & f. Claretum
dosis ℥ss. quotidie bis.

R. pill aloëphangin. scrup. iiij. Agarici
Trochiscat. scrup. j. fol. Sena gr. xv. Rad.
Cappar. Thamarisc. an. scrup. s. gummi
Ammoniaci gr. xii. Diagridii gr. iiij. ol. ani-
si. fœniculi, an. gutt. ij. Cum aq. Cinamom.
f. pill. splenet. numero xxx. inaurantur.

R. rad. polypod. Querc. mæchoacan.
sem.

Colentur alio
quoties, quibus
addantur Manne
sensim
super igne lento
dissoluta in vino
& colata.
Dof. cochl. iij. vel
iiij.
D. AGRICOL. R.
Rad. Vincetoxici,
Turkish. optimi,
filicis utriusq. an.
℥ss. Hermodactyl.
Mæchoacan. lalapp.
helleb. nigr. an. ℥iiij.
flor. Hepatic. alba.
Genista. buglos. an.
p. ij. Herb. Scolopend.
Veronic. Capill. Veneris
M. i. sem. carui. fœniculi,
Anisi an. ℥j. Cortic.
Myrobalan. Citrin. Chebul.
an. ℥ss. Zingib. Zedoaria.
Caryophyl. calami Aromat.
Cinamom. an. ℥ss. Cremor.
Tartari ℥j. fol. Sena ℥ss.
vini alb. optim. lb. v. Sacchar.
cand. ℥iiij. Coq. in diplomate
ad casum terria partis
colentur, & f. Claretum
dosis ℥ss. quotidie bis.
R. pill aloëphangin. scrup.
iiij. Agarici Trochiscat.
scrup. j. fol. Sena gr. xv.
Rad. Cappar. Thamarisc.
an. scrup. s. gummi Ammoniaci
gr. xii. Diagridii gr. iiij.
ol. anisi. fœniculi, an. gutt. ij.
Cum aq. Cinamom. f. pill.
splenet. numero xxx. inaurantur.
R. rad. polypod. Querc. mæchoacan.
sem.

sem. Cardami contusorum an. ℥j. sem fœniculi, anisi, an. ℥iij. Cinamomi ℥iij. Caryophyllorum, Macis an. scrup. iij. flor. geniste violarum an. ℥l. Hermodactyl. veror. ℥vi. Turpith. ℥l. fol. senarum ℥iij. Vini albi optimi q. s. macerentur in MB. per 4. horas, colentur per Manicam Hippocratis cum saccharo ℥vi. dosis unc. ii. vel plus.

In mixtione Bilis & Pituitæ prædominantis. R. pulv. mæchoacan. scrup. iij. Rhabarb. optimi scrup. j. Turbith. Cinamom. an. scrup. l. m. detur in decocto Radic. Cichor. addendo syr. Rosar. solut. & oxymelit. an. unc. l. m. f. potus. Prædominante v. bile.

R. pulv. Rhabarb. scrup. ij. Mæchoacan. Turpeth. Spica an. scrup. l. m. detur in decocto Radic. Acetos. addito Syr. Rosar. solutiv. unc. j. oxymel. simpl. unc. l. m. f. haustus.

R. Smilac. asper. ligni Indian. unc. iiii. Rad. China unc. ii. sassaphras. ℥j. aq. fontan. calid. lb. xxx. Infunde per 24. horas, bulliant ad consumptionem 6. lb. Colat. adde Her-

modact.

moda. fractor. unc. j. fol. Sena Polypod.
 Turpeth. Epithymi, Rhapontic. an. unc. l.
 mechoac. lalapp. an. ℥ii. Rad. apii assparg.
 fœniculi, petroselini, an. Mi. capillorum Ve-
 neris, Mii. flor. violar. borrag. bugloss. an.
 unc. i. hyperic. prun. sylv. an. Ml. sem. anisi,
 fœniculi an. unc. ii. passul. min. ℥4. bulliat
 ad consumptionem tertia part. Colatur. ci-
 namomisetur, detur ad unc. vj. quotidie bis
 pro virib.

PURGATIO PER TRANSPLAN-
 TATIONEM: Gallina per octiduum nutrita
 purgantibus herbis vel radicibus, cum fru-
 mento coctis, deinde commesta, corpus
 humanum quoque purgat: *conf. Hippocr.*
l. 6. de morb. vulg. l. 5. n. 33. Si radices arbo-
 rum perforatae verno tempore, & purgan-
 tibus oppleræ, fructus tales proferunt. No-
 vi ego Medicum, qui dixit se per certum ar-
 tificium cerasi radicibus Mercurium vivum
 implantasse, unde commestorum fructu-
 um ossicula protinus intestinum rectum
 petierint, & in ano apparuerint, ut Furi cui-
 dam magnam copiam devoranti opus fue-

rie

EXTERNA PURGANTIA

R. Fil. scti Viti & Modestae an.
 fundem Acri Balsamo f. Lincum
 n. p. scti Viti & Modestae f. Lincum
 p. scti Viti & Modestae f. Lincum
 p. scti Viti & Modestae f. Lincum

Unguentum Agrippæ de An-
 ca umbilicis regionem illicio tan-
 culo & hepate.

Oleum Sennæ Ebuli &
 purgatum contrita in mortario
 aies in aq. plurima bene agita-
 ta, coquitur & calide per linte-
 pulo exprimitur.

p. pingued. Gallin. axung.
 uac. iij. ol. lil. alb. Chamom.
 sylv. Colocynthis uac. j. p. scti
 uac. l. Croci ℥j. sanguis.

rit auxilio suo, ad oslicula in ano turgentia instrumentis eximenda. Alius excrementis alvi adhuc calentibus infudit prunas ferventes, & ita abscentis etiam anum combussit acerbissimè. Eadem ratione absentes sine Medicamentorum usu purgari possunt.

EXTERNA PURGANTIA.

Rx. Fol. salvia Vrtice, melisse, an. Con-
funde in Aceto Rosaceo, f. Linimentum, ma-
ne pulsibus manuum applicandum, dicitur
purgare supernè, infernè.

Unguentum Agrippe, de Arthanita, circa umbilici regionem illæso tamen ventriculo & hepate.

Oleum Seminis Ebuli *Rx. Sem. Ebuli*
purgatum contunde in mortario, infunde 30
dies in aq. pluviali, denuò affusa aqua frigi-
da, coquitur & calidè per linum sacculum
prælo exprimitur.

Rx. pingued. Gallin. axung. Anseris an.
unc. iij. ol. lil. alb. Chamomil. an, unc. iv.
pulv. Colocynthid. unc. j. specier. Hierapicris
unc. f. Croci 3j. f. unguent.

R. Succi cortic. radic. Sambuci. ℥vi.
Radic. Esula unc. j. pulpa colocynth. ℥vi.
pulv. scammonii unc. s. butyri recentis ol.
commun. an. q s. Cera & aloës parum f. un-
guent. Alii fel. Taurinum addunt & co-
quunt ad humiditatis consumptionem.

POMA ODORIFERA. R. Scamm-
nii myrrh. nigr. an. drach. j. Esula, Colo-
cynth. an. drach. ii. succi Coriandri viri-
dis, vel radicis Ireos q. s. f. f. duo poma, mani-
bus tenenda, donec incalescant.

EMPLASTRUM AD UMBILICUM.
℞. Cataput. Colocynthi, Elaterii, Hellebori.
Ebuli, an. unc. ℥. Terebinth. unc. iiii. Scam-
monii unc. ℥. mellis unc. iiii. m. pro Corio.
vel ℞. Castorii, Allii, an. confusa applicen-
tur umbilico instar Cataplasmati.

DIURETICA ET LITHON-

TRIPTICA.

Radices. Aspargi, Aristologiæ, Acori, Cypæ, Diptamni cretici, Enulæ campan. Graminis Levistici, Meu, Ononidis, Petroselini, pimpinell. Pœoniæ, Raphani Sylvest. Rubi

Rubi Saxifrag. squillæ, Tormentill. Fili-
pendulæ, Urticæ.

Herba. Adiantum, Apium, Abrotan-
num, Brassica, betonica, calaminth. cerefo-
lium, cuscuta, omnes capillares, chame-
dris, chamepitis, partenium, eupatoria Dio-
scoridis, Eupatorium, fœniculi, Fumaria,
Hysſopus, Hædera terreſtris, Linaria, Ori-
ganum, parietaria, Spica, Saxifragia, Ve-
ronica, virga aurea.

Semina. Ammi, Ammomi, Apii, Cico-
res rubri, Dauci, Hyperici, Geniſtæ, Mili-
um Solis, Sefeli, Fraxini, Lupinorum, Naſturtii,
violar.

Fructus. Amygdal. dulc. Alkekeng.
baccæ Cynosbatii, cerasor. nucl. Fraga ex
vino, Hæderæ arbor. bacc. juniper. bacc.
Lauri, meſpilorum nucl. perſicorum:
ſpongiæ.

Aromata. Zingiber, Crocus, Cinamo-
mum, Lignum Nephriticum, Sandal. rubr.
xyloaloe.

Flores. consolidæ regal. Geniſtæ.

Gummi Arabicum, bdellium, ceraso-
rum,

rum, elemi, jugland. prunotum, olibanum
succinum, Tragacanth. vitis.

Resina Abietina. Laricea, terebinthin.

Ex Animalibus. Sanguis hirci, Leporis
cum talis. Cineres Lumbricorum, Erinacei
terrestres, Hepatis Asini, Leporis integri
cineres, passer troglodites, scorpius, Mil-
pedes, Scarabæi.

Pulveres Cranii Humani, Callorum &
ungularum pedum Equi, ex sacch. viol. te-
rebinth. ven. in aq. convenient. coct. cum
balsam. Ind. opt. Ebur, maxilla Equi, o-
culi cancrorum, Testæ ovorum, Ludum s.
calculi Hominis, lapides percarum, Lapid.
in felle boum, spongiat. Lyncis, Judaicus,
CrySTALLI. Nephriticus etiã extra arteri-
is alligatus.

Inter Terras, Ochra.

Ex Mineralibus vitri combusti Cineres.

Ex Succis. Acerum aq. convenienti mi-
xrum, Aurantiorum acidorum, Limonum,
Baccarum alkekengi, millefolii, fœniculi,
Lixivium straminum fabarum, ex cineri-
bus ligni Juniperini, Acidulæ, aq. Parieta-

rix,

z. Maltæ. Abietis. Resinae Guttæ. Sanguis
hirci. Ovis. Asini. Leporis. Cineres Lumbricorum.
Erinacei. Testæ ovorum. Ludum s. calculi.
Hominis. Lapid. in felle boum. spongiat.
Lyncis. Judaicus. CrySTALLI. Nephriticus.
extra arterias alligatus.
Pulveres Cranii Humani. Callorum & ungularum
pedum Equi. ex sacch. viol. terebinth. ven.
in aq. convenient. coct. cum balsam. Ind. opt.
Ebur. maxilla Equi. oculi cancrorum. Testæ
ovorum. Ludum s. calculi Hominis. lapides
percarum. Lapid. in felle boum. spongiat.
Lyncis. Judaicus. CrySTALLI. Nephriticus.
etiã extra arterias alligatus.
Inter Terras. Ochra.
Ex Mineralibus vitri combusti Cineres.
Ex Succis. Acerum aq. convenienti mixrum.
Aurantiorum acidorum. Limonum. Baccarum
alkekengi. millefolii. fœniculi. Lixivium
straminum fabarum. ex cineribus ligni
Juniperini. Acidulæ. aq. Parietariae.

riæ, Malvæ, Althææ, flor. Genistæ, Cortic.
 fabar. Ononidis, saxifrag. asparagi petro-
 selini, scenicul. Raphan. Baccarum Hede-
 ræ, & Alkekengi, Verbenæ, Nucleorum
 Persicorum. Aq. Naphritic. Melichii, O-
 vorum struthionis pelliculâ interiori ad-
 huc præditorum.

Spiritus vitrioli, Terebinth. Salis tin-
 ctur. tart. rub. ol. chamill. saphir. bal-
 sam. sulphur.

Oleum sceniculi, Cerae, nucleorum per-
 sic. cerasorum amygdal. amaratum, Te-
 rebinth. Vitrioli Succini, scorpionum.

Sal Ononidis stipit. fabar. Juniper.

Conserv. Betonicæ, Cynosbat.

Rob: Cynosbat. Juniperi.

Species. Lithonripticæ.

Electuar. Justiniducis.

Pulvis diaron. Quere. ad calculum An-
 gustan. de Cineribus Avicennæ.

R. Rad. asparag. $\frac{3}{4}$ l. 4. sem. frig. major.
 an. $\frac{3}{4}$ l. Cicerum rub. p. j. coq. in fuscule car-
 ni cum paucis Butyro, bibatur tepidum.

R. Rad. aperient. in vino alb. macerat.

vatici lb. vj. Succ. Limon. lbss. destilla in MB.

R. Radic. rubi Mij. affund. vini mensur.
j. bene lutata coq. ad casum 3. digitorum.
Colati dentur manè & vesperi ℥ij.

D. Arcular. R. Hædum juvenem, strangu-
gula, calcina in olla nova, ut fiat pulvis, ad-
de sem. petroselin. Raphani, Saxifragiæ, ani-
si, lappach. major. oculor. cancror. an. ℥j.
Rad. aristolog. ℥vj. m. cribra. affunde vini
6. quartarios per quatrimum, deinde de-
stillā in MB. ex capite mortuo extrahatur
Sal, solve in desti. & serv. dos. coch. l. vel j.

R. Sem. violar. ℥ij. alkekeng. coagul.
hædi lepor. mag. ocul. cancr. an. ℥i. M. f. pulv.
cum sero lact. caprin. sumend. R. coagul.
hæd. ℥ss. lepor. ℥j. aq. s. rad. aperient. syr. de
althe. Fern. an. ℥ss. m. f. pot.

E X T E R N A.

Cepæ in ol. lin. scorpion. coct. pro ca-
taplasin. Vel R. Herb. parietar. malv. al-
theæ an. p. j. rad. raphan. apti an. ℥j. confus.
add. ol. aneth. butyr. an. ℥iss. (axung. cuni-
cul.) ol. scorpion. ℥ss. Misc unguent. ex mis-
celag. althe. extract. in decoct. rad. apii ℥j.

succ. raphan. $\mathfrak{z}$ l. ol. aneth. scorpion. butyr.
 rec. an. $\mathfrak{z}$ l. cer. lot. in decoct. apii q. s.
 Balneum ex stramin. avenac. malv. pa-
 rietar. betonic. althe. fl chamom. aneth. M.
 vliquot.

SUDORIFERA ET DIA- PHORETICA.

Radices. Angelicæ Apii Bardanæ, Chy-
 næ, Zeduaræ, fœniculi, Lupuli, Petroselin.
 Pimpenell. Quinquefol. Sarsaparillæ, Tor-
 me nil.

Lignum. buxi, juniperi, quajacum, sa-
 safras, fraxin. quercin.

Folia. Carduibened. capillorum Vene-
 ris, Chamedria, chelidon. major. cerefolii,
 fumar. scabios.

Semen. Aquilegii, citri, hordecum. Len-
 tes, milium.

Flores. Chamomil.

Terra sigillat. Bolus Armenus, Corn. C.
 usti à $\mathfrak{z}$ ß ad $\mathfrak{z}$ j. in magister. à $\mathfrak{z}$ ß. ad $\mathfrak{z}$ j. La-
 pis Bezoar.

Aqua. Carduibenedict. Tormentill. Ros.
 sam.

ambuc. ramentz. (salib. F. ramentz.
 Lot. Sambuci, Elab.
 Symp. Tamar. ad $\mathfrak{z}$ j. C. ad
 rec. à $\mathfrak{z}$ ß ad $\mathfrak{z}$ j. butar. sambuc.
 Theriac. Comp. ad $\mathfrak{z}$ j. C. ad
 simp. in p. ad $\mathfrak{z}$ j. C. ad
 bus $\mathfrak{z}$ j. C. ad
 Bezoard. Mineral. ad $\mathfrak{z}$ j. C. ad
 Antimon. diaphor. ad $\mathfrak{z}$ j. C. ad
 Aurum diaphor. ad $\mathfrak{z}$ j. C. ad
 Sulphur Aurum ad $\mathfrak{z}$ j. C. ad
 Turch. Mineral. à $\mathfrak{z}$ j. C. ad
 Crocus Metallor. diaphor.
 d. xv.
 Sal. Ligni Quajac. Carduib.
 Absinth à $\mathfrak{z}$ j. ad $\mathfrak{z}$ j.
 Extract. Angelic. à $\mathfrak{z}$ ß.
 ad $\mathfrak{z}$ ß. C. gr. xij.
 Theriac ad xv.
 Los coquendi ligna hic est.
 ligni Quajaci sumatur
 & coquatur ad dimidium
 cassia frastr sumatur aq.
 P 4

sambuc. veronicæ, scabios. Fumanæ, Cerefolii.

Rob. Sambuci, Ebuli.

Spiritus Tartari à ℥j. ad ℥ij. Carduibened. à ʒss. ad ʒij. baccar. sambuc. ad ʒj. Theriacal. Camphorat. ad ʒj. f. ij. Misturæ simpl. in junioribus ʒss. f. ℥ij. adultioribus ʒj. f. ℥iiij.

Bezoardic. Mineral. ad gr. xii.

Antimon. diaphoret. à gr. v. ad xv.

Aurum diaphoret. à gr. v. ad viij.

Sulphur Auratum à gr. 6. ad x.

Turpeth. Mineral. à gr. v. ad ℥ss.

Crocus Metallor. diaphoret. à gr. xii.

ad xv.

Sal. Ligni Quajaci, Carduibened. Scor. dii. Absinth à ℥j. ad ʒj.

Extract. Angelic. à ℥ss. ad ʒss. Quajaci ad ℥ss. f. gr. xij.

Theriac ad xxv.

Modus coquendi ligna hic est: ut ad singulas ʒj. ligni Quajaci sumatur aq. fontan. lb. j. & coquatur ad dimidium, Ad singulas ʒj. sassafrasæ sumatur aq. lb. ix. & co-

P 4

quantur

258
ol. aneth. scorpion. butyr.
er. lor. in decoct. apii q. s.
ex stramin. avenac. malv. pa.
ct. alibe. f. chamom. aneth. M.

RIFERA ET DIA-
PHORETICA.

Angelicæ Apii Bardanz, Cbr-
fœniculi, Lupuli, Petrofelio.
uinquefol. Sarsaparillæ, Tor-

uxi, juniperi, quajacum, sa-

n. quercin.

arduibened. capillorum Vene-

ria, chelidon. major. cerefoli.

quilegii, citri, hordeum. Len-

chamomil.

llat. Bolus Armenus, Corn. C.

ʒj. in magister. à ℥ss. ad ℥j. Len-

arduibenedict. Tormentill. Soc-

quantur ad consumptionem tertiz. Ad singulas zj . Sarsaparillæ sumuntur aq. lbvj. & coq. ad dimidium, ut & radic. chinæ.

E. g.

R. Ligni Quajaci lb. j. corticem ejusdem, passular. min. recent. an. zlij . affund. aq. fervent. lb. xij. stent horis xij. in loco calido, vase clauso, deinde igne mediocri coquantur ad dimidia consumptionem. Hoc decoctum primum per colatum, datur pro ratione ætatis & morbi summo diluculo ad zliij . 6. 8. vel 9. ad sudandum. Reliquiis affunde denuo aq. fontane ferventis lb. xij. addendo scobis Quajacin. zij . coq. ad tertia partis consumptionem. Colatura dicitur decoctum secundarium pro potu ordinario utendum. In affectibus Capitis addi possunt Rosmarin. flor. stœchad. salviz &c. In morbis Thoracis, Radix Ireos florent. Helenii Hyssopus Satureja. Thymus &c. Interdum etiam Ligna & Radic. miscentur. Singula tamen in sua quantitate & proportionem.

R. Passular. min. z4 . ras. lign. sanct. saphr.

lib. ii. j. ras. lign. sanct. saphr. lb. i. j. coq. ad dimidium, ut & radic. chinæ. Ad singulas zj . Sarsaparillæ sumuntur aq. lbvj. & coq. ad dimidium, ut & radic. chinæ. E. g. Ligni Quajaci lb. j. corticem ejusdem, passular. min. recent. an. zlij . affund. aq. fervent. lb. xij. stent horis xij. in loco calido, vase clauso, deinde igne mediocri coquantur ad dimidia consumptionem. Hoc decoctum primum per colatum, datur pro ratione ætatis & morbi summo diluculo ad zliij . 6. 8. vel 9. ad sudandum. Reliquiis affunde denuo aq. fontane ferventis lb. xij. addendo scobis Quajacin. zij . coq. ad tertia partis consumptionem. Colatura dicitur decoctum secundarium pro potu ordinario utendum. In affectibus Capitis addi possunt Rosmarin. flor. stœchad. salviz &c. In morbis Thoracis, Radix Ireos florent. Helenii Hyssopus Satureja. Thymus &c. Interdum etiam Ligna & Radic. miscentur. Singula tamen in sua quantitate & proportionem.

saphr. an. ℥j. rad. chin. opt. ℥ss. glycyrr. acor.
 aquat. an. ℥ij. galang. min. ℥j. infund. in
 aq. hord. tbv. coq. ad cons: 3t. colat. per ma-
 nic Hippoc. cum cinam. sacchar. an. q. s. f.
 claret.

Rx. Spirit. Tartari rectificat. ℥j. Salis ab-
 sinth. gr. v. Corn. C. usti gr. iiij. Syr. acetos.
 cit. 3v. aq. Cinamom. ℥l. Card. benedict.
 Scabios. Absinth. an. q. s. f. potus calidus.

Rx. Rob. Sambuc. ℥ij. Corn. C. ust. pra-
 parat. ℥j. vel Bezoard. mineral. gr. vj. oxy-
 mel. sambuc. ℥l. aq. flor. Sambuc. q. s. f. Pot.

Rx. Extract. baccar. Sambuc. vel Tin-
 ctur. scrup. ij. Salis sambuc. vel sulphur au-
 rat. scrup. s. aceri sambuc. ℥l. aq. flor. sam-
 buc. q. s. f. Potus.

Rx. Sal. absinth. fumar. card. bened. am-
 moniac. purif. an. gr. v. M F. pulv. antifebril.

Rx. Sem. aquileg. vel Apii ℥l. Terr. sigil-
 lat. scrup. s. vel spirit. ejusdem ℥l. Rob. sam-
 buci ℥ij. aq. flor. sambuci q. s. f. Potus.

Rx. Pulv. Lumbricorum Terrestr. prapa-
 rat. à scrup. j. ad ℥l. mixture simplicis, spi-
 ritus Tartari an. scrup. j. Rob. sambuci ℥ij.

*Aceti Bezoard. Clysmei mineral. an. 3^{ij}.
aq. veronic. q. s. f. Potus.*

EXTERNAE SUNT: Exercitatio, Bal-
neum, Laconicum, Frictiones, Uctiones,
panes è furno calidi cum S. V. theriac. ad
cor, umbilic. imponuntur plantis pedum
vel hypochondr. cum linteis involuti late-
ris igniti lagenæ vesicæ aq. ferventi imple-
tæ. Emplastrum Diaphoreticum, hoc est.

*R. Picis naval. colophon. gumm. ammo-
niac. bdell. in aceto solut. an. 3ij. pulv. suc-
cin. citrin. mastich. an. 3j. sulphur. comm.
unc. s. terebinth. 3ij. cera pura 3vj. M. f. Em-
pl. in fine addendo ol. philos. 3ij.*

ALEXIPHARMACA ET

BEZOARDICA.

*Radices. Angelicæ, Bistort. Contrajer-
væ. Zedoariæ. Diptamni alb. Enulæ Cam-
pan. Eryngii utriusque. Imperatoris, Le-
vistici, Valerian. Pimpenellæ, Succisi, scor-
zonæ, Tormentill. Vincetoxic. Petasiti-
dos.*

*Ligna & Cortices. Citri, Lignum aloës,
Sandala omnia,*

Her-

21
*R. Bala. Amara, Acetosa, Cardui,
vel. Chelid. Cardui, Cardui, Cardui,
Valerian. Pimpenella, Terebinth. Sassa-
parilla, Veronica, Urtica.
Senna. Cuius Cuius Cuius Cuius
ci, Levistic. Valerian. Cardui, Cardui,
Grana. Lignum, Juncus,
Floris. Amara, Cardui, Cardui,
lindol. Cardui, Cardui, Cardui,
desol. Nympha.
Fructus. Cardui, Cardui, Cardui,
Jugland. Grana, Quercus,
Lumina. Cinamon, Cardui,
cus, Cardui, Cardui, Cardui,
inprimis Cardui.
Resina Bezoar, Camphora,
Ex Animalibus, Sanguis C
Os de corde Cerni Unicorn
Iscoris. Mumia, molchus Ebu
Ex Minerali Lapis bezoar.
Terra sigillat. Lapis pretios.
Rubinus. Smaragdus, Hyacin-
thinum.*

Aqua. Tormentil. Vinc

Herbe. Absinthæi, Acetosæ, Gard. benedict. Chelidoniæ, calendul. Galegæ. Valerian. Plantaginis. Rutæ. Scordii, Scabiosæ, Veronicæ, Ulmaræ.

Semina. Citri, Card. benedict. Hyperici, Levistici. N A P I. Ocymi, Portulacæ.

Grana. Kermes, Juniperi.

Flores. Anthos, Borragin. Bugloss Calendul. centauriæ minor. Hypericon. Milfol. Nymphææ.

Fructus. Poma Aurant. Citri, Nuces, Jugland. Glans, Querna.

Aromata. Cinamom. Caryophyl. Crocus, Cardamom. Nux muscat. piper omne, inprimis longum.

Resina Benzo, Camphora, Myrrha.

Ex Animalibus. Sanguis Ciconiarum. Os de corde Cervi. Unicornu, Coagulum leporis. Mumia, moschus Ebur. corn. Cerv.

Ex Mineral. Lapis bezoar. Bolus verus, Terra sigillat. Lapis pretios. Crol. Perlæ, Rubinus. smaragdus, Hyacinthus, Ambra succinum.

Aqua. Tormentil. Vincetoxici, Vale-

rianæ stapediana, sudorif. chyloft. antidot.
potio cum syr. acet. cit. limon. succ. aceto-
sell. sp. liberant. aut alia antidot.

Spiritus Vitrioli, sulphur. Tartar. Terræ
sigillat.

Sal. dulcis Hartmanni, Card. benedict.
Abfinthei Angelicæ, Imperator. Valerian.
Fraxini scordii.

Succi. Arantiorum, Citri.

Acet. fort. rutaceum Galegæ. flor. Tu-
nicæ Bezoardic.

Syrupi. Acetositat. Cit. de succo ace-
tos. Carduibenedict. Scordii, scabios. dia-
phoret. antitoxic. Minder. ad 3ij. cum aq.
acetos. Card. bened. bardan. comp.

Extractum. Angelic. Aristologiæ, Ze-
duarix, Carduibenedicti. Gran. Juniperi,
Mumix, Parasidetos, Rutæ, Tormentillæ.

Flores. Sulphuris, Bezoard. mineral. So-
lare Joviale, Lunare. præcipit. diaphoret. &
cinabar. Hournii.

Olea. destill. Angelic. Citri, Zeduarix,
Baccar. Lauri, Juniperi; Rutæ, Succini ol.
camphor. f. & compos. ex ol. Caryophyl &
sale

de...
Tinctura...
Magist...
Contra...
Rube...
Confer...
Levill...
Elem...
Dialco...
Confer...
Juniper...
Sensu...
Speci...
Schi...
Hic...
purat...
finissi...
Rodenc...
Caprari...
di Th...
nam...
P 7

fale absinthii Hartmanni ad Croh.

Tinctura. Auri, Mumia.

Magister. Corn. C. Perlarum, Rubini.

Conditæ. radic. Pimpenell. Angelic. E-nulæ. Cortic. Citr. Myrobalan. Limones, Ripes, Berberes.

Conserva. Anthos. Acetos. Carnis Citri, Levistici, Rutæ, Caprar. Scordii.

Electura. Theriac. Mitridat. de ovo. Diascordium. Camphorat. Kegleri.

Confectio Hyacinth. Alkermes, Rob. Juniperi, troch. de viper. ad ʒʒ.

Pulvis Saxonicus, Cæsaris rub. & Griæus Pannonicus rub. alex. cordial. Minder.

Species. libetant. de Gemmis, Diamo-schi, Diambri.

Heurnius ʒ. Succum Limoniorum depuratum, in quo macerata sunt folia aurii finissimi, cum decocto Angelica propinat ferè deploratè.

Rodericus à Fonseca ʒ. Succ. acetos. Ruta Capraria, Scord. Cit. an. ʒj. mixtis addit Theriac. Veter, opt. ʒj. stent in infusione in MB. per 12. horas, deinde destillat.

185
Gasto R. Theriac. opt. ℥iiss. myrrhaele-
ta ℥iiss. Terr. sigillat. ℥j. Castor. ℥ij. Croci
℥j. Spirit. vini opt. lb. viij. aq. caryophyl. ℥iiss.
mista digerantur per 12. dies & noctes, postea
destill. bis aut ter, Circulentur per 8. dies in
MB. atq; iterum destillentur. in aq. dissolv.
Camphor. ℥ij. Auricalcinat. ℥j. servat. in
clauso vitro.

R. Elect. diascord. 3 ℔. Spirit. Terra si-
gillat. Corn. C. rectificat. an. ℥j. Magisteri.
Corall. rub. perlar. an. ℥iiss. aceti bezoar-
dic. ℥ij. aq. flor. Chamomill. Sambuc. Ve-
ronic. an. q. s. f. potio.

R. Antimon. diaphoret. lapid. Bezoard.
orient. an. ℥ss. magister. Corallor. perlar.
an. gr. vj. Syrup. Corall. ℥ij. aq. Card. be-
ned. q. s. f. potus.

R. ol. Camphor. ℥ss. magister. perla-
rum, Corallorum. an. gr. vj. Corn. Cera.
Philosoph. preparat. q. s. f. pulvis adde sy-
rup. Corallorum, Granat. an. ℥iiss. aq. Ve-
ronic. q. s. f. potus.

R. Spirit. Terra sigillat. ℥ij. antimon.
diaphoret. ℥ss. lap. Bezoardic. gr. v. aq.
Corp.

186
Cor. C. cast. ex cyph. & alio
R. ℥ij. & perlar. an. 4. & aq.
of. res. scabios. & alio. med. f.
destillat. q. s. f. potio.
Aq. m. Bezoard. & rad. bar-
frax. an. ℥ij. & perlar. vj. & aq.
cicon. vj. & perlar. an. ℥ij. & aq.
crocosm. ℥ss. & aq. m. & aq.
viniol. nri. & aq. m. & aq.
f. ad imbendam. & Bezoard. an.
Terr. sigill. lb. j. succ. cydon. rec. &
insund. per j. d. & aq. m. & aq.
m. & ex reliquis & aq. m.
R. Bala. Slicia major. per-
tralerna. Anglica. Dragma. Ena-
till. gramin. & aq. m. & aq.
℥ss. pulv. Scorzoner. Passa-
Corn. C. raffat. Seryeni. M. &
dal. rub. alch. an. ℥ij. flor. Ca-
in Bugloss. Tunis. an. p. j. f.
in Card. benedict. baccar. l.
Camphor. Caryophyll. an. ℥j.
ul. ℥j. Terra sigillat. vj.

Corn. C. citrat. ex tophis vel C. Cerv. raspat. ℥vj. & pom. citr. num. 4. cum aq. acetos. ros. scabios. card. bened. meliss. an. lb. 4. destillat. q. s. f. Potus.

Aq. m. Bezoard. R. rad. bardam. lign. frax. an. ℥iij. fl. samb. iij. scor. mss. carn. cicon. viper. vel serp. anat. an. ℥ij. Mum. Microcosm. ℥iss. clyss. m. mineral. vel spir. sal. vitriol. nitri, sulph. vel S. V. luniper. an. q. s. ad imbibend. & humect. dein add. Spir. Terr. sigill. lb. j. succ. cydon. rec. expr. lb. iij. infund. per 3. d. & n. destill. l. a. in fine fortius urgend. & ex reliquis sal extrah. cum destillato misc.

R. Radic. filicis major. petasitides. Contralerna Angelica. Diptamni albi. Tormentill graminis, zedoaria. Enula campan. an. ℥ss. pulv. Scorzoner. Pœonia, Myrrh. rubr. Corn. C. raspat. Serpent. Mum. transm. Sandal. rub. alcis an. ℥ij. flor. Calendul. Borragin. Bugloss. Tunic. an. p. ij. sem. acetosa. Citri, Card. benedict. baccar. luniperi, an. ℥iij. Camphor. Caryophyll. an. ℥ij. Croci orient. 3j. Terra sigillat. vera Theriac. optima.

an. ꝥiſſ. acet. rubi Idai, aceti vini optimi.
flor. ſambuc. Violacei ſpir. juniper. an. lb j.
ſpir. ſambuc. veronic. ſulphur. an. ꝥij. elix.
propriēt. ꝥiſſ. m. & inſolentur f. acetum Be-
zoardicum.

Bezoardicum Animale: ℞. In Martio, Aprili, Iulio vel Augusto. In primis Sole existente in Ariete vel Leone, die Veneris serpente vivum, exprime excrementa. detrahe exuvias, linguam, folliculum fellis, ut & pinguedinem abjiciendorum intestinorum, cum abscissis cauda & capite, reliquū truncum in olla nova calcina, ut f. pulvis. dos. à ℥ss. ad ʒj. alii addunt cor & epar, ut & interiorem membranam de stomacho ciconia.

℞. Rad. Mandrag. Tormentill. Ange-
lic. an. ℥iſſ. Cortic. Citri, ſaſſafras bacca-
rum juniperi, Corn. C. raſpat. an. ℥j. Terra
ſigillat. ℥ij. Theriac. lb. ſſ. boleti Cervini
myrrherub. an. ℥vj. Croci ℥ſ. Vini malva-
tici lb iiij. ſ. iiij. digerantur per oſtiduum,
deſtill. f. Aq. Theriacalis.

E X T E R N A.

Olea. Magni ducis, Scorpion. Matthio-
li Clement. VII. Lycon. seu avan. minder.

Emplast. de Ficubus & Fructibus alke-
kengi, ex Theriaca & cepis, ex Bufonibus
& Capitibus viperarum exsiccatis. Uva
inversa, seu herba paride. *conf. atrahentia.*

A L E X I P H A R M A C A

P R O P R I A.

Contra Venena Vegetabilia,

ut contra

Con. Aconitum pignant. Atta Aristot-
ra log rot. long. Ruta.

Anacardium: semen Lini torrefa-
ctum Mucilag. sem. Malvæ aut Cydo-
niorum.

Apii risum. Succus Melissæ.

Cyclamen. Gentiana, Terra Le-
mnia.

Coriandri succum: Vincetoxicum.

Cicutam. Gentian. sem. Urtic. Ru-
tæ, piper.

Colchicum Ephemerum. Lac Bub-
lum

Con- lum copiosè haustum. Allium & o-
tra riganum cum lixivio bibitum.

Cucumerem Asininum.

Succus Menthae.

Euphorbium: Sem. Citri cum vino
pinguia omnia.

Ficus Pharaonis: Sem. Cucumeris.

Fungos. Allium, absinth. sinapi &
sal cum oxymelide, Spec. Diatrion. pi-
per.

Hyoſciamum. Pistachea, Nasturti-
um, Allium.

Hellebor. Flos Nymphææ. cum vi-
no. Castorium, Cydonia.

Mezerium. Origanum.

Mandrag. Raphanus castoreum,
Rutæ & sinapi olfactus.

Nucem Medellam Butyrum.

Nucem Vomica. Cortices Citri.

Napellum. Lapis Bezoar. Smara-
gdus, sem. Napi.

Opium: Castorium, Origanum,
Sem. Rutæ. Vinum Generosum. Am-
bra,

Rici-

Co. Ricin. Hyssopus.
Rhododaph. Succus Junci
Vmbra. Rhodaph. O
Saffronum Junci.
Saffronum Junci.
vino.
Saffronum Junci.
doricum.
Thymum. Mentha
Thymum cum decocto Junci
Eralz.
Thymum. Mentha
Contra Animam
Liquor & Crabrum
Nabrum Junci. Spec.
cataplasma. Sol. Maltæ
Fetrum frigidum impo-
Vaccinum cum Aceto.
Aran. pum. Junci: Ex
superposita. Mellis. Cep.
Busones: Sal Busonum
extracto Thymal. in ac-
Corvicauda extrem
ara, Smaragdus, Pistach

Con. *Ricinum*. *Hypericon*.

ua *Rhododaphnem*. *Succus Juniperi*.

Vmbram Rhododaph. & *Toxici*;
Suffumigium Juniperi.

Solanum. *Ruta* & *Piper longum* ex
vino.

Scammonium. *Succus Ribium*, *Cy-*
doniorum.

Tithymalum. *Mumia* cum vino.
Theriaca cum decocto diptamni albi &
Enulæ.

Tkoram. *Anthora*.

Contra Animalium Venena.

Apum & *Crabronum ictus*: *Musæ*,
Nasturtium aquat. apes contusæ pro
cataplasm. *Fol. Malvæ* aceto madida.
Ferrum frigidum impositum. *Stercus*
Vaccinum cum *Aceto*, & *oleum*.

Aranei puncturas: *Endivia* epota &
superposita. *Melissa*, *Cepæ*, *Allium*.

Bufones: *Sal Bufonum*, *Lotio* cum
extracto *Theriacal.* in aq. scabios. solut.

Cervicaudæ extremitatem: *Theri-*
aca, *Smaragdus*, *Pistachea*.

Canis

Con- *Canis rabidi morsus*: Alyssum cum
 tra malsa, Cancris fluviatiles, Gentian.
 Aristolog. Jecur decoctū ante 24. horas.
 coñestum & impositū cum cute rigida.
 Antidor. Galeni ex Thuris part. j. Gen-
 tian. part. v. Cinerum Cancrorum flu-
 viat. part. x. à ʒss. ad ʒij. cum vino.

Cantharides. Alkekengi, sem. Cu-
 cumer. cum lacte, Butyro.

Felis cerebrum: Moschus, Terra le-
 mnia.

Leporem Marinum: Caro Vulpis as-
 sata: Ostrea. decoctum Radic. Malvæ
 pro pota.

Leopardi fel: Mus napelli.

Murium majorum urinam: Lotio
 cum aq. Theriacali, ol. Antimon. Aise-
 nicum Saturni.

Scorpionum ictus: Abrotanum po-
 tum. Scorpis superpositus. ol. Scorpi-
 on. illitum.

Salamandra spumam: Alkekengi.

Sanguinem menstrui. Theriac. Mar-
 garit.

Tha

Theriacal. Maltum
 tino ex mltis
 Vipera. Theriacal.
 aqua viz. ex mltis
 Vipera. Theriacal.
 Crura mltis
 Oculi. Theriacal.
 Eri. Theriacal.
 Alkekengi. Theriacal.
 Anagallis. Theriacal.
 Gypsum. Stercor. mltis
 cum pargam ex pello.
 Hydrargyrum. Theriacal.
 Crystal. cum ol. Antimon.
 luth.
 Incertum. Theriacal.
 oculi cerri. Theriacal.
 Lythargium. Sem. a
 cum vino Absinthid. aut e
 Alkekengi. Theriacal.
 Puroselia. Myrra. R. mltis
 Minus. Cinnam.
 Thae.

Con. *Tharandulam*. *Melanthium*, & *Sal-*
tra *tario* ex *musica*.

Vipera morsus. *Theriaca* epota cum
aqua vitæ, pulv. *viperarū* à gr. iij. ad ℥j.

Vipera fel. *Theriaca* *Scorzonera*.

Contra Mineralia.

Auripigmentum: ol. è nucleis pini:
Oriza, decoctum *althææ*.

Æris squamam: *Succus Acori*.

Adamanti squamam: *Radic. agre-*
stæ.

Æruginem. *Corallia*. *Terra Lemnia*.

Gypsum. *Stercus muris*, oleum po-
tum, origanum ex passo.

Hydrargyrum coctum, vel sublimat.
Crysal. cum ol. *Amygd. dulc.* *Sal. Ab-*
sinth.

Incertum venenum. *Bezoar.* *sordes*
oculi cervi, *scordium*, *smaragdus*.

Lythargirium. Sem. *api* & *myrrha*
 cum vino *Abfinthid.* aut ejus decocto.

Mercurium vivum: *Costus*: sem.
Petroselin. *Myrrha*, *Ruta*.

Minium & *Cinnabar.* *Spodium* ex
Eborc. Ma.

Con. Magnetem. Smaragdus.
tra Odores Venenatos. suffitus urinæ
Cervi.

Vulnus Venenatum. Mustela imposita, vel sterus humanum.

Contra excoriationem ex Venenatis:
Succus foliorum juniperini, Endivix, Rutæ.

Contra Putrefactionem. Scordium.

Contra scorbutum: Cochlearia, becabunga, Nasturtium, piperitis, aron. sinapi, Raphanus, &c.

Contra Luem veneream: Lign. sassafr. Sanctum (Indum Quajacum seu Ebenus) sarsaparil. seu smilax aspera, rad. china. Variolas expellunt:

R. Caric. ping. Num. 30. lent. m. iij. sem. rapar. 3vij. hord. mund. 3x. sem. fœnic. 3x. concis. & conquass. coq. in aq. lbv. ad cons. lbj. deinde destill.

LUMBRICOS NECANTIA.

Radices. Angelicæ, aristolog. Bistortæ bryon. Zedoariæ, Diptamni albi, Filicis, Graminis, Gentian. Helenii, Pethasitidos. succisæ, Tormentilix.

Cortix

275
Cinnea. tale. caperum & ...
Herba. abfinth. catu. ...
Medic. Martia. ...
n. Rura. ...
Tanacetum.
Flores. ...
polorum.
Senna. Acet. ...
ficæ. Cui. Ler. ...
tonic. Tanacet.
Fructus. Baccæ lauri. Amygdal. ...
Nuclei Persulorum.
Gummi. Juncipit. Albi. Myrra.
Ab. ...
animalium. ...
Ex terra. ...
lata. Corallina. ...
vitus. Nitrum. ...
Succi. Ex ...
...
...
Aque. de Abfinth. ...
...
...
Rutæ. Raphani sylvest. ...

Cortices. radic. capparum & Mori.

Herba. absinthium, cardiaca, cardui benedict. Marrubium, Persicaria, portulaca, Ruta, sabina, scordium, Taraxacon. Tanacetum.

Flores. Persicorum, Centaur. min. Lupulorum.

Semina. Acetosæ, Aurantiorum, Brassicæ, Citri, Levistici, Nasturtii, Napi, Santonici, Tanaceri.

Fructus. Baccæ lauri. Amygdal. amar. Nuclei Persicorum.

Gummi. Juniperi, Aloë, Myrrha.

Ab Animalibus. Cornu C. Ebur. fella animalium. Unicornu.

Ex terra. Bolus armenus. Terra sigillata, Corallina, corallum rub. Mercurius vivus, Nitrum, sulphur.

Succi. Ex prædictis, Limonum, vinum absinthid. Acetum, Omphacium, Portulacæ succ.

Aque. de Absinth. Cichor. Endiviæ, Gentianæ, Graminis. flor. pruni sylvest. menthæ, Rutæ, Raphani sylvest. Portulacæ.

Con-

Condita. Cortic. Aurant. Citri, radic.
Helenii.

Syrup. Acetosit. Citri, Absinthi. de suc-
co Aurantiorum, Citri, Acetosæ. Berber-
um, Byzantin. cichor. Endiviæ, flor. persi-
corum, Granatorum, Graminis Portulacæ,
Scordii.

Conserv. flor. Persicorum, Aurant. Ci-
tri, Tunicæ.

Pulvis. ad Lumbric. Augustanorum.
sal absinth. scord. sambuc. à ℥ss. ad ℥ij.

Olea. Amygdal. amar. Zeduaræ. Nu-
cleorum Persicorum.

Spiritus Vitrioli, Elixir. propriet. The-
riac. Mitridat.

℞. Radic. Gramin. ℥ij. sem. portulac.
acetos. an. m℥. Sebesten. numero x. f. decoct.

ad tertias, Frigid. colat. adde succi Granat.
Aurantiorum, de Agrest. an. ℥j. Endiviæ
℥j. Clarificetur cum sacch. & f. instar luliabi.

℞. Pulv. Corallin. ℥vj. Sacchar. in aq.
Absinthi. solut. ℥iiij. f. Rotula.

EXTERN A.

Oleum. Absinth. colocynthid. Lauti.

Rutæ.

Unguen.

Unguentum. de Arthanita, ad Vermes, Augustan.

Fella Animalium Umbilico imposita & inuncta.

℞. Aloës ℥℥. Scordii ℥j. Abrotani ℥℥. f. pulv. adde ol. absinth. ℥ij. rut. vel mentha, ℥j. Cera q. s. f. Cerotum. Mulieres ex pulv. Sabine & vitro pulverisat. cum melle faciunt. Cataplasma ad umbilicum contra vermem vena umbilicalis, si sine fluxu alvi

℞. Herb. absinth. abrot. marrub. Matricar. tanacet. ruta. scord. fol. persic. arb. summ. centaur. min. an. ℥℥. coq. in acet. contus. adde farin. lupin. ℥ij. ol. nucl. persic. ℥ij. aloës in aq. vit. solut. ℥℥. myrrh. ℥ij. Elix. propr. ℥j. f. cum pauc. tereb. Cataplasma. Vel.

℞. Succ. persicar. ℥j. cum aceto extract. fell. porc. vel taur. ℥j. agaric. ℥℥. farin. lupin. q. s. f. cum terebint. Emplastr.

Si cum diarrhea ℞. ol. cydon. ℥ij. succ. portul. cum acet. extract. farin. lent. ℥℥. coral. C. C. icht. an. ℥ij. f. cum pauc. tereb. empl. Si cum lienteria.

℞

℞ ol.

℞. Ol. absinth. ʒij. nardin. ʒʒ. succ.
menth. ʒij. aloës, ʒʒ. myrrha. mastich. cor-
rall. rubr. an. ʒʒ. cera q. s. fiat linim. tem-
pore usus add. acet. vel vin. malvat.

EVACUANTIA PARTI-
CULARIA:

C A P I T I - S.

I. E R R H I N A.

Radices. Betæ. Cyclaminis, Ircos.

Herba. Anagallid. Betæ, Brassicæ, Majoranæ, Nicotian. Origani, Pulegii, Rutæ & earum succi.

Flores. Lilior. convall. Lavendulæ.

Semina. Anisi, Cumini, fœnicul. Nigellæ in aceto macerat.

Mel. Rosmarin. Anthosatum oxymel.
f. & squillit.

Saccharum rubrum, Euphorbium, Ela-
terium, Succus cyclaminis, Butyrum cum
pulv. majoran.

Syrup. de Hyſſopo.

Confectio. Mustarda diſta. Alexandri-
na au.

na aurea, Anacardin. Theriaca, Mitridat.

R. Succi Nicot. veri $\mathfrak{z}$ ß. majoran. $\mathfrak{z}$ j. beta rub. $\mathfrak{z}$ vj. lapid. magnet. succin an. $\mathfrak{z}$ ß. Hamathie. Euphorbii correct. an. gr. xv. m. attrahitur per nares.

II. STERNUTATORIA.

Ex Radic. Liliorum convall. Helleb. albi. Ireos, Pyretri.

Agaricus Piper. alb. zingib, caryophyl. Euphorb. cum castor.

Flor. Parmicæ.

Sem. Staphisagr. Pulvis Nicotian. ad $\mathfrak{z}$ ß. vel $\mathfrak{z}$ ij. admisto cephalicorum æquali pondere.

Aq. Majoran. Nicotian.

Nodulus ex Pyretri $\mathfrak{z}$ ß. hellebor. nigr. $\mathfrak{z}$ j. Nasturt. $\mathfrak{z}$ ß. pulverisat. & mixt. in aqua Rosmarin. macerandus ad odorandum.

R. Pulv. lilior. convall. Rosmarin. majoran. an. $\mathfrak{z}$ ß. helleb. alb. sem. nigell. an. gr. $\mathfrak{z}$. ambr. mosch. griss. an. gr. ij. ol. majoran. fœnicul. an. gut. j. m. f. pulvis.

III. APOPHLEGMATIZONTA.

Q. 2.

Per

Per Masticationem Palati illitionem vel
Gargarisationem.

*Radic. Angelic. Acori, costi, cyperi, Iri-
os Gentian. Galang. Imperator. Valerianæ,
Pyretri.*

Agaricus zingiberis, Pyretri per noctem.
in aceto macerat. ad ℥j.

Cortices. Radic. Cappar. Aurantiorum.

Herbz. Hyssopi, Majoran. Origani.

Nicotian. fumus ore bibitus.

Fol. Hydropiger, Lauri, Lepidii, Nasturtii.

Semina. Anethi, Anisi, Erucae, Foeniculi, Sefami. Sileris montan. Staphisagri.

Baccæ lauri, ficus, Juniperi, Passulæ, Amygdal. amar.

Aromata. Ammoniac. Cubeæ, caryo-
phyl. castorium, cardamom. grana para-
dis. mastix masticat. Myrrha, Nux mu-
scat. Piper. alb. & nigr.

Theriac. Mitridat. palato illitum.

℞. Passul. mastiches, an. ʒj. radic. py-
retri, sem. staphis. agr. an. gr. xv. conquass.
f. Masticatorium, in volvend. panno puro.

By. p. 1/2

EXPECTORANT

LECTORANT
R. Papav. mac. 3j. liquor
melle de p. as. 3j. sacchar
vini 3j. 3ij. bullendo 3
to elect. 3j. 3ij. ad acidit
cum gust. 3j. 3ij. vini mac
helleborus macerat. 3j.
R. Agar.

Agarici albi. 3. j.
pall. min. p. j. Zingiber. 3. j.
in aqua pura. Colat. 3. j. a.
rosar. solut. manna colatrin.
ju de Evisma Lobelia. de P.
Sarcocolla.

Oxymel Crataegi
Rad. lym.

Rad. provincif. 37

R^x. Pulv. Castorei, Euphorb. sinapis
Pyretri, Zingiber. Caryophyl. macis, an. gr
v. mellis ℥i℥ss. m. f. linimentum palati &
sub linguam.

R^x. ex Majoran. Hyssop. Origani an. ℥ss.
Pyretri, piperis an. ℥j. decoct. lb. j mellis ℥ij.
aceti squillit. ℥i℥ss. m. f. gargaris. in ore te-
nendus.

EXPECTORANTIA,

R^x. Passul. mund. ℥ij. liquiric. ras ℥ss.
mellis despumat. ℥i℥ss. Sacchar. cand. ℥i℥ss.
vini Hispan. ℥iij. bulliendo f. Condit. addi-
to oleo Sulphuris q. s. ad aciditat. dos. coch. j.
cum gutt. ij. vel iij. vini malvatici in quo
helleborus maceraverit.

R^x. Agarici albiss. ℥ij. ficuum num. x.
passul. min. p. j. Zingiber. ℥ss. coquantur
in aqua pura. Colat. ℥iij. addantur Syrup.
rosar. solut. manna colabrin. an. ℥j. m. Syru-
pus de Erisimo Lobelii. de Pedo s. & compos.
Quercetan.

Oxymel. Cratonis agaricar.

R^x. Rad. Ireos incis. ℥vj. Zingib. ℥i℥ss. a-

23

garic.

182
 herb. hyssop. veronic. scabios.
 an. pulg. card. bened. an. uij.
 cat. ag. veronic. & card. bened.
 irid. lent. express. lb. iij. ad
 f. syrup. in quo suspend. pua
 m. caryophyll. & calam. vi.

NTIA MESENTERI
 UM EPATIS CAVO
 SIMOQUE

perit. maj. min. polyp. q. ci.
 ari. chelido. maj. gentian. gra.
 dic. capp. amarilci. fol. cichor.
 mar. ceterach. scariol. centum.
 u scuta. card. bened. chamæd.
 nt. lupul. flor. genist. borrag.
 major. aquileg. amygd. amar. ci.
 ybs. acidulæ. spir. sal. vitriol.
 yr de duab. & s. rad. acell. &
 conf. de Endiv. aperitiv. Min.
 ij. mane & vesperi. spec. di.
 antal. troch. de rhubarb. ab.
 pulv. cachectic. ut

R. Card. bened. m. i. flor. centaur. min.
 prun. sylv. an. mß. agaric. alb. turbish.
 an. 3ij. hellebor. nigr. 3iß. fol. sen. s. st 3iß.
 absinth. mß. cort. cit. 3ß. ZZ. galang. ca.
 ryoph. an. 3j. sem. anis. fœnic. an. 3ß. pas.
 sul. minor. 3j. Tartar. 3ß. conquass. misc.
 pro nod. in vino vel cerevis.

MENAGOGA.

Radices. Aristolog. allii, aronis, asari
 Bryonix, capparis centaur. min. Diptamni
 cretici, Enulæ, Eringii, fœniculi, Gentianæ,
 Iteos, Levistic. lilliorum, petroselin. Pimpe.
 nell. Pyretri Pœonix, Valerianæ.

Herbe. Absinth. artemisix, Abrothani,
 Betonica, Bellis, hortens. Beccabung. Bras.
 sum, Calaminth. Chamædrys, chamæpith.
 Centaur. minor. cuscuta. cochlearia. chi.
 nus, Hædera terrestis, Matricar. Melis.
 Majoran. Pulegium, Rosmarin. Ruta, Sal.
 via, Sabina, Spica, Sion.

Flores. Abrotani, Centaur. min. Cha.
 mædrys, Cheiri, Lavendul, Lil. albor. Hy.
 pericon. Melissæ, Sambuc. Stœchad.

Semina. Anisi, Dauci, Erucæ, Fœnicu.
 li,

li, mgell. Pæoniz, Rutæ, Violar. lavendul.
Bacca. Lauri, Juniperi, Ciceris, cala-
mus aromatic. cassia lignea, cinamom. Ga-
lang. costus, cyperus, crocus, Galbanum,
asa foetida, Myrrha, Sagapænum, Opo-
panacum, Amoniacum, Castorium, Suc-
cinum, Borrax nativa, Minera ferri, Cha-
lybs præparat.

*Aqua ex herbis & foliis: cinamomi.
Dominarum, Minfichtii, Artemisia com-
posita Dornereilii.*

Theriaca Diatesaron.

Pulvis ad parvum.

Trochisc. de myrrha. ab 3j.

Extract. Sabinæ, Gentianæ.

Tinctura Hyperici.

Magisterium Succini.

Oleum Cinamomi gutt. iij. ex aq. Verbenz ol. succini gutt. ix. umbilico impost. & gutt. v. bis in hora sumpt. ol. heracl. Rul.

Freitagius R. Galbani, Sagapœn. ammo-
niac. in acet. squillit. solut. an. ʒi. pulv.
myrrh. piper. Boraci, sabina vel succi in-
fusa.

[Faint handwritten text from another page, likely bleed-through or adjacent folio.]

Vel cum Fallop. R. Limas. & Chalybe.
Bij. Lavat. aceto optimo, celat. in vase
f. pulvis subtilis, ad dand. coram. byllo.
um. Vin. Malvasie lb. vi. Vel viij. Item
in vino calido semper agitando.

EXTERNA

284
 aniz, Rutz, Violar. lavendul.
 Lauri, Juniperi, Ciceres, cala.
 nic caltia lignea, cinamom. Ga.
 cyperus, crocus, Galbanom,
 Myrrha, Sagapcenum, Opo.
 moniacum, Castorium, Sac.
 rax nativa, Minera ferri, Chie.
 ar.
 herbis & foliis: cinamom.
 n, Minlichtii, Artemisia com.
 creilii.
 Diatessaron.
 parcum.
 de myrrha. ab 3j.
 Sabinz, Gentianz.
 a Hyperici.
 rium Succini.
 cinamom. i gutt. iij. ex aq. Ver.
 cini gutt. ix. umbilico impoli.
 bis in hora sumpt. ol. heracl.

s R. Galbani, Sagapcen. amom.
 squizitit. solut. an. 3j. pulv.
 Borack, sabina vel succi in.
 fissa

spissati cum baccarum ejus an. ʒij. extract.
 splenis bovini ʒiss. Gentiana. Centaur. min.
 Croci an. ʒij. sal theriacal. Tartari Vitriol.
 an. ʒss. mellis Anacardin. q. s. f. Massa, cui
 instill. ol. Succini, lavendul. an. gutt. ix. pro
 pillulis.

Zacutus R. Capill. Vener. Eupator. A.
 splen. an. ʒij. fl. cordial. ʒij. sem. frig. an. ʒss.
 anis. fœnic. cinamom. an. ʒij. glycyrrhiz. ʒij.
 scord. Meliss. scorzon. an. ʒij. asari ʒj.
 Nuc. mosch. bacc. juniperi, an. ʒss. Matti.
 car, artemis. rut. rec. an. ʒij. coq. in aq.
 q. s. ad remanent. ʒij. colat. add. confect.
 alkerm. hyancinb. an. ʒij. Diamarg. ʒij.
 syrup. capill. Veneris, glycyrrb. an. ʒviiij. syr.
 de artemis. ʒij. sacch. q. s. f. syrup. dos. ʒij.
 singulis auror.

Vel cum Fallop. R. Limatura Chalybis
 ʒ. ij. lava ex aceto optimo, colatur, exsicce-
 tur. f. pulvis subtilis, addendo caryophyllo-
 rum ʒss. Vini Malvatici lb. vj. vel viij. stent
 in loco calido semper agitando.

E X T E R N A.

R. ol. amygd. amar. lilior. an. ʒj. chei-
 rin.

25

vin. vel Irin. ℥ij. spic. celt. schœnant. asar.
an. ℥ij. sem apii. petrosel. an. ℥ij. terebinth.
axung. anser. vet. an. ℥ij. cer. nov. q. s. f.
ungt. add. succ. apii, artemis. puleg. &c.

R. Lupinor. absinth. an. ℥j. troch. myrrh.
℥ij. rut. ℥ij. bovin. fell. q. s. f. cataplasma.
pro umbilic.

R. Abrotan. sauin. artemis. an. Mj. pu-
leg. origan. tanacet. an. Mij. incis. M. pro
suffumig.

Pessus R. terebinth. ℥ss. pulv. myrrh ℥j.
croc. ℥ss. styrac. gall. mosch. an. ℥ss. mell.
℥i ss. cum lana caprin. vel gossyp. f. instar di-
gitii medii. Potest etiam sumi per os ad ℥ij.
solut. in mortar. cum ovi lut. & vin.

HÆMORRHOIDES

APERIENTIA.

INTERNÆ.

Alcô, vinum generosum, Suppositoria
& clysteres acres purgantes.

EXTERNÆ.

Folia. Borruginis, Mercurialis, Parieta-
ria, Ficus, affricta cum panno.

SH63

ROBORANS UNIVERSA.

LIS SIMUM.

Multi sunt, qui ex particularibus acerbis
medicamentis universalem salutem elictare
volunt, frustra autem omnia sunt, exper-
tina attestantur. Vniuersale autem salu-
tem mediam ex universali humore, non
in particulari corpore debet inueniri.

Succus. Betæ, Cyclaminis, Centauri minor. Matricariæ, Ireos, ceparum, porri, vel porri bulbi illita.

Fimus columbarum, Nitrum, pulpa colocynthid. Euphorbi.

Suffitus ex Nucleis persicorum, cum olivulis.

Inseffus & forus ex menagogis.

Saphœnæ seu venæ sub poplite sectio.

Hirudinum applicatio.

R. Fol. althea, Artemissa, Calaminth. Hyssop. satireja. Majoran. an. M. j. Sabin. Mij. fol. melilot. Chamomeli. Iasmini an. Mß. coq. in aq. & vini quarta parte, pro Vaporario.

ROBORANS UNIVERSALISSIMUM.

Multi sunt, qui ex particulari materia medicamentum universalissimum elicere volunt, frustra autem omnia fuisse, experientia attestatur. Universalissimum siquidem remedium ex universalissimo, non autem particulari corpore debet erui. Hac

universa

universalissima Antiquorum Medicorum
 Medicina dicitur lapis Philosophorum, qui
 non solum omnes morbos hominis per Natu-
 ram & Artem curabiles tollit, sed etiam o-
 mnia metalla imperfecta purgat ab omni-
 bus facibus, & in summam puritatem con-
 vertit. Fitque juxta Sendivogium hoc modo.
 Fode foveam usque ad Genus, & accipe terram
 nostram, in qua est rivulus & unda viva,
 sc. universale menstruum, & aqua nostra
 Pontica, in qua habitat sal Armoniacum
 nostrum, & spiritus vivus universi, qui o-
 mnia in se continet: Nam in hoc Elemento
 aqueo non tantum sunt cetera Elementa,
 sed etiam per illud corpora inferiora resol-
 vuntur, producuntur, conservantur, augen-
 tur, & incrementum virtutum suarum ac-
 ciunt; Hinc ista aqua sc. Saturni nostri
 sunt medicamenta, que vires omnium supe-
 riorum & inferiorum eminenter in se ha-
 bent, ita ut nemo dubitare debeat, omnia
 sublimaria cum aqua illa Universalissima
 reijciuntur, & ad primam materiam reduci pos-
 se, quia illa omnia primo aqua fuerunt, &

quo

R

pian

quo quid ligatur, eodem etiam resolvitur, sc.
 aqua maris nostri, qua est aqua cœlestis &
 aqua vita, non madesfaciens manus. Nulla
 enim alia aqua, neq; fontis neq; fortis, neq;
 ex variis rebus elicitæ ad hoc opus utilis est.
 sed omnes sunt venenosa, nisi hauriatur è
 radiis Solis & Luna vi magnetis & Chaly-
 bis nostri. Sed modus, quo aqua ista hauri-
 ri & sal armoniacum nostrum inde posset e-
 lici, paucis est cognitus, & hic jubet Plato
 quiescere, materia quidem certa & indubi-
 tata nitrum est, sed Philosophi nolunt vul-
 gi Nitrum, quod Sendi Vogius affabrè in E-
 pilogo describit, & nominat sal Nitrum.
 Materia enim nostra debet esse Hermophro-
 ditica: Nitrum autem quatenus Nitrum
 tale non est, Sal nitrum verò nihil est aliud,
 quàm Chalybs, qui attrahit aurum nostrum
 vivum, ut ex Sendi Vogii somno videre est,
 qui in Insulâ duas fodinas à Neptuno & Sa-
 turno monstratas vidit, Chalybis sc. & Au-
 ri. Hac duo faciunt Mercurium Philoso-
 phorū, sine quo nihil efficitur. Chalybs a. ex
 quâ vis terrâ potest preparari, cum quo ca-

R

præparatur

ptatur avicula Hermetis, ut effatum ita
 ratum maneat: Illud quod est inferius, est
 sicut id, quod est superius; & vice versa.
 Terra enim est basis & fundamentum o-
 mnium Elementorum, est objectum, subje-
 ctum & receptaculum omnium influxuum
 radiorumq; cœlestium. Ipsa in se continet
 omnium rerum semina, seminalesq; virtu-
 tes: idèd dicitur animalis, vegetalis & mi-
 neralis, quæ ab omnibus reliquis Elementis
 & cœlis fecundata omnium ex se est geni-
 trix. Ipsa est receptiva omnium fecundi-
 tatum, & veluti prima parens omnium pul-
 lulatoria, centrum & mater: Tolle de illâ
 quantumcunq; secretâ, lotâ, depuratâ sub-
 tilisara impuritates & linque aliquamdiu:
 mox cœlestibus viribus gravida ex se ipsa
 producet plantas, vermiculos & animalia,
 lapillos, lucidasq; metallorum scintillas, in ea
 sunt secreta maxima, si quâdo fuerit per ar-
 tificiũ ignis purgatâ, & ad simplicitatẽ suã
 congruã lotionẽ redactâ. Ipsa est prima nostra
 creationis materia, & restorationis ac con-
 servationis nostræ verissima medicina. Si igitur

per sal Nitrum seu sulphuratum phos-
 phoricum, tanquam per Chalcidem, extrax-
 itur Spiritus maris, vel sal natura quod
 vocatur aurum est Philosophorum, tanq; po-
 rosum spiritum in Terra rariâ, qua
 cum auri radiis tandem fermentanda est
 Modus clarior talis est. Accipe in no-
 mina Sancti Sancti & Sanctissima Trinita-
 tis, Terram nigram salis, sicutam chalybe-
 am, & auri vivi, ut in octavo, talis est. Tra-
 ti vel lina procedente, sicut liquoris
 salis aut Aurum, sal. Naturæ vel radiis
 Affundit aquæ in stat attritu, & aqua
 & cum radiis putrefactis impleret man-
 cui præsumptis magni receptaculi, deinde
 Spiritum, sal sublimatum & volatilis, de-
 uicq; rubrum ex capite mortui phlogiston
 calcinato cum phlegmate salis, sicutam
 be, & conjunge has tria, sigilla Hermetis,
 & coque per varios colores ad rubredinem &
 fuscitatem, addo 12. partem auri, fermenta,
 & essentia auri mortificabitur, de novoq; re-
 vivet ac resurgat. vel

aur per sal Nitrum seu crystallos dulces phi-
 losophicos, tanquam per Chalybem, attraa-
 bitur Spiritus universi, vel sal natura, quod
 verum aurum est Philosophorum, tunc per
 Rotam physicam fit Tinctura rubra, quæ
 cum auro vulgi tandem fermentanda est;
 Modus clarior talis esse potest: Accipe in no-
 mine Sacro Sanctæ & Individuæ Trinita-
 tis, Terram nostram Sal Nitrosam chalybis
 & auri vivi, versus orientem, Sole in Arie-
 tē vel librā progrediente, ipso æquinotio Ver-
 nali aut Autumnali, sal Natura vel radios
 Astrales Magnetis instar attrahentē, lixivium
 & cum reliquiis putrefactis impleret orcam,
 cui præfixum sit magnū receptaculū, destilla
 Spiritus, Sal sublimatum & volatile, ole-
 umq; rubrum ex capite mortuo philosophia
 calcinato cum phlegmate Sal fixum extra-
 he, & conjunge hac tria, sigilla Hermetice,
 excoque per varios colores ad rubedinem &
 fixitatem, addo 12. partem auri, fermenta,
 & Essentia auri mortificabitur, denuoq; re-
 viviscet ac resurget. vel

Si centrum athereum cognoveris, accipe
Centrum

Ætheris, & Centri quare superficiē:
Iunge superficiem centro: sic æther ab alto
Defluet in terrā, terra polumq; petet:
Hanc Hermetis avem si multiplicaveris
Arte

Totius Arcani Rex eris Alchymici.

Sic Cornel. Drebbel telluris Spiritum cry-
stallinū in modum alicujus nebula contem-
plabatur, animam verò quasi inctam san-
guine corpus deniq; ejusdem stabile atq; in-
domitum instar crystalli hic cernebat spiri-
tum militantem adversus corpus, quod cum
tandem superasset, ex ambobus factum est
unum: Corpus serviebat animæ, eratq; illi
pro stabili domicilio, Spiritus sublevabat
corpus & animam non secus ac cælum cry-
stallinum. Anima ornamentum addebat
tum spiritui tum corpori colore subroseo &
ferè cœlesti! conf. c. 9. 10. de rat. Elem. Flud.
tr. 1. Macrocl. l. 5. c. 1.

ROBO-

ROBORANS UNIVERSALI
PHALIA, A. S. A.

Alia & Phalia, ex Gizeo & Argenteo
Phosphoreo, quæ semper reddunt a motu
vocantur, & semper a motu, quod Abba
(i) Patre Regis Elixæ, nominatur. Alia
autem est sulphur, & vocatur Alia
mentum ad extra, Cuius principia mi-
scetur, fit medusa, quæ vocatur Abi-
tail; Quando una principia simul puse-
sunt, regeantur, & ad fixam quædam
Elixam rediguntur, fit Phalia, & vocatur
ad extra, quorum trium virtutes valde
describit Basilius Valentius in libro de
Microcosmo, & mystico. & luminari-
bus universæ medicinz. Demonstratur au-
tem ex triplici Naturæ regno; Animalis
Vegetabili, Minerali.

PHALIA SIVE LAPIDIS
ANIMALIS.

Quoniam homo constat tribus prin-
cipalibus, Scilicet & Mercurio, ex quorum
mixtura & destructione morbi ipsaq; me-
dicantur: Idcirco Basilius Valentius

R. 3

ROBORANS UNIVERSALE,
PHALEIA, ASA.

Asa & Phaleia, ex Græco ἀσφάλεια.
Sicherheit (quia securos reddunt à morbis)
vocantur, tertiumq; additur, quod Abihail
(à Patre Reginae Esther) nominatur. Asa
autem est sulphur & universale medica-
mentum ad extra; Cùm tria principia mi-
scentur, fit medicina, quam vocant Abi-
hail; Quando tria principia simul putre-
scunt, regenerantur, & ad fixam quintam
Essentiam rediguntur, fit Phaleia, universa-
le ad intra, quorum trium virtutes basilicè
describit Basilii Valentinus in libello de
Microcosmo ejusq; mysterio, & luminari-
bus universæ medicinæ. Desumuntur au-
tem ex triplici Naturæ regno; Animali,
Vegetabili, Minerali.

PHALEIA SEU LAPIS
ANIMALIS.

Quoniam homo constat tribus princi-
piis, Sale, sulphure & Mercurio, ex quorum
diffidio & destructione morbi ipsaq; mors
oboriuntur: Idcirco Basilii Valentinus

R 3

statuit.

℞. Ol. absinth. ʒij. nardin. ʒʒ. succo.
menth. ʒij. aloës, ʒʒ. myrrha. mastich. con-
vall. rubr. an. ʒʒ. cera q. s. fiat linim. tem-
pore usus add. acet. vel vin. malvat.

EVACUANTIA PARTI- CULARIA:

C A P I T I S.

I. ERRHINA.

Radices. Betæ. Cyclaminis, Ireos.

Herba. Anagallid. Betæ, Brassicæ, Ma-
joranæ, Nicotian. Origani, Pulegii, Rutæ
& earum succi.

Flores. Lilior. convall. Lavendulæ.

Semina. Anisi, Cumini, fœnicul. Ni-
gellæ in aceto macerat.

Mel. Rosmarin. Anthosatum oxymel.
f. & siquillit.

Saccharum rubrum, Euphorbium, Ela-
terium, Succus cyclaminis, Butyrum cam-
puls. majoran.

Syrup. de Hyssopo.

Confectio. Mustarda dicta Alexandri-
na au-

279
Anacard. Tartar. Sulph.
℞. Succ. Nym. ʒij. ʒij. mace-
derab. ʒij. Lupa. magis. succo.
Ramatris. Euphorbium. an. g.
attrahitur per con.
II. STILICITATORIA.
Ex Radic. Urticæ, Helle-
bi. Ireos, Pyreni.
Agaticus Piper. ab. zoph. cay.
Euphorb. cum calid.
Flor. Peaniceæ.
Sum. Staphisag. Pulv. V.
ʒʒ. vel ʒij. admisto expre-
qualitate.
Aq. Mephan. Nicotian.
Nodus ex Euphorb. ʒʒ. bell.
ʒij. Nasturt. ʒʒ. pulv. ex. & m.
Rosmarin. maceranda ad o.
ʒij. Pulv. Lilior. convall. ʒij.
Iran. an. ʒʒ. bell. ab. sem.
ʒij. m. m. ʒij. an. g. ʒij.
ʒij. an. g. ʒij. m. f. pulv.
III. APOPLEGMA
ZONTA

na aurea, Anacardin. Theriaca, Mitridat.

℞. Succi Nicot. veri $\frac{3}{4}$ ℥. majoran. 3j.
betarub. 3vj. lapid. magnet. succin. an. 3 ℥.
Hamathit. Euphorbii correct. an. gr. xv. m.
at trahitur per nares.

II. STERNUTATORIA.

Ex Radic. Liliorum convall. Helleb. al-
bi. Ircos, Pyretri.

Agaricus Piper. alb. zingib, caryophyl.
Euphorb. cum castor.

℞. Ptarmicz.

Sem. Staphisagr. Pulvis Nicotian. ad
3℥. vel 3ij. admisto cephalicorum æ-
quali pondere.

Aq. Majoran. Nicotian.

Nodulus ex Pyretri 3℥. hellebor. nigr.
3j. Nasturt. 3℥. pulverisat. & mixt. in aqua
Rosmarin. macerandus ad odorandum.

℞. Pulv. lilior. convall. Rosmarin. ma-
joran. an. 3℥. helleb. alb. sem. nigell. an. gr.
3. ambr. mosch. griss. an. gr. ij. ol. majoran.
fœnicul. an. gut. j. m. f. pulvis.

III. APOPHLEGMATI-

ZONTA.

22

Per

℞. Pulv. Castorei, Euphorb. sinapis
Pyretri, Zingiber. Caryophyl. macis, an. gr
v. mellis ℥i℥ss. m. f. linimentum palati &
sub linguam.

℞. ex Majoran. Hyssop. Origani an. ℥ss.
Pyretri, piperis an. ʒj, decoct. lb. j mellis ℥ij.
aceti squillit. ʒi℥ss. m. f. gargaris. in ore te-
nendus.

EXPECTORANTIA,

℞. Passul. mund. ʒij. liquiric. ras ʒss.
mellis despumat. ʒi℥ss. Sacchar. cand. ℥i℥ss.
vini Hispan. ʒiiij. bulliendo f. Condit. addi-
to oleo Sulphuris q. s. ad aciditat. dos. coch. j.
cum gutt. ij. vel iiij. vini malvatici in quo
helleborus maceraverit.

℞. Agarici albiss. ʒij. ficuum num. x.
passul. min. p. j. Zingiber. ʒss. coquantur
in aqua pura. Colat. ʒiiij. addantur Syrup.
rosar. solut. manna colabrin. an. ʒj. m. Syru-
pus de Erisimo Lobelii. de Pado s. & compos.
Quercetan.

Oxymel. Cratonis agaricat.

℞. Rad. Ircos incis. ʒvj. Zingib. ʒi℥ss. a-
garic.

garic. alb. $\frac{3}{4}$ lb. herb. hyssop. veronic. scabios.
marrub. organ. puleg. card. bened an. Mj.
infund. in acet. aq. veronic. & card. bened.
an. lb. i ss. per irid. lent. express. lb. i ss. add.
mell. opt. lb. ss. f. syrup. in quo suspend. petia
cum cinamom. caryophyll. & calam. aro-
mat.

APERIENTIA MESENTERI-
UM CUM EPATIS CAVO
SIMOQUE.

Rad. ʒ. aperit. maj. min. polyp. q. ci-
chor. tarax. ari. chelido. maj. gentian. gra-
min. cort. radic. capp. tamarisci. fol. cichor.
agrimon. fumar. ceterach. scariol. centum-
nod. endiv. cuscuta. card. bened. chamædr.
cap. ven. absint. lupul. flor. genist. borrag.
sem. 4. frig. major. aquileg. amygd. amar. ci-
cer. rubr. chalybs. acidulæ. spir. sal. vitriol.
oxym. squill. syr. de duab. & ʒ. rad. acet. f. &
c. de cich. f. & conf. de Endiv. aperitiv. Min-
der. ad cochl. iij. mane & vesperti. spec. di-
arrh. diatrion. santal. troch. de rhabarb. ab-
sint. Eupator. pulv. cachectic. ut

Pl.

284
z. Carl b...
m. glo. an. ...
a. q. hellebor ...
u. fl. ...
roph. an. ...
ful. minor. ...
pro nob. in ...
M E N A T O R A
Radice. Androz. ...
Bryonia, Cappas centaur. ...
cretici, Eulz, Enagy, ...
leas, Levistic, ...
nell, Ypsin Peroniz, Valeriz
Herb. Anth. ...
Betonica, ...
sum, Calamita, ...
Centaur. minor, cuscuta, ...
gus, Hædera terrestis, ...
Majoran, Pulegium, Rosmarin.
na, Sabina, Spica, Sion.
Flores. Abrotani, Centaur.
zadtyos, Cheiri, Laveol. ...
ysson, Melissz, Sambuc, ...
Simina. Anisi, Dauci, Eri.

R. Card. bened. m. i. flor. centaur. min.
 prun. sylv. an. mß. agaric. alb. turbit.
 an. 3ij. hellebor. nigr. 3iß. fol. sen. s. st 3iß.
 absinth. mß. cort. cit. 3ß. ZZ. galang. ca-
 ryoph. an. 3j. sem. anis. fœnic. an. 3ß. pas-
 sul. minor. 3j. Tarttar. 3ß. conquass. misc.
 pro nod. in vino vel cerevis.

MENAGOGA.

Radices. Aristolog. allii, aronis, asari
 Bryoniæ, capparis centaur. min. Diptamni
 cretici, Enulæ, Eringii, fœniculi, Gentianæ,
 Ireos, Levistic. liliorum, petroselin. Pimpe-
 nell. Pyretri Pœoniæ, Valerianæ.

Herbe. Absinth. artemisiæ, Abrothani,
 Betonica, Bellis, hortens. Beccabung. Bras-
 sium, Calaminth. Chamædrys, chamepith.
 Centaur. minor. cuscuta. cochlearia. chi-
 nus, Hædera terrestris, Matricar. Melis.
 Majoran. Pulegium, Rosmarin. Ruta, Sal-
 via, Sabina, Spica, Sion.

Flores. Abrotani, Centaur. min. Cha-
 mædryos, Cheiri, Lavendul. Lil. albor. Hy-
 pericon. Melissæ, Sambuc. Stœchad.

Semina. Anisi, Dauci, Erucæ, Fœnicu-
 li,

II, mgell. Pœoniz, Rutæ, Violar. lavendul.

Bacca. Lauri, Juniperi, Ciceris, calamus aromatic. cassia lignea, cinamom. Galang. costus, cyperus, crocus, Galbanum. asa foetida, Myrrha, Sagapœnum, Opopanacum, Añoniacum, Castorium, Succinum, Borrax nativa, Minera ferri, Chalybs præparat.

*Aqua ex herbis & foliis: cinamomi.
Dominarum, Minfichtii, Artemisia com-
posita Dorncreilii.*

Theriaca Diatesaron.

Pulvis ad partum.

Trochisc. de myrrha. ab 3j.

Extract. Sabinæ, Gentianæ.

Tinctura Hyperici.

Magisterium Succini.

Oleum Cipamomi gutt. iij. ex aq. Verbenæ ol. succini gutt. ix. umbilico impostæ & gutt. v. bis in hora sumpt. ol. heracl. Rul.

Freitagius R. Galbani, Sagapæn. ammo-
niac. in acet. squillit. solut. an. 3j. pulv.
myrrh. piper. Boracis, sabina vel succi in-
spissa.

Paeoniz, Rutz, Violar. lavendul.
Lauri, Juniperi, Ciceres, cala.
anic. cassia lignea, cinamom. Ga.
s, cyperus, crocus, Galbanum,
Myrrha, Sagapœnum, Opo.
Ammoniacum, Castorium, Sac.
trax nativa, Minera ferri, Clu.
rat.

x herbis & foliis : cinamomi
m, Minisichtii, Artemisia com.
ncreilii.

a Diatessaron.

d partum.

c. de myrrha. ab 3j.

Sabinæ, Gentianæ.

a Hyperici.

rium Succini.

cinamomi gutt. iij. ex aq. Ve.

cini gutt. ix. umbilico impo.

bis in hora sumpt. ol. hetacl.

s R. Galbani, Sagapœn. ammo.

. squillit. solut. an. 3j. pulv.

Boracis, sabina vel succi in.

Spissaticum baccarum ejus an. ʒij. extract.
Splenis bovini ʒi ss. Gentiana. Centaur. min.
Croci an. ʒij. sal theriacal. Tartari Vitriol.
an. ʒ ss. mellis Anacardin. q. s. f. Massa, cui
instill. ol. Succini, lavendul. an. gutt. ix. pro
pillulis.

Zacutus R. Capill. Vener. Eupator. A.
splen. an. ʒij. fl. cordial. ʒiij. sem. frig. an. ʒ ss.
anis. scenic. cinamom. an. ʒij. glycyrrhiz. ʒi ss.
scord. Meliss. scorzon. an. ʒiij. asari ʒj.
Nuc. mosch. bacc. Juniperi, an. ʒ ss. Matri.
car, artemis. rut. rec. an. ʒiij. coq. in aq.
q. s. ad remanent. ʒiij. colat. add. confect.
alkerm. hyancinb. an. ʒiij. Diamarg. ʒiij.
syrup. capill. Veneris, glycyrrb. an. ʒ viij. syr.
de artemis. ʒiij. sacch. q. s. f. syrup. dos. ʒiij.
singulis auror.

Vel cum Fallop. R. Limatura Chalybis
ʒb. ij. lava ex aceto optimo, colatur, exsicce-
tur. f. pulvis subtilis, addendo caryophyllo-
rum ʒ ss. Vini Malvatici ʒb. vj. vel viij. stend
in loco calido semper agitando.

E X T E R N A.

R. ol. amygd. amar. lilior. an. ʒj. chei-
rin.

287

vin. vel lrin. ʒij. spic. celt. schœnant. asar.
an. ʒiiij. sem apii. petrosel. an. ʒiiij. cersobinth.
axung. anser. vet. an. ʒij. cer. nov. q. s. f.
ungt. add. succ. apii, artemis, puleg. &c.

℞. *Lupinor. absinth. an. ʒij. croch. myrrh.*
ʒiij. rut. ʒij. bovin. fell. q. s. f. cataplasma.
pro umbilic.

R $\bar{y}$. Abrotan. fauin. artemis. an. Mj. pul-
leg. origan. tanacet. an. Mij. incis. M. pro
suffumig.

Pessus ℞. terebinth. ʒʒ. pulv. myrrh. ʒj.
croc. ʒʒ. styrac. gall. mosch. an. ʒʒ. mell.
ʒiʒ. cum lana caprin. vel gossyp. f. instar di-
gitimedi. Potest etiam sumi per os ad ʒij.
solut. in mortar. cum ovi lut. & vin.

HÆMORRHOIDES

A P E R I E N T I A.

I N T E R N A.

Alcö, vinum generosum , Suppositoia
& clysteres acres purgantes.

EXTERN A.

Folia. Borraginis, Mercurialis, Parietaria, Ficus, affricta cum panno.

SAC

³⁸⁷
Satur. Benz. Cytisibalis. Composit.
tumor Matricariae, licet, coque, pona
in poti bulbi
Erimos columbaea. Nitro compo. in
noeyatid. Ex
Suffus et...
ficalis,
Inleffus & Socor ex monogys.
Sapidez seu reoz subopote sedia
Hundum applicato.
R. El. albea, Artemisa, Calenmika.
Hyssop. satureya. Major an. aa. ii j. Sabor.
Maj. el. melilot. Chamomila. Lemoni an.
Mß in aq. & vini quarta parti, per
Vaporari.

ROBORA

ROBORANS UNIVERSA.
LIOSIMUM
Multi sunt, qui
medicam

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSA.
L I B R U M.
Multi sunt, qui ex particulari materia
medicamentum universale eliceret
olunt, frustra autem omnia sunt, experi-
entia attestatur. Universaleissimum siqui-
dem remedium ex universaleissimo, non an-
te particulari corpore debet fieri. Hac
univers

rin. 3j. spic. cele. schœnant. 4j.
 m. ap. petrosel. an. 3ij. serib. h.
 4j. vet. an. 3ij. cer. nov. q. f. f.
 succ. ap. artemis. puleg. 6c.
 inor. absinth. an. 3j. troch. myrh.
 j. bovin. fell. q. f. f. cataplasma
 rotan. sauin. artemis. an. Mij.
 tanacet. an. Mij. incis. M. p.
 . terebinth. 3ß. pulv. myrrh. 3j.
 tyrac. gall. mosch. an. 3ß. mel.
 ana caprin. vel gossyp. f. instar d.
 potest etiam sumi per os ad 3j.
 riar. cum ovi lut. & vin.

MORRHOIDES
APERIENTIA.
N T E R N A.
 um generosum, Suppositoia
 acres purgantes.
X T E R N A.
 erraginis, Mercurialis, Paricta
 fricta cum panno.

Succus. Betæ, Cyclaminis, Centauri
 minor. Matricariæ, Ircos, ceparum, porri,
 vel porri bulbi illita.

Fimus columbarum, Nitrum, pulpa co-
 locynthid. Euphorbi.

Suffitus ex Nucleis persicorum, cum os-
 ficulis.

Inseffus & fatus ex menagogis.

Saphœnæ seu venæ sub poplite sectio.

Hirudinum applicatio.

R. Fol. alibea, Artemisia, Calaminth.
 Hyssop. satireja. Majoran. an. m. j. Sabin.
 Mij. fol. melilot. Chamomeli. Iasmini an.
 Mß. coq. in aq. & vini quarta parte, pro
 Vaporario.

ROBORANS UNIVERSA- LISSIMUM.

Multi sunt, qui ex particulari materiâ
 medicamentum universalissimum elicere
 volunt, frustra autem omnia fuisse, experi-
 entia attestatur. Univeralissimum siqui-
 dem remedium ex universalissimo, non au-
 tem particulari corpore debet erui. Hac

univer-

universalissima Antiquorum Medicorum
 Medicina dicitur lapis Philosophorum, qui
 non solum omnes morbos hominis per Natu-
 ram & Artem curabiles tollit, sed etiam o-
 mnia metalla imperfecta purgat ab omni-
 bus facibus, & in summam puritatem con-
 vertit. Fitque juxta Sendivogium hoc modo.
 Fode foveam usque ad Genua, & accipe terram
 nostram, in qua est rivulus & unda viva,
 sc. universale menstruum, & aqua nostra
 Pontica, in qua habitat sal Armoniacum
 nostrum, & spiritus vivus universi, qui o-
 mnia in se continet: Nam in hoc Elemento
 aqueo non tantum sunt cetera Elementa,
 sed etiam per illud corpora inferiora resol-
 vuntur, produciuntur, conservantur, augen-
 tur, & incrementum virtutum suarum ac-
 ciunt; Hinc in ista aqua sc. Saturni nostri
 sunt medicamenta, que vires omnium supe-
 riorum & inferiorum eminenter in se ha-
 bent, ita ut nemo dubitare debeat, omnia
 sublimaria cum aqua illa Universalissima
 reſolvuntur, & ad primam materiam reduci pos-
 se, quia illa omnia primo aqua fuerunt, &

quo

quod legatur admodum recte. Item si
 aqua nostra, ita est aqua recte
 aqua recte, non multum a matre. Item
 cum alia aqua, non solum recte, sed
 ex vasis rebus ad hoc opus utitur.
 sed omnes sunt remedia, ut hanc aquam
 radii Solis & Lunae, & magni & Chaly-
 bis nostri. Sed modum, qui aqua illa hauri-
 ri & sal armoniacum nostrum inde potest e-
 lici, parum est cognitum, & hic patet Plano
 quiescere, materia quidem certa & munda
 manentem est, sed Philosophi nonnulli
 si Nitrum, quod Sendivogus dicit in E-
 pilogo deinde, & nomen sal Nitrum,
 materia enim nostra debet esse Hermaphro-
 ditica: Nitrum autem quatenus Nitrum
 tale non est, sal Nitrum vero debet esse aliud,
 quam Chalybis, qui a nobis aurum nostrum
 Nitrum, ut ex Sendivogii somno quidem est,
 qui in Insula duas fodinas à Neptuno & Sa-
 turno mensuram vidit, Chalybis sc. & Au-
 rum. Hae duo faciunt Mercurium Philoso-
 phicum, sine quo nihil efficitur. Chalybis a ex
 terra potest preparari, cum quo ca-
 reat.

R

primum

quo quid ligatur, eodem etiam resolvitur, sc.
 aqua maris nostri, qua est aqua coelestis &
 aqua vita, non mades faciens manus. Nulla
 enim alia aqua, neq; fontis neq; fortis, neq;
 ex variis rebus elicita ad hoc opus utilis est.
 sed omnes sunt venenosa, nisi hauriatur è
 radiis Solis & Luna vi magnetis & Chaly-
 bis nostri. Sed modus, quo aqua ista hauri-
 ri & sal armoniacum nostrum inde posset e-
 lici, paucis est cognitus, & hic jubet Plato
 quiescere, materia quidem certa & indubi-
 tata nitrum est, sed Philosophi nolunt vul-
 gi Nitrum, quod Sendi Vogius affabrè in E-
 pilogo describit, & nominat sal Nitrum,
 Materia enim nostra debet esse Hermophro-
 ditica: Nitrum autem quatenus Nitrum
 tale non est, Sal nitrum verò nihil est aliud,
 quàm Chalybs, qui attrahit aurum nostrum
 vivum, ut ex Sendi Vogii somno videre est,
 qui in Insulâ duas fodinas à Neptuno & Sa-
 turno monstratas vidit, Chalybis sc. & Auro-
 ri. Hac duo faciunt Mercurium Philoso-
 phorū, sine quo nihil efficitur. Chalybs a. ex
 quâ vis terrâ potest preparari, cum quo ca-
 R pratur

ptatur arvicula Hermetis, ut effatum ita
 ratum maneat: Illud quod est inferius, est
 sicut id, quod est superius; & vice versâ.
 Terra enim est basis & fundamentum o-
 mnium Elementorum, est objectum, subje-
 ctum & receptaculum omnium influxuum
 radiorumq; cœlestium. Ipsa in se continet
 omnium rerum semina, seminalesq; viri-
 tes: idèd dicitur animalis, vegetalis & mi-
 neralis, qua ab omnibus reliquis Elementis
 & cœlis fecundata omnium ex se est geni-
 trix. Ipsa est receptiva omnium fecundi-
 tatum, & veluti prima parens omnium pul-
 lulatoria, centrum & mater: Tolle de illâ
 quantumcunq; secretâ, lotâ, depuratâ sub-
 tilisata impuritates & linque aliquamdiu:
 mox cœlestibus viribus gravida ex se ipsa
 producet plantas, vermiculos & animalia,
 lapillos, lucidasq; metallorum scintillas, in ea
 sunt secreta maxima, si quâdo fuerit per ar-
 tificiû ignis purgatâ, & ad simplicitatē suâ
 congruâ lotionē redactâ. Ipsa est prima nostra
 creationis materia, & restorationis ac con-
 servationis nostra verissima medicina. Si igitur

per se sal Nitrum seu cryſtallum salinis pho-
 sphoricis, tanquam per Chalcitem, cum a-
 liis Spiritibus universis, sal naturæ quod
 terram autem est Phosphorem, tanquam
 Rotam perſectam in Terrâ a natura, qua
 cum auri radij tantum formantur ad illi-
 modum clarum talis est. Accipe in no-
 mine Sancti Emili & Salinis & Trinita-
 tis, Terram nostram sal Nitrum cœlestium
 & auri, vel per se, vel per se, vel per se, vel
 it vel ita procedente, si quâdo in auri-
 radij aut Autumnales, sal Nitrum & radij
 Astralis & auri inſar auri & radij
 & cum radij aut auri inſar auri & radij
 cui præſentem se magis recipere oculis, deſi-
 Spiritum, sal sublimatum & volatile, ut
 nigrum, rubrum ex capite mortui & phos-
 phoricum cum phlegmate sal Nitrum extra-
 he, & conjunge hac ita, si quâdo in auri-
 utroque per varios colores ad rubredinem
 paratem, additâ partem auri, formantur
 & ita auri morificabitur, denique re-
 vivet ac reſurgat. vel

aur per sal Nitrum seu crystallos dulces philosophicos, tanquam per Chalybem, attrahitur Spiritus universi, vel sal natura, quod verum aurum est Philosophorum, tunc per Rotam physicam fit Tinctura rubra, quae cum auro vulgi tandem fermentanda est; Modus clarior talis esse potest: Accipe in nomine Sacro Sanctae & Individuae Trinitatis, Terram nostram Sal Nitrosam chalybis & auri vivi, versus orientem, Sole in Arietē vel librā progrediente, ipso æquinoctio Vernali aut Autumnali, sal Natura vel radios Astrales Magnetis instar attrahentē, lixiviam & cum reliquiis putrefactis impleret ortam, cui praefixum sit magnū receptaculū, destilla Spiritus, Sal sublimatum & volatile, oleumq; rubrum ex capite mortuo philosophiae calcinato cum phlegmate Sal fixum extrahe, & conjunge hac tria, sigilla Hermetice, excoque per varios colores ad rubedinem & fixitatem, addo 12. partem auri, fermenta, & Essentia auri mortificabitur, denuoq; reviviscet ac resurget. vel

Si centrum athereum cognoveris, accipe
 Centrum

Ætheris, & Centri quare superficiē:
 Iunge superficiem centro: sic æther ab alto
 Defluet in terrā, terra polumq; petet:
 Hanc Hermetis avem si multiplicaveris
 Arte

Totius Arcani Rex eris Alchymici.

Sic Cornel. Drebbel telluris Spiritum cry-
 stallinū in modum alicujus nebula contem-
 plabatur, animam verò quasi inctam san-
 guine corpus deniq; ejusdem stabile atq; in-
 domitum instar crystalli hic cernebat spiri-
 tum militantem adversus corpus, quod cum
 tandem superasset, ex ambobus factum est
 unum: Corpus serviebat anima, eratq; illi
 pro stabili domicilio, Spiritus sublevabat
 corpus & animam non secus ac cœlum cry-
 stallinum. Anima ornamentum addebat
 tum spiritui tum corpori colore subroseo &
 ferè cœlesti! conf. c. 9. 10. de rat. Elem. Elud.
 tr. 1. Macrocl. l. 5. c. 1.

ROBO-

ROBORANS UNIVERSALI
 PHALIA, ASA.

Alia & Phalena, et Gizeo argentea
 Phalena (quia secum retinet a mortu-
 o, tertiumq; alium, quod ab ali-
 o (sua Regio Esther) nominatur. Ali-
 quatenus & sulphur & arsenicū medica-
 mentum extra, Cum in principio mi-
 scetur, & medicina, quæ vocatur Abi-
 hail; Quæ una principa simul pene-
 trant, reguntur, & ad finem quædam
 Efficaciam recipitur, & ad finem quædam
 e admodum, quænam trium virtutum virtutes
 describit Basilius Valentinus in libello de
 Microcosmo, & mysterio, & luminis
 in universis, & in mysterio. Desumuntur
 ex triplici Nature regno; Animalis,
 Vegetabili, Minerali.

PHALIA IN LAPIDIBUS
 ANIMALI

Quoniam homo constat tribus princi-
 palibus, sulphure & Mercurio, ex quorum
 mixtura & destructione morbi ipsaq; mors
 contingunt: Idcirco Basilius Valentinus
 R 3

ROBORANS UNIVERSALE. PHALEIA, ASA.

Asa & Phaleia, ex ΓΙΖΟ αφοάληα.

Sicherheit (quia securos reddunt à morbis) vocantur, tertiumq; additur, quod Abihail (à Patre Reginz Esther) nominatur. Asa autem est sulphur & universale medicamentum ad extra; Cùm tria principia miscentur, fit medicina, quam vocant Abihail; Quando tria principia simul putrescunt, regenerantur, & ad fixam quintam Essentiam rediguntur, fit Phaleia, universale ad intra, quorum trium virtutes basilicè describit Basilius Valentinus in libello de Microcosmo ejusq; mysterio, & luminaribus universæ medicinæ. Desumuntur autem ex triplici Naturæ regno; Animali, Vegetabili, Minerali.

PHALEIA SEU LAPIS ANIMALIS.

Quoniam homo constat tribus principis, Sale, sulphure & Mercurio, ex quorum diffidio & destructione morbi ipsaq; mors oboriuntur: Idcirco Basilius Valentinus

R 3

statuit.

trum adhaerere cognoveris, accipit
Centrum
Etheris. & Centri quare significat:
superficiem centro: sic adhaerit alio
Defluat in terrâ, terra polumq; mittit:
c Hermeti avem si multiplicaveris
Arte

rius Arcani Rex eris Alchymicus
mel. Drebbel cellurâ Spiritum cry-
modum alicujus nebula continet
animam verò quasi in eam san-
tes doniq; ejusdem stabile atq; in-
instar crystalli hic cernebat spiri-
antem adversus corpus, quod can-
perasset, ex ambobus factum est
pus serviebat anima, eratq; illi
donicilio, Spiritus sublevarat
Anima ornamentum addabat
i tum corpori colore subresco &
conf. c. 9. 10. de rat. Elem. Elud.
c. l. s. c. l.

ROBO

statuit ipsis subveniendum esse per similia;
non quidem longius petita, sed ab ipso ho-
mine desumpta; Hic n. omnia in se conti-
net, quæ sunt in cælo & in terra, ex cujus
sale centrali tanquam quinta Essentia Ma-
crocosmica extractus est, ut ita Magnes
auri Macrocosmici in Limbo ejus inveni-
atur. Imò ab omnibus morbis se propria
suo balsamo liberare potest. Quemadmo-
dum Vaccæ ex devorato gramine secer-
nunt sterces, quò fecundata terra iterum
gramen producit, haud aliter ex homine
incredibili quam nobilia remedia præpa-
rari possint, inprimis ex Urina, sanguine &
mumia. Ut autem urina debitam fortitu-
dinem obtineat, collectam esse oportet ab
homine sano, in florente ætate constituto,
vinum bibente, assis carnibus, pane candi-
do, & pomis vescente. In hac tria inveni-
untur principia, quæ post putrefactionem
pulchrè separantur, primo volatilis, subti-
lis albißimus Mercurius instar nivis adhæ-
rens. Secundo oleum rubicundum s. sul-
phur quod à Mercurio separatur, Estq; Bal-
samus

samus vitæ : Tertio sal fixum & clarum, ex terra seu capite mortuo, per proprium phlegma extractum, jucundi saporis & odoris, quæ per se multum præstant intus & extra, quid igitur præstabunt post debitam conjunctionem, cum putrefactione revivificata, & in pellucidam fixam, astralem Essentiam redacta fuerint ? Balsamus Hominis inquit idem Author, hoc est, sulphur & oleum rubrum exsiccat Hydropem, sal clarificatum Phthisia curat, ex quo sale etiam spiritus dulcis & fragrans, Minimè corrosivus, præparatur. Praxis autem Lapidis hæc est.

Re. Urina microcosmica elect. Mens. LX. vase clauso putrefac. per 40. dies, destilla in MB. quam diu ebullit. vel per aren. spirit. accerrimum, in quo est sal volatile, phlegma dein abstrahere ad viscositatem capitis mortui, cui spirit. rectificat. affunde, donec oleosam rubedinem omnem extraxerit, decanta vel destill. Et cum phlegmate sal fixū ex reliq. calcin. Et à spiritu sal volatile separa, ad olei rubri apparentiam. Omnia rectifica.

150
Sali fixo adde spiritum proprium, destilla to-
ties cohobando, donec omnia unita fuerint,
ex cuius 3. partibus & salis volatilis una
parte bene commixtis, olei 3. parte una se-
mis, in Phiolam velorum phil. inclusis fiat
cum ign. vaporis. per digestionem in omnes
colores, lapis ruber. vel ex sal. fix. spir. destill.
& cum prior. spir. guttat. misc. phlegm. se-
par. ad viscosit. quam fig. ad rubed.

℞. Sanguinis Humani ex corpore sano
habitus robusti à 25. ad 30. annum ætatis, si-
ne putrescere in fimo equino, in Anthanore
per gradus destilla, ut primò phlegma, secun-
dò spirit. & sal volatile, tertio oleum flavu
& rubrum prodeat, quod septies rectifica-
rum cum auro potabili comparatur. Quar-
tò caput mortuum calcinetur, & cum phle-
gmate sal extrahatur, quod cum reliquis
subtilissimè rectificatis artificiosè junctum
circuletur in materiam fixam.

℞. Carnis hominis sani, nec à morbo ex-
tincti in frusta concisa, conspersa myrrha, a-
loë, exsiccata humecta cum elixir. proprie-
tat. vel spiritu salis, iterum exsiccata affun-

de.

151
Spiritus vitæ, extrahitur à
per os idem in Balneo vapori-
um separa, filtrato chartam Bal-
neum colatum per l. a. sal. crys-
tall. adde Tincturam per 4. dig. & 10. d.
la in M.S. ad remanentem extrahi
veris succi per aliquot catharticos
gr. iij. ad x.

PHALEIA SIO LAPIS
Vegetabilis

Quemadmodum anima totius
divino & spiritus animalis et
fimus hanc nutriuntur. Ita
pus vino, pane, & croco coctis
num enim laudat cor homi-
illud confirmat & fult, animam
reficiunt. Natura autem hi
greditur, quæ semen prius
mortificat, calore suo in terre
concluso, vim vegetantem ex-
tribus, & repagulis Eleme-
nta se multiplicare & cum
repullulare queat. Ignis ei
purificat, Vernalis exfuso

R

de spiritum vini, extrahe tincturas omnes,
 digere per octiduum in Balneo vaporoso, pu-
 rum separa, filtra per chartam Bibulam ex
 facibus calcinatis f. i. a. sal. crystallinum.
 adde Tincturas per 4. dies digerendo, destil-
 la in M.B. ad remanentiam extracti vel pul-
 veris sicci per aliquot cohobationes dosis à
 gr. iij. ad x.

PHALEIA SEU LAPIS

Vegetabilis.

Quemadmodum anima nostra verbo
 divino, & spiritus animales ac vitales potis-
 simum Aëre nutriuntur. Ita quoque cor-
 pus vino, pane, & croco conservatur. Vi-
 num enim lætificat cor hominis, ut panis
 illud confirmat & fulcit, aromata & crocus
 reficiunt. Natura autem hîc mirificè pro-
 greditur, quæ semen prius corrumpit &
 mortificat, calore suo in terræ penetralibus
 concluso, vim vegetantem excitat, ut à car-
 ceribus, & repagulis Elementaribus libe-
 rata se multiplicare & cum majore foenere
 repullulare queat. Ignis enim Hyemalis
 putrefacit, Vernalis exsuscitat, Æstivalis

R s fovet

fovet & auget, donec maturitas acceleret,
 & ita scopus ad quem per integrum annum
 collimatur exactissimè contingatur: Sic
 ventriculi Archæus commissum alimen-
 tum permeat, subtile à spisso separat, & in
 Chylum album instar pulvis convertit, Ve-
 næ & Hepar hunc liquorem magis purifi-
 cant, attenuant, & rubedinem internam
 proliciunt, simulq; propriam communi-
 cant, donec subtilissimi spiritus & vitales
 & animales pro vehiculo animæ elaboren-
 tur haud aliter ac si Chymicus materiam
 primò præparat, in minutiores partes redi-
 git, deinde convenienti menstruo commis-
 sum in instrumentum idoneum intromit-
 tit, & tùm calorem adoptat, donec medica-
 mentum grossum ita perficiatur, ut à ven-
 triculo, Epate, vel aliis visceribus debilibus
 non amplius opus habeat separatione, sed
 se statim cum spiritibus vel partium vel hu-
 morum uniat, eosdem purificet, & hostes
 impuros ejiciat. Nos igitur ex triplici isto
 corpore lapides tales conficere docebimus.

R. Vini optimi putrefac per Menses 2. in

Ch.

299
 Cucurbita mara & Balneo maris
 lea alembecum, leila ex anima
 pens magnum, leum a spiritibus
 spiritum spiritibus & spiritibus
 serva in vasis per & spiritibus
 in cucurbita per & spiritibus
 ter per retortam ex cucurbita
 cum phlegmate suo saltem a
 sulphur. saltem saltem, cum spiritibus
 proprium, digere in spiritibus
 separ. rubrum scribis, digere in
 perose, iuncti pulvis nigro in
 mensibus duobus candidum, v
 statim affunde deinde oleum
 digerere Balneo vaporoso, ut
 deinde in arena coagulum
 rubrum pellucidum, vel si
 Homunculus Vegetabilis
 R. Triticum recens destillat
 ab omni phlegmate, misce
 sul capaci sigillato, & per
 usmi per Mensem, postea ex
 rursus ad siccitatem, Reliqui
 laum, ut oxat oleum rub

Cucurbita magna & Balneo vaporoso, al-
luta alembicum, destilla ex Arena in reci-
piens magnum, oleum à spiritu separa,
spiritum septies rectifica & circul. per mens.
serva in vitro non pleno: Oleum putrefac
in cucurbita per 6. septimanas destilla leni-
ter per retortam ex cineribus: Ex facibus
cum phlegmate fiat sal crystallinum, vel ex
sulphur. sublim. talis, cui affunde spiritum
proprium, digere in phiola, solve, effunde ol.
separ. relictis facibus, digere in Balneo Va-
poroso, tunc fit pulvis niger, in cineribus sit in
mensibus duobus candidus, perge ut fiat in-
star rubini, affunde deinde oleum proprium,
digere in Balneo vaporoso, ut uniantur, &
deinde in arena coagulentur in lapidem
rubrum pellucidum, vel ol. solum coagul.

Homunculus Vegetabilis hic est.

R. Triticum recens destilla per balneum
ab omni phlegmate, misce iterum in vitro
satis capaci sigillato, & pone in putrefactio-
ne fini per Mensem, postea exime & destilla
rursus ad siccitatem, Reliquias destilla per
latus, ut exeat oleum rubrum & in funiculus

300
maneat sal, Aquam & oleum rectifica in citi-
neribus decies vel duodecies, ut uniantur,
deinde addito sale proprio, circulētur in bal-
neo roris per 14. dies & noctes, & deniq; coa-
gulentur, dos. à ʒj. ad ʒss. quotidie ter.

Vel ex panca.

R. Panem Triticum adhuc calentem
digere in Balneo vaporoso per 3. mens. donec
rubeat, destilla ex arena fiat oleum rubrū,
Alii humectant aqua pluviali vel vino, di-
gerunt per 4. vel 5. dies, denuo humectant &
digerunt per 3. vel 4. dies, idq; ter, dein-
de destillant primò spiritum, secundò for-
tiori igne oleum, tertio è capite mortuo sal
extrahunt & miscent. conf. Fluid. Anat.
pam. & l. 4. M. 4. c. 8. de caus. morb.

Ex Croco.

R. Croci optimi vel alius aromatis ʒviij.
imponere cucurbita vitrea minutim concisum,
infunde serum lactis filtratū vel spir. propr.
vel succ. limon. destillat. ad eminentiam 2.
& 3. digitorum, digere per 12. dies & no-
ctes, aut ultra, Tincturas misce, ex reliquiis
extrahe, junge cum Tinctura, in clausa

Phio.

301
Bile coagulata, utrum, velum
Tale odor aromaticus ex Ma-
dici, umbra a melle, zibeto, flevi-
um, humana pancia, saccharo,
haberi potest. Vel

R. Graciam Lomei sic. r.
C.C. an ʒss. Radici Dactylidi ʒj.
ʒij. Boliameni ʒij. anisi ʒij.
Sulphur. solut. ʒij. sanguis Dra-
Sandal. rub. ʒij. f. pulv. ʒij. f. pulv.
cum spir. vini in Balneo. Du-
thari ʒij. f. pulv. ʒij. f. pulv.
filu. cochlearia ʒij. m. in
gerere viduum. donec rub-
spiritu vini tincturas etiam
para à facibus, mixta in
quater cohobando, ut fiat ex
gido crystal rubr. add. rincta

PHALIA seu
Mineralia.

Licet mineralia longius
in discrepare videantur,
camenti, multò minus
nocuallis administrantur
R.

Phiola coagula in pulvarem, vel non dos. ad
 ℞. Talis odor aromaticus ex Melissa, liliis
 albis, umbra moscho, zibeto, stercore Martia-
 um, humano, vaccino, saccharo, per artem
 haberi potest. Vel

℞. Granorum Kermes seric. rub. os de
 C.C. an. ʒ℞. Radicis Been rubri ʒv. anchusa
 ʒvj. Boli armeni ʒij. ambr. in sp. vitriol. vel
 sulphur. solut. ʒj. sanguinis Draconis ℥℞.
 Sandal. rub. ʒ℞. f. pulvis grossus extrahe-
 rum spirit. vini tincturam. Deinde ℞. sac-
 chari lb. j. f. pulvis subtilis affunde aceti de-
 stillat. cochlearia iij. m. in cineribus, di-
 gere per octiduum. donec rubescat, cui cum
 spiritu vini tincturas etiam extrahe, & se-
 para à facibus, mixtas tincturas destilla
 quater cohobando, ut fiat extract. vel in fri-
 gido crystal. rubr. add. tinctur. croc. acidam.

PHALEIA seu LAPIS

Mineralis.

Licet mineralia longiùs à Natura huma-
 na discrepare videantur, ita ut nec medi-
 camenti, multò minus alimenti loco à
 nonnullis admittantur, nihilominus à

R 7

perito

perito artifice sic elaborari possunt, ut totam sanguineā massā, spiritus & corpus purificent, illuminēt & penetrēt, quemadmodū ab antimonio autū splēdidiū redditur & mundificatur: imō nec illa, quę nutrimentū causa sumimus, panis pecudū pisciumq; carnes, quamdiū crudę sunt, appetūtur, sed prius arte preparātur & igne excoquantur, si verō rem accuratius inspiciamus, semper aliquid de succis mineralibus per multas quoque naturę segregationes, exaltationes, sublimationes, hærere, inque ipsum hominem derivari agnosceamus. Non jam loquor de vitriolo, ex corticibus juglandium Nucum, granatorum, foliis quercus & baccis alni extrahendo, nec de salibus sulphure & Mercuriis, aliarum rerum ex quibus homo nutritur & constat, sed de humoribus in nostro corpore, qui partes viventes alterare, immutare, & conservare debent. An non amaritiam nitrosam seu tartaream, salsedinem Marinam, stipticitatem aluminosam & acerbicatem, aciditatem vitriolatam, acrimoniam armeniacam, dulcedi-

101
talem saccharum, sal & spiritum
solue. & corpus salphur
haveleas, acrimonia, vel magis
que combustibile, Mercurium
precipitatum, nō vultu in
dimus? Mercurium est, si
minerali dea fuerit, quę
grinam vel carum excoquantur
mus, expellunt, vel inter
sumimus, quod possunt &
antimonio obtinebunt, quę
hoc modo confici possunt.
De Virtute solaris optima
ab animā sperante distincta,
destilla non solus per retorta
rubicundi ascensum spiritum
separa, putrefac. 3m. p.
extrahis cum eo reliquias
bedinem, donec non amplius
qua vel aq. plurimum destil
nus affunde, & sal extral
se. donec fiant crystalli spiriti
3m. 37j. affunde salis 38
la. adde iterum 37j. spiriti

cedinam saccharinam, Sal fixum & volatile, resolut. & coagulat. sulphur foetidum & suaveolens, accensum, vel magis aut minus combustibile, Mercurium sublimatum, præcipitatum, imò vivum in iis deprehendimus ? Mirum igitur non est, si ex regno minerali hos succos transplantatos in sanguinem vel carnem etiam corrigimus, figimus, expellimus, vel instar rubiginis consumimus, quod potissimum à vitriolo & antimonio obtinebitur, quorum lapides hoc modo confici possunt.

℞. Vitrioli solaris optimi purificati & ab animâ seperante distincti, quantum vis destilla more solito per retortam, usq; ad olei rubicundi ascensum, spiritum à phlegmate separa, putrefac, & in 3. principia resolve, extrahe cum eo ex reliquiis suis internis rubedinem, donec non amplius tingatur, phlegma vel aq. pluviam destilla. terra calcinata affunde, & sat extrahe toties clarific. donec fiant crystalli, spiritum, rectif. ab ol. & ejus 3vj. affunde salis 3℔. solve in Phio-la, adde iterum 3vj. spiritus, digere donec nigra-

migrescat, per menses continuando, usq. ad
 albedinem, huic affunde spiritus & olei ru-
 bri simul per alemb. still. vel anima, an. 3. lib.
 donec uniantur & fiat lapis rubicundus, vel
 Sal p. j. ol. p. ij. spirit. q. s. ad solut. M. filr.
 sigill. H. in phiol. coagul. per 9. Mens. vel R.
 ol. vitriol. rub. p. ij. sal vitriol. crystall. p. ij.
 exsicc. repete toties humectand. donec sal du-
 pletur, cui affunde ol. nec. an. sigill. H. pone
 per 8. d. in putrefact. deinde aren. calid. per
 14. dies, ut coagul. d. g. 3. 8. Vel R. vitrioli
 veneris & martis an. fiat pulvis ruber in
 ferreo Cochleari, super prunas continuè mo-
 vendo, extrahere cum aqua pluviali omnem
 salsedinem & siccatum iterum igniatur ad
 colorem subfuscum, frigidum iterum ablue
 ab omni salsedine, siccum denuò igniatur ad
 colorem fuscum, salsedinem ablue, idq. toties
 repetendo, donec vel per cœmentationem
 vel reverberationem iterum rubescat; Huic
 croco mixto extrahere cum spiritu vini omne
 tincturâ, reliquias calcina per viginti qua-
 tuor horas, & cum spiritu aceti extrahere
 sal fixum, separa spiritum & elue cum aqua
 plu-

pluviali, ad remanentiam salis, cui
 spiritum vini, facies separa
 inauram rubram a remanente rubra
 separa, spiritum infusa, ad olei a
 am. Oleum separa, extrahere cum
 lato spiritus salis extrahere. Filtra.
 siccitatem. Huic salis remanentiam
 frigida, donec salis remanentiam
 Vel R. vitriol. p. ij. an.
 f. pulv. distilla phlegma. ut res. 5. d.
 in, cum spirit. distilla per 4. d. p.
 ab oleo bene cœmisse. per reman. co-
 v. vices separando.
 u. Antimonii crud. vel
 vel fove. ad rubedinem resur-
 funde ol. turr. vel spirit. ror. r.
 stillat. nitr. ad rubed. calc.
 tinct. M. distilla ad siccitatem
 denuò extractum cum S. P.
 distill. toties cabebando, ad
 dos. g. ij. vj.
 R. Vitri antimon. per se
 sal armoniac. purific. 34. f.
 liquet. quem in aren. coag.

pluviali, ad remanentiam salis, cui affunde spiritum vini, solve, facies separa, & adde tincturam rubram ut omne rubescat, facies separa, spiritum destilla, ad olei apparentiam. Oleum separa, ex reliquiis cum destillato spiritu sal extrahe. Filtra. separa ad siccitatem. Hoc sal cum oleo uniat in loco frigido, donec fiat lapis rubicundus.

Vel ℞. Vitriol. ops. ℥ij. Antimonii ℥j. f. pulv. destill. phlegm. tot. reaff. donec uniantur, tum fort. destill. per 4. & ∅ separa nitr. ab oleo hoc rectific. per retort. circul. cum S. V. novies separando.

℞. Antimonii crud. vel sulphur ejus, vel flores ad rubedinem reverberet, q. v. infunde ol. nitr. vel spir. ror. majal. vel aceti stillatit. nitr. ad rubed. calcin. tinct. diger. tinct. M. destilla ad siccitat. & fixis. quod denuò extractum cum S. V. aut ror. majal. destill. toties cohobando, donec ol. ascend. dos. g. iij. vj.

℞. Vitri antimon. per se preparat. ℥j. sal. armoniac. purific. ʒ4. f. pulv. & in B. V. liquor. quem in aren. coag. affund. spir. lign. quere.

querc. rectif. vel acer. tartarif. donec omnes
 sinduras extraxerit, separa ad remanent.
 pulv. diger. per 4. septiman. cum spir. salar-
 moniac. vel S. V. & urina unit. destill. per
 retort. 1. spir. 2. ol. rubr. in MB. rectificand.
 & in phiola per 14. dies coaguland. deinde
 pulverisand. in B. V. f. iterum ol. quod de-
 nuo coaguland. solvend. donec figatur dos. 3.
 8. gutt.

Sic. R. ol. Antimonii rectificat lb. 8. sa-
 lis antimonii Crystallini 3j. digere a facibus
 destilla toties, donec caput mortuum spon-
 giosum & inutile maneat, destillatum in
 phiola coagula per gradus, donec fiat suo
 tempore pulvis ruber & fixus.

A S A.

R. Crocum Metallorum edulcoratum
 vel Regulum Antimonii per ignem Atha-
 noris ad rubedinem excoctum, vel vitrum
 antimon. hyacinth. affunde spiritum aceti
 acerrimum, digere in MB. vase clauso donec
 singatur menstruum rubro vel flavo colore,
 quo effuso alium affunde, quousq. non am-
 plius coletur, Menstrua haec commixta

¶ V A

residui ad remanentem pul-
 verem solvitur in aqua, perinde ut
 tribus conversionibus.
 Si vero hic pulvis a spiritibus
 certum cum spiritu vini extrahatur
 manentem pulverem alium, & spiritus
 retur, intermixtum manet prode-
 gl. iij. ad vj. in vino vel aqua vel
 Vel R. Regulum antimonii sol-
 salis, cum spiritu Nitri acuto, & per
 ad remanentem pulverem albi,
 quam plurimam destillatam
 deinde donec dulcescat, & per
 gilla Bumezel, digere ad rubi-
 cum spiritum urina separa per
 nentiam extrahi, usum inter
 vj. Externum in vulneribus
 PANACE
 Contra omnes Morbos
 fire sulphure, fire Mercurio
 R. Terra sigillata Ada-
 pra collecta, q. s. ut destill-
 cum phlegmate sal fixum
 tuum salis fixi parca j. &

evaporent ad remanentiam pulveris, qui in cella solvitur in oleum, omnibus externis ulceribus conveniens.

Si verò hic pulvis à spiritu iterum edulcoratus cum spiritu vini extrahatur ad remanentiam pulveris alius, & spiritus separetur, internis etiam morbis proderit, dosis à gr. iij. ad vj. in vino vel alio vehiculo.

Vel R. Regulum antimonii solve in oleo salis, cum spiritu Nitri acuato, separa oleum ad remanentiam pulveris albi, affunde aquam pluvialem destillatam, toties repetendo donec dulcescat. Imple phiolam sigilla Hermetice, digere ut rubescat, extrahere cum spiritu vini. separa per M.B. ad remanentiam extracti, usus internus à gr. iij. ad vj. Externus in vulneribus & ulceribus.

P A N A C E A.

Contra omnes Morbos siue sint ex sale, siue sulphure, siue Mercurio.

R. Terra sigillata Adamica justo tempore collecta, q. s. ut destilletur spiritus & cum phlegmate sal fixum extrahatur. Ex cuius salis fixi parte j. & affusi spiritus.

Pro-

Proprii 4. pars. coagulatur Lapis, qui à gr.
ij. iij. v. datur in vehiculo appropriato.

R. Mercur. heptastri q. v. precipita se-
orsim per se, affund. acet. destillat. toties, do-
nec omnem tincturam extraxerit, separa ad
siccitat. & fixitat. extrah. denuò cum S.
V. tartarisat. dos. g. j. ij. iij.

R. Regul. antimon. stellat. sulph. ex cin-
nab. antimon. vel regulo an. ℥ij. ☿ purg.
vel ☿ antim. q. s. f. amalg. cujus p. iij. add.
amalg. ☿ & H p. j. ol. vitriol. sulphur. ad
3. dig. eminent. M. diger. destill. quinque
cobobādo ad fixit. extrah. cum spir. vitriol.
philos. separa, extrah. denuò cum S. V. tar-
tarisati. separa ad remanent. ol. quod calia-
dum fundatur in vitrum dos. à gr. v. ad xv.

PRIMUM ENSEX Tilia ita colligitur:

Mense Februario seca radicem Tilię per
transversum, suppone vas vitreum, bene te-
ctum, collectus liquor rectificetur, & puri-
ficetur, quo epilepticum integrè restitui,
idq; alii à me didicerunt, descripserunt, si-
biq; falsò attribuerunt.

Mense

Mense Septembri si vas vitreum
plenum oleo... ita ut ipse... oleo im-
... obturato... rescere in...
... neo immisi...
... pili canescere...
Si pari ratione ex...
Luna, colligatur...
... tus cujus...
... ram curat...
... ribus solut...
... furia, nullis...
... praelent...
... cipent. fer...
Alii hanc commendant...
... ei orientalis...
... rhodon. Abbat...
... gni Aloei, Rhabarb...
... Confect. altherme...
... ullerum lapid...
... n. Lapid. Bezoar...
... si Crystallor...
... uisulorum & preparator

Mense Septembri si vas vitreum aut figulinum oleo olivarum impletum supponitur, ita ut ipse truncus oleo immergatur, & obturato vase linguatur, donec nux florescere incipiat, tunc oleo si testiculi in balneo immissi foveantur & ungantur, omnes pili canescentes reddentur nigri.

Si pari ratione ex Betulâ, accrescentē Luna, colligatur liquor; & bene fermentatus cautē servetur, Phthisin nō adeo inveteratam curare poteris: si verò talibus Arboribus solut. Auri vel Argenti implantatum fuerit, nullis acidulis succus earum cedit, præsertim si quintâ Essentia vitrioli participant. sic ros. vitriol. à ℥ij. ad ℥j.

Alii hanc commendant. R. Extract. Croci orientalis ℥j. spec. diamarg. frigid. Diarrhodon. Abbat. Liberant. sandal. Citr. Ligni Aloës, Rhabarb. salis Microcosmi an. ℥j. Confect. alkermes ℥i℥. magist. Perlar. Gorrallorum lapid. s. preciosorum. Laudan. opiat. Lapid. Bezoar. antimon. diaphoret. an. ℥j. Crystallor. preparat. Calculorum hominis solutorum & preparatorum an. ℥i℥. misc. adde

adde solutionis auri & Luna. an. scrup. j.
 Tinctur. Tartari, Corallorum, Croci Mar-
 tic an. ʒiʒ. Rudiculâ quadrantem hora
 probè in mortario marmoreo agitando. po-
 stea instilla spiritus vitrioli veneris, an. ʒiʒ.
 iterum agitando, & adjuugendo extractum
 Theriac. Mithridatii. syrup. de succo Citri
 an. q. s. ad formam Electuarii, cum ambra
 Moschi an. scrup. j. Leviter tritis, ultimo
 immisce fol. auri, Luna. an. Numero 25. ol.
 succini, anthos, Cinamom. Maceris, mayo-
 ran. Nucista, Caryophyll. perlarum an. gr.
 viij. guttatim instillando, & ad quadrantem
 hora bene agitando, serva in vase argenteo,
 foliis auri fini ubiq. cooperto, datur à gr. vij.
 ad ʒiʒ. in forma pillulari, vel dissolutum in
 aq. Cordiali, aut syrupo Cinamomi, aut alia
 appropriato vehiculo. secundum septem
 membra principalia. conf. Croll.

Alii R. quod facit longitud. vit. id est,
 carn. viper. os quod reperitur in animali
 long. vit. i. e. os de Corde C. quod vegetatur
 in aëre i. e. ligno aloës, quod plantatur in ter-
 ram, id est; flos anshos quod nascit in mari.

id est ambra gr. quod projicitur auri i. d.
 mortaria & in mort. etiam huius-
 modi ponantur in aqua Echigoni v. m.
 rum. i. e. v. m. v. l. 7. rectif. cum lau-
 ris auri decies extrah. vel in Sole prius. ad
 do tinctura sacchari q. v. d.
 Arnold. Villanova. R. Aq. ros. maral.
 destill. ʒiʒ. sacchar. a. ʒiʒ. solv. & in-
 spiss. sui sume. add. aq. ʒ. vel citius. curi-
 meliss. an. ʒi. incorp. ad Solem, bene agi-
 tando cum spatula per 2. vel 3. dies, donec
 infissetur, add. ʒiʒ. sanguin. human. ʒiʒ.
 ʒiʒ. cum electiss. sang. dra-
 con. (humiditudo) vel antimon. conf. ʒiʒ.
 de Cinnamon. ʒiʒ. denuo ad Solem in-
 add. pulv. croc. orient. scrup. j. balam.
 opt. scrup. j. mosch. scrup. j. res. ʒiʒ. ag.
 aloës ol. ʒi. Aursolias. scrup. j. corall. rub.
 scrup. ʒi. Margaritar. ʒi. Misc. f. fermentan-
 do Electuar. dest. à ʒiʒ. ad ʒiʒ. in vino opt. cum
 in noctem infusum sit lign. aloës, loco aqua
 Ciri destill. ex salu. scelopendr. bugloss. f.
 resmarin. an. Mij. f. aq. cui impon. rad.
 vini ʒi.

id est ambragris. quod projicitur à mari i. e.
margarita & gem. cordial. omnia bene con-
tusa ponantur in escac Æthiopum vel Indo-
rum. i. e. vinum vel S. V. rectif. cum lami-
nis auri decies extinct. vel in Sole potat. ad-
de tinctura sacchari q. v. M.

Arnold. Villanovan. R. Aq. ros. majal.
destill. ℥ij. sacchar. albiß. ℥iiij. solv. & in-
spiss. sine fumo. add. aq. fl. vel cortic. citri.
meliss. an. ℥j. in corpor. ad Solem, bene agi-
tando cum spatulâ. per 2. vel 3. dies, donec
inspissentur, add. spir. sanguin. human. sanis-
sim. ter destillat. ℥ij. cum electiß. sang. dra-
con. (ol. nitri rub. vel antimon. conf. Libav.
de Cinnabar.) ℥ß. denuò ad Solem inspiss.
add. pulv. croc. orient. scrup. iiij. balsam.
opt. scrup. j. mosch. scrup. ß. ros. sicc. ℥ß. lig.
aloës ol. ℥j. Auri foliat. scrup. j. corall. rub.
scrup. ß. Margaritar. ℥ß. Misc. f. fermentan-
do Electuar. dos. à ℥ß. ad ℥iß. in vino opt. cui
per noctem infusum sit lign. aloës, loco aquæ
Citri destill. ex salu. scolopendr. bugloss. fl.
rosmarin. an. Mij. f. aq. cui impon. rad. I-
reos ℥j.

Hcn

Henricus de Rochas, Consiliar. & Med.
ord. Regis Gall. in tract. cui titulus: La
Physique Demonstrative divisée en tres li-
vres de die à Cardinal Richelien par Henri de
Rochas paris, & se vend. chez Autheur rue
baillet qui passe de la Monoye à la rue del'
arbre sec. 1643. p. m. 91. & 104. preparat
sibi Acidulas artificiales longo efficaciores
naturalibus, ob separationem superflua im-
puritatis, & utilitatem tam hyberno, quàm
aestivo tempore, quas ex metallo in primam
materiam redacto, auxilio Hermetici salis
aut optima minera adhuc vivis & proprio
spiritu impragnatis ac facile solubilibus,
certoq; membro appropriatis (ut sunt cerebro
(Virioli Cordi ☉. Epatis. ♀. O. pulmo-
bus ☿ sulphur. vesic. fell. A. lieni ♀. veni-
bus ♀ nitri.) vi aqua menstrualis, ex sale
hermetico & terra virginea composita, ex-
trahit, iisq; admiranda prestari observavit
ipse lateq; describit.

Andreas Goldemeyer, lator Mathematicus,
conficit panaceam seu Quintam Essen-
tiam

111
sive, juxta methodum Barthelemi Labeo & a-
liorum in Theatri primae compendii,
ad q; ob morbos totius, gemmas, me-
ter. solutiones an. vget. perl. coral.
Marchasii. smag. lymach. Sapphyr. d.
merbist. Chrysol. gran. ruben. Crysal.
unicorn. sal. ☿ & aliq. cordialis, ita ut
Quinta Essentia dupli. super hac ingredi-
entia, praeparat medicamentum commendat
in ematib; morbi. a Deo ven. ut pcedat
tana & causa morbi immo q; qua p se
nulla fides, vomitus, sudor. & c. ut, nisi
Naturae repugnante, ubi tanquam pcedat
q; penetrantissima medicina spiritus vi-
ta aggravat. lale aut impeditur pcedat
poris membro, ut proprius functiones in
fortius exerceat possit. Et quia ab A. pcedat
fluens solitarius vel mixtus pcedat, &
planetarum radiis, tempore Nationis, &
mag; deinceps directionibus malis, & volu-
tibus, transiitibus, progressibus, ut
verisimilib; naturalium morborum etigen-
tibus non solum a parentibus morbi
data in cibo & potu, ita, timore, metu

tiam, juxta modum Raimundi Lullii & aliorum in Theatro chymico conjunctorum, additq; ob morbos tartareos, gemmas, magister. solutiones aur. argent. perl. corall. Marchasit. smaragd. hyacinth. Sapphyr. Amethyst. Chrysolit. granat. rubin. Crystall. unicorn. sal. ¶ & ¶ aliaq; cordialia, ita ut Quinta Essentia duplo superet hac ingredientia, praq; aliis medicamentis commendat in omnibus morbis, à Deo non ut peculiaris poena & causa mortis immissis, quae per se nullas sedes, vomitus, sudores efficiat, nisi Natura requirente, ubi tanquam spiritalis & penetrantissima medicina spiritui vitæ aggravato, laeso aut impedito jungitur in quovis membro, ut proprias functiones eò fortius exerere possit. Et quia ab Astrorū influentiis solitariis vel mixtis potissimū, & planetarum radiis, tempore Nativitatis, eorumq; deinceps directionibus malis, revolutionibus, transitibus, progressionibus universalibus, naturalem morborum originem deducit non solum à parentibus inordinata dieta in cibo & potu, irā, timore, metu, tristitia,

314
stilitia. Ideò eandem hoc modo adhibet: in
morbis tamen incipientibus, ut Arthritis.
dat per aliquot dies dosin, mane & vespere,
& aperit venam. In inveteratis preserva-
tivè utitur singulis septimanis 3. 4. dos. in pa-
roxysmo quotidie 2. 3. dos. ut & in odontalgia
affect. hypochondr. initio contractura.
ut hydrope, scorbuto, hamor-

In ♀. H. ut hydropes, scorbutus, hamor-
 rhoid. leprâ, cancro, scabie, Apostematibus, ob-
 struct. hepat. quotid. 1. dos. donec juvat. in
 ♂ H vel ♂ ♀ ut pleuritide (simul cum
 venes.) diarrhæa colica quotid. 3. 4. dos. cum
 idoneo vehiculo, in utroq; ictero, Erysipela-
 quotid. 1. dos. in ☉. H. ut apoplex. para-
 lys. quotid. 4. 5. dos. singulis horis unam. in
 ☉ ♀. ☿ ☉ ♂. ut palpitat. cord. febril.
 syncope, cum aq. approp. quotid. 2. 3. dos. in
 pest. venen. 2. dos. in theriac. vel mithrid. 3℞.
 siq; opus in 2. hor. repetit. in ♀ H. ut gonor-
 rhæa. fluor. alb. lue ♀ quotid. 1. dos. in ♀ ♀.
 ut variolis, pustulis, quotid. 2. dos. donec e-
 rupterint. in ♀ ♂. ut calcul. priapism. sal-
 tis S. Viti, quotid. 3. 4. dos. ut ☿ in suffocat.

uteri, qua ♀ ☉. & stranguria, defectuq;
 lactis, qua soli ♀ tribuuntur. in ♀ ♄. ut
 melanchol. tabe, lycanthrop. terror. tuss.
 singul. mane & vesp. 1. dos. in ♀ ♄. ar-
 thrit. vagā quotid. 2. 3. dos. ut & in ♀ ☿.
 angina. in isthmate verò & aphoniā ♀ ☉.
 3. 4. dos. in Gonorrhæa. ♀ ♀. noctu 1. dos. in
 ☾ ♄. ut quartam delir. catarrh. anorex.
 mane & vesp. 1. dos. in tinea ☾ ♄. quo-
 tid. 1. dos. in ☾ ☿. in lue Vngaric. febrē
 continua canina appetent. quotid. 2. dos. ut
 & in tertian. cruditat. ☾ ☉. in affectibus
 vesicae ☾ ♀. quotid. 1. dos. in ☾ ♀. ut E-
 pilepsia, singulis ☾ quadris 2. dos. in aliis
 Lunaribus, quotid. 2. dos. ita ut semper dia-
 ta accuratè observetur, & statim initio mu-
 tatorum affectuum 1. 2. dos. usurpentur. Ess
 autem panacea coloris sanguinei, liquabil.
 in quo vis liquore. dos. 4. gran. potest exalta-
 ricum ☉ ☾. & ♀. philosoph. vid. Cund.
 de Philos. Quint. Essent. Ejusq; vehiculi &
 aq. appropriat.

Khunrath. R. quint. Essent. vor. sol. sacch.
 perlar. chelidon, an. M. cum ☉ potab. vel
 R. lact. caprin. vin. malvat. an. lb4. ova
 rec. numero xij. rorell. M. j. pan. tritic. lbj.
 passular. minor. lbss. in fund. distill. vel R.
 cremor. rubr. thermis & acidulis innatanti,
 vel aqua pluvialis destillat. calid. in qua vi-
 triol. solut. & aëri exposc. quem per chart.
 filtrando aut cum cochlear. collige, donec nil
 amplius appareat, & in tiglio calcin. ad ru-
 bed. & fixitat. extrahe cum idoneo men-
 struo, aut materia adhuc ignit. affund. fer-
 vesfactum plenum, toties repetendo, donec
 tinduram omnem extraxerit, separa & cum
 s. l. a. circula, destill. aliquoties cohobando.
 Vel R. Crystall. H diger. cum spir. vitriol.
 per 3. 4. dos. abstrah. phlegm. affunde recens,
 separa, toties, donec soluti sint, quos misc.
 cum argill. per retort. distill. f. spirit. Mercur.
 Vel R. ♀ ♂ an. lbss. pulv. in vitro li-
 tet. per aren. temperat. calid. f. Massa, tere
 & in frigid. solv. in liquor. Menstrual. conf.
 Beguin. Panacea.

Vel

317
 Vel R. sal. gum. f. s. in cinere
 magular. lbj. pulv. in al.
 in recipiuntur
 cum S. V. f. s. per chartas. res.
 priore vino f. s. per chartas.
 extrah. idq. m. d. n. ad amplum
 natur. aliquid d. n. ad amplum
 in m. exicc. n. f. s. f. s. f. s. f. s.
 ut f. rubicund. pulv. de f. g. & f.
 Ego aliqu. f. s. f. s. f. s. f. s. f. s.
 Argent. ap. Salu. retort. n. d. n.
 xj. p. s. n. v. s. f. s. f. s. f. s. f. s.
 sum. per 7. menses. & in m.
 num. in f. s. rubicund. hinc a f. s.
 aquam s. n. natur. viscos. &
 10. menses. & coagulabat.
 lores, cui addidi denus spiritus
 li essent. cum lapide anima.
 gulari, & habui medicame.
 sale, vocaviq. Tinduram d.
 Vel R. Cap. mort. ex vit.
 tinab. cum aq. tepid. sal. ter.
 rum, solve calc. idq. bu au

S

Vel R. sal. gem. fusi, in vin opt. solut. filtrat. coagulat. ℥iij. sublim. in alembic. & simul in recipiens spirit. sublimatum extrah. cum S. V. separ. per inclin. residuum in priore vino solv. filtr. sicc. iterum sublimat. extrah. idq. toties, donec nil amplius extrahatur, ultimò alembico S. V. sale impregnat. in MB. exicc. ut f. crystall. fund. add. fol. ☉ ut f. rubicundiss. pulv. dos. g. 4. ℥℥.

Ego aliquādo sumpsi Amalgamat. Auri & Argent. p. iij. Salis roris majal. philos. part. xj. posui in vase firmissimo ad colorem lenissimum per 7. menses, & in medio reperi granum instar rubini, huic affudi spiritum seu aquam salis naturæ viscos. & nutriti per 10. menses, & coagulabatur per omnes colores, cui addidi denuò spiritum Roris majali essentit. cum lapide animali, coxi, coagulari, & habui medicamentum universale, vocaviq. Tincturam Microcosmi.

Vel R. Cap. mort. ex vitriol. & nitr. an. extrah. cum aq. tepid. sal. tere. calcin. tere iterum, solve calc. idq. bis aut ter, cujus part.

7. vel 10. addi potest calc. Solis vel Luna p. j.
M. figu.

PANACEA.

Contra omnes Morbos salinos & Tartareos.

R. Clysm. mei mineralis, 40. 3. Spir. vitriol. coagul. Kessler. vel Tinctur. Microcosmi gr. j. vel Tinctura Tartari rubra scrup. v. lulapii violacei q. s. ad saporem & colorem misc. serva in lagenis accuratè obturatis in cellario frigido dosis quotidie 12. 3. ita ut manè 3iij. propinentur, materia prius semper bene subcussa, & ad prandium jejunetur, tribus post prandium horis itidem tot 3. jejunando usque ad coenam, frugalem etiam, & tribus elapsis horis post coenam reliq. 3iij. exhauriantur, tamdiu continuando donec juveris. Clysmus ita paratur:

R. Nitri, Antimonii, Sulphuris purgati, Terra sigillata, vitrioli optimi an. ℥ij. f. pulvis, cujus cochl. j. post alterum injiciatur per tubulum in retortam ignitam, donec incipiente cum tribus mensuris aqua infusus.

omnia

omnia miscantur. Cretæ p. Calicula
servetur, reliqua percolata aqua, aqua
luna imprægnata, mixta tunc Calicula
conf. Kessler. num. 37.

EXTERN A.

R. Sal. Armoniaci sublimati, Camphor.
an. sublimati denud. Jura sublimati 3iij. al.
de Salicis rina Crystallina 3. m. solvi in vi
no vel aq. urtica per lenem calorem, ut
fiat aq. viscid. à seorsim sequenda. &
prima membrum pedagra & trophacei
unda.

PANACEA

Contra omnes morbos Sulphureos
est.

R. Sulphuris antimonii rubrificatum
vis, calcina igni reverberatorio per dies 6
noctes j. aut 2. donec fiat pulvis albus, quem
consere aliquandiu, cum sale communis, po
stea edulcora & abluas cum aq. plurima de
stillat. omnem salidinem, desing. ij. ad v.
Sulphur. liquef. vel duodecies in aq.
ferrent. exting. ℥ij. pumice ℥ss. M. ut fiat
mass. desillat. ign. non inferioris dandus

omnia misceantur. Cremor seu Cuticula
separetur, reliqua percolata aqua, minera-
libus imprægnata, mihi vocatur Clysmus.
conf. Kæſler. num. 377.

E X T E R N A.

℞. Sal. Armoniaci sublimat. Camphor.
an. sublima denuò, huius sublimat. ℥iij. ad-
de Salis urina Crystallin. ℥j. m. solve in vi-
no vel aq. arthritica per lenem calorem, ut
fiat aq. viridis, à facibus separanda, &
penna membris podagricis & tophaceis illi-
nenda.

P A N A C E A.

Contra omnes morbos Sulphureos hæc
est.

℞. Sulphuris aniimonii rubri quantum
vis, calcina igni reverberatorio per dies &
noctes 3. aut 2. donec fiat pulvis albus, quem
contere aliquam diu, cum sale communi, po-
stea edulcera & abluere cum aq. pluviali de-
stillat. omnem salsedinem, dosi gr. ij. ad v.

℞. Sulphur. liquef. vel duodecies in aq.
feruens. extingit. ℔j. pumic. ℔ss. M. ut fiat
mass. destill. lent. ign. non inferius dando sed

Supra & ad latus vel ita solum vel spir. Vin.
opt. aliquot abstrahēdo, deinde separādo sub
finem fortius, ut exstillet oleum instar Solis.
hunc pulverisat. pone in cucur.

finem fortius, ut exstillet oleum instillat.
℞. Sulphuris pulverisat. pone in cucur-
bitula vitrea, affunde oleum Salis fusi (ex
tartaro & sale an. calcinatis & solutis in
cella super marmore) ad supereminentiam
quatuor digitorum, extrahere sub cineribus
calidis colorem flavum, separa, novum af-
fundendo, quamdiu tingitur. Tincturas eo-
vapore ad siccitatem, solve in cella & co-
agula aliquoties, ut fiat sulphur fixum, mi-
sce cum octava parte calcis Luna, liquefiat
& uniantur. Signetur Balsamus sulphuris
Lunaris dos. gr. viij. ad x.

Lunaris dos. gr. viij. ad x.
℞. Sulphur. purgat. affund. ol. sulphur.
per campan. rectif. diger. donec solvatur, to-
ties repetendo, usq; dum sufficiat. solutiones
misc. ol. separ. ad remanent. sulph. alb. fixi,
quod ter affuso ol. sulphur. fiat pulchrius, di-
ger. tam diu, donec rubescat, extrahe tinctur.
Ex reliquijs reverberatis cum aceto de-
still. sal. misc. ut uniantur f. essentia, dos. 6.
IO. guss.

Dr. Ving

R. Vitriolum ad rubedinem calcinatum,
affunde spiritum Saturni ardentem & spiritum
vini aliquoties, per calcem vivam
percolatum, digere per mensem philosophicum,
destilla, sublima, & adhærebit sulphur
album, quod per fixatū datur à gr. iij. ad vj.

Balsam. Catholic. quo usus est Illustriss.
atque Celsiss. Hassiæ Princeps, ac Dominus,
Dn. Johannes, Dn. Clementiss.

R. Sulphur. pulv. lbss. Mumia, oliban.
myrrh. mastich. gumm. anima, terr. sigillat.
benzoë, aloë patic. & socotr. an. ʒj. croc. ʒj.
contus. & trit. Misc. cum duplo ponderis o-
mnium, bol. armen. & s. a. sublim. f. flor.
quorum ʒss. vel ij. add. ol. luniper still. ʒij.
spir. terebinth. venet. ʒiij. ol. anisi. ʒj. carui.
ʒiss. ol. chamom. sapphiric. ʒss. ol. caryo-
phyll. cinam. an. gr. viij. ol. ros. ver. ʒss. dia-
ger. per H. 24. ol. rubicundiss. separ. dos. præ-
servativa à ʒss. ad ʒss. curativ. à ʒj. ad ʒj.
prestantius sit, si Magister. per lar. corall. C.
Cerv. Auri, vel ol. vitriol. dulc. & sal ex res-
liquis addantur. Quia ex omnibus admi-
tis flores elevari nequeunt.

R. Sal Armoniaci q. v. affunde in Phios
la, charta solum obturata, aquam, solve
impuritates filtra. sine in loco calido per se
sublimare, iterum solve & sublimare per se,
idq; septies repetendo, dosis hujus sublimati
gr. iij. vj. & x.

R. O. vel nitr. lb. vj. solve in. aq. cal.
bull. in vase lign. & loco frig. f. crystal. solv.
coag. idq; quinquies sicc. calcin. per H. 12.
donec vinum rubrè tingat, serv. calid. loco
dos. ℥ss. 3℥. cum aq. nicotian.

Vel aliter.

R. Nitri purif. ℥4. 4 eß. vin. coag. cal.
eina, idq; quinquies dissolvendo.

EXTERN A.

Magnes Arsenicalis. R. Sulphur. flav.
solut. add. pulv. antim. Arsenic. alb. an. li.
ques. semper movendo, donec fiat glutinosa
materia, ex qua amuletum seu placentula,
digitis oleo Rosaceo humectatis, de collo su
spendenda, serico rubro inclusa, parentur.

PANACEA.

Contra omnes Morbos Mercuriales.

R. Mercurii sublimat. ℥iiij. Mercurii
viv.

sublimat. ℥vi. Vini antimon. ℥i. mis
centur omnia in aqua, donec materia
appareat, Sublimata cucurbitula, & loco
semper refrigerio, iterum repetendo, donec spum
sit sine sapore.

R. Mercurium per nitrum sublima
tum, affunde spiritum auri, cum sale acua
rum, diger in Maria Balnei, donec ruber
scat, totius novum refrigerando, aq. dum
omnia in aqua extrahat. sic. Supra distilla
acetum ad rivanentiam per cucurbitula.
sic gr. ℥i. iij.

Mercurius Corallinus. R. Mercurii vivi
vulgar. purificati vel potius ex antimon.
℥iiij. affunde spiritum Nitri, solve, aqua in
Phiola donec tingatur, & facies solvantur,
& liquor evanescat, Mercurio purificato
iterum affunde spiritum Nitri, potius ante
prius, idq; toties, donec Mercurius rubescat
instar Coralli, & dulcescat.

Mercurius Diaphoreticus. R. Mercurii
vivi purificati ℥vi. solvitur in Aqua fer
vi lb. j. admisceat. auri purgati ℥ss. solut.
aqua Regia ℥j. vel viii. antimon. sic solv.

vivi purgati ℥vj. Vitri antimonii ℥iv. misceantur omnia subtiliter, donec nihil vivi appareat, Sublima in cucurbita, facibus semper rejectis; toties repetendo, donec flores sint sine sapore.

Rx. Mercurium per vitriolum sublimatum, affunde spiritum aceti, cum sale acuarum, digere in Maria Balneo, donec rubescat, toties novum reaffundendo, usq; dum omnis tinctura extracta sit. Separa denique acetum ad remanentiam pulveris rubri dosis gr. iij. iiij.

Mercurius Corallinus Rx. Mercurii vivi vulgar. purificati vel potius ex antimon. ℥iiij. affunde spiritum Nitri, solve, coque in Phiola donec tingatur, & facies subsideant, & liquor evanescat, Mercurio pulverisaso iterum affunde spiritum Nitri, procedent prius, idq; toties, donec Mercurius rubescat instar Coralli, & dulcescat.

Mercurius Diaphoreticus. Rx. Mercurii vivi purificati ℥vj. solvitur in Aqua fortis lb. j. admiscet. auri purgati ℥i℥. solut. in aqua Regia ℥ij. vel vitri antimon. sic solut. ℥i℥.

℞. distillatur & separatur spiritus, augen-
do calorem ad ignitionem, deinde calcina,
ablue cum aqua calida salsedinem & deni-
que spiritum vini rectificatum ab eodem se-
pius cohobando destilla, f. pulvis, cuius ite-
rum tinctura extrahi potest cum idoneo
menstruo.

℞. Mercurii in aq. fort. Sol. & Veneris
sic sol. an. M. destill, toties cohobando, donec
fixetur in colorem viridem.

℞. Mercurii purificati ℥iij sulphuris Cis-
trini ℥j. vitri antimon. Salis armoniaci an.
℥vj. misce subtiliter, sublima, sublimatum
cum facibus tritum denuò sublima, tandem
augendo calorem, ut igniatur & fixetur, ex-
trahere sal cum acet. destill. dos. ℥ss. 3ss.

EX TERN V M.

Amuletum meum Mercuriale hoc est.
℞. Mercurium vivum cum vitriolo &
sale sublimatum, vivifica, cum sale armo-
niaco an. sublima, facibus rejectis iterum
sublima, toties repetendo, donec nil amplius
ascendat, sed in fundo fixum maneat. Huic
affunde aquam Salis Armoniac. ad hume-
randum,

Etandum, coagula, iterum affunde
Et agula, cories, donec nil amplius
ascendat, sed in fundo fixum maneat, quod in fi-
natur in liquorem. In quo Luna
Luna, & Regulus, iterum affunde
lorum impet, & agula 14 de
vantur, & in destillatione se-
quere reliquias in aqua
calida truda in mortarium cu
Hujus igitur Mercurii curatio
partem sex Argenti partes sex C
terij, ex ferro partes iiij, ex plumb
ex plumbo partes viij, ex Mercurio
nisi partes viij. Misce f. Mercurium
vetarum.

Vel via compendiosa fieri
℞. Cinnabaris Montani
subtiliss. hujus pulveris parti
viri & Luna parti. ij. Veneris
parti. iij. Iovis parti. j. Saturni
Antimonii ad pondus omnium
viri, affunde & tere in pulver
regia urge vehementissimo
Mercurium vivum, cum

Standum, coagula, iterum affunde aquam
 & coagula, toties, donec nil amplius coagu-
 letur, sed instar olei fluat, quod in frigido sol-
 vatur in liquorem. In quo Lamina auri,
 Luna, & Reguli in primis reliquorum metal-
 lorum impositi, & digesti per 24. horas, sol-
 vantur, & per destillationem separato li-
 quore relinquatur massa cum aq. pluviali
 calida terenda in mercurium currentem.
 Hujus igitur Mercurii currentis ex Auro
 partem j. ex Argento partes ij. ex Cupro par-
 tes iij. ex ferro partes iij. ex stanno partes v.
 ex plumbo partes vj. ex Mercurio Antimo-
 nii partes vij. Misc f. Mercurius septem Pla-
 netarum:

Vel via compendiosiori ita procedes:

R. Cinnabaris Montani partes x. tere
 subtiliss. hujus pulveris part. iij. qui fit ex
 auri & Luna part. ij. Veneris ex Marte
 part. iij. Iovis part. j. Saturni part. semis.
 Antimonii ad pondus omnium, solve ut flu-
 ant, effunde & tere in pulverem: Mixta sic
 omnia urge vehementissimo igne, ut ascen-
 dat Mercurius vivus, cum quo facies ite-

T

rum

rum miscentur, & septies ita destilletur, ut
fiat Mercurius septem sphaerarum.

Vel R. Regul. antimon. cum Marte pra-
parat. lb. ss. fund. in rigill. injice Vener. 3vj.
lov. 3ij. Saturn. 3iij. Lun. 3j. Auri. 3iij. f.
Electrum, cujus p. j. add. Mercur. sublimat.
p. ij. pelle per retort. Mercur. current. hepta-
strum.

Vel R. Lamin. metall. solv. in aq. fort.
abstrah. ad consistentiam olei, huic add. sal.
urin. volatil. sal. armoniac. sublimat. spir.
Tartar. putrefac. in f. E. misc. cum tartar.
calcinat. & furfur. siligin. f. globul. destill.
ex ciner. in aq. frigid. mercur. current. qui
Mercurii demum septem Metallorum is
sunt coagulandi:

R. Arsenic. sublimat. Mercur. sublimat.
alumin. calcinat. ruta ana pugillos duos,
aloë patie. sal. armoniac. fixi, & aris virid.
an. p. j. Misc. injice Mercurii fumantibus.

Vel R. Mercurii septemplexis lb. j. Salis
armoniaci, Virrioli Vngarici an. 3iij. Viri-
dis eris lb. ss. coquantur in aceto vini, ut
etiam aqua ferrariorum in nova saria.

327
que, longe semper cum spatula ligna mi-
scendo, donec spaldescit color apparet. & f.
massa instar pulv. quæ abjecto liquore
siccanda erit, Mercurio prius utroque
pannum linteum traxit, sicq. in annulo
argenteo suspendenda per 4. die & ann.
lovie, Solis, Veneris vel Mercurii, Luna &
Sole ingreditur in Scorpionem, et bischa-
ra dicitur: cupra lumen est in pulv. in medi-
amo triangulo inferenda, ut in facia unā:

יה
אהיה
יהוה
אלהים
אל
אלהים גבור
י.

gine, lentè semper cum spatula lignea mō-
vendo, donec spadiceus color appareat, & f.
massa instar pulvis, qua abjecto liquore ex-
siccanda cautiè, Mercurio prius vivo per
pannum linteum trajecto, sicq; in annulos
argenteos infundenda, in horâ, die & anno,
Iovis, Solis, Veneris vel Mercurii, Lunâ &
Sole ingredientibus Scorpionem, eiq; hi cha-
racteres cuprea laminula insculpti, in medi-
um triangulum inserendi, ut in facie unâ:

יה
 אהיה
 יהוה
 אלהים
 אל
 אלהים גבור
 α | ω

יה
אלוה
יהוה עבאור
אלהים עבאור
אלחי: שדי
אדוני

α | ω

Ufus autem hic est: Ut collo ad foveam
cordis appensum ita nudè vel suprâ Indusi-
um singulisque manè & vesperti cum spu-
to vel aq. calida aut panno abstersum. In-
terdum etiam in terram defossam & pur-
garum, donec iterum splendescat, geste-
tur. Sic 1. omnes superfluas & impuras fu-
ligines ac vapores septem Membrorum
Principalium attrahit & consumit. 2. Aë-

329
em impurum, per poros & aristas, cor-
pungredientem, intercipit, & detinet.
3. Contagiosa & pe-
stifera, ob similitudinem substantiam. 3. Cere-
simè indicat involutionem pestis, & ali-
mentum, quando infans, suavit & rumpe-
rat. Constat etiam, si lapsum removerit,
dum quilibet spiritus cum materia sua ne-
cessario ex natura sua effectum suum de ma-
teria sua simul signat, coagulatus & fixa-
tur. 4. Exstirpat omnes catarrhos, unde
dolores, ulcera, scabores, & c. 5. In-
gignatibus Melancholicis, & c. 6. In-
bus, lucrationibus, & Veneticis malis.
tur ac praevenit, spiritus turbulentes su-
gando antipathia sua. Sic ipse D. Lactan-
testatur, primæ promissionis verba Gen. 1.
v. 15. parietibus & januis adscripta, terra-
res, spectra, & Diabolos profligat, quanti-
quor nomina decem Divina Arboris se-
ptemque hebraicâ & sanctâ originali lin-
guâ conscripta idem valeant Conf. Theo-
phast. l. 5. 6. Archidox.
Hic autem satis mirari non possum, non

rem impurum, per poros & arterias, corpus ingredientem, intercipit, & debilitat
Μίασμα τὸ σπυδαϊκόν, Contagiosa & pestifera, ob similem substantiam. 3. Certissimè indicat invasionem pestis, & alia venena, quando dissilit, frangitur & rumpitur. Conficit etiam, si sæpius renoverur, dum quilibet spiritus cum materiâ suâ necessario ex naturâ suâ affectans uniri, à materiâ fixâ simul figitur, coagulatur & frænatur. 4. Exsiccat omnes catarrhós, unde dolores, ulcera, scabies oriuntur. 5. Imaginationibus Melancholicis, Fascinationibus, Incantationibus, & Veneficiis medetur ac prævenit, spiritus turbulentos fugando antipathiâ suâ. Sic ipse D. Luther. testatur, primæ promissionis verba Gen. 3. v. 15. parietibus & januis adscripta, lemures, spectra, & Diabolos profligâsse, quidni igitur nomina decem Divina Arboris sephiroticæ hebraicâ & sanctâ originali linguâ consculpta idem valeant? Conf Theophrast. l. 5. 6. Archidox.

Hic autem satis mirari non possum, non

nullos invidos & ambitiosos Medicastro-
 PseudoChristianos eò dementiæ venire, ut
 Medicam Paracelsi doctrinam omnem ex-
 vita ipsius, quam fortassis falsò ipsi affi-
 gunt (contrarium enim ipsius Epitaphium
 Saltzburgense testatur; & insanire coram
 mundo sæpè summa prudentia est) velint
 judicare & condemnare, cum tamen nec
 ipse Hippocrates, nec Galenus, nec ulli
 Ethnici, quorum principia tam mordicus
 defendimus, adeò sanctè vixerint, sed poti-
 us contra Christum & totius Evangelii
 cursum pugnaverint acerrimè, dum veteri
 Adamo nimis blandiuntur, omnibus vitio-
 sis & impiis etiam Naturis conservandis,
 propriisq; affectibus, etiam malis indul-
 gendis nimiam locant operam, & quam
 Naturam Christus & Apostoli docuerunt
 perdere, crucifigere, mortificare, illam so-
 vere, nutrire & conservare docent, auram
 vulgi captant, decipiendo, mentiendo, ver-
 ba otiosa, imò fœtida, obscena, & scanda-
 lousa loquendo, faciendo, ut sæpè verum sit
 illud Talmudicum: Optimus Medicorum
 venit

venit in Gehennam, dum diætã suavem
 & Naturæ, etiam malignę, acceptam Hip-
 pocr. & Galen. præscribant, vitam verò
 Christi Apostolorumq; & omnium San-
 ctorum strenuam ac severam contemnant,
 aliorum lippitudinem animadvertentes,
 propriã cœcitate neglectã. Major autem
 stoliditas & phantasiæ ægrotudo est, ex
 ignorantia nonnullorum Historicorum
 veterum de Hermete, ejusq; scriptis, velle
 totam Hermeticam sectam oppugnare,
 nullitatis convincere, imò Magiæ Dæmo-
 niacæ accusare. Cùm tamen ipse Moyses
 Actor. 7. in omni sapientia Ægyptiorum
 eruditus fuerit, & illa ratione totius S. scri-
 pturæ fides in dubium trahi posset, ut Ga-
 len. contra Moysen disputat impiè, ac à
 Testimonio Humano tantum liceat argu-
 mentari affirmatè, quid enim sciverunt Hi-
 storici veteres Ethnici de SS. Bibliis, quid
 de Prophetis, Christo, Apostolis judica-
 runt? Ponderent igitur potius Rabbinos,
 Cabbalistas, Talmudistas, & alios veros
 scriptores Authenticos, cum rei veritate,
 T 4 deinde

deinde discrepantiam aliquam inter Hermeticos & veteres Israëlitas, eorumque curam, & Ethnicam demonstrent. Imò nisi ipsos Ethnicos cum Natura contulerint, nunquam ullius Authoris verba rectè intellexerunt, multominus eorum sensus exprefferunt, aut physica principia affecuti sunt: Quid si insuper probare possemus, quicquid boni habuerint Ethnici, illud eos per traditiones vel ab ipsis Judæis accepisse, & ex Ægypto didicisse, aliisque verbis pallasset, sed de hisce alibi fusiùs, nunc hoc unicum paucis indicabo, nimirum ineffabilem esse Nominum X. Divinorum, ad quæ omnes Dæmones contremiscunt, vim atque potestatem, & quidem ex Martin. Perr. l. 6. Magic. disquis. c. 2. s. 3. q. 3. ex Origene, qui cum in Lib. contra Cels. eorū efficaciam consideraret, inquit: In Divinis Nominibus mirandam latere vim, ideoque non esse ex Hebraica Lingua in aliam transferenda, sed suis ipsis characteribus conservanda. Quod etiam ab ipso Pythagora observatum fuisse legimus. Sic Plato in

Par-

Phæd. Divina Nomina solent
 dar. id. id. u. leg. m. qui Divina
 audacio aut peritiam non
 gos vocat, iustitiam autem
 Sic Socrat. in Phæd. Deum
 reur. Quam Divina Nomina
 rham vim cognoscunt Divi
 git omnia Theologica mysteria
 quisit & decori credenda
 mum librum composuit. Tamen
 Divinorum verborum Mathematici
 Dæmones, ipsorum potentia
 lico. Successum & contem
 bus contemplandis tantopere
 sudant, & eandem cognationem
 tis viribus carentur, ut sancti
 Dei Nominum sensum ali
 dignoscant. Quibus analogis
 Divina Oracula correspondere
 celestes, X. Angelorum omnia
 una membra hominis, ac
 ut eruditè l. 4. celest. agnoscit
 ph. Casti. in port. Luc.
 de pomis, & ex omni
 T

Parmen. Divina Nomina solum commen-
 dat, & id. ii. leg. eos, qui Divina Nomina
 mendacio aut perjuriis inquinant, sacrile-
 gos vocat, jubetq; à quovis impunè cædi.
 Sic Socrat. in Phylæb. Deum nominare ve-
 retur. Quam Divinorum Nominum mi-
 rificam vim cognoscens Dionys. Arcopa-
 git. omnia Theologica mystéria in iis ex-
 quisivit & decori excellentia elegantissi-
 mum librum composuit. Tanta est, ait,
 Divinorum verborum Majestas, ut vel ipsi
 Dæmones, ipsorum potestate fugentur il-
 licò, succenscant & contremiscant, in qui-
 bus contemplandis tantoperè Theologi in-
 sudant, & nudati à cogitatione terrena to-
 tis viribus enituntur, ut sanctissimorum X
 Dei Nominum sensum aliâ Mentis acie
 dignoscant. Quibus analogiâ quadam X
 Divina Oracula correspondent, X orbes
 cœlestes, X. Angelorum ordines, X potis-
 sima membra hominis, ac X prædicamen-
 ta, ut eruditè l. 4. cœlest. agricult. Rissus &
 Joseph. Castil. in port. Luc. Rob. Flud. Da-
 vid de pomis, & ex omnium decreto elo-

T s

quen-

quentissimè scripsit Levin. Lemn. de opt.
vit. c. 57. 58. 59. ubi tractat de Divinorum
Nominum, quibus Deus in Sacris literis
glorificatur, Majestate, potentiâ, varietate,
significatione, amplitudine, efficacia, aut
sola magicis & Diabolicis superstitionibus
obstant.

Hic verò notandum est ipsos caracte-
res & literas materialiter intellectas hoc
ipsum non præstare, sed fidem duntaxat in
rem istam Nominibus hisce formaliter si-
gnificaram. Quæ fides est elevatio oculi
scu radius Animæ tam sublimis & emi-
nens, ut se proxime insinuet & uniat cum
Deo, Angelis & S. Animabus, atque ita
omnes formas & spiritus inferiores longè
antecedat & superet, hosq; tenebricosos
splendore suo Divino vincat, penetret ac
dissipet, præsertim quia sponte & naturâ
suâ ad originem suam tendit, & quando
per Eleemosynas fortificatur, cumq; limi-
libus conjungitur. Quæ vera cura est mor-
borum Apostolica, Israëlita & Christia-
na, teste Matth. 17. 20. Jacob. c. 5. 14. eamq;
Para-

335
Paracelsus fidem appellat. Ex
vulgares Ethnici, solo exteriori
nam naturalium rerum, ita ve
solis incertis figurarum radiis &
quibus potissimum omni actio
Animam verò nostram, eam D
proprio inspirata, possit sol
re & longinquiores radiis sub
secundate, alibi demonstrabit
tem hanc emissionem credere
mofici, appellas fortem rece
attractionem Magneticam D
irati, sed per Christum placat
& Corpus, qui deinde fact
fortificabit, & quocunq;
remotius etiam, quam ac
corporale, imò omnia exte
pro voluntate sua expellet
verba quis usurpare possit
te, Deus, donec benedix
bi Sperabo in Dominum
tatur, & coram ipso vias
Quamquam Deus O. M.
& præsentissimus, non
T

Paracelsus fidelem appellat. Et ut Medici vulgares Ethnici, solo externo corpore rerum naturalium curarunt, ita veri pii sæpè solis internis formatum radiis & spiritibus, quibus potissimum omnis actio competit. Animam verò nostram, quam Deus ex ore proprio inspiravit, posse ipso sole illustriores & longinquiores radios subtilioresq; à se emittere, alibi demonstrabitur. Sin autem hanc emissionem credere non vis, per moliet, appellas fortem receptionem ac attractionem Magneticam DEI veri, non irati, sed per Christum placati, in Animam & Corpus, qui deinde facile illuminabit, fortificabit, & quocunq; voluerit, vehet, remotiùs etiam, quam accensum lumen corporale, imò omnia extranea & impura pro voluntate sua expellet, ut ita Jacobi verba quis usurpare possit: Non dimittam te, DEUS, donec benedixeris. Et illud Jobi: Sperabo in Dominum, etiamsi me occidat, & coram ipso vias meas castigabo. Quanquam DEUS O. M. ubiq; locorum sit præsentissimus, non minùs in centro

omnium rerum, quam extra ipsum, ita ut
tam longinqua inquisitio imaginanda non
sit, modò Anima nostra per veram fidem
purgata illustrataq; cum illo intimè unia-
tur, corporisq; sobria membra atque jeju-
na sequantur & adhaereant: *Quæris enim*
Animam lucidam? quære eam in vitro
vasculo, id est, in corpore non nimis sagina-
to, aut illam deorsum aggravante &c.

AURUM POTABILE.

Aurum aliud est Astrale, interna rubedo
& Essentia Aëris Macro vel Microcosmici,
sal fixū & rubrū mercurii Philosophici, aliud
Au. ū vivū mercur. liquidū, imperfectū, in
minerā auriferā, vapor & spiritus auri, pri-
mū es; Astrū Solis Basilis, Electrum im-
maturū, & prima compositio Solis Theo-
phrasto, Saturnus Philosophorum, gluten,
plumbago. *Aliud Minerale*, corporale
perfectum quod in Minerā delitescit, & ex
inde coquitur; *Aliud Metallum*, à seorīs
jam separatum, fustum & excoctum. *Aliud*
Elementare, sulphur Solis effraetis repa-
gulis

golis Elementare, Extra Astrale
pota, ut ex Macro, Venere, Az-
nitrolo, arboribus, metallis, et
Potabile fixū, perfectū, & imper-
fectū Radice Solis, & radente
solvente, sive consono & stre-
pente aurum, & mineram
rā Vagney, Magnesitellus, Ele-
mentale, Radix & primū Ele-
Semen Mercurii, & semina Ma-
gnetum, quod terra quadam im-
universale menstruum, & im-
raturū, nec spiritus Juniperi
mellis Theriacalis, & m-
dromel, serum lactis, & m-
Majalis, acetum de m-
tarisata Quercetani, nec
melitis vinosum, nec aq.
nec fit ē resia Tartarā ve-
aq. nostra pontica, seu ac-
tum, aq. temperata Basil-
is, est Mercurius Philo-
saturæ propriæ, vel Ma-
gnetis, heimatrophitica

gulis Elementaribus, Extractum arte Spagyrica, ut ex Marte, Venere, Antimonio, Vitriolo, axungia Solis rorell. chelidon. &c. Potabile fit ex perfecto & imperfecto Auro, seu Radice Solis, accedente menstruo solvente, sine corrosione & strepitu: Est autem aurum illud immaturum, seu Terra Virginea, Magnes noster, Electrum minerale, Radix & primum Ens Solis, seu Semen Maris, & foeminae Macrocosmicæ unitum, quo terra quædam imprægnatur: Universale menstruum verò, non est spiritus vini, nec spiritus Juniperi, nec spiritus mellis Therebintinatus, nec vinum, Hydromel, serum lactis, nec spiritus Roris Majalis, acetum destillat. nec aq. vitæ Tartarifata Quercetani, nec acetum Hydromelitis vinosum, nec aq. fortis, aq. Regia, nec fit è vestâ Tartareâ veste involutâ: Sed aq. nostra pontica, seu acetum Philosophicum, aq. temperata Basilii, aq. cœlica Lullii, est Mercurius Philosophorum ex sale naturæ propriæ, vel Macro- vel Microcosmicæ, hermaphroditico, fixo & volatili,

34
si certe ponderis non sunt, ut ab unanimi
vera sunt entia Philosophorum abducere
valeant. Nam si datur Spiritus Universi
omnia penetrans, calefaciens, purgans, se-
parans, uniens, vivificans, augmentans, re-
staurans, conservans, qui certo tempore
corporalis redditur, In terræ cujusdam cen-
tro, quæ non secundum faciem externam,
ut inutile pondus & caput mortuum aspi-
cienda est, sed secundum principia interna.
Sequitur in terra hæc quoque Universale
Menstruum delitescere, quod arte extra-
ctum vires suas exerere possit, etiam in tale
corpus quod densissimum & compactissi-
mum videtur visui, & igni vulgari, qui va-
por mixtus & sulphur accensum est, non
verò naturæ spiritui: Si ex terra quadam
aqua potest extrahi, in qua aurum lique-
scit instar Butyri, Atqui ita solvitur, ut nun-
quam in Substantiâ adeò densam & com-
pactam reduci queat, sequitur solutionem
Philosophicam impossibilem non esse, sed
quod talis aqua præparari possit, experien-
tia testatur propria & aliorum, quis ergò
dubi-

34
cubabit amplexu: Aurum præ-
paratum, An vero idem tantum
bendz fiat, ut conueniens
& anem curat, et capere, vel
re Tincturæ in... & puri-
on, facile apparebit, & vultu
formæ internæ radiat, quæ a
panem, trahit, coagulat, & in
studium splendore denuo ex-
mus, quæ etiam vultu ob-
niti Macrocosmici, talia sibi
ignobiliores, cor hanc az
in quæ a tot sexus a Dio
dus delinquit, sicut ex
& Foemina præparant, quæ
na conjuncta in idoneo utero
ginem generant, Qui igi-
lidas aut, seu spiritum
rem capere, & per propri-
berare, vel duo semina
Macrocosmicæ artificio
in idoneo utero ad perfectio-
nerit, is medicinam
seur, non quidem in d-

dubitabit amplius ? Aurum potabile reddi
 posse, An verò eidem tantæ virtutes adscri-
 bendæ sint, ut omnes morbos per naturam
 & artem curabiles expellere, vel splendidio-
 re Tinctura illuminare & purificare vale-
 at, faciliè apparebit, si aurum secundùm
 formæ internæ radios, quos à Sole Cœlesti
 participat, trahit, coagulat, & figit, non se-
 cundùm splendore duntaxat visibilē estime-
 mus, quales igitur virtutes obtinet cor ma-
 riti Macrocosmici, tales sibi vendicat non
 ignobiliores, cor foeminæ Macrocosmicæ,
 in quos duos sexus à D e o T. O. M. Mun-
 dus distinctus est, sicut ex uno Adamo Mas
 & Foemina prodierunt, quorum duo semi-
 na conjuncta in idoneo utero similem ima-
 ginem generant, Qui igitur influentias ca-
 lidas auri, seu spiritum insitum ejus Sola-
 rem captare, & per proprii salis spiritum li-
 berare, vel duo semina Maris & foeminæ
 Macrocosmicæ artificiosè conjungere, &
 in idoneo utero ad perfectum foetum alere
 poterit, is medicinam utilissimam nanci-
 scetur, non quidem individua humana, su-
 pra

præ naturæ suæ imbecillis & corruptæ for-
tem, exaltando, sed contra impuritates ex-
traneas defendendo & easdem mundifi-
cando. Verum n. erit & manebit illud Chri-
sti, semper nobiscū fore ægros & imbecilles:
Sed tamen ægritudinē illā & imbecillitatē
istam incurabilē fore non dixit, nec naturæ
mandavit: sed potius iussit, ut illos idone-
is nec prohibitis remediis juvemus & sub-
levemus, quod fieri poterit, si calidum in-
natum per simile roboremus, ut extrinse-
cus advenientes tenebras vel discutiat vel
debilitet, quamdiu substantia istius calidi
innati durabit, hæc n. si evanescit, vel medi-
camentum assumptum non actuat & susci-
tat, idque vel per vomitum, vel alvum, vel
alium modum viamque è corpore ejicien-
do, vel prorsus non admittendo, antequam
vires suas exercuerit, & absolverit, frustra
effectus talis speratur. Quare terram il-
lam, è quā Adam creatus est, Arbor vitæ
nutrimentum suum traxit, in qua spiritus
universi tanquam à Magnete attrahitur, &
concipitur, studiosè inquiramus, & in
usum

343
nem Christiani accommo-
quæstia Terra Yagrea Radius
grvida, non quoniam loco reperit
is contingit adne Cælestium
interim hoc sicut potest ut in
n. Spirit. Nativitat. simpl. v
cervi corallin. cum sale urina an
jol. aut aq. universal. aut terra
tbl. auri, per ossa humana, co-
vel gallinarum stratiſſicata, sub
nati vel butyri m. Solar. per
ſis. & acet. deſtill. præparati
circula, donec omne unguen-
liquetur: circuloando, ad forti-
eni affundit Spirituum è Ma-
vel quintam Eſſenti. Terr.
circulando, ut uniantur, ut
aut Mart. aut Antimon
rubrum excoquendo. doſ.
am modo sunt: C. & 2
Qui Medicinas unive
anpoſſiſſimum utantur
i. Diſverſiſſimi ſunt
natiſſicæ, calidæ, frigide

usum Christianum accommodemus. Sed quia ista Terra Virginea Radiis Astralibus gravida, non quovis loco reperitur, nec cuiusvis contingit adire Corinthum: Ideo nos interim hoc auro potabili utimur:

R. Spirit. Nitri rubri simpl. vel ol. Mercurii corallin. cum sale urina aut ror. majal. aut aq. tonitrual. aut terra impragnat. Hb. auri, per ossa humana, columbarum vel gallinarum stratificata, subtiliter calcinati vel butyri m. Solar. per sal Mercurii fix. & acet. destill. preparati, ℥℔. Solve & circula, donec omne uniatur: Vel separa aliquoties cohobando, ad formam Extracti, cui affunde Spiritum à Mercurio Manna, vel quintam Essent. Terra sigillat. iterum circulando, ut uniantur, vel cum ol. Saturni aut Mart. aut Antimonii fixo in lapidem rubrum excoquendo. dos. à gr. j. ad v. Eodem modo sunt ☿ ♀ ♀ ♀ ♀, potabilia.

Qui Medicinas universales negant, illi his potissimum utuntur rationibus: Quia

1. Diversissimi sunt morbi & causæ morbificæ, calidæ, frigidæ, humidæ, siccæ, varia

varia etiam venenorum genera, ideo tot contrariis medicamentis opus est.

2. *Solus Deus* valet omnes tollere morbos, nec naturaliter uni corpori naturali omnia peragendi vis data est.

3. *Sic claudenda* essent omnia pharmacopolia & omnes libri Medici abolendi.

4. *De terra creavit Deus Medicinam*, teste Ecclesiast. cap. 38. v. 4. Qui Medicos Pharmacopæosq; commendat, non verò universalem medicinam.

5. *Nihil spiritum* insitum simul roburare, & humores vitiosos absumere potest, nisi summam familiaritatem cum calido nostro innato habeat.

6. *Homo non totus est Spiritus E.* non sufficit sola Medicina Spiritualis.

7. *Vbi nutriendum & humectandum* est, ut in hectica, ibi lapis Philosophorum, qui instar ignis sese habet, plus oberit quàm proderit.

8. *Obstat Hippocratis* auctoritas & antiquitas, qui Lib. de Nat. Hum. ita concludit: Si unum esset homo, nunquam sanò doleret,

deret, neque enim esset, à quo doleretur. Si igitur etiam doleret, & quod mederetur ac sanaretur, nonne verò multa forent.

9. Galen. Li. de Elem. c. 3. Si unum, h. e. unum ex Elementis non esset ex quo dolorum posset accipere, si aliquis dolere corripere, non esset medenditatio, nam cum à externa periret posset, nec à interna interne pati deberet, cum nihil suum fuerit uniuersum, & erit afflicti, ratioq; redemptura naturalis uia, id quod absque ferè sint, ut morborum ita prædicat. Itē: Si igitur Elementa unum forent, non erit etiā species uniuersa, semper est improprie, si in quod transformari, aut

10. In quem alium erunt medicamenta particularia, & regeabilia, mineralia & artificialia. Nemo artificum uiam conspexit, quoniam erat illi de veritate?

leret, neq; enim esset, à quo doleret, unum
existens: Si igitur etiam doleret, necesse es-
set, & quod mederetur ac sanaret, unum es-
se, nunc verò multa sunt.

9. Galen. l. 1. de Elem. c. 3. Si homo es-
set unum, h. e. unico ex Elemento conflatu-
s, non esset ex quo dolorem posset accipere, quòd
si aliquo dolore corripere, unica tantum
esset medendi ratio, nam cùm à nulla causa
externa perpeti possit, necessario à sua ipsius
natura internè pati deberet, cùm autem u-
nica solùm fuerit uniuscujusq; natura, unus
erit affectus, ratioq; redeundi ad statum na-
turalē unica, id quod absurdū est, cū infinite
ferè sint, ut morborū ita presidiorum species.
Itē: Si igitur Elementū uno potest esse impari-
bile, non erit etiā specie unū, siquidē quod est
unū, semper est imparibile, cùm nihil reliquū
sit, in quod trāsmutari, aut à quo pati queat.

10. In quem usum erunt à Deo creata
medicamenta particularia, ut Animalia,
vegetabilia, mineralia?

11. Nemo artificum unquam talem me-
dicinam conspexit, quomodo igitur fidem
faciat ulli de veritate? Sed

rum miscentur. & septies ita destilletur, ut
fiat Mercurius septem sphaerarum.

Vel R. Regul. antimon. cum Marte pra-
parat. lb. ss. fund. in tigill. injice Vener. ℥vj.
lo. ℥ij. Saturn. ℥iij. Lun. ℥j. Auri. ℥iij. f.
Electrum, cujus p. j. add. Mercur. sublimat.
p. ij. pelle per retort. Mercur. current. hepta-
strum.

Vel R. Lamin. metall. solv. in aq. fort.
abstrah. ad consistentiam olei, huic add. sal.
urin. volatil. sal. armoniac. sublimat. spir.
Tartar. putrefac. in f. E. misc. cum tartar.
calcinat. & furfur. siligin. f. globul. destill.
ex ciner. in aq. frigid. mercur. current. qui
Mercurii demum septem Metallorum isa
sunt coagulandi.

R. Arsenic. sublimat. Mercur. sublimat.
alumin. calcinat. ruta ana pugillos duos.
aloë paric. sal. armoniac. fixi, & eris virid.
an. p. j. Misc. injice Mercurii fumantibus.

Vel R. Mercurii septemplexis lb. j. Salis
armoniaci, Virioli Ungarici an. ℥iij. viri-
dis eris lb. ss. coquantur in aceto vini, ut
etiam aqua ferrariorum in nova farina

327
que, lenè semper cum spatula aqua mo-
randa, donec spaldem color apparet. & f.
massa instar palii, que abjecto liquoris.
Secunda caute, Mercurio prius utroque
pannum linteum utaq. f. sicq. in aqua
argentea infundenda, in hora, die & anno,
lorvis, Solis, Veneris vel Mercurii. Laminæ &
Sole ingreditur Scorpium, cuius hic cha-
racteres supra laminam sculpti, in medi-
amo triangulum inscribenda, ut in facie una:

יה
איה
יהוה
אלהים
אל
אלהים גבור
אלהים

gine, lentè semper cum spatula lignea mō-
vendo, donec spadiceus color appareat, & f.
massa instar pulvis, qua abjecto liquore ex-
siccanda cautè, Mercurio prius vivo per
pannum linteum trajecto, sicq; in annulos
argenteos infundenda, in horâ, die & anno,
Jovis, Solis, Veneris vel Mercurii, Lunâ &
Sole ingredientibus Scorpionem, eiq; hi cha-
racteres cuprea laminula insculpti, in medi-
um triangulum inserendi, ut in facie unâ:

יה
 אהיה
 יהוה
 אלהים
 אל
 אלהים נבור
 א | ו

יה

אלוה

יהוה עבאור

אלהים עבאור

אלחי: שדי

אדוני

α | ω

Uſus autem hic eſt: Ut collo ad foveam
cordis appenſum ita nudè vel ſuprà Induſi-
um ſingulisque manè & vesp̄i cum ſpu-
to vel aq. calida aut panno abſterſum. In-
terdum etiam in terram defoſſum & pur-
garum, donec iterum ſplendeſcat, geſte-
tur. Sic i. omnes ſuperſuas & impuras fu-
ligines ac vapores ſeptem Membrorum
Principalium attrahit & conſumit. 2. Aë-
rem

em impurum, qui poros & membra cor-
poris ingrediens, intercipit, & ſubſi-
dit. 3. Contagiosa & pe-
ſtiferâ, ob ſimilem ſubſtantiam. 3. Cere-
ſimè indicat inſpirationem peſtis, & alia ve-
nena, quando inſiſit, ſurgit & rumpe-
tur. Conſidera etiam, ſi ſpiritus reſtoratus,
dum quilibet ſpiritus immutatus ſua de-
ceſſatio ex natura ſua inſeſſat ſolui, à ma-
teria ſua ſimul ſignetur, coagulat & fixa-
tur. 4. Exſiccat omnes catarrhos, unde
dolores, ulcera, ſcabies curantur. 5. In-
gignitibus Melancholicis, Exaltationibus,
lucrationibus, & Veneficiis melle-
tur ac praveat, ſpiritus turbulentos ſu-
gando antipathia ſua. Sieſe D. Lethen.
teſtatur, primæ promiſſionis verba Gen. 1.
v. 15. parietibus & januis adſcripta, reme-
dia, ſpectra, & Diaboli proſtigillæ, quidni-
ſiur nomina decem Divina Arboris ſe-
pitoreticæ hebraicæ & ſanctâ originali lin-
guâ conſcripta idem valeant Conſtitutio
paraſt. l. 3. 6. Archidox.

Hic autem ſatis mirari non poſſum, non
T. 3

rem impurum, per poros & atterias, corpus ingredientem, intercipit, & debilitat *Μιάσματ' ἀντιδοτόν*, Contagiosa & pestifera, ob similem substantiam. 3. Certissime indicat invasionem pestis, & alia venena, quando dissilit, frangitur & rumpitur. Conficit etiam, si sæpius renovetur, dum quilibet spiritus cum materiâ suâ necessario ex naturâ suâ affectans uniri, à materiâ fixâ simul figitur, coagulatur & frænatur. 4. Exsiccat omnes catarrhos, unde dolores, ulcera, scabies oriuntur. 5. Imaginationibus Melancholicis, Fascinationibus, Incantationibus, & Veneficiis medetur ac prævenit, spiritus turbulentos fugando antipathiâ suâ. Sic ipse D. Luther. testatur, primæ promissionis verba Gen. 3, v. 15. parietibus & januis adscripta, lemures, spectra, & Diabolos profligâsse, quidni igitur nomina decem Divina Arboris sephiroticæ hebraicâ & sanctâ originali linguâ consculpta idem valeant? Conf Theophrast. l. 5. 6. Archidox.

Hic autem satis mirari non possum, non

nullos invidos & ambitiones Medicastro
 Pseudo Christianos eò dementiæ venire, ut
 Medicam Paracelsi doctrinam omnem ex
 vita ipsius, quam fortassis falsò ipsi affi-
 gunt (contrarium enim ipsius Epitaphium
 Saltzburgense testatur, & insanire coram
 mundo sæpè summa prudentia est) velint
 judicare & condemnare, cum tamen nec
 ipse Hippocrates, nec Galenus, nec ulli
 Ethnici, quorum principia tam mordicè
 defendimus, adeò sanctè vixerint, sed poti-
 us contra Christum & totius Evangelii
 cursum pugnaverint acerrimè, dum veteri
 Adamo nimis blandiuntur, omnibus vitio-
 sis & impiis etiam Naturis conservandis,
 propriisq; affectibus, etiam malis indul-
 gendis nimiam locant operam, & quam
 Naturam Christus & Apostoli docuerunt
 perdere, crucifigere, mortificare, illam fo-
 vere, nutrire & conservare docent, auram
 vulgi captant, decipiendo, mentiendo, ver-
 ba otiosa, imò scetida, obscena, & scanda-
 lousa loquendo, faciendo, ut sæpè verum sit
 illud Talmudicum: Optimus Medicorum
 venit

331
 venit in Gethsemani, dum dicitur
 & Naturæ, etiam malignæ, acceptum
 per. & Galen. præbuit, ut
 Christi Apostolorumq; & omni-
 orum strenuam ac severam contem-
 ptum aliorum Hippocratem amadve-
 propriam cœcorare negat. Major
 stoliditas & phantasiae ætudo
 ignorantia nonnullorum Hære-
 ticorum de Hermete, ejusq; scrip-
 ptam Hermeticam sectam opor-
 tuit convincere, imò Major
 naturæ accusare. Cum tamen
 Acto. 7. in omni sapientia
 eruditus fuerit, & illa ratione
 naturæ fides in dubium trahi
 en. contra Moysen disputa-
 Testimonio Humano tantum
 entari affirmare, quod enim
 Ethnici veteres Ethnici de S
 Prophetis, Christo, Apo-
 stolis? Ponderent igitur po-
 Cabalistas, Talmudistas
 Scipiores Authenticos, c

venit in Gehennam, dum dixeram suavem
 & Naturæ, etiam malignæ, acceptam Hip-
 pocr. & Galen. præscribant, vitam verò
 Christi Apostolorumq; & omnium San-
 ctorum strenuam ac severam contemnant,
 aliorum lippitudinem animadvertentes,
 propriâ cœcitate neglectâ. Major autem
 stoliditas & phantasiæ ægritudo est, ex
 ignorantia nonnullorum Historicorum
 veterum de Hermete, ejusq; scriptis, velle
 totam Hermeticam sectam oppugnare,
 nullitatis convincere, imò Magiæ Demo-
 niacæ accusare. Cùm tamen ipse Moyses
 Actor. 7. in omni sapientia Ægyptiorum
 eruditus fuerit, & illa ratione totius S. Scri-
 pturæ fides in dubium trahi posset, ut Ga-
 len. contra Moysen disputat impiè, ac à
 Testimonio Humano tantum liceat argu-
 mentari affirmatè, quid enim sciverunt Hi-
 storici veteres Ethnici de SS. Bibliis, quid
 de Prophetis, Christo, Apostolis judica-
 runt? Ponderent igitur potius Rabbinos,
 Cabbalistas, Talmudistas, & alios veros
 scriptores Authenticos, cum rei veritate,

deinde discrepantiam aliquam inter Her-
 meticos & veteres Israëlitas, eorumq; cu-
 ram, & Ethnicam demonstrent. Imò nisi
 ipsos Ethnicos cum Natura contulerint,
 nunquam ullius Authoris verba rectè in-
 tellexerunt, multominus eorum sensus ex-
 presserunt, aut physica principia assecuti
 sunt: Quid si insuper probare possemus,
 quicquid boni habuerint Ethnici, illud eos
 per traditiones vel ab ipsis Judæis accepisse,
 & ex Ægypto didicisse, aliisq; verbis pal-
 liasse? sed de hisce alibi fusiùs, nunc hoc
 unicùm paucis indicabo, nimirum ineffa-
 bilem esse Nominum X. Divinorum, ad
 quæ omnes Dæmones contremiscunt, vim
 atque potestatem, & quidem ex Martin.
 Petr. l. 6. Magic. disquis. c. 2. s. 3. q. 3. ex Ori-
 gene, qui cum in Lib. contra Cels. eorū effi-
 caciã consideraret, inquit: In Divinis
 Nominibus mirandam latere vim, ideoq;
 non esse ex Hebraica Lingua in aliam trans-
 ferenda, sed suis ipsis characteribus con-
 servanda. Quod etiam ab ipso Pythago-
 ra observatum fuisse legimus. Sic Plato in

Par-

333
 Permen. Divina Nomina folium
 dat, & id. ii. leg. cor. qui Divina
 vendacio aut perperam impudenter
 vos vocat, jubet; a quibus in
 Sic Socr. in Phædo. Deum non
 reur. Quam Divinorum Nomina
 raram vim cognoscens Dion
 gæ omnia Theologica mystica
 quibus & decori excellens
 mum Deum composuit. Tamen
 Divinorum verborum Majestas
 Dæmones, ipsorum potentia
 licò, succenseant & conveni-
 bus contemplandis tantopere
 sudant, & tandem cogitatio
 tis viribus extenuatur, ut sancti
 Dei Nominum sensum
 dignoscant. Quibus analo-
 Divina Oracula correspon-
 cælestes, X. Angelorum co-
 sma membra hominis, ac
 u, uterudit l. 4. cælesti a
 Joseph. Castii. in port. Lu-
 ad de pomis, & ex omni
 T

Parmen. Divina Nomina solum commen-
 dat, & id. II. leg. eos, qui Divina Nomina
 mendacio aut perjuriis inquinant, sacrile-
 gos vocat, jubetq; à quovis impunè cædi.
 Sic Socrat. in Phylæb. Deum nominare ve-
 retur. Quam Divinorum Nominum mi-
 rificam vim cognoscens Dionys. Arcopa-
 git omnia Theologica mystéria in iis ex-
 quisivit & decori excellentia elegantissi-
 mum librum composuit. Tanta est, ait,
 Divinorum verborum Majestas, ut vel ipsi
 Dæmones, ipsorum potestate fugentur il-
 licò, succenseant & contremiscant, in qui-
 bus contemplandis tantoperè Theologi in-
 sudant, & nudati à cogitatione terrena to-
 tis viribus enituntur, ut sanctissimorum X
 Dei Nominum sensum altâ Mentis acie
 dignoscant. Quibus analogiâ quadam X
 Divina Oracula correspondent, X orbes
 cœlestes, X. Angelorum ordines, X potis-
 sima membra hominis, ac X prædicamen-
 ta, ut eruditè l. 4. cœlest. agricult. Risius &
 Joseph. Castil. in port. Luc. Rob. Flud. Da-
 vid de pomis, & ex omnium decreto elo-

T 5

qua-

quentissimè scripsit Levin. Lemn. de opt.
vit. c. 57. 58. 59. ubi tractat de Divinorum
Nominum, quibus Deus in Sacris literis
glorificatur, Majestate, potentiâ, varietate,
significatione, amplitudine, efficacia, aut
sola magicis & Diabolicis superstitionibus
obstant.

Hic verò notandum est ipsos caracte-
res & literas materialiter intellectas hoc
ipsum non præstare, sed fidem duntaxat in
rem istam Nominibus hisce formaliter si-
gnificatam. Quæ fides est elevatio oculi
scu radius Animæ tam sublimis & emi-
nens, ut se proxime insinuet & uniat cum
Deo, Angelis & S. Animabus, atque ita
omnes formas & spiritus inferiores longè
antecedat & superet, hosq; tenebriosos
splendore suo Divino vincat, penetret ac
dissipet, præsertim quia sponte & naturâ
suâ ad originem suam tendit, & quando
per Eleemosynas fortificatur, cumq; limi-
libus conjugitur. Quæ vera cura est mor-
borum Apostolica, Israëlita & Christia-
na, teste Matth. 17. 20. Jacob. c. 5. 14. eamq;

Para-

333
Paracelsus fidem appellat. Eruditi
vulgares Ethnici, solo externo compo-
nem naturalium curant, ita veniunt
solis interius formarum radius & spirituum
quibus possimur omni aërio compo-
Animam verò nostram, quam Deus ex
proprio inspiravit, possitque sole illustra-
re & longinquiores radiorum subelore
se capere, alibi demonstrabitur. Sin-
tem hanc emissionem credere non vis,
molier, appellas fortem receptionem
attractionem Magneticam Dæi veni-
irati, sed per Christum placati, in An-
& Corpus, qui deinde facile illum
fortificabit, & quocunq; voluerit,
remotius etiam, quam accendit
corporale, imò omnia carnea & in-
pro voluntate sua expellet, ut in
verba quis usurpare possit: Non di-
te, Deus, donec benedixeris. Et di-
bi: Sperabo in Domino, etiam si
tatur, & coram ipso vias meas ca-
Quamquam Deus O. M. ubiq;
præsentissimus, non minus

Paracelsus fidelem appellat. Et ut Medici
vulgares Ethnici, solo externo corpore re-
rum naturalium curarunt, ita veri pii sæpe
solis internis formarum radiis & spiritibus,
quibus potissimum omnis actio competit.
Animam verò nostram, quam Deus ex ore
proprio inspiravit, posse ipso sole illustrio-
res & longinquiores radios subtilioresq; à
se emittere, alibi demonstrabitur. Sin au-
tem hanc emissionem credere non vis, per-
mosciet, appellas fortem receptionem ac
attractionem Magneticam D E I veri, non
irati, sed per Christum placati, in Animam
& Corpus, qui deinde facile illuminabit,
fortificabit, & quocunq; voluerit, vehet,
remotius etiam, quam accensum lumen
corporale, imò omnia extranea & impura
pro voluntate sua expellet, ut ita Jacobi
verba quis usurpare possit: Non dimittam
te, D E U S, donec benedixeris. Et illud Jo-
bi: Sperabo in Dominum, etiamsi me oc-
cidat, & coram ipso vias meas castigabo.
Quanquam D E U S O. M. ubiq; locorum
sit præsentissimus, non minùs in centro

omnium rerum, quam extra ipsum, ita ut
 tam longinqua inquisitio imaginanda non
 sit, modò Anima nostra per veram fidem
 purgata illustrataq; cum illo intimè unia-
 tur, corporisq; sobria membra atque jeju-
 na sequantur & adhaereant: *Quæris enim*
Animam lucidam? quære eam in vitro
 vasculo, id est, in corpore non nimis sagina-
 to, aut illam deorsum aggravante &c.

AVRUM POTABILE.

Aurum aliud est Astrale, interna rubedo
 & Essentia Aëris Macro vel Microcosmici,
 sal fixū & rubrū mercurii Philosophici, aliud
 Aurū vivū mercur. liquidū, imperfectū, in
 minerā auriferā, vapor & spiritus auri, pri-
 mū es; Astrū Solis Basilio, Electrum im-
 maturū, & prima compositio Solis Theo-
 phrasto, Saturnus Philosophorum, gluten,
 plumbago. *Aliud Minerale*, corporale
 perfectum quod in Minerā delitescit, & ex
 inde coquitur; *Aliud Metallum*, à scoriis
 jam separatum, fustum & excoctum. *Aliud*
Elementare, sulphur Solis effraetis repa-
 gulis

gulis Elementaris, Extrastrum
 gica, ut ex Marte, Venere, &c.
 titulo, axungia, totell. c.
 Potabile fit ex perfectio & imperi
 seu Radice Solis, medente
 solvente, sine coactione & str
 aurem aurum liquidum
 ra Virginea, Magnes velut E
 nerale, Radix & primum Ele
 Semen Maris, & semine Ma
 onitum, quo terra quidam
 Universale monstrum vi
 tus sui, nec spiritus Juno
 mella Theribinatus, u
 dromel, serum lactis, u
 Majalis, acetum delissat.
 rarifata Quercetani, ne
 melitis vitiosum, nec aq.
 nec fit è vestī Tantarā v
 aq. nostra pontica, seu ac
 tum, aq. temperata Basi
 li. est Mercurius Philo
 naturæ propriæ, vel Ma
 ture, hermaphrodite

gulis Elementaribus, Extractum arte Spagyrica, ut ex Marte, Venere, Antimonio, Vitriolo, axungia Solis rorell. chelidon. &c. Potabile fit ex perfecto & imperfecto Auro, seu Radice Solis, accedente menstruo solvente, sine corrosione & strepitu: Est autem aurum illud immaturum, seu Terra Virginea, Magnes noster, Electrum minerale, Radix & primum Ens Solis, seu Semen Maris, & foeminae Macrocosmicæ unitum, quo terra quædam imprægnatur: Universale menstruum verò, non est spiritus vini, nec spiritus Juniperi, nec spiritus mellis Therebintinatus, nec vinum, Hydromel, serum lactis, nec spiritus Roris Majalis, acetum destillat. nec aq. vitæ Tartarifata Quercetani, nec acetum Hydromelitis vinosum, nec aq. fortis, aq. Regia, nec fit è vestâ Tartarcâ veste involutâ: Sed aq. nostra pontica, seu acetum Philosophicum, aq. temperata Basilii, aq. cœlica Lullii, est Mercurius Philosophorum ex sale naturæ propriæ, vel Macro- vel Microcosmicæ, hermaphroditico, fixo & volatili,

T 7

para-

P9

68

68

parata, nec mædificans manus. Unde Isai-
 cus Hollandus ait : Scias, Fili, Mercurium
 esse primum omnium rerum, antequam
 enim tempus esset, erat aqua : sed fuit aqua
 sicca & pulverulenta, est tamen spiritus &
 volatilis, & qui hoc sal non novit, nihil un-
 quam in arte præstabit : Nam Deus om-
 nia ex una materia prima creavit, & om-
 nia in unum sal, terræq; cineres redigun-
 tur, à spiritu autem mundi, qui per astra &
 Aerem in terram descendit, est vita omnis
 & vegetatio, quo separato caput mortuum
 oritur. Præsens autem omnia permeat &
 vivificat. Ex terra & aqua proximè miscen-
 tur corpora; Terra igitur est receptaculum
 omnium influentiarum & seminum supe-
 riorum, à Terra omnia nutriuntur, & in
 eandem proximè resolvuntur, qui nunc
 spiritum illum mundi in terrâ suâ propriâ
 captare, figere & retinere poterit, is habe-
 bit Menstruum, quod sine corrosione om-
 nia penetrat, solvit & recludit, sibiq; assi-
 milat, & unit. Quemadmodum spiritus
 Microcosmi omnia alimenta in propriam

sub-

339
 substantiam veram & per varias
 præparat, etiam, & denique
 Terra autem rugosa tam-
 quam artificialis, nunc post m-
 dem Divinam in centro Terræ v-
 gurenda est, præcipue in mine-
 rum, ubi pinguis & grana quæ-
 rentur terra, ramisq; aliis
 præparata, terroq; tempore infu-
 seu istius celestis splendida repe-
 Disputat quidem hic acur-
 Sila, Chymater alias Expe-
 & fuit probat, nec dari cupim-
 um sine corrosione, nec ac-
 posse, ut liquidum fiat & pot-
 riones potius subiret, q-
 rientia desumpit, quæ ma-
 unde menstruum istud uti-
 tur, nondum pervitæ huius
 cognoscere hœret, quod
 Mater nunc magis atque n-
 tam perpendamus & rat-
 & auctoritatem cum Exp-
 & minorum Authorum

substantiam vertit, & per varias cōcoctiones præparat, exaltat, & denique assimilat, Terra autem virginea tam naturalis, quàm artificialis, nunc post maledictionem Divinam in centro Terræ visibilis inquirenda est, præcipuè in mineris Metallorum, ubi pinguis & gravis quædam mirè colorata terra, radiusq; astralibus imprægnata, certoq; tempore instar Olympi seu Iridis cœlestis splendida reperitur.

Disputat quidem hîc acriter Angelus Sala, Chymiater aliàs Experientissimus, & fusè probat, nec dari ejusmodi Menstruum sine corrosione, nec aurum ita solvi posse, ut liquidum fiat & potabile. Sed rationes potiùs fictitiæ sunt, quam ab Experientia desumptæ, quia materiam illam, unde menstruum istud universale conficitur, nondum per vitæ hujus brevitatem ipsi cognoscere licuit, quod tempus veritatis Mater nunc magis atque magis aperiet. Si enim perpendamus & rationes contrarias & auctoritatem cum Experientia fide dignissimorum Authorum conferamus, tan-
ti cer-

341
si certè ponderis non sunt, ut ab unanimi
vera sunt entia Philosophorum abducere
valeant. Nam si datur Spiritus Universi
omnia penetrans, calefaciens, purgans, se-
parans, uniens, vivificans, augmentans, re-
staurans, conservans, qui certo tempore
corporalis redditur, In terræ cujusdam cen-
tro, quæ non secundum faciem externam,
ut inutile pondus & caput mortuum aspi-
cienda est, sed secundum principia interna.
Sequitur in terra hæc quoque Universale
Menstruum delitescere, quod arte extra-
ctum vires suas exerere possit, etiam in tale
corpus quod densissimum & compactissi-
mum videtur visui, & igni vulgari, qui va-
por mixtus & sulphur accensum est, non
verò naturæ spiritui: Si ex terra quadam
aqua potest extrahi, in qua aurum lique-
scit instar Butyri, Atqui ita solvitur, ut nun-
quam in Substantiâ adeò densam & com-
pactam reduci queat, sequitur solutionem
Philosophicam impossibilem non esse, sed
quod talis aqua præparari possit, experien-
tia testatur propria & aliorum, quis ergò
dubi-

dubitabit amplius: Aurum per
posse, An vero idem tantum
dendæ sunt, ut omnes morbos
& artem curabiles exquirere, vel
re Instructum illud & purum
n, facile apparebit, & aurum
formæ interius radium, quæ a S
participat, trahit, coagulat, & si
etudum splendore dignatur, vi-
mus, quales igitur virtutes obe-
niti Macrocosmici, tales sibi
ingobiliores, cor tremant & h
in quæ duos sexus à D a o
dus distinctus est, sicut ex o
& Formita prodierunt, quæ
na conjuncta in idoneo utero
ginem generant, Qui igitur
lidas auri, seu spiritum
rem capiare, & per proprie-
berare, vel duo semina
Macrocosmicæ artificio
in idoneo utero ad perfec-
porerit, is medicinam
secur, non quidem indi-

dubitabit amplius ? Aurum potabile reddi
 posse, An verò eidem tantæ virtutes adscri-
 bendæ sint, ut omnes morbos per naturam
 & artem curabiles expellere, vel splendidio-
 re Tinctura illuminare & purificare vale-
 at, faciliè apparebit, si aurum secundum
 formæ internæ radios, quos à Sole Cœlesti
 participat, trahit, coagulat, & figit, non se-
 cundum splendore duntaxat visibilē estime-
 mus, quales igitur virtutes obtinet cor ma-
 riti Macrocosmici, tales sibi vendicat non
 ignobiliores, cor foeminæ Macrocosmicæ,
 in quos duos sexus à D E O T. O. M. Mun-
 dus distinctus est, sicut ex uno Adamo Mas
 & Foemina prodierunt, quorum duo semi-
 na conjuncta in idoneo utero similem ima-
 ginem generant, Qui igitur influentias ca-
 lidas auri, seu spiritum insitum ejus Sola-
 rem captare, & per proprii salis spiritum li-
 berare, vel duo semina Maris & foeminæ
 Macrocosmicæ artificiosè conjungere, &
 in idoneo utero ad perfectum foetum alere
 poterit, is medicinam utilissimam nanci-
 scetur, non quidem individua humana, su-
 præ

342
præ naturæ suæ imbecillis & corruptæ for-
tem, exaltando, sed contra impuritates ex-
traneas defendendo & easdem mundifi-
cando. Verum n. erit & manebit illud Chri-
sti, semper nobiscū fore ægros & imbecilles.
Sed tamen ægritudinē illā & imbecillitatē
istam incurabilē fore non dixit, nec naturæ
mandavit: sed potius iussit, ut illos idone-
is nec prohibitis remediis juvemus & sub-
levemus, quod fieri poterit, si calidum in-
natum per simile roboremus, ut extrinse-
cus advenientes tenebras vel discutiat vel
debilitet, quamdiu substantia istius calidi
innati durabit, hæc n. si evanescit, vel medi-
camentum assumptum non actuat & susci-
tat, idque vel per vomitum, vel alvum, vel
aliū modum viamque ē corpore ejicien-
do, vel prorsus non admittendo, antequam
vires suas exercuerit, & absolverit, frustra
effectus talis speratur. Quare terram il-
lam, ē quā Adam creatus est, Arbor vitæ
nutrimentum suum traxit, in qua spiritus
universi tanquam à Magnete attrahitur, &
concepitur, studiosè inquiramus, & in
usum

343
Nam Christiani non accommodant
quinta Terra Vinea Radius A
penda, non quomodo reperitur
is contingit adve Comitum
interim hoc autem potest numerum
3. Spiritus Nistri trahit simpl. ve
curii corallin. cum sale urinae aut
jal. aut aq. vitæ, aut urinae, aut
TBB. auri, per ossa humana, cal-
vel gallinarum stratificata, sub
nati vel buxi m. Solar. per se
fr. & acet. destill. preparati, &
circula, donec omne unguentum
liquorū: cohobando, ad form
cui affundit Spiritum ē Mer
vel quintam Essent. Terra
circulando, ut uniantur, ve
aut Mari. aut Antimon
rubrum excoquendo. des. à
dum modo sunt C. & 2
Qui Medicinas univers
hypoissimū utantur
1. Diversissimi sunt
torbificæ, calidæ, fugida

usum Christianum accommodemus. Sed quia ista Terra Virginea Radiis Astralibus gravida, non quovis loco reperitur, nec cuiusvis contingit adire Corinthum: Ideo nos interim hoc auro potabili utimur:

℞. Spirit. Nitri rubri simpl. vel ol. Mercurii corallin. cum sale urina aut ror. majal. aut aq. tonitrual. aut terra impragnat. ℥℥. auri, per ossa humana, columbarum vel gallinarum stratificata, subtiliter calcinati vel butyri m. Solar. per sal Mercurii fix. & acet. destill. preparati, ℥℥. Solve & circula, donec omne uniatur: Vel separa aliquoties cohobando, ad formam Extracti, cui affunde Spiritum de Mercurio Manna, vel quintam Essent. Terra sigillat. iterum circulando, ut uniantur, vel cum ol. Saturn. aut Mart. aut Antimonii fixo in lapidem rubrum excoquendo. dos. à gr. j. ad v. Eodem modo sunt ☿ ♀ ♀ ♀ ♀. potabilia.

Qui Medicinas universales negant, illi his potissimum utuntur rationibus: Quia

1. Diversissimi sunt morbi & causæ morbificæ, calidæ, frigidæ, humidæ, siccæ, varia

varia etiam venenorum genera, ideo tot
contrariis medicamentis opus est.

2. *Solus Deus* valet omnes tollere mor-
bos, nec naturaliter uni corpori naturali
omnia peragendi vis data est.

3. *Sic claudenda* essent omnia pharma-
copolia & omnes libri Medici abolendi.

4. *De terra creavit Deus* Medicinam,
teste Ecclesiast. cap. 38. v. 4. Qui Medicos
Pharmacopæosq; commendat, non verò
universalem medicinam.

5. *Nihil spiritum* insitum simul robo-
rare, & humores vitiosos absumere potest,
nisi summam familiaritatem cum calido
nostro innato habeat.

6. *Homo non totus* est Spiritus E. non
sufficit sola Medicina Spiritualis.

7. *Vbi nutriendum* & humectandum
est, ut in hæctica, ibi lapis Philosophorum,
qui instar ignis sese habet, plus oberit
quàm proderit.

8. *Obstat Hippocratis* autoritas & anti-
quitas, qui Lib. de Nat. Hum. ita conclu-
dit: Si unum esset homo, nunquam sanè do-
leret.

leat, neque enim est, à quo dolere
possit. Siquis etiam doleret,
quod moderetur ac sanaret,
nunc verò multa sunt.

9. Galen. l. 1. de Elem. c. 3. Si
sit unum, h. e. unum ex Elementis
non esset ex quo dolorem possit acci-
pi si aliquo dolore corripetur, unde
esset mendicatio, nam cum à
externa per se possit, necesse est
natura interne pati deberet, cum
natura solum fuerit uniuersalis,
erit afflicta, ratioq; deest.
Iurale unum, id quod absurdum
ferè sunt, ut verborum ita pres-
tè: Si igitur Elementum unum
bile, non erit etia specie unum,
unū, semper est impossibile,
si, in quod transmutari, aut

10. In quem usum erit
medicamenta particularia
vegetabilia, mineralia?

11. Nemo artificum un-
deinam conspexit, quom-
odum illi de veritate?

leret, neq; enim esset, à quo doleret, unum
 existens: Si igitur etiam doleret, necesse es-
 set, & quod mederetur ac sanaret, unum es-
 se, nunc verò multa sunt.

9. Galen. l. 1. de Elem. c. 3. Si homo es-
 set unum, h. e. unico ex Elemento conflatius,
 non esset ex quo dolorem posset accipere, quòd
 si aliquo dolore corripere, unica tantum
 esset medendi ratio, nam cum à nulla causa
 externa perpeti possit, necessario à sua ipsius
 natura internè pati deberet, cum autem u-
 nica solùm fuerit uniuscujusq; natura, unica
 erit affectus, ratioq; redeundi ad statum na-
 turalē unica, id quod absurdū est, cū infinitæ
 ferè sint, ut morborū ita presidiorum species.
 Itē: Si igitur Elementū uno potest esse impati-
 bile, non erit etiā specie unū, siquidē quod est
 unū, semper est imparibile, cum nihil reliquū
 sit, in quod trāsmutari, aut à quo pati queat.

10. In quem usum erunt à Deo creata
 medicamenta particularia, ut Animalia,
 vegetabilia, mineralia?

11. Nemo artificum unquam talem me-
 dicinam conspexit, quomodo igitur fidem
 faciat ulli de veritate? Sed

Sed hæc omnia, quæ obstrepere videntur, tanti roboris non sunt, ut antiquissimæ & verissimæ illi sententiæ de lapide Philosophorum & Medicina universali, vel etiam universalissima aliquid detrahere valeant.

Nam *ad 1.* omnes morbi & causæ morbificæ, licet quoad qualitates manifestas & accidentia externa diversissimi appareant, nihilominus tamen quoad radicem & formam internam nil sunt, nisi unum, quemadmodum ab uno corpore solari diversissimi radii, contrariæ etiam operationes proficisci possunt, ita ab unâ animâ, ab unâ formâ, sive partis sive humoris diversissimæ quidem & contrariæ etiam emanant qualitates, quæ forma ipsa expulsâ vel subactâ & correctâ, sponte suâ evanescent, sic ipsi humores, quoad substantiam non differunt, sed tantum ratione accidentium, quod unus alio calidior, volatilior, tenuior, frigidior, fixior, spissior & densior, quæ tamen qualitates substantia alterata consistere amplius nequeunt.

247
ant. Mirum igitur non est, si hæc medica-
mentum per Artem acquiri possit, quod
com substantia parvi statim unum, ut
dem consistat & roboret, vitiosam vel
Substantiam conferat & dissipet, hæque
contraria etiam accidentia proficiunt. Quæ
admodum nebulae solent obscuritate viden-
tur, ita morbi nil aliud sunt, quam calidi-
tatem in quavis parte & humores vel impedi-
menta, quibus remota & plura & fulgura,
& venti & alia metecora cessant. Solique ex-
cit, qui omnia vivificat. Unde ipse Ari-
stoteles quoque & Galen. conveniunt, o-
mnes humores vitiosos prius detruere, &
unum subtilem massam sanguineam, quemad-
modum hæc in chylis; Sanguinem esse pu-
riorem massæ substantiam, talem inven-
torem, puriorem viscidiorum, melancholi-
am fræcem & terrestriorem, quæ tantum
ratione accidentium differant, à calore &
frigore causarum. Et hæc vicia à se
sanguine bono posse alterari & submer-
gi sicut in vino liquore vini, quoad visum
aliud apparet, quam humor, in quo d-

unt. Mirum igitur non est, tale medicamentum per Artem acquiri posse, quod cum substantia partis statim uniat, eandem confirmet & roboret, vitiosam verò substantiam consumat & dissipet, sicque contraria etiam accidentia profliget. Quæadmodum nebulæ Solem obscurare videntur, ita morbi nil aliud sunt, quàm calidi ignati in quavis parte læsiones vel impedimenta, quibus remotis & pluvie & fulgura, & venti & alia metecora cessant, Solq; se ex-erit, qui omnia vivificat. Unde ipse *Aristoteles* quoque & *Galen.* concedunt, omnes humores vitiosos prius delituisse, & unum fuisse in massa sanguinea, quemadmodum hæc in chylo; Sanguinem esse puriorem massæ substantiam, bilem ferventior, pituitam viscidior, melancholicam fæcem & terrestriorem, quæ tantum ratione accidentium differant, à calore vel frigore causatorum. Et hæc vitia à solo sanguine bono posse alterari & submergi: Sicut in uno liquore vini, quoad visum, nil aliud apparet, quàm humor, in quo diversissimæ

affinitate etiam qualitates quidem debent
seunt, sed tamen unitæ sunt. Eadem ratio
est cum venenis, quæ quidem varia sunt, &
diversas sæpè partes humani corporis affi-
ciunt, nihilominus tamen calidum innat-
um proximè afficiunt, quæ talia, quod in
toto humano corpore unum est; Si igitur
hoc fortificetur, quemlibet hostem infrin-
gere & debellare contabitur, etiam in mor-
bis solutæ unitatis quaterosa Arte sola non
est opus, sed naturâ etiam.

Sufficit igitur tale medicamentum,
quod substantiam & calidum innatum
partis roborat, & cum substantiâ contrariâ
pugnat, sicq; Natura cujuslibet partis ro-
boratâ, vitium extrinsecus adveniens, de-
inde ipsa consumet, & instar rubiginis ex-
pelleret. Quod ipse Hippocr. agnovit: αἰ φού-
σας τῶν νόσων ἰνέρον. conf. de prisc. Med.

Ad 2. Absurdum & impium est, Deum
à posteriori, quem Moyses vidit, ut ens ra-
tionis imaginarium phantasticum & à na-
turâ separatum, duntaxat concipere & elo-
qui, cum is non tantum immediatè, sed
medi-

nitatè, per naturam seu calidum innat-
um, ut Macro quàm Microcosmum
sive animam & corpus salvet, & in
toto omnium rerum, omniumque
rebus suprà; omnia, totum in toto, & totum
in quâlibet parte, atq; ita non magni bre-
viter ad hoc autem lapsum, quàm Me-
dicinis universis, sive particularibus, post
lapsum. Quod in natura ipsa ante lapsum
valuisse, id post lapsum ars compensare
studet. Imò, quemadmodum Christus est
Medicina supernaturalis, ita natura si-
mitem medicinam universalem corporis
advenientem, quæ quidem non omnia
pergit, nihilominus tam spiritum & for-
mam corporis fortificare videt. Quem ad-
modum cibus & potus panem fortificat
vivit, non tamen sine sed cum vita, nec
ipsam Aristoteli & Hippocrati adrestra-
re, dum Aërem omnia penetrare, trans-
currere, corrumpere, aëre & conservare
servant, panem & vinum unice corpus
sanctum conservare possit, quod dicitur
medicamentum unicum statum egredi
comperire valeat?

mediate, per naturam seu calidum innatum, tam Macro quam Microcosmi curet, imò animam & corpus salvet, sitq; centrum omniũ rerũ, omnia in omnibus, & extra supràq; omnia, totus in toto, & totus in quâlibet parte, atq; ita non magis benedixerit arbori vitæ ante lapsum, quam Medicinis universalibus siue particularib. post lapsum. Quod n. natura ipsa ante lapsum valuisset, id post lapsum ars compensare studet. Imò, quemadmodum Christus est Medicina supernaturalis, ita in natura similem medicinam universalem corporis invenire licet, quæ quidem non omnia peragit, nihilominus tamen spiritum & formam corporis fortificare valet. Quemadmodum cibus & potus partes solidas etiam nutrit, non tamen sine sed cum Deo, nec id ipsum *Aristoteli & Hippocrati* adversatur, dum Aërem omnia penetrare, transmutare, corrumpere, alere & conservare scribunt, panem & vinum unicè corpus in statu sano conservare posse, quidni igitur medicamentum unicum statum egrum corrigere valeat?

Ad 3. Nec sequitur, omnia pharmaco-
 polia esse claudenda, nam in iis ipsis Me-
 dicina universalis præparari & asservari de-
 bet, & licet tot & tantis officinis tantæque
 farragini medicamentorum, etiamnum
 opus non sit, & multa supervacanea & in-
 utilia vendantur. Quis scit an tempore Ju-
 dæorum veterum & Christianorum iis o-
 pus fuerit? Nec libri Medici omnes exinde
 comburendi erunt, unde enim Medicinam
 universalem addiscemus, usum, præpara-
 tionem, Macro & Microcosmi cognitionem
 in posteros derivabimus?

Ad 4. Nulla est consequentia, quia Ec-
 clesiast. ibi potius pro Medicina universali,
 quam tot particularibus loquitur. Textus
 quidem Græcus habet *φάρμακον*, sed He-
 bræus, quo, teste Iohanne Drusio, primitus
 hic liber conscriptus est, habet *Rephuah*,
 h. e. medicina, per quam è terrâ creatam
 Medicus sanat, tollitque dolorem Homi-
 nis, referente Ioseph. Mich. Patricio Lu-
 cens. de ver. Medicin. p. m. 238. Rectè
 igitur Is. Casaubon. Epist. ad Hæschel. pag.
 813.

Epist. Primam Thraaxiæ arensi (sic dicitur)
 unde ille liber est desumptus, hanc libris
 magna deprehendimus ex scriptis
 p. m. Eadem enim est Hermeti quæ
 sententia in Isidoro Strabone. Quod est sa-
 perius, est sicut, quod est uterius de-
 ubi terram expellit nomine, & quod ter-
 ra novit situm rei, æquales res natæ
 sunt adaptatione; Separandum esse ter-
 ram ab igne, suble à spisso suavit magis
 cum ingens; Adscendat à terra in celum,
 nerunt; descendat in terram, & recipiat
 vim superiorum & inferiorum. Unde pa-
 ricularia medicamenta non excluduntur
 versalia; & quos ille Medicos & Pharmaco-
 copos intelligit? An solum illos, qui Me-
 dicinam universalem usurpant & præpa-
 rant, an illos solum, qui præparant
 fuerunt dedit?

Ad 5. Calidum nostrum innatum est
 equidem non purè zibere, nec purè ele-
 mentaris naturæ, sed potius mixta ex cali-
 do innato utriusque Parentis, quemadmo-
 dum etiam radii Astrales, vel multum
 V 2

813. ait: *Vtinam Ebraa extarent (Siracidis)*
unde ille liber est desumptus, haud dubiè
magna deprehenderemus ex scriptorum fla-
gitia. Eadem enim est *Hermetis* quoque
sententia in tabula Smaragd. Quod est su-
 perius, est sicut id, quod est inferius &c.
 ubi terram expressè nominat, & quod ter-
 ra nutritrix sit unius rei, à quâ omnes res natæ
 sunt adaptatione; Separandam esse ter-
 ram ab igne, subtile à spisso suaviter magno
 cum ingenio; Ascendat à terra in cœlum,
 iterumq; descendat in terram, & recipiat
 vim superiorum & inferiorum. Deinde par-
 ticularia medicamenta non excludunt uni-
 versalia; & quos ille Medicos & Pharma-
 copæos intelligit? An solùm illos, qui Me-
 dicinam universalem usurparunt & præpa-
 rarunt, an illos solùm, qui particularibus
 fuerunt dediti?

Ad 5. Calidum nostrum innatum est
 quidem non purè æthereæ, nec purè ele-
 mentaris naturæ, sed potius mixtæ ex cali-
 do innato utriusque Parentis, quemadmo-
 dum enim radii Astrales, vel multarum

lampadum subtilissimè uniri possunt, ita ut
 nemo possit lumina secernere, nec quicquā
 aliorū luminū si quis lampadē unā auferat,
 secū trahere, nec ex suo cæteris relinquere,
 nihilominus tamen calores specie inter se
 invicem non differunt, quemadmodum
 nec humores radicales, quæ omnia conti-
 nuous emittunt radios invisibiles in longis-
 simum etiam spatium, unde sympathiæ,
 antipathiæ, actiones & passionēs in multa
 miliaria observantur. Quoniam igitur
 calidum innatum rerum Macrocosmica-
 rum specie convenit cum calido innato Mi-
 crocosmico, nec ut pedes seu mēbra orga-
 nica, diversos requirit calceos, cur non ita
 exaltari possit Quinta Essentia per artem,
 ut summam familiaritatem cum calido na-
 stro innato sortiatur, eiq; uniatur, id forti-
 ficet & meteora morbosa totius corporis vel
 partis dissipet abigatq; præsertim si ex ma-
 teria universali extrahatur & præparetur,
 qualis in alimentis est panis & vinum, in-
 ter medicamenta essentia aëris, verum au-
 tum Philosophorum, in certâ terrâ visibi-

liet

in singulis momentis coagulatus, & per
 radia singularum partū fibris omni-
 bus ac superfluis liquoribus, & partim per
 valem transpirationē, partim quod auri-
 tom modus esse videtur, expellunt, hæque
 sanguis purior & totum corpus pulchrit,
 sanguine renovato, ratione similitudinis,
 quam cum calido innato habent, & pro-
 pter incorruptibilitatē, quæ omnibus mor-
 bis contraria sunt.

Ad 6. Corpus quidem Humanum tri-
 bus constat partibus, quæ Hippoc. *phlegma*
pituita & *chylus* vocantur. *phlegma*
 quæ quid cerebrum & nervi aliud sunt,
 cor & arteriæ cum contento sanguine
 sunt, quæ spiritus vitalis coagulatus
 Quid Epar cum venis & sanguine aliud
 est, quæ spiritus naturalis coagulatus
 quod enim juxta Hermetem est superius
 est sicut id, quod est inferius &c. & quæ
 visis quoque destillationibus artificia-
 bus apparet, sic spiritibus vini è saccharo

fitet singulis momentis coagulabilis, cujus
 radii in singularum partium fibris omnia in-
 utilia ac superflua fugant, & partim per in-
 sensibilem transpirationē, partim quò nature
 commodius esse videtur, expellunt, fitque
 sanguis purior & totum corpus pulchrius,
 sanguine renovato, ratione similitudinis,
 quam cum calido innato habent, & pro-
 pter incorruptibilitatē, quā omnibus mor-
 bis contrarii sunt.

Ad 6. Corpus quidem Humanum tri-
 bus constat partibus, quæ Hippocr. *ἰχθυόειρα*,
ἰχθυόειρα καὶ ἐνοεμῶν & vocantur. Nihilomi-
 nus quid cerebrum & nervi aliud sunt,
 quàm spiritus animalis coagulatus? Quid
 cor & arteriæ cum contento sanguine aliud
 sunt, quàm spiritus vitalis coagulatus?
 Quid Epar cum venis & sanguine aliud
 est, quàm spiritus naturalis coagulatus?
 quod enim *juxta Hermetem* est superius,
 est sicut id, quod est inferius &c. & quo
 quid nutritur, ex illo etiam constat. Quod
 in ipsis quoque destillationibus artificiali-
 bus apparet, sic spiritibus vini è facibus

tibus, sed quamprimum corpus ingreditur, resolvitur in radios, qui cum spiritibus naturalibus, vitalibus, animalibus uniti totum corpus, sanguinem bonum & vitiosum, illuminant & densam etiam materiam penetrant, quamvis si spirituum insitorum substantia deficiat, hæreditaria & ingenita, Deus animam evocet, eandem restituere nequeat, ut in Marasmo & extremo gradu Hæcticæ evenit, nihilominus tamen substantificè quoque humectat, ut oleum incombustibile & suppeditat fomentum, quamdiu Ellychnii substantia durat, nec in carbonem, vel cineres aut caput mortuum versa est.

Ad 8. & 9 In textu Hippocrat. & Galen.
 vocabulum elementi variè intelligi potest, vel quatenus elementum est pars macrocosmi integrans, vel quatenus est pars mixti corporis, vel quatenus est minimum ejus rei, cujus est elementum, quibus modis omnibus unum elementum non sufficit, vel quatenus est primum principium macrocosmi, vel calidum innatum, humi-

dum radicale, seu spiritus universi, & cui
 hoc modo unum non sufficiat, non video,
 quemadmodum unum semen Microco-
 smi, quod totum hominem essentialem in-
 se continet, licet nondum omnia adsint or-
 gana integrantia; Et unum calidum inna-
 tum in corde & singulis membris humanis.
 Deinde loquuntur ibi; *vel de unitate nu-*
merica, quæ certè nec in elementis supra
 dictis sufficit, nec aliis elementatis, *vel de*
unitate specifica, formali, quâ omnia Ele-
 menta unum sunt, quemadmodum cor-
 pus unum habens plurima diversa membra
 & principalia & minus principalia, *vel de*
unitate seu continuitate, sic omnia conti-
 nua sunt, nec ullum datur vacuum, quod
Arist. quoque concedit, qui in 1. *meteor.* 2.
 Medium mundum ex necessitate continuum
 esse ait, superioribus rationibus, ut omnis
 ipsius virtus inde gubernetur. *vid. 8. phys. &*
2. de gen. an. 3 & 4. de gen. an. ult. & 3. de gen.
an. 11. & 2. de gen. an. 1. vel de unitate seu
simplicitate. Sic *Scalig. in comm. de insomn.*
Hipp. apotelesm. 22. Laxe nimis Hippocra-
 tem

tan bilocutum dicit, præterea
 Facit enim elementum ab ele-
 mentum simplex est, & unum, ita
 cum esse, non patitur ab inter-
 Ad 10. placet *scilicet* *Metaph.* 1.
hic. p. m. 240. cui aliquid quandoque
 in convivio, *scilicet* *Medic. 1. D.*
 creata, sequeretur frustra herbo-
 ac mineralia fuisse procreata. *Scalig.*
 sit, & rogarit, non homo præ-
 esset omnium animalium crea-
 negare cum non posset, inter-
 nem similem, ergo reliqua
 Rra creata fuisset. O stultum
 minum, quia stultitia som-
 indigna philosophis, sed su-
 cula. Nam quemadmodum
 stat reliquis omnibus anima-
 Medicina *Ætici* tebor
 reliquis præstantior est, quæ
 æticeque suæ inferunt reg-
 Ad 11. Falsum est, cum
 nemam conspexisse non quæ
 de se nominat perfectior

gem ibi locutum dicit, præterea nec verè: Patitur enim elementum ab elemento, & tamen simplex est, sive unum, itaq; addendum esse, non pati intus ab internâ causâ!

Ad 10. placet respons. Michel de ver. Medic. p. m. 240. cui aliquando objecit Anglus in convivio, si talis Medicina à D E O fuisset creata, sequeretur frustra herbas, animalia ac mineralia fuisse producta: Sed ille retorfit, & rogavit, num homo præstantissima esset omnium animalium creatura? quod negare cum non posset, intulit conclusionem similem, ergò reliqua Animalia frustra creata fuissent. O stultum genus hominum, qui tam futilia somniant, nedum indigna philosophis, sed fatuis etiam ridicula. Nam quemadmodum homo præstat reliquis omnibus animalibus, ita hæc Medicina *ἡ ἐξ ὅλων* rebus omnibus creatis reliquis præstantior est, quæ tanquam pedisequæ suæ inserviunt reginæ.

Ad 11. Falsum est, neminem talem Medicinam conspexisse unquam, quod enim *Mesue* nominat perfectum Magisterium,

& in oriente viguisse pridem ante *Avicen-*
nam, ex ejus commentariis constat, id mul-
 ti usurparunt, ut *Saraceni* & *Mauri*, qui-
 bus olim etiam Hispania paruit, & ex quo-
 rum Gente dicitur ipse *Geber*, ille Princeps
Saracenice Alchymie. Sic *Regerius Bacho*
 dicit Chymiam esse scientiam, docentem
 facere & generare Medicinam, quæ voca-
 tur elixyr. *Lull. in princip. sui codicill. de-*
monstravit Artem, per quam suprema Me-
 dicinarum Medicina componi possit, *Ana-*
xagoras Clasomenus ante *Aristotelem* de
 summæ Medicinæ præparatione Græcè
 scripsit. Et *Democriti* de eadem re Græ-
 cum carmen extat, impudentis insuper ar-
 rogantiæ est tot viros tam excellentes Phi-
 losophos, Medicos, Theologos clarissi-
 mos, constantes, fidos, veritatis inquisito-
 res, mendacii arguere, *conf. Fernel. l. 2. de*
abdit. rer. caus. c. 18. Cornel. Drebbel. Ha-
drian. à Mynsicht. Robert. Fludd. Et etiam si
 pauci aut ferè nulli optatum consequan-
 tur finem, quid tamen hoc ad *Artem*? *Ar-*
tifex enim errare potest, & suâ expectatio-

359
 spirari, præsertim si modo dicitur
 de rebus ejus, eandem tractet, &
 diodati. in Panth. l. 3. c. 2.
 vidit Crollum non sibi maximo
 pore & admiratione, uti tamen
 habita gustula, per unam
 viam continuatâ, omnia &
 & terrestrium virtutibus im-
 minem. Non vicinissimam &
 agentem, igitur sua calisti & in-
 ra, vita naturalis radiâ cordis
 organa renovante, & defunctis
 reparante, una nocte, ad firmi-
 incolumitatē revocari.
 Per Medicinam igitur
 ligimus non unum & sim-
 tum, sed per artem com-
 ra Hermaphroditea, in
 turam humani corporis
 Hammel dicit, est aqua
 & Luna, non quod calidè
 am murare, & meliore
 quàm à Deo T. O. M.
 individuali concessum est,

ne privari, præsertim si indoctus vel *ἐκ βλάβαν κυβερνήτης* eandem tractet, Sic Claud. Deodat. in *Panth. hygiast. l. 3. c. 20.* scribit: Vidit Crollius non sine maximo Animi stupore & admiratione, unicâ tanti laticis exhibitâ guttulâ, per humidam antiquorum viam concinnatâ, omniumq; & cælestium & terrestrium virtutibus impregnata, hominem Morti vicinissimum & jam Animâ agentē, igneâ suâ cælesti & invisibili Naturâ, vitæ naturalis radiū cordi influente, vitæ organa renovante, & defunctâ penè naturâ reparante, unâ nocte, ad firmam & perfectâ incolumitatē revocatū. *conf. Croll. p. m. 43.*

Per Medicinam igitur universalem intelligimus non unum & simplex medicamentum, sed per artem compositum ex Natura Hermaphroditica, in ipsam quoque naturam humani corporis exaltatâ, & ut *Hammel* dicit, est aqua congelata in Sole, & Luna, non quod calidi nativi substantiam mutare, & meliorem reddere queat, quàm à D E O T. O. M. cuivis naturæ individuali concessum est, qui omnia mensura,

ra, numero ac pondere disposuit, sed quod
 ejus supervenientes vitiosas tincturas e-
 mendare & illustrare possit, ut illæ ar-
 deat, quàm diu substantia durat, nec Ani-
 ma à Deo evocatur. Quemadmodum
 igitur reliqua particularia dispersim alte-
 rant, ita universale conjunctim & simul
 præstat *τὴν φύσιν ἀλλοίωσι*, & potest usur-
 pari in omnibus morbis eorumq; tempori-
 bus, omnibus indicationibus simul satisfac-
 cit, quod particularia divisim, hinc alterat,
 calorem discutiendo, vel extinguendo, frig-
 us pellendo aut temperando humiditatem
 umbibendo, siccitatem instar olei incom-
 bustibilis oblinendo, morbificas causas
 evacuando, insensibiliter & sensibiliter,
 Naturam in toto corpore & singulis par-
 tibus roborando, utque contra hostem
 externum & internū assurgat & pugnet pro
 viribus. Exinde apparet, Medicinam Uni-
 versalem non omnia quidem posse, nec su-
 præ Naturam vel Artem agere, ut falsè ca-
 lumniatores & ignorantes affingunt; Plus
 tamen præstare, quàm reliquas Medicinas
 omnes

omnes particularia. Quod cen-
 Epocr. in jurament. & Galen
 seris dogmaticum contrarium est,
 & pè remedium diversissimis
 morbis eorumq; causis adhiben-
 morbis doloribus à quibus quæ-
 leum amygd. dule laudan opiat
 terna adhibentur, imò in febrile
 entia interna & externa profun-
 utitur nostra. Etas ad omnia m-
 & externa. In quem finem etia
 generales inventæ sunt, ut
 vel ignoratis particularibus
 quam sacram anchoram,
 mnes etiam Galenici. Red
 in theor. test. scribit: Fili
 desideras esse perfectus Me
 complacencia particularit
 quia confusa sunt integra.
 tolerare non potest, propter
 nam, sed contemplare &
 quare in Vnicâ Medicinâ
 un est, nisi una sanativa
 & infirmis atq; & confort

omnes particulares. Quod certè nec ipsi Hippocr. in jurament. & Galeno, nec aliis veris dogmaticis contrarium est, qui unum sæpè remedium diversissimis subjectis & morbis eorumq; causis adhibent; sic in omnibus doloribus à quacunque causâ oleum amygd. dule. laudan. opiat. & alia externa adhibentur, imò in febribus calefacientia interna & externa profunt. Tabaco utitur nostra Ætas ad omnia mala interna & externa. In quem finem etiam Methodi generales inventæ sunt, ut deficientibus vel ignoratis particularibus ad ea, tanquam sacram anchoram, confugiant omnes etiam Galenici. Rectè igitur Lullius in theor. test. scribit: *Fili monemus Te, si desideras esse perfectus Medicus, ne dedas te complacentia particularitatum Medicina, quia confusa sunt integra. Natura enim eas tolerare non potest, propter confusionem nimiam, sed contemplare & complacentiam quare in Vnicâ Medicinâ universali, quia non est, nisi una sanativa omnis egritudinis & infirmitatis, & confortativa spiritali-*

um virtutum. Quare sequere & tene opi-
nionem securam Methodicorum, quia tota
scientia Medicina potest stabiliter reduci ad
opinionem illorum, quæ tantum contem-
plantur universalitatem, in quâ stat opera-
tivarum virtutum congregatio in toto cur-
su Natura: Quia, qui multas & plures par-
ticularitates sciet ad universalitatem redu-
cere, inter alios erit melior, quia in particu-
laritatibus sunt virtutes confusæ; In uni-
versalitate autem sunt virtutes reales in
unum congregata, sicut totius Natura cur-
sus manifestat, & est Medicinarum Medi-
cina. Et qui talem habet Medicinam, do-
num DEI habet, quia Thesaurus est in-
comparabilis.

Placet hîc concludere Verbis Andr. de
Blawen/in Epist. ad Pet. Andr. Matthiol.
l. 4. circa fin. quæ ita habent: Sæpius ego
sum admiratus plurimos nostræ ætatis
Summos & Clarissimos Medicos Naturæ
indagatores acerrimos, qui cum in materia
medica cognoscenda & explicanda pluri-
mum navarint operæ & laboris, interea ta-

men

men aureæ illius aquæ, magni
inquam satis laudati remedi-
um omnino nullam faciunt, quod
ideo nobis commendaverunt
quidam, ut ceteris tam com-
mentis facile præstulerent. Quæ
res, ut uterque langueret, rebus
vnum, ut rejicerentur utraque
inde incredibilem facilitatem
corporis recipere videantur.
sim an in difficultatem ejus a-
quod in conficiendo Chymia
quira, quos pauci sciunt, ve-
ridos abortient, an in ava-
rum parsimoniam referam
plures certe esse scio, quæ
arduam, vel ignaviâ vel
non voluerint assequi, e-
rum industriorum homi-
contemnant & elevent.
pudentem & insciam re-
tas, mihi ipsi gratulor &

men aureæ illius aquæ , magni inprimis & nunquam satis laudari remediî , mentionem omninò nullam faciant, quam tamen ad eò nobis commendârunt ex Veteribus quidam, ut cæteris tam omnibus Medicamentis facilè prætulerint. Quippe quâ vires, utut ex langueant, restituantur in tantum , ut rejuvenescere utentes , vigoremq; inde incredibilem facultatùm omnium corporis recipere videantur. Ejus rei causam an in difficultatem ejus aquæ parandæ, quòd in conficiendo Chymicos labores requirat, quos pauci sciunt, vel tanquam sordidos abhorrent, an in avaritiâ & sumptuum parsimoniam referam, dubito. Complures certè esse scio , qui cùm ipsi rem ita arduam, vel ignaviâ vel mentis hebetudine non voluerint assequi, conatus in eo aliorum industriorum hominum summopere contemnant & elevent. Quorum ego impudentem & insciam temeritatem deplorans, mihi ipsi gratulor &c.

ROBORANTIA PARTI- CULARIA.

Calida sunt.

Vinum generosum, Malvaticum, Hispanicum, Petrosimena, Clareta, Hippocratica, omnia Aromata, Moschus, Ambra. Cortices Citri. Xyloaloe, lap. bezoar. conf. Anodyn.

Spec. Diamosch. Diambr. DiaCinam. Cordial. temperat. modò in potu cum syr. cord. aqua dilut. modò cum conserv. modò in aq. sol. cordial. aut cum brod. carn.

Elect. de Gemmis Calid. lætificant. Galen. Dianthos. Diamargarit, calid. conf. Alkerm. Mes. Nostradam.

Conserv. flor. Rosmarin. Leucoilur. Theriaca Mitridat.

Condit. Caryophyl. Nux muscat. Cortic. Cit. cum carn. contus. Gallin. Capon.

Aq. pretiosa. ut Cinamom. Carbuncul. Blix. vit. Extraet. cord. Norimb. Ros Solis Kunrad. Meliss. Magnanimitat. Impe-

12. Maximilian. Carol. V. Ambros. gross. 3j. moschi orient. 3ss. Sacchar. Cand. alb. 3ss. terantur in porphyre. subtili. add. ol. Cinamom. Cortic. Citri. 3j. m. dos. gr. j. vel ij. in vino.
R. ambr. 3ss. Sacchar. 3ss. misce.
R. Amygd. dule, excurtic. 3ss. tene in igne incisat. 3ss. pulv. Cinamom. acorr. 3ss. Cortic. Citri, Blaceria, succini preparat. an. 3ss. preparat. Coral. albor. rubror. margarit. an. 3j. m. u. m. Christi perlat. 3j. vel plao. cent. Norimbergens. fixarum 3j. f. Trages. R. aq. Cinam. 3vj. Man. Chr. perlat. 3ss. conf. alkerm. 3ss. m.

Frigida sunt.

Os de corde Cervi, Unicornu, Marga. rit. Corall. Succin. Terre sigillat. Bolus armatus, Camphor. Lapid. v. preuoli, Argentum, Aurum, 4. fl. cordial.

Aq. Rosarum, Acetof. Borrage. Buglo. *Conserv.* acetof. Borrage. Buglo. *Condit.* Cortic. Citri. flor. aurant. 3

X 3

rat. Maximilian. Carol. V. Anhaltin.

R. Ambr. griss. ℥j. moschi orient. ℥ss.
Sacchar. Cand. alb. ℥ss. terantur. in porph.
rit. subtil. add. ol. Cinamom. Cortic. Cit. an.
℥ij. m. dos. gr. j. vel ij. in vino.

R. ambr. ℥ss. Sacchar. lbss. misc.

R. Amygd. dulc. excortic. & tenuissi-
mè incisar. ℥ss. pulv. Cinamom. acerr. ℥ss.
Cortic. Citri, Maceris, succini preparat. an.
℥iiij. preparat. Coral. albor. rubror. marga-
rit. an. ℥j. manus Christi perlat. ℥j. vel plac-
cent. Norinbergens. frixarum ℥j. f. Tragea.

R. aq. Cinam. ℥vj. Man. Chr. perlat.
℥ss. conf. alkerm. ℥ss. m.

Frigida sunt.

Os de corde Cervi, Unicornu, Marga-
rit. Corall. Succin. Terre sigillat. Bolus ar-
menus, Camphor. Lapid. v. pretiosi, Ar-
gentum, Aurum, 4. fl. cordial.

Aq. Rosarum, Acetos. Borrage. Bugloss.
Conserv. acetos. Borragin, Bugloss. Ro-
sarum.

Condit. Cortic. Citri flor. aurant. Spec.

X 3,

Cor

rat. Maximilian. Carol. V. Anhaltin.

R. Ambr. griff. ℥j. moschi orient. ℥ss.
Sacchar. Cand. alb. ℥ss. terantur. in porph.
rit. subtil. add. ol. Cinamom. Cortic. Cit. an.
℥ij. m. dos. gr. j. vel ij. in vino.

R. ambr. ℥ss. Sacchar. lbss. misc.

R. Amygd. dulc. excortic. & tenuissi-
mè incisar. ℥ss. pulv. Cinamom. acerr. ℥ss.
Cortic. Citri, Maceris, succini preparat. an.
℥iiij. preparat. Coral. albor. rubror. marga-
rit. an. ℥j. manus Christi perlat. ℥j. vel plae-
cent. Norinbergens. frixarum ℥j. f. Tragea.

R. aq. Cinam. ℥vj. Man. Chr. perlat.
℥ss. conf. alkerm. ℥ss. m.

Frigida sunt.

Os de corde Cervi, Unicornu, Marga-
rit. Corall. Succin. Terre sigillat. Bolus ar-
menus, Camphor. Lapid. v. pretiosi, Ar-
gentum, Aurum, 4. fl. cordial.

Aq. Rosarum, Acetos. Borrage. Bugloss.
Conserv. acetos. Borragein, Bugloss. Ro-
sarum.

Condit. Cortic. Citri flor. aurant. Spec.

X 3,

Cor.

Cordial. Alexandr. benedi&t. diarrhodon.
 abbat. Diamarg. frigid. Diatrion. Sanda-
 lon. Rob. & rabb. è succo ribium, Berbe-
 rum, Manus Christi perlat. Morsuli de suc-
 co Citri. conf. Narcotic.

Rx. Manus Christi perlat. ʒiʒ. pulv. margi-
 garit. Corall. alb. rub. ossis de Corde Cervi
 lap. S. pretios. preparat. an. ʒij. f. Tragea.

Rx. Scob. Unicorn. ossis de cord. Cervi.
 Corn. Cervi preparat. an. ʒʒ. margarit.
 Corall. lapid. pret. sem. Citr. an. ʒij. Scob.
 Eboris. Sandal. Citrin. Boli armen. terra sia-
 gillat. Succin. an. ʒi. f. pulvis.

Rx. Aq. rosarum. lbvj. Vini Malvatici
 lbʒ. Camphor. ʒʒ. moschi gr. iij. destill.
 igne lent.

Rx. Camphor. ʒj. Cinamom. Zeduaria
 ʒʒ. ligentur in Nodulo, pro vino.

Rx. aq. borrag. bugloss. ros. an. ʒ4. sp. de
 gemm. frig. prepar. marg. coras. utror. an. ʒʒ
 man. Christi perlat. ʒi. M.

Rx. Aq. acetos. borrag. bugloss. Rosarum
 an. ʒv. man. Christi perlat. Syr. Granat. an.
 ʒʒ. Margarit. preparat. ʒʒ. m. f. aq. perlat.

Rx. aq. Cerasorum, nigr. Rosarum. bor-

regio bugloss. Tuna Vultur. ex
 me. op. ʒʒ. margar. p. cl.
 ral. alb. preparat. ʒʒ. Corall.
 ʒʒ. Corn. C. preparat. ʒʒ.
 perlat. ʒʒ. m.

Ventriculus Colicorum
 Cichocum Faba, ʒʒ.
 Sandala, Vioz, Lactuc.

Frigidum rebus
 Absinthium, Aloë, Anom.
 mom. Zingib. Menta, Ma-
 chocolada. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.
 cydon. mastich. Nect.
 Ingred. p. m. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.
 antia & relaxantia, ʒʒ.
 tia purgantia.

Rx. Consero. Meliss.
 Tunica aurantiorum.
 kerm. ʒʒ. Cinamom.
 scat ʒij. fœniculi. Car-
 secontusis adde vini p.
 op. lbj. Infunde per m.
 full f. aq. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.
 ʒʒ. moschi gr. ʒ. m.

ragin. bugloß. Tilia. Violar. an. ʒvj. Cinnamon. opt. ʒiʒ. margarit. preparat. ʒʒ. Corall. alb. preparat. ʒʒ. Corall. rub. preparat. ʒj. Corn. C. preparat. ʒiʒ. Manus Christi perlat. ʒʒ. m.

Ventriculum Calidum roborant.

Cichoreum Endiviæ, Plantag. Rosæ, Sandala, Violæ, Lactuc.

Frigidum roborant.

Absinthium, Aloë, Aromata, anis. cinamom. Zingib. Mastix, Mentha, succo vel chocolada. ʒ. ol. stomachica sunt: absinth. cydon. mastich. Nocent.

Ingrata, nimis salsa, & corrosiva, attenuantia & relaxantia, admodum frigida, fortia purgantia.

℞. Conserv. Meliʒ. Anthos. Mentb flor. Tunica. aurantiorum. an. ʒʒ. confect. alker. ʒiʒ. Cinamom. elect. ʒiʒ. Nuc. muscat ʒiij fœniculi. Caryophyll. an. ʒiijʒ. Crasse contusis adde vini generos. ℥vj. aq. ros. opt. ℥j. Infunde per triduum postea l. a. destill. f. aq. stomachica, cui impend, ambr. opt. gr. ij. moschi gr. v. in Nodul.

R. Panis bucoſti ʒj. Coriandr. præpa-
rat. ʒvj. ventricul. Gallin. ſiccāt. ʒß. Ca-
ryophyll. Cinamom. roſarum rubr. ſandal.
alb. an. ʒj. ſacch. q. ſ. f. Trag. poſt. paſt.

R. ol. Nuc. muſcat. expreſſ. ʒß. Cinas-
mom. Caryophyll. Menth. an. gutt. iiij. extr.
Calam. aromat. ʒj. ſpec. aromat. roſat. ʒj.
Imperat. Diamb. an. ʒß. Sacchar. in aq.
roſar. & Cinamom. cum Cordial. deſtillat.
an. q. ſ. f. ſolut. f. Merſul.

R. Spirit. Salis & Spirit. Vini optimi. an.
deſtill. ter rectificando, adde Sacchari Roſac.
vel manus Chriſti perlat. q. ſ. f. Elæoſac-
charum. doſ. ʒj.

R. Iulab. roſac. part. iiij. aq. Cinamom.
part. v. Spirit. Vini part. viij. m. ſignetur aq.
qua vitæ ex temporanea.

R. Carnium Nuc. Indic. Condit. ʒß.
Conſerv. roſarum rub. ʒj. flor. Tunic. ʒvj.
Conſect. alkerm. ʒj. rob. ribium. ʒv. Syrup.
Corall. q. ſ. f. Condit. additis aliquot granis
moſchi cum ſol. auri obducendum.

E X T E R N A.

R. Fol. mentha. Miß. abſinth. Majoran.
an. Miß. roſar. Damasc. Chamomill. roman.

in ſiſt. Kirtling an. ʒß.
can. calam. an. ʒß.
an. ʒj. concia & inſu-
ſacculo, pro ſumendo ſec-
tha vapora
R. Pulv. m. ʒß.
Roſmarin. Calam. an.
ryophyll. Cinamom. an.
Maci an. ʒß. lami. ʒß.
ibi an. ʒj. m. ʒß.
ra q. ſ. f. Cerat. vel
Goſſipio moſcato. &
I N T E R I A
R. Perduce media
conciſa Rumer. m.
carum ʒj. Carni C
tbi. pyrorum. Omph
papav. alb. Cydoni
an. ʒß. Sorberum. M
dal. Citrin. rub. an.
biſtor. ʒj. ſol. acet
eorum. Num. x. C
ʒij. Roſarum anti
tbi. Chalyb. præpar

an. Mj. fl. Keirithym. an. ℥℥. Caryophyll. cort.
aurant. calam. arom. mastich. an. ℥ij. ma-
ceris ℥j. concisa & conquassata insuantur
sacculo, pro fomento sicco, vel cum aq. men-
tha vapore humectando.

℞. Pulv. majoran. Absinth. Rosar. rub.
Rosmarin. Calami aromat. an. ℥iij. Ca-
ryophyll. Cinamom. Nuc. muscat. Galang.
Macis an. ℥i℥. ligni Aloës, Cyperi, squinan-
thi an. ℥iij. mastiches ℥ij. ol. masticiis & cea-
ra q. s. f. Cerotum, vel pulvis inspergatur
Gossipio moschato. & interpassetur.

INTESTINA ROBORANT.

℞. Perdices mediae aetatis, exenteratae &
concisae Numero ij. mastiches ℥℥. rosar. sic-
carum ℥j. Carnis Cydoniorum immatur.
℔j. pyrorum. Omphac. an. ℔℥. Sem. lactuc.
papa. alb. Cydoniorum. Portulac. plantag.
an. ℥℥. Sorborum, Mespilorum. an. ℥j. San-
dal. Citrin. rub. an. ℥iij. Michlete ℥j. rad-
bistort. ℥ij. fol. acetos. plantag. an. Mj. album
oavorum. Num. x. Conserv. symphyt. major.
℥iij. Rosarum antiquarum. ℔℥. vini rub.
℔ij. Chalyb. preparat. ℥viiij. Coq. in MB. do.

nec carnes mollescant. express. destilla. dos. ab.
 ʒss. ad ʒj. & Vitellum ovis duriter coctum,
 Nuc. muscat. Num. j. mista super tegulam
 ignitam, assentur & exhibeantur.

EXTERN A.

R. Ligni aloës ʒiij. Eupatorij. Scœanti.
 an. mʒ. Myrobalan. Chibulorum emblic.
 torrefactorum. an. ʒj. mastich. macis an. ʒss.
 Coriandr. preparat. ʒiʒ. Spodij ʒij. Rosar.
 ʒss. Boli armeni, Terra sigillat. lapid. Hama-
 zit. an. ʒvj. Spec. Diatrion. Sandal. sine.
 Camphor. ʒss. Scoria ferrea preparat. ʒj. fa-
 rin. hord. ʒij. spica Indic. p ʒ ol. mastiches,
 Myrtini, an. q. s. f. cum modico Aceto Ema-
 plasterum.

LIENIS ROBORANTIA.

Calidi.

Acetum, Poma, Cydonia, Corallia, In-
 cybacea, Sandala.

Frigidi.

Cappar. Thamarisc. Scolopend. flix,
 Amygdal. amar cuscac.

Noctent.

Dulcia, Aceta, Acida, nisi pituita simul
 adsit. Ut & valde adstringentia.

R. Ligni pimar. aqua
 ʒij. rosar. vni. maciat. a
 rhyssal. ʒij. p. long.
 Calendul. mʒ. Cuscut. C
 rodij ʒx. Cardamom. ʒij
 Galang. an. ʒss. Spica Ind
 & maceraper l. mʒ. p
 celat. Express. adde
 lib ʒss. Symp. Cuscutam
 perem.
 R. Mercuri Diaph
 timon ʒj. Abschon. m
 an. ʒij. Corall. rub. m
 ʒj. Croci Martia ʒ
 juniper. ʒij. Pimpin
 ʒij. Trochisc. de cap
 ʒss. Sacchar. in aq
 sul addendo ol. Am
 moschi ambr. an. g
 R. Rad. alibica
 ʒss. Malva, Viol
 menth. melilot. C
 neib. an. mʒ. sem.
 ʒij. Cypri, Cal

℞. Succ. pomor. depurat. ℥iij. aq. buglos.
 ℥ij. rosar. vini malvat. an lb. ss. aceti ca-
 ryophyllat. ℥iiij. flor. buglos. violar. an. ℥j.
 Calendul. ℥ss. Cortic. Citri ℥i ss. rasur. ligni
 rodij ℥x. Cardamom. ℥ij. rad. Ireos, florent.
 Galang. an. ℥ss. Spica Indica ℥i ss. Infunde
 & macera per 8. dies, post levem coctionem
 colat. Expressa adde Spirit. anisi & fœnicu-
 li lb. i ss. Syrup. Cinamom. q. s. ad gratum sa-
 pore.

℞. Mercurii Diapheretici ℥ss. Salis An-
 timonii ℥j. Absinthii, Meliss. Card. benedict.
 an. ℥iiij. Corall. rub. margarit. preparat. an.
 ℥j. Croci Martis ℥i ss. extract. Granorum
 juniper. ℥iiij. Pimpenell. Card. benedict. an.
 ℥ij. Trochisc. de cappar. de Terra sigillat. an.
 ℥i ss. Sacchar. in aq. filicis solati q. s. f. Mor-
 sul. addendo ol. Anisi Corticum Citri an. ℥ss.
 moschi ambr. an. gr. v.

℞. Rad. althea Lil. fœnicul. Cappar. an.
 ℥ss. Malva, Violaria. Ceterach. absinth.
 menth. melilot. Chamomil. summitat. An-
 neth. an. ℥ss. sem. anisi, Lini, fœnugrac. an.
 ℥ij. Cyperi, Calami Aromatici an. ℥j.
 f. Sacc

f. Sacculus coq. in aq. ferrariorum pro so-
mento.

R. Furfuris Tritici lb.ß. Ammoniaci
in aceto squillitic. soluti ʒj. oximelit. simpl.
q.s.f. Cataplasma.

HEPAR ROBORANT.

Calidum.

Cichoreum, sem. frigid. major. minor.
Sandala, Rosæ, Endiv. acetos.

Frigidius.

Absinthium, Asarum, Eupator. Mastix.
Myrobalan. Indic. Rhapontic. Spicanard.
agrimon. asparag. fœnic. fumar.

Nocent.

Mere laxantia & dulcia.

R. Pulp. passul. cum vino express. lb.ß.
succipomorum inspissat. ʒiiij. carnis citri
condit. Nuc. Ind. cond. Rad. Bugloss. Condit.
an. ʒss. cond. Scorzon. ʒv. Conserv. flor. anth.
ʒiij. bugloss. ʒx. ligni aloës ʒiss. Cinam. opt.
Spec. Aromat. rosat. Diarrhod. abbat. an. ʒj.
cubebæ ʒj. Croci ʒß. Rob. juniper. ʒij.
Syr. Granat. q.s.f. Condit. addito interdum
Spiritus Vitrioli ad Grat. acidit.

R. He-

R. Hispania
procuram, an. ʒj. Galban
Cypri, Afri, Apri
minum in aq. alba
vita, addi Carni Cond. ʒj.
ʒij. Calami arom. ʒj.
menth. ʒj. Cori. ʒj.
rosat. Diacumini, Diac.
Diacalamench. Theriac.
passul ʒss. menth. ʒss.
ai alb. opt. ʒij. Sandal.
an. ʒij. rosarum ʒß. C.
aq. Eupar. lb.ij. Infunde
& destilla restat. S. aq.
R. Succipapi. Petri
eionis, Cichores an. ʒss.
ʒijß. bulliant ad succ.
Add. pulv. Scorzon.
Cera. q.s.f. Vaguen.
R. Ros. rub. & al.
Capill. Veneris. Succ.
Nard. Endivia, C.
tor. an. p. ʒß. Spodu.
Crall. rub. an. ʒij.

℞. Hepatis humani sani ℥ij. luporum
 perdicum, an. ℥iij. Gallinarū, Anserū, an. ℥j.
 Caprini, Asinisi, Apri an. ℥ij. Arietis ℥ss.
 minutim incisa abluc cum vino opt. & aq.
 vite, adde Carnis Cochyl. ℥iij. Sang. porcin.
 ℥ij. Calami aromatic. ℥j. Cinamom. ℥ss.
 menth. Mj. Cortic. Cit. ℥ij. Spec. aromatic.
 rosat. Diacimini, Dianisi, Diarrhod. abbat.
 Diacalaminth. Theriac. Mitridat. an. ℥ij.
 passul. ℥ss. mellis & sacch. optimi an. ℥iij. vi-
 ni alb. opt. ℥iij. Sandal. omnium. Scenanti
 an. ℥iij. rosarum ℥ss. Confect. alkerm. ℥ss.
 aq. Eupat. lb. ij. Infunde per triduum in MB.
 & destilla rectif. S. aq. Hepatum.

℞. Succi apii, Petroselini, foeniculi, sene-
 cionis, Cichorei an. ℥ss. aceti ℥j. ol. absinthii,
 ℥iijss. bulliant ad succorum consumptionem.
 Add. pulv. Scœnanthi, Spicanard. an. ℥ss.
 Cera. q. s. f. Vnguent.

℞. Ros. rub. & alb. flor. Nymph. an. Mss.
 Capill. Veneris. Summitat. Absinth. Spic.
 Nard. Endivia, Cuscuta, portulac. Eupa-
 tor. an. p. i ss. Spodii, Scœnantkos Rhabarb.
 Corall. rub. an. ℥ij. rasur. Eboris. Sandal.

omnium. Sem. 4. frigid. major. excortic. ligni
Aloës. Cinamom. Sem. anethi, an. ʒss. Basi-
licon. croci, an. ʒj camphor. gr. v. mosch.
gr. ij. el. absinth. Nymphaea. an. q. s. f. Empl.

Contra Hydropem.

℞. Spirit. Salis ʒss. tinctur. tartar.
Mart. Sal. absinth. an. ʒss. misc. add. conf.
Alkerm.

℞. Vitrum antimon. solv. in spir. sal.
diger. percol. f. inde acidul. propōtu quoti-
dian. residentia exiccata, movet vomitum
Et alvum absq. violentia, dos. à gr. ij. ad vj.

℞. Conserv. flor. cichor. Tanacet. ab-
sinth. cochlear. Batava an. ʒj. flor. salvia.
primul. Veris an. ʒss. limat. chalyb. optimè
preparat. Rhabarb. elect. an. ʒss. cremoris
Tartar. spec. Diarrhod. Abbat. Diacurcum.
Trochisc. de Eupatorio an. ʒj. Spodii ex Ebo-
re, corallorum margar. preparat. an. ʒj. con-
dit. radic. cichor. carn. Myrobalan. cortic. ci-
tri an. ʒss. Syrup. aperitiv. q. s. f. conditum.
Vel cum Sacchar. in aq. rosarum solut. f.
Morsuli.

Ex

EXTIMA 10 Hy
℞. Salu. Magna. an.
Lupin. an. ʒss. Targu
luc. Ebul. Origani. Targu
ʒj. Chamomeli an. ʒss.
an. ʒj. Salu ʒss. Nympha
lauri. ʒj. Coq. in aq. fortiss.
nisi. Iban. add. flor. C
lumborum ʒj. Furfura.
Lupini, an. ʒj. Oxymela
RINIS IT TIA
A A K
Calid
Tragacantha. Myr
Malva. Gramin. Nym
Frigid
Radic. apetic. S
bi. Amygd. amar. Ni
Nimius usus Dia
Alia mucilaginosu
cum generantia.

EXTERN A in Hydrope.

℞. Salv. Majoran. an. ℥j. Stœchad.
 Rosmarin. an. ʒss. Pulegii cort. in ter. sam-
 buc. Ebul. Origani, Thymi, an. ℥ss. Meliloti
 ʒj. Chamomeli ℥.iiij. sem. lini, fœnugraci,
 an. ʒj. Salis ʒijss. Nitri sulph. an. ʒij. Baccar.
 lauri, ʒj. Coq. in aq. ferrariorum ad rema-
 nent. lb.iiij. adde stercoris Caprini ʒiiij. Co-
 lumborum. ʒij. Furfuris. ʒj. Farin. Orobi.
 Lupini, an. ʒij. Oximelitis q. s. f. Cataplasma.

RENES ET TESTES ROBO- RANT.

Calidiores.

Tragacantha, Myrthus, sem. frig. major.
 Malva, Gramin. Nymphaea.

Frigidiores.

Radic. aperient. Saxifrag. Ciceres. Ru-
 bi. Amygd. amar. Nucl. pini.

Nocent.

Nimius usus Diureticorum, Caseus &
 Alia mucilaginosum & Tartarcum sangui-
 nem generantia.

SEMEN ARGENTIA.

Radices. Asparagi cum turionibus. Al-
 ium. Bulbi esculenti seu Cinaræ. Ceph.
 Eruc. Eringii, Galangæ. Porrum, Rapæ
 sativæ. Satyrionis major. & succulentæ.
 Zingiber.

Herba. Horminum, Nasturtium.

Semina. Anisi, Fraxini. Lini Urticæ. Ci-
 ceres rubri, Faba, nuces pineæ, Pistachia,
 Ficus, Oryza, Amygd. dulc. cum passulæ
 majoribus, Medulla Nuc. Indicæ.

Ex Animalibus. Priapus Tauri & Cer-
 vi. Stineus Marinus, Testes Gallinæ. & A-
 pri, Cerebell. passerum, Ostrea. Lac. Con-
 chæ, Moschus, Zibetum.

Aromata. Crocus, Piper, Nux musca-
 ta, Caryophyll. Cubeb. Ambra cum ovo
 sorbili.

Condit. rad. Satyrion. Eringii, Zingib.
 in China.

Electuar. Diasatyrion. confect. Ana-
 cardin. Sem. anisi, Eruc.

Spec. Diambr. Diamosch. dulce.

Ol. Pincarum, Pistachiorum, Sefami,
 Formicarum nuc. muscat.

℞.

℞. Pincarum nuc. muscat.
 electuar. cum malva. confect.
 rad. satyrionis. confect.
 an. di. Pyrethri. confect.
 an. di. cand. pincarum.
 simpl. sem. cornu. pincarum.
 mom. acatiff. di. pincarum.
 lus. q. s. f. Morfua.
 Semen an.
 Radix. Cynoschid.
 phza, Lactuca, Camph.
 alligat.
 Folia. Calaminta.
 Rutæ, Salicis, Salviz.
 extrinsecus gstatz.
 Flores. Rosarum.
 Semina. Agri C.
 Carui, Cannabis C.
 paver. Castoreum. C.
 ragd. Thus.
 Sympus. de Port.
 Aqua, ex Her.
 Citri.
 Conseru. Nym.

R. Pinearum non rancidarum, Pistacheorum cum malvatico infusorum, an. ʒj. Rad. satyrionis ʒj. sem. pistach. Eruc. Vrtice an. ʒij. Pyretri, boleti Cervin. Priapi cervin. an. ʒj. caud. stinccimarin. ʒj. Diacydon. simpl. sem. coriand. prapar. an. ʒss. cinnamom. acutiss. ʒij. sacch. in aq. rosarum solut. q. s. f. Morsuli.

SEMEN MINUUNT.

Radix. Cynosorchidos minor. Nymphaea, Lactuca, Camphora etiam brachio alligat.

Folia. Calaminth. Cicut. Portulacæ, Rutæ, Salicis, Salvie, Menthæ, Verbenæ extrinsecus gestatæ.

Flores. Rosarum, Violarum.

Semina. Agni Casti, Aneth. Coriand. Carui, Cannabis. Cucurbit. Cucumer. Papaver. Castoreum, Corallia, Crystal, Smaragd. Thus.

Syrupus. de Portulac. Nymphaea.

Aqua, ex Herbis & floribus. Succus Citri.

Conserv. Nymphaeæ, Menthæ.

Con-

Condis. Lactuc. in Italia, Trochisc. de Camphor.

Ol. Rosarum, Violarum, Nymphæa.

Vnguent. Rosaceum, Refrigerans Galeni. Cerotum Sandal. Saccharum Saturni intus & extra ad Umbilicum & penem.

C R S T I C A.

R. Tunicarum interior. Ventricul. Gallinac. $\mathfrak{z}\text{j}$. Cineris Erinacei combust. Vesicarium Capreti, apri sylvestris masculi vel femina pro ratione sexus agri, ovis nigra, vulva suis, Coriandr. preparat. mirabal. nigr. an. $\mathfrak{z}\text{j}$. pulv. Cachectic. Quercetan. $\mathfrak{z}\text{ijss}$, m. f. pulv.

Alii

R. Agrimon. $\mathfrak{z}\text{j}$. membran. interior. ventricul. gallinac. $\mathfrak{z}\beta$. Cineris Erinac. Terrest. $\mathfrak{z}\text{ijj}$. vel $\mathfrak{z}\text{ijj}$. seminis Eupatorii $\mathfrak{z}\text{j}$. m. f. pulv.

Alii *R.* Succu millesol. cum aq. fol. Querc.

Alii *R.* Gummi Arabic. Tragacanth. mastiches. cum Succino exhibent.

Alii *R.* Agrimon. $\mathfrak{z}\beta$. cum vino astringente ituris cubitum.

E X.

INTER
Vesica Capri in oleo
elata & regum melle
UTRIUSQUE
Acacia, Sandal. Cinnamon
Tragacanth
Anemifolia, Betonica, M
sa, Nux muscata, Salvia, p
lamina
Nux
Acetum, Coagulum
rum enecae
R. Ossu de Corda C
margarit. preparat. a
cis, Nux muscat. an.
an. $\mathfrak{z}\text{ijss}$. Croci $\mathfrak{z}\beta$
 $\mathfrak{z}\text{j}$. sem. melonum $\mathfrak{z}\text{j}$
 $\mathfrak{z}\text{ij}$. m. f. Trag. dos $\mathfrak{z}\text{j}$
Cranii humani co
gula alciu, margar
vi, succini preparat
 $\mathfrak{z}\text{ijss}$. affunde aq. sur
inol. $\mathfrak{z}\beta$. ol. camp

E X T E R N E.

Vesica Capiti in oleo convenienti calefacta & regioni extrinsecus imposita.

UTERI ROBORANTIA.

Calidioris.

Acacia, Sandal. Cichoreum, Rosæ.

Frigidioris.

Artemisia, Betonica, Matricaria, Melissa, Nux muscata, Salvia, puleg. nepeta, calamint.

Nocent.

Acetum, Coagulum hædi & lepore paratum enecant.

℞. Ossis de Corde Cervi ℥ss. Corall. rub. margarit. preparat. an. ʒj. cinamom. Macis, Nux muscat. an. ʒss. sem. anisi fœniculi an. ʒiʒ. Croci ʒss. Nucleorum Pinearum ʒj. sem. melonum ʒss. manus Christi perlat. ʒij. m. f. Trag. dos. ʒss.

Cranii humani corall. rub. unicornu, ungula alcis, margarit. prep. ossis de corde cervi, succini preparat. an. ʒij. semin. pœonia ʒiʒ. affunde aq. flor. Tilia ʒiiij. Spirit. Vi-riol. ʒss. ol. camphora. ℥ss. digere donec ex-

siccena

siccantur ut f. pulv. cui adde ol. majorana;
lavendula an. gutt. vj. f. pulv. subtil. dos. ℥j.
sex vel 8. dies ante partum.

R. Spec. Diamb. ℥j. aromat. rosat. 3℥.
Diaxyloaloës ℥j. Diamargar. cal. Diamo-
schi dulc. an. 3℥. macis, nuc. muscat. sana-
dal. citrin. an. scrup. j. caryophyll. 3℥. co-
rallor. rub. albor. preparat. an. scrup. 3℥.
Spodii preparat. scrup. j. cinamom. opē. 3j.
Amygd. dulc. Pinearum an. 3ij. corsic. sis.
conditorum 3j. sacchari in aq. Lavend. so-
lut. q. s. f. Morsuli.

R. Radic. Imperat. Valarian. cardopa-
cia, polypodii. an. 3ij. fruticis viridis luni-
peri. cupress. alb. an. 3℥. Herb. majoran. Ros-
marin. Menthe crisp. calaminth. Origan.
Verbasci. agrimon. Melissa, Artemisia, tri-
folii humilis, chamomill. Melilot. an. Mj.
Nidi formicarum Num. j. coq. in aq. ad tere-
tias f. l. a. Balneum.

THORACIS ET PULMONUM

Roborantia.

Calidiorum. Jujubæ, Sebesten, Liqui-
ricia, Hordeum. passul. viol.

Frigit

381
Frigiderum. Hæmorrhoid.
Scabiosa, Urtica, Tormentum
Atomata caput Venæ h
pleuræ card Mar benedict
Valde frigida, re
tia, valde sicca, acida, Cru
dientia. Lepus marianus, m
trioli, & ex co parata m
mitoria forma.
R. Aq. vii. 3ij. a
sacch. 3j. cinam. 3j.
clavel.
R. Vini ustulb. j. 2
cand. 3℥. M.
R. Rob. Sambuc.
phil. prop. 3j. Syr. de
Vel R. Oxytel 3j.
aq. asthmat. 3ij. Ess
um ol. sulph. acid.
R. Spiritus Vini
tica, an. lb. 3. Saccha
in Cineribus. In cola
siue gummi tragaca

Frigidorum. Helenium, Marrubium,
Scabiosa, Urtica, Terebinth. Ammoniac.
Aromata. capill. Vener. hyssop. croc. 4. aq.
pleurit. card. Mar. bened. tarax. scabios.

Nocent.

Valdè frigida, vehementer adstringen-
tia, valdè sicca, acida, Gravia motum impe-
dientia. Lepus marinus, oleum nucum, Vi-
trioli, & ex eo parata medicamenta. Vo-
mitoria fortia.

R. Aq. vit. ℥iiij. aq. tuss. scab. an. ℥iij.
sacch. ℥ij. cinam. 3vj. f. per manic. hippoc.
claret.

R. Viniusti lb. j. pulv hyssop. ℥i ss. sacch.
cand. 3 ss. M.

R. Rob. Sambuc. Ebul. an. 3 ss. C. Cerv.
phil. prep. 3j. Syr. de Eupat. 3 ss. croc. 3j. M.

Vel *R.* Oxymel. squill. syr. flor. pap. an. 3j.
aq. asthmat. 3ij. Ess. sacch. 3 ss. M. f. tinct.
cum ol. sulph. acid.

R. Spiritus Vini opt. lb. j. aq. anisi, Vr-
tica, an. lb. ss. Sacchari candi albi lb. ss. solve
in Cineribus. In colatura per chartam facta
solve gummi tragacanth. 3 ss. dos. Cochl. j.
per

per se vel cum vehiculo convenienti.

R. Diacodii ℥iij. Syrup. de farsara. Pila-
fella an. ℥i℥. Spirit. Anisi, Veronica an. ℥iij.
misc.

R. Cassiæ rescent. extract. sacchari cand.
an. ℥j. Succiglycyrrhiza ℥ij. spec. diamarg-
frigid. Diamb. Dianthos. Diarrhod. Abbat.
an. ℥ij. Panis tritic. recent. calid. ℥iiij. aq.
vita optima lb. iiij. infunde per 14. dies. de-
still. dos. Coch. j. vel ij.

LAC AUGENTIA.

Anethum, Apium, Ocymum, Petroseli-
num, Radix & herba fœniculi, costus dul-
cis. Galanga, Zingiber, Piper, Semen Anisi,
fœniculi, anethi. Nuces pineæ, passulæ, ori-
za. lumbric. terrest. Canceri fluiat. Lac. Vi-
celli ovorum, ubera ovis. Succus Taraxaci.
Pisana, Pulvis crystallorum præparat, ℥j.

R. Lactis Luna. ℥j. ol. fœnicul. gutt. iij.
m. f. pulvis detur cum juscule petroselini.

R. Agarici Saxatil. ℥℥. confectio. fœ-
nicul. ℥j. pro nodulo potus quotidiani.

EXTERNÆ.

Mercurius vivus collo appensus. Radic.

Albez. Folis Anethi, Malvæ. Lactis Luna.
Flor. Chamomelæ per Cataplasma. & sic
ment.

LAC NIUMONT.

In causa frigida. Oxygonum Rana. Co-
lamintha, Salvia, & pus calidus. Abbat.
um, Castoreum, Theriaca.

In calida causa: Tumbaca, semper-
vum, Cucubita, Camphora, Lactis
Nympha.

EXTERNÆ.

Crocus de collo gestatus. Lactis Luna.
phatio humectata & compota. & pome-
aceto applicatum. Spengia. melleo-
costo Cimini vel Comada lactis
aceto acerrimo.

ROBORANTIA CORDIS.

Calidaria.
Violæ, Rosæ, Sutarag. Sitarag.
Corallia. Ebur. Camphora, Scedula
garit. Man. Christ. perlat.

Frigidiorum.
Borrag. Bugloss. Melissa. Epheana
man. cinamom. Caryophyll.

Althææ. Folia Anethi, Malvæ. Semen Linl.
Flor. Chamomeli pro Cataplasmat. & fo-
ment.

LAC MINUUNT.

In causa frigida. Origanum Ruta, Ca-
lamintha, Salvia, Agnus castus. absinthi-
um, Castorium, Theriaca.

In calida causa: Portulaca, sempervi-
vum, Cucurbita, Camphora, Lactuca,
Nymphæa.

E X T E R N A.

Crocus de collo gestatus. Linteola om-
phacio humectata & imposita. Apium cum
aceto applicatum. Spongia immersa in de-
cocto Cumini vel Coriandri facto cum a-
ceto acerrimo.

ROBORANTIA CORDIS.

Calidioris.

Violæ, Rosæ, Smaragdus, Hyacinthus.
Corallia. Ebur. Camphora, Sandala, Mar-
garit. Man. Christ. petlat.

Frigidioris.

Borrag. Bugloss. Meliss. spicanard. Ros-
marin. cinamom. Caryophyll. Nux mu-
scar.

cat. Illustr. Comitiss. Wittgenstein. tali u-
tor, paucis correctâ:

R. Baccar. juniper. rec. laur. trochisc.
viper. gum. anime, Elem. carann. tacama-
hac. ladan. styrac. liq. nuc. mosch. cina-
mom. caryophyll. Zedoar. galang. spic. rom.
puleg. cardam. cubeb. santal. utriusq. cort.
citri, aurant. an. $\mathfrak{z}\beta$. croc. $\mathfrak{z}\text{iiij}$. C. cerv. rasp.
just. t. collect. $\mathfrak{z}\text{iiij}$. f. pulv. subtil. affund. in
retort. spir. terebinth. lb. β . spir. vini rectif.
Mij. bene lutat. diger. per 14. dies, interim
solu. cum acet. rut. vel cum phlegm. vitriol.
proprio suo spir. impragnat. myrrh. el. aloe-
pat. thur. mastich. Bdellii, sarcocoll. ammo-
niac. castor. ana $\mathfrak{z}\beta$. Galban. benzoe. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
Terra sigill. lb. β . purificat. Misc. cum supe-
riorib. diger. adhuc per 4. dies in MB. postea
lento igne ciner. destill. 1. S. V. ad membra
paralytica utilem, 2. fortiori igne oleum, cui
adde opobalsam. ol. juniper. succin. nuc.
mosch. ceræ an $\mathfrak{z}\text{j}$. ol. Anisi Fœnicul. carui
rosmarin. Hyssop. puleg. salv. major. chamom.
mill. Thym. satireja. lavendul. spic. cubeb. ar.
Zedoaria an. $\mathfrak{z}\beta$. ol. cinamomi caryophyll.

Y

citr. hyal.

phlegm. vitriol.
hyal. vitriol.

citria aurantior. Rosar. Angelic. camphor. an.
3j. ambra 3ij. mosch. elect. Drach. j. vel 2.
E. rorell. S. V. rectif. lb. j. Misc. destilla lent.
separ. ex cap mort. extrah. sal. l. a. unicum
ol. per circulat. & digest. ut f. balsam. conf.
Hartmann Practic. pag. m 43.
Per caric. ol. amygdal. dule.

*Re. Aceti Bezoaric. ol. amygdal. dulc.
an. ʒij. vini malvat. mitridat. optimi. The-
riac. Androm. an. ʒʒ. Succicitri ʒv. succi
salvia express. ʒij. m. ad calorem lenem, ad-
de ol. luniper. citri an. ʒij. Scorpionum ʒʒ.
cera q. s. f. Linimentum cum mosch. timbr
Zibet. an. gr. ij.*

Zibet. an. gr. ij.
℞. Aq. borragin. bugloss. Rosmarin. ma-
joran. an. ℥iij. spec. cordial. temp. 3j. sandal.
rub. albi an. 3ß. nucus muscat. 3j. moschigr.
ij. vel iij. m. pro Epsthemate.

FEBRI FUGA.

FEBRIFUGA.
℞. Specific. febril. crolli scrup. j. prepar.
ocul. cancer. matr. perl. an. ʒss. nitr. cum sac.
larmon. sublim. gr. v. ol. camphor. gutt. ij.
m. f. pulv. in aq. flor. omn. chamomill. sam-
buc. propinetur calidè.

Bl. Herb. salu. absinth. Burs. pastor. urtic.
minor.

minor. Rata an. 10. pulchra p...
 fide communis an. 10. Tel ar...
 m. nuc. xxi. (cat. an. 5). Th...
 ure alb. an. q. f. ...
 quassio f. d. ...
 dull. Empl. ad ...

3j ol camph. 3i. M. (mix by sh.) and
camphor. add approp.

CIRILLI ROBORANTIA.
Calabria.
of, Viola, Liliaceae, Nymphaeaceae, Liliaceae.

Salviz, Betonica, Anthon. cal
mosch. pzon. Ruchad. Lasterd.
ran.

Semina. Cannabis, Dandi, Eruc
Urticæ, Lolium, Daſtil, Cope
Glandes Quercu, Avellanz, i
Caſtanæz, Ervum, fructus Albic
kernanthos. Crocus, Cyclamen
gra, Cicuta, Abſinthium.
Columbz.

minor. Ruta an. m℞. pulveris pyrii fuligin.
salis communis an. ℥℞. Tel. araneorum mi-
nii, nuc. muscat. oliban. an. ℥j. Therebinth.
cere alb. an. q. s. vel cum ovo integro con-
quassato f. duò vel etiam 6. ad spinalem me-
dull. Emplast. ad puls.

R℞. Vngt. ros. ℥j. sal armon. ℥iij. ol. sulph.
℥j. ol. camph. ℥j. M. semen hyoscyam. cura
camphor. collo appens.

CEREBRI ROBORANTIA.

Calidioris.

Rosæ, Violæ, Lactuc. Nymphæa, Luna-
ria.

Frigidioris.

Salviæ, Betonica, Anthos, cubeb. nux
mosch. pæon. stœchad. Lavendul. Major-
ian.

Nocent.

Semina. Cannabis, Dauci, Erucæ, Lini,
Urticæ, Lolium, Dactili, Cœpe, olivæ nigre,
Glandes Quercini, Avellanæ, juglandes,
Castanæ, Ervum, fructus Arbuti, Lentisci,
scenanthos. Crocus, Cyclamen. Mandra-
gora, Cicuta, Absinthium, potus lactis.
Columbæ.

Y 2

R℞. Con-

R. Conserv. betonic. 3j. fl. anth. lavend.
an. 3ß. M. cum sp. vitriol. ad grat. acid. add.
potest mithrid. iheriac. an. 3j. pulv. herb.
lunar. 3ij. specif. antepil. precios. 3ß. syr. co-
rall. q. s. ut f. condit.

R. ol. nuc. muscat. express. 3ß. succini alb.
preparat. scrup. ij. ambr. gris. scrup. ß. mo-
schigt. v. sacchar. in succ. cydon. solut. q. s. f.
mosfuli.

R. Formicarum cum ovis Mense Iunio
aut Mayo in plenilunio captarum M. v. f. vj.
alkohol. Vini crocat. ad Emanentiam tri-
um digitorum. Digesta per Mensem destill.
in MB. ad dimid. ultimi v. spiritus tß. add.
cinam. 3ij. aq. nicotian. scrup. ß. diger. ad
Solem per Mens. donec rubescat, colatura
servetur, vel primo infuso, adde Herb. Lu-
nar. flor. anthos. rosar. rubrar. buglos. mayo-
ran. meliss. cichor. an. Mj. Tilia. lib. convall.
an. p. ij. aq. bugloss. Betonica. Tilia an. lb. j.
m. destill. & adde ex capite mortuo extra-
ctum sal. confect. anacardin. specier. diamo-
schi dulc. an. 3j. croci 3j. moschi Ambr. an.
scrup. ß. misc. f. aq. magnanimitat.

Tina

Tinctio. Lun. Calimat. Lun. q. s.
rab. cum liquor. Menstr. sup. v. v. v.
par. combure. amplexus cum sulph. igne
dulcor. cum S. V. mense. extrah. m.
cum S. V. vel p. v. v. v. q. s.
bezoar. p. v. v. v. q. s.
R. C. Cero. prepar. 3j. ocul. cancr.
par. 3ij. v. de C. Cero. 3j. v. v. v. v.
sal. scord. cucular. card. bened. an. 3j.
bezoar. v. 3ß. lap. s. p. v. an. 3j. May
par. 3ß. sem. lunar. 34 sol. Lun. sol.
mer. vj. M. f. pulv.

Doctorelius. w. Cubebae. m.
preparat. an. scrup. ij. sem. p. v. v.
luna decrescens. collect. & extrah.
ragdi preparat. an. scrup. j. pulv. v.
de ol. nuc. muscat. stillat. 3j. macin.
Rosmarin. gumi. vj. lavend. p. v. v.
char. in aq. Epileptic. aurea 3ß. &
convul. q. s. soluti lb. j. m. f. Betula
Ejus aqua Sophorum u. ad
nari candidi aromatis 3j. Cypr.
3ij. summisat. Mayran. fl. anth.
mial. an. m. j. stat. Arab. sem.

Tinctur. Lun. R. Calcinat. Lun. q. v. extrah. cum liquor. Menstr. sup. pag. 312. separ. combure aliquoties cum sulph. duplo, edulcor. cum S. V. accenso, extrah. iterum cum S. V. vel sp. vitriol nitr. q. s.

bezoartic. pretios. antepilept.

R. C. Cerv. prepar. 3vj. ocul. cancr. prepar. 3ij. os de C. Cerv. 3ss. troch. viper. ʒ4. sal. scord. cochlear. card. bened. an. ʒj. lap. bezoar. or. 3ss lap. s. pret. an. ʒj. Marg prepar. 2ss. sem. lunar. ʒ4. fol. Lun. Sol. an. numer. vj. M. f. pulv.

Doincrelius. R. Cubebarum, margarit. preparat. an. scrup. ij. sem. pæonia maris luna decrescant. collect. & exsiccat. Smaragdi preparat. an. scrup. j. pulverisatis adde ol. nuc. muscat. stillat. 3j. macis scrup. j. Rosmarin. gutt. vj. lavendul. gutt. iij. Sacchar. in aq. Epileptic. aurea ʒss. & aq. lil. convul. q. s. soluti lb. j. m. f. Rotula.

Ejus aqua Sophorum R. Rad. Costi amari candidi aromatici 3j. Cyperi rotund. 3ij. summisat. Majoran. fl. anth. betonic. cordial. an. Mijj. stæch. Arab. sem. 4. frigid.

maj. excoort. an. 3vj. frig. min. croc. an. 3iij.
 sandai. alb. citrin. rubr. an. 3v. myrobal.
 bellir. chebul. Ind. piper. long. nigr. castor.
 an. 3j. bacc. laur. excoort. 3iij. incis. pulve-
 ris. misc. infund. per 8 dies in aq. lil. conval.
 fl. til. rosmar. antepilept. aur. an. 3ix. Vin.
 Malvat. lb. xj. destill. in MB.

EXTERN A.

R. rad. caryophyllat. pyreth. asari an. 3j.
 fol. Bstonica meliss. organ. salu. cum sum-
 mitat. majoran. rosmarin. laur. euphras. cum
 fl. verben. rosar. rub. cichor. artemis. an. 3ss.
 flor. chamomill. lavendul. stæch. citr. Keiri.
 spica celtica pæon. primula veris an. 3ss.
 agarici elect. fol. Sena visc. q. oliban. succin.
 citr. an. 3ß. Concis. coq. in lixivio, usare
 cum vini lb. j. admixt.

R. Sapon. venet. lb. j. ol. majoran. la-
 vendul. an. gr. xx. fœnic. g. xxv. macis. g. v.
 succin. alb. g. viij. ol. amygd. in quo mosch. zi-
 bet. an. solut. 3x. ol. tartar. 3j. alum. sacch.
 3ß. pulv. rad. ir. flor. santal. rub. an. 3ij. M.
 f. globus.

R. Succini albi Syracis calaminth. ma-
 stiches

R. Rasi. lya rhod. sandal. citr. sem.
 riandr. nigell. rom. camom. apt. an. 3ss.
 j. benzoe. macis. flor. cal. an. 3ss.
 scrop. 3. caryophyll. gr. viij. f. pæon. flor.
 arab. ascher. hard. col. rojer. beth. mo.
 ran. an. p. j. lil. conval. toym. an. p. j.
 cis. 3. concis. utror. 3. 3. lavendul.
 f. ol. cinam. gr. vj. 3. 3. 3. 3.
 gr. viij. M. 3. in cucurh. vel aliarum.
 R. Spec. pro Cucurba 3j. 3. 3. 3.
 troch. è benzoe 3j. 3. 3. 3.
 3. ol. fœnicul. an. scrop. j. m.

Oculos ROBORANT.

Calidiores.

Rosæ rub. Plantag. Vinum Graec.

Frigidiores.

Euphrasiz, Chelidon Valerian.
 3. fœniculi, Caro Viperae.

stiches an. ℥ss. Ligni aloës opt. rasī ℥j. sandal. citrin. ʒij. oliban. anime myrrh. rub. Tacamahac. Caranna ros. lavendul. flor. papav. errat. an. ʒj. Trochisc. è Benzoe ℥iss. m. f. pulv. profumo.

℞. Ras. lign. rhod. sandal. citr. sem. coriandr. nigell. rom. cinamom. opt. an. scrup. j. benzoe, macis, storac. calam. nucist. an. scrup. ss. caryophyll. gr. viij. fl. pæon. stæch. arab. anthos, nard. celt. rosar. herb. majoran. an. p. j. lil. convall. thym. an. p. ij. incis. & contus. irror. spir. ros. lavendul. an. q. s. ol. cinam. gr. vj. spec. diamb. ʒij. Mosch. gr. viij. Misc. in cucuph. vel aliarum.

℞. Spec. pro Cucupha ℥j. diamb. ʒij. troch. è benzoe ʒj. conspers. spirit. rosarum & ol. fœnicul. an. scrup. j. m.

O C U L O S R O B O R A N T.

Calidiores.

Rosæ rub. Plantag. Vinum Granat.

Frigidiores.

Euphrasie, Chelidon. Valerian. sem. rutæ. fœniculi, Caro Viperae.

Nocent.

Fumi acres, amara, acida, Raphanus,
Cepe, Allium.

R. Euphrasia cum toto, herb. fœnicul. sine summitatibus, anagallid. cum flore purpureo, an. Mxij. Ruta Mvj. radic. herb. flor. Valerian. Mxviii. affund. aq. Rosarum

lb. iij. digerantur per dies 4. destilla in MB. R. Rad. Valerian. ʒss lign. sassafras. cinamom. elect. an. ʒij. flor. betonic. Euphras. sem. fœnicul. an. ʒj. nuc. muscat. scrup. ij. membran. interior. Gallinarum ventricul. ʒss. manus Christi perlat. ʒvj. m. f. Tragea, sumenda jejune & post pastum.

R. Aq. Rosar. fœnicul. vel vini optimi an. lb. ss. macis, tutia preparat. lapid. Calaminar. an. ʒss. m. pro collyrio.

AURES ROBORANT.

R. ol. nuc. muscat. exp. scrup. ss. caryophyll. gut. vj. fœnicul. gutt. viij. cinamom. gutt. iij. succini cardamom. an. gutt. iij. sacchari in. aq. Verbena vel Lavend. solut. q. s. f. morsuli dos. ʒj. possunt addi spec. Diambr. Diamoschi dule. an. ʒiss.

Cydon.

Cydon. exsiccat. & cum melleo
pasta cocta, calida applicatur.

DENTIS ROBORANT.

R. Spiritus Aluminis ʒij. aq. Fruct. aquilegii, Salvia an. ʒij. m.

R. Ossis sequ. radic. betonic. caryophyll. an. ʒij. corall. alb. rubr. an. ʒss. melleo aluminis usq. cura Cera usq. an. ʒj. la pumicis, cortic. quercum an. ʒij. melleo ij. m. f. dentifric.

ARTUS ET JUNCTURAS ROBORANT.

Calidiores.

Cichor. Endivia, bolus armeniac. dal. rub. solan.

Frigidiores.

Hypeticon, Betonica, Iva anthericus. A sar. acor. chamæd. calamint. Epithema ex vino generoso, in a Rosar. Violat. abluoth. Pulv. fœnic. lin. flor. Sumbuc. verbasc. terestr. urtic. mort. ol. cum sale. Echin. vulp. vervec.

Cydon. excorticat. & cum majoran. impleta cocta, calida apponuntur.

DENTES ROBORANT.

R. Spiritus Aluminis ℥iij. aq. Prunell. aquilegii, Salvia an. ℥ij. m.

R. Ossis sapia, radic. Ireos, caryophyllat. an. ℥iij. corall. alb. rubr. an. 3ss. mastich. aluminis usti, corn. Cerv. usti an. 3j. lapid. pumicis, cortic. ovorum an. 3vj. mosch. gr. ij. m. f. dentifric.

ARTUS ET JUNCTURAS ROBORANT.

Calidiores.

Cichor. Endivia, bolus armenus, Sandal. rub. solan.

Frigidiores.

Hypericon, Betonica, Iva arthetica, crocus. Asar. acor. chamaed. calamint. epithym.

Epithema ex vino generoso, in quo flor. Rosar. Violar. absinth. Pulv. farin. sem. fœnic. lin. flor. sambuc. verbasc. lumbric. terrestr. urtic. mort. ol. cum sale, limac. nigr. axung. Echin. vulp. vervec. Muscus

Quercin. sunt macerata, aut cataplasma
ex iisdem, Idem oleum lumbric. terr. se-
sam. chamill. mastichinum, Rosaceum,
Hypericonis. Absinth. Emplast. Oxycro-
cion, diapalm.

R. Aq. rosarum, Lavendul. Nymphae,
cichor. an. lb. ij. sem. 4. frigid. major. an. 3j.
papav. alb. unc. ij. portulac. lactuc. an.
unc. j. Vini albi lb. vj. ol. succini unc. ij. ca-
ryophyll. Galang. an. unc. s. nucis muscat.
unc. j. cinamom. unc. is. macis 3ij. croci 3j.
misc. Infund. destill. add. marg. corall. pra-
par. an. 3j. Mosch. gr. xv. dosis unc. j in aq.
Vrtica, vel alio vehiculo convenienti.

R. Spec. diatrion sandal. diarrhodon.
abbat. an. unc. iis. caryophyllorum cinam.
Zingib. an. unc. j. Zedwar. calami aromat.
Macis an. unc. is. rad. Pyretri. sem. cumini
an. 3vj. piperis long. 3ij. spiritus salis Taria-
ri an. unc. s. spirit. vitrioli unc. is. f. Tra-
gea.

R. Sanguinis ipsius egre, vel alius sani,
aut cervin porcin. aceti vini tantundē, Salis
parum, ebulliant simul, removendo spumā
sub

subinde, mox inspissat cinerem in aqua
bui Genista p. 1. aqua unde, f. cataplasma
morsa petia loco aff. compendatur. per
repetendo, & semper aliquid ceterum
dendo. Vel

R. Aq. cancer. arboris. Aug. an
pro Epibem.

R. ol. abstin. lb. j. cal. mar. do 17
subil pul. japon. vici. an. 3ij. M. f.
gueni.

R. Arungia humana, marum al-
rum, an. unc. j. medulla cervine. 3ij.
runcij. mastiche. Turis an. unc. j. per
rebinib. an. unc. vj. offum humanum
cinatorum, lb. j. misc. destill. oleum
chamomill. stillat. camphor. Nuc.
exp. q. s. f. Balsam.

R. mellis lb. ij. vitell. ovor. 3ij.
croci unc. s. farina later. lb. 3j. de
refert. f. Balsamum. Emplast. St.
bennerri.

R. fol. Laur. betonic. rosar. c.
pimul. ver. an. 3j. fl. Lavendul.
mit. hyperic. 3j. lumbric. vici. lb.

subinde, mox injiciatur cinerum ex stipiti-
bus Genista p. j. agitando ne effluat, cui im-
mersa petis loco affecto imponantur, sapius
repetendo, & semper aliquid cinerum ad-
dendo. Vcl

Rx. aq. cancror. arthritic. Aug. an. M.
pro Epithem.

Rx. ol. cheirin. lb. j. cal. mar. de crepit.
subtil. pulv. sapon. venet. an. ℥iij. M. f. un-
guent.

Rx. Axungia humana, murium alpino-
rum, an. unc. j. medulla cervi unc. iij. Tauri
unc. ij. mastiches, Turis an. unc. j. cera, Te-
rebinth. an. unc. iij. ossium humanorum cal-
cinatorum, lb. j. misc. destill. oleum add. ol.
chamomill. stillatit. camphor. Nuc. muscas.
exp. q. s. f. Balsam.

Rx. mellis lb. iij. vitell. ovor. Numero xx.
croci unc. s. farina later. lb. ij. destilla per
retort. f. Balsamum. Emplastr. Nervinum
Sennerti.

Rx. fol. laur. betonic. rosmar. chamapit.
primul. ver. an. Mj. fl. lavendul. Mss. sum-
mit. hyperic. Mj. lumbric. vino lot. ℥iij. coq.

in vino bono cales. add. ol. chamill. ℥iij. irin.
 ʒiss. coq. ad vini consumpt. deinde add.
 therebinth. clar. ℥ij. sevi hircin. ʒiss. gumm.
 Elem. ʒij. tacamahac. dissolut. picis naval.
 resin. an. ʒj. coq. add. lithargyr. ʒiiij. cer. q.
 s. f. Emplastr. cui sub finem add. ol. there-
 bine. è bacc. junip. an. ʒiss. rosmarin. salu.
 an. ʒj. M.

Therma artificiales R. Sulphur citrin.
 lb. ij. miner. alum. salmarin. rad. pyrethr. an.
 lb. j. tartar. alb. nitri an. lb. ss. bacc. juniper.
 laur. an. ʒviij. lumbr. terr. S. V. lot. & exicc.
 ʒvj. herb. rosmarin. salu. min. majoran spic.
 nostr. hyssop. chamapyth. thymi an. ʒj. flor.
 chamill. verbas. melilot. hyper. an. ʒss. coq.
 in aq. l. a.

REPELLENTIA.

*Mitiora in Humoribus tenuioribus &
 minus copiosis:*

Ex communicatione Generosi Pro Prin-
 cipis à Plebs, ordinatione verò D. Münte-
 ri, Medici Bensheimensis, contra Podagram
 R. Si singulis mensibus sumatur mane je-
 juni

sumatur mane ante Necturam
 re purgantia Num. 1 per Menstrum
 lectum. Septemb. Danteb. quocumque
 sumatur ʒi. Elethia Num. 2 perale
 septimana semel aut bis sumatur ʒj-
 lar. Num. 3 segg.

1. R. Rad. lalaj. hermodactyl. an.

ac. turbit. scammon an. ʒi. lalaj. nig.

an. ʒj. sem. carib. ʒi. cinam. ʒss.

phyl. ʒss. spu. vici. ʒi. an. ʒss.

2. R. lign. sarsaparil. ʒi. an. ʒss.

an. ʒviij. f. decoct. add. rad. cham. an.

sem. hyper. ʒij. rad. pyrethr. an.

chamad. chamapit. an. ʒi. an.

phores. ʒij. rad. aristol. an. ʒss.

ʒij. cinam. ʒss. caryophyl. ʒi. Crac.

cum syr. chamapit. pro Elethia.

3. R. Extr. chamapit. an. ʒi.

min. gentian. mag. cran. lum. an. ʒj.

pill. angel. ʒss. m. e. pro pill.

REPELLENTIA.

*Mitiora in Humoribus tenuioribus
 & minus copiosis.*
 Attriplex, Succus coarbit. L.

juno stomacho die ante Novilunium ꝥss. spi-
rit. purgantis Num. 1. per Mensem Martium.
lunium, Septemb. Decemb. quotidie mane
sumatur ʒj. Electuar. Num. 2 singulis vero
septimanis semel aut bis sumatur ꝥss. pilu-
lar. Num. 3. seqq.

1. R. Rad. lalapp. hermodactyl. mecho-
ac. turbit. scammon. an. ꝥss. helleb. nigr. alb.
an. ʒj. sem. cartham. ʒij. cinam ꝥss. caryo-
phyll. ʒss. spir. vini mens. j. digere per Mens.

2. R. lign. sarsaperill. ʒ4. aq. fum pæon.
an. ʒvj. f. decoct. add. rad. chin. condit. ʒij.
sem. hyper. ʒvj. rad pæon. gr. pæon. an. ʒj. fol.
chamad. chamapit. an. ʒv. antimon. dia-
phoret. ʒij. rad. aristol. rot. ver. ʒiij. angelic.
ʒij. cinam. ʒss. caryophyll. ʒij. Croc. ʒj. M.
cum syr. chamapit. pro Electuar.

3. R. Extr. chamapit. an. ʒj. centaur.
min. gentian. mag. cran. hum. an. ʒij. mass.
pill. angel. ʒss. misc. propilul.

REPELLENTIA.

Mitiora in Humoribus tenuioribus

& minus copiosis.

Atriplex, Succus cucurbit. Lens Pala-

Z

Aris. calu.

Aris, Intybum, semper vivum. Nymphaea
cum oleo, &c. frigida aqua. Umbilicus Ve-
neris, Psyllium minus repellunt, quàm
semper vivum, Lactuca, Portulaca, Solanum.
Oxycratum, mucilag. sem. Psyllii, cydon.
cum aq. Rosarum extract.

R. album ovi & aq. Rosae. an. conquis-
sata misc. potest addi, Bolus armen. sanguin.
Dracon. an. 3j. rad. consolid. major. unc. i.
farin. Hordei unc. ij. f. Cataplasma.

Vel coquantur in Oxycrato Herb. plan-
tagin. rosar. lactuc. Portulac. an. Mj. f. cum
farin. Hord. Cataplasma.

Fortiora cum adstrictione sunt: Rosa-
rum flores & capita cum oleo, Unguento,
aceto, Rosaceo, Folia Rubi, vitis, salicis,
Sandala, Mespila, Sorba, mora immatur.
Pyra sylvestr. mala Cydon. myrti folia &
fructus cum oleo. Balauſtia, Malicori-
um, Acatia, Thus, Gummi Arabicum, ma-
stix, Bolus Armenus, Terra sigillat. Sanguis
Draconis, Nucces & folia Cupress. Quer-
cus folia & Gallæ immaturæ, Cerussa, Li-
thargyrium Corallia. Cerosum infrigidans

Galenus

Galenus, Sandalium. Emplastrum: Sanda-
lino in ol. Rosae. seu Myrtili folio
Pugna. Populeon. de Ceruss. Sacchar.
Saturati. Emplastrum Saturninum.

R. Plum. nji, vel pruni summa
Cerussa. Lithargyri, Terebinth. unc. j. d.
sar. immatur. q. s. Coq. in aq. frigi-
fundatur ut fiat massa D. Arcular.

Emplastrum de Spermate Ranarum

R. Spermat. Ranarum 3j. ceruss.
ol. omphac. lbj. acet. Aesculap. unc. i.
leniter ad humiditatem consumpserunt
Sacchar. Saturn. unc. i. s. Cera alba
camphor. in spirit. vini solut. unc.
Cerosum Kestri.

DEFENSIVA.

Succi Cydoniorum, Granatorum
lugin. Sempervivi, Solani, Rubi.

Decoctum Sandalor. Balauſti-
lorum, sumach. Rosarum. Terra
Bolus Armenus orientalis aq. Rosa-
ga. sempervivi. Unguentum alb.

R. Boli armen. sanguin. Dr.

Galenī, Sandalinum. *Emplastrum*: Diacalcythios in ol. Rosae. seu Myrtino solutum. *Unguentum*. Populeon. de Ceruss. Saccharum Saturni. *Emplastrum Saturninum*.

Rx. Plumb. usti, vel potius spuma ejus. Cerussa. Litargyrii, Tutia an. unc. j. olei rosar. immatur. q. s. Coq. & in aq. frigid. effundatur ut fiat massa. *D. Arcular.*

Emplastrum de Spermate Ranarum.

Rx. Spermat. Ranarum lb. v. cerussa lb. ss. ol. omphac. lb. j. acet. Aesculap. unc. iiij. coq. leniter ad humiditatem. consumptionem, adde Sacchar. Saturn. unc. i ss. Cera alba unc. iiij. camphor. in spirit. vini solut. unc. ss. m. f. *Ceratum Kestleri.*

DEFENSIVA.

Succi Cydoniorum, Granatorum, Plantagin. Sempervivi, Solani, Rubi.

Decoctum Sandalor. Balaustr. Myrtillorum, sumach. Rosarum. Terra sigillat. Bolus Armenus oriental. aq. Rosar. Plantagin. sempervivi. Unguentum album.

Rx. Boli armen. sanguin. Dracon. an.

Z a

unc.

unc. β . flor. Rosar. rubr. Balaust. Myrtillor-
um, Sandal. rub. cortic. granat. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. f.
pulv. misce cum aceto vel oxycrato vel al-
bum ovi vel aq. Rosarum.

$\mathcal{R}$. Boli armen. $\mathfrak{z}\text{ij}$. Sanguin. Draconis
 $\mathfrak{z}\text{ij}$. pulver. mastiches, Gallarum, an. unc. β .
alb. ovor. & acet. q. s. f. cataplasma fron-
tale.

$\mathcal{R}$. Farin. Hordei unc. j . cortic. granat.
balaust. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. pulv. rosar. rub. myrtillo-
rum, succi prunorum sylvest. immatur. in-
spissat. an. $\mathfrak{z}\text{j}$. f. cum aq. Plantagin. Betonic.
paucog. aceto rosaceo cataplasma frontale.

$\mathcal{R}$. Boli Armeni, Terra sigillat. an. $\mathfrak{z}\text{vj}$.
farina hordei unc. β . ol. flor. sambuc. Rosac.
an. unc. ij . cera alba unc. j . m. f. cerotum
contra dolores Vulnerum.

A N O D Y N A.

Lactepidum, Butyrum recens insulsum,
oleum, Adeps suillus, Anseris, Caponis,
Gallinaceus, Humanus.

Vnguent. Dialtheæ. Emplast. Diachy-
lon. simpl.

$\mathcal{R}$. Radic. Altheæ, lil. alborum.

Herbæ,

Herb. & fol. altheæ
Flor. Anethi, Chæ-
bati Verbasco.
Medulla pennis
rata, cum pauco co-
aq. rosar. pro cataplasma
Semina Lin. immatur.
tumq. fatiunt.
Medulla ex ossibus
Aqua Chamomæ
Oleum Anethi, Am-
mil. Liliorum. alb. Lin-
um.
Vnguent. Anodyni
Oxyroscum.
 $\mathcal{R}$. ol. Nucis v-
lionis an. $\mathfrak{z}\text{j}$. majoris
an. gutt. ij . Camph-
mentum pro fronte.
pilis & vigiliis.
 $\mathcal{R}$. Rad. Bryonia
fur. chamam. sam-
frugrac. lin an. $\mathfrak{z}\text{j}$
alut. caprin. in si

Herb. & fol. althææ, malvæ, Linariæ.

Flor. Anethi, Chamomil. Melilot. sambuci Verbasci.

Medulla panis similagin. in lacte maccrata, cum paucis croco. Vitellum ovorum. aq. rosar. pro cataplasma.

Semina Lini, fœnugræci, Triticum, eorumq; farinæ.

Medulla ex ossibus cervi, vituli.

Aqua Chamomæli.

Oleum Anethi, Amygdal. dule. chamomil. Liliorum, alb. Lini, Lumbric. Rosaceum.

Vnguent. Anodyn. Emplast. de Melilot. Oxycroceum.

R. ol. Nucist. Vnguent. alabastr. populeonis an. 3j. majoran. absinth. Anet. stillat. an. gutt. iij. Camphoræ gutt. ij. m. f. Linimentum pro fronte & tempor. in dolore capitis & vigiliis.

R. Rad. Bryon. alth. malv. ficuum an 3j. flor. chamem. sambuc. melil. an. 3iij. sem. fœnugræc. lin. an. 3v. medul. pan. alb. 3j. coq. in lact. caprin. in fine add sem. cumin. 3vj.

ol. chamam. aneth. an. ʒj. M. pro cataplasmi.
In Odontalgia.

R. ol. nuc. muscat. gr. ij. ol. Caryophyll.
Camphor. an. gutt. j. illine, vel impone cum
exuvii serpentum, quibus etiam involvi
potest Laudanum opiatum.

NARCOTICA.

Mitiora.

Sem. papav. alb. & nigr. Nuclei Persic.
cum aq. rosac. & solani, & pauco aceto Ro-
saceo.

Semin. Lactuc. Anethi. 4. frigid. major.
Flor. Rosar. Violar. Nymphææ, Anethi,
papav. erratici.

Fol. Nymphææ, Lactuc. Nicotian, Cro-
cus, Styrax.

Fortiora.

Sem. Hyoscyami cum radicibus. radic.
mandragor.

Fol. Solani somniferi, Cicuta, opium.

Aqua. Lactuc. Violar. Solani.

Syrup. Violar. Nymphææ, Papav. simpl.
& composit. Paracelsi Acetum Hyoscy-
amites.

Con-

Conseru. Rosarum
phææ, Lactucæ
um simpl. Theriac
ficum, Roman. Reg
na magna. Daspem
Cynogloss. Landan
Ol. Rosar. Violar
Seminis Hyoscyami
express. Nuclei Persic
lar. Unguent. Populeo
R. Laudan. opiat.
de papav. ros. s. vel
R. Pomorum Str
dantur & bulliant in
consumpt. terra, et
Quod reliquum est
rum, vin. ardens. i
exsiccatum rursus
tur, & iterum exsic-
se, cuius succi ad
lo pulv. creci, uni
i. s. massa pilul. di

Conserv. Rosarum, Violarum, Nymphaeae, Lactucæ in Ital. condit. Diacodium simpl. Theriaca recens. Philonium persicum, Roman. Requies Nicolai, Triphera magna. Diaspermatum, Gal. Pillulæ de Cynogloss. Laudan. opiat.

Ol. Rosar. Violar. Nymph. Papaveris, Seminis Hyoscyami, Anethi, Nucis muscat. express. Nuclei Persicorum, Absinth. destillat. Unguent. Populeonis.

R. Laudan. opiat. gr. iiij. vel iiiij. Syrup. de papav. unc. ss. vel j. m.

R. Pomorum Stramonii lb. x. contundantur & bulliant in aq. Lactuc. lb. xx. ad consumpt. tertia, exprime, & expone soli. Quod reliquum est, tanquam tela araneorum, vin. ardent. immisceatur, & denuò exsiccatum rursus vin. ardenti conspergatur, & iterum exsiccatum extrahatur è vase, cuius succi inspissati unc. singulis adde pulv. creci, unc. l. ol. cortic. citri scrup. ij. f. massa pillul. dos. gr. j. ad iiij.

ATTENUANTIA.

Radic. Aristolog. rotund. Ircos, sigill.
mariz.

Herb. Absinth. abrotani, Calaminth.
Hyssop. Origani, Pulegii, Thymus.

Flor. Chamomil, Stoechad.

Fruetus. Amygd. amar. Baccæ Juniperi.

Aromata. Piper longum, cinamom.

Ex Animal. Stercus Caprinum cum U-
rina coctum pro Cataplasmate.

Aqua Calcis, Lixivium è cineribus vitis.

Oleum. Cumini, Cera, Nardin. Petrole-
um, Philosophorum, Rutaceum, Quajaci,
Saponis.

Unguent. Agrippæ, Arragonis, de Atta-
nit. Dialtheæ, simpl.

Spiritus Becabung. Cochleariz.

R. Spiritus salis, unc. j. Terebinth. 3ij.
aq. artritica unc. i. salvia composit. unc. j.
misc. pro inunctione.

Aqua Mirabilis Evonymi: *R.* ol. La-
terini lb. ij. Thuris albi, mastiches electi
gummi Arabic. Terebinth. clara an. 3ij.
m. de.

n. destilla per Ale
lb. s. destilla

R. Emplastrum
Aronia 3j. ol. Lauri

GRUMOSA

Pulveres & Potus
sacrum, Cerefol. Ruc
gare & Magistrale, C
poris Conserv. Rosac
Juniperi.

R. Coagul. Lepor
Alicalamith. 3v.
propotn.

R. Absinth. 4
Nitri, Dauci an. 3
sil. pulveris. 3ij.
Num. ij. Succ. car
plast. cum Cer. q. j

EMOL

Rad. Altheæ, l
Malva.

*m. destilla per Alembic. adde cineris terra
tb. s. destilla.*

*℞. Emplastri Diaphoretic. unc. j. Rad.
Aronis 3j. ol. Laterum, q. s. f. Emplastrum.*

GRUMOS DISSOL.

V E N T I A.

*Pulveres & Potus ad Casum. Acer. Ro-
saceum, Cerefol. Rutaceum, Lixivium vul-
gare & Magistrale, Coagulum Hædi, Le-
poris. Consery. Rosar. Vitriolat. ol. Rutæ,
Juniperi.*

*℞. Coagul. Lepor. 3j. Hædi 3ß. deco-
cti calaminth. 3v. Syrup. acetos. 3j. misc.
pro potu.*

*℞. Absinth. miiij. asar. plantag. an. Mij.
Nitri, Dauci an. 3j. Cimini Sulphuris sub-
til. pulveris. 3iij. Croci 3j. vitell. ovor.
Num. ij. Succi consolid. medie q. s. f. Em-
plast. cum Cer. q. s.*

EMOLLIENTIA.

*Rad. Althææ, Brancæ Ursin. Lil. albor.
Malvæ.*

Z 5

Herb.

H H H H

Herb. Altheæ, atriplicis. Brancæ Ursin.
Malvæ, Mercurialis.

Flor. Chamomil. melilot. Lil. albor.

Semen Altheæ, Malvæ, Fœnugræc. Lini.
Sesami. Passulæ, Caricæ ping.

Ammon. Galb. Bdell. Ladan. Opopo-
nacum, Resina, Styrax calamith. Pix liqui-
da. Aurum in quo lapis molaris aut pyri-
tes extinct. Adipes, Medullæ ferè omnes.
Vitulina, Cervina, Sevum Hircinum, Bu-
tyrum recens insulsum. Lac. Oesopus, Vi-
tell. ovor. Pingued. Gallin. Anserin.

Oleum amygdal. dulce. chamomill. Lil.
alb. Irinum. populeum. Oleum verus in
quo Radices Cucumeris Asinini & Altheæ
sunt coctæ.

Unguent. Dialtheæ simpl. & compos.
Diachylon simpl. & composit. Emplastr.
de Melilot. Oxycrocium, Cerotum Oesypi.
Empl. contra strumas emolliens & discu-
tiens.

℞. Succ. Nicotian. maj. t℞ss. succ. ab-
sinth. pont. ℥iij. ol. hyperic. irin. vel sambuc.
an. ℥iss. fol. absinth. pont. prunell. vel sym-
phys.

phys. minor. scrophular.
alb. ℥iss. coq. semper
tercular. in colas. fol.
dic. & extra ignem
firmè refrigerata, add.
myrrh. an. ℥j. f. magis

ATTRAH

Rad. Aristoloch. maj.
modic. Nardost. &
Anagallis cum flor.
stium. Polyganum
Lac Tymalorum
rum. Anserinum, pi-
moniacum, Opopo-
tha.

Euphorbium T
erocium, Melilot.
Crolii, è Gumm.
Extr. Mithridat
℞. Theriac. &
Terebinth. an. ℥j

phyt. minor. scrophular. maj. an. ℥j. vini
alb. ℥i℥. coq. semper movend. exprim. per
torcular. in colat. solv. cer. flav. ℥4. adip.
hirc. & extra ignem terebint. an. ℥ij. cum
fermè refrixerint, add. pulv. thur. mastich.
myrrh. an. ℥j. f. magdal.

ATTRAHENTIA.

Mitiora.

Rad. Aristolog. utrius. arundinis, Her-
modactyl. Narcissi, Pyretri.

Anagallis cum floribus purpureis, Na-
sturtium, Polygonum.

Lac Titymalorum, stercus Columba-
rum, Anserinum, pili Leporis, Gummi Am-
moniacum, Opopanac. Galbanum, Myr-
tha.

Validiora.

Euphorbium Thapsus. Emplast. Oxy-
crocium, Melilot. de Bacc. Laur. Sticticum
Crollii, è Gumm. Hæder. Elemi.

Extr. Mitridat. Theriacæ.

℞. Theriac. Mitridat. an. ℥ij. ferment.
Terebinth. an. ℥j. mellis Rosac. ℥vj. Butyr.

Z 6

recento.

recent. ʒj. Sal commun. ʒss. fuligin. Camin.
3x. Saponis ʒss. Croci ʒss. Vitelli ovorum
Num. ij. pistentur f. Emplast.

R. Terebinth. ol. Busonum, scorpion.
an. ʒj. magnet. mastich. succin. Citrin.
myrrha rub. sarcocoll. gummi ammoniac.
an. ʒij. Bdellii asafœtid. an. ʒss. Cantha-
rid. sal. Vitrioli ʒj. resina cera ʒij. f. l. a.
Emplast.

Vel cum Angel. Salâ.

R. Gummi serapin. Ammoniac. Gal-
ban. an. ʒij. Solve in ʒxx. aceti squillitic.
exprime per pannum, coque ad mellis consi-
stentiam, liquefac Cera flava. Terebinth.
an. ʒss. Misc. cola, add. pulv. magnet. arse-
nical. ʒij. ol. succini ʒij. terr. vitriol. lot ʒj.
pulv. rad. bryon. ʒss. aron. ʒij. m. f. l. art. Em-
plast. diguis ol. Scorpion. humectat.

EXTRAHENTIA.

Capita Lacertarum trita, Di&amnus
Creticus, Radix Anemonæ, Glatioli, Pix,
Resina pini. Vnguent. ex Betonica, Can-
cer retrogradus pulveris Lingua Vulpis sic-
cat.

R. Rad.

R. Rad. Nympha
rion Polypod. ʒj. ʒj.
vel Cymarum quinqu
ʒss. Exsiccentur f. p.
Leporum ʒj. liquif
Bylorum major ʒj.
Felle Leporum m...

CONTRAP

Axungia Leporis c

MATUR

Forus aquæ calid.
ni; Butyrum veros cr
pitigard. Anseton. C
Crutum Vuolia. Es
Lini cum mucilag
Hircinum, Bovini
cum jejuia saliva
gues.

Radix, altheæ
R. Liliorum.
Folia Tussilag
Althea, Branca uc
Flor. melilot.

℞. Rad. Nymphaeae, in umbra siccat, ā-
ronis Polypod. an. ℥j. Raphani ℥ij. Baccarum
vel Cymarum juniperi ℥j. Lingua Cervina
℥ss. Exsiccentur f. pulvis mis. cum pingued.
Leporum, ℥j. liquefac. ad ignem, adde Da-
stylorum major. ℥ij. Petrolei ℥j. f. Emplast.
Pelle Leporin. inducend.

CONTRAPELLENTIA.

Axungia Leporis ex opposito applicata.

MATURANTIA.

Forus aquae calid. Hydrolci, ol. dulc. Li-
ni; Butyrum verus cœlipus, ādeps Suillus,
pingued. Anserin. Gallin. Medulla Cervi,
Crurum Vitulin. Farina Tritici, Fœnugræc.
Lini cum mucilagin. seminum. Sævum
Hircinum, Bovinū, Panis Triticeus, Triti-
cum jejuna saliva præmansum, ficus pin-
gues.

Radix, althææ, Cepæ sub cineribus co-
cta, Liliorum.

Folia Tussilaginis sub cineribus cocta.
Althea, Branca ursina, Malva Parietar.

Flor. melilot, chamomill. Vitell. ovo-
rum,

rum, Styra liquidā, Ammoniac. Bdellium,
Galbanum, Terebinth. Resina. Pix, mel,
lac, Butyrum recens.

Vnguent. Basiliconis, de Althea, Agripp.
Tetrapharmac. Emplast. Diachyl. de Meli-
lot. ol. Lil. alb. Chamomil.

*Temperatum in humoribus
calidis.*

℞. pulv. rad. althea, fol. malva, an. ℥ij.
farin. Tritic. ℥iij. sem. fœnugrac. Lini an.
℥j. Croci gr. v. decocti ficum vel lactis q. s.
coq. adde pingued. suill. *Vnguent.* Dialthea,
an. ℥℞. f. Cataplasma.

In Frigidioribus.

℞. Radic. Lil. alb. althea, fol. althea an.
℥iij. Cepar. ℥ij. coq. ad mollitiem, contusis
& per setaccum trajectis adde farin. tritic.
sem. Lini ferment. an. ℥ij. Terebinth. ℥j.
Croci ℥℞. ol. chamomil. pingued. Gallin. an.
q. s. f. Cataplasma.

RUMPENTIA.

Cauter. actual. & potencial. ficus, fero-
ment. simus columb. calx. sapo. phlebotomus,
magnes arsenic.

℞. Sa-

℞. Sabina rad. ar.
ver. dentur ℥ij. in vin.
℞. farin. tritic. ℥ij.
℥j. rad. lil. ℥℞. fœnug.
Chamomil. melilot. M.
liacis ℥℞. coq. in aq.

DIATRACINT
difica

Saccharum in vino
serum lactis, vinum a
Oxymel. simpl. Syrup.
Rosar. & simpl. ℥j. cu
coct. M. ℥j. cum Me
Chelidoo. major
herb Hyperici, Chi
torii Perficatiz, Fu
rx, Agrimonii, Asp
Apj, Prassii, Cy
pulveres.

Farina Ciceruz
robi, Lupinorum.
Pulv. Aristolo
Semen. Urticæ,

R. Sabina rad. arundin. an. Siccatis pul-
ver. dentur ʒij. in vino cum itur cubitum.

R. farin. tritic. Hord. sem. fœnugr. an.
ʒj. rad. lil. ʒiſs. ficuum Num. ʒ. Levistici,
Chamomill. melilot. Malva, an. Mſß fermento
ti acris ʒiſs. coq. in aq. f. Cataplaſm.

DETERGENTIA ET MUN- dificantia.

Saccharum in vino seu aqua solutum,
serum lactis, vinum austerum, Hydromel.
Oxymel. simpl. Syrup. acetos. simpl. Mel.
Rosat. & simpl. ʒj. cum vitell. ovi j. duriter
coct. M. ʒj. cum Mercur. ʒj.

Chelidon. major. Centaur. min. flor. &
herb Hyperici, Chamepith. Cuscut. Eupa-
torii Perficariæ, Fumaricæ, Sabinæ, Hæde-
ræ, Agrimonii, Aspargi, Betonicæ, Brassicæ,
Apii, Prassii, Cynogloss. Succo, decocta,
pulveres,

Farina Cicerum, Fabarum, Hordei, Oro-
robi, Lupinorum.

Pulvis Aristolog. utriusq.

Semen. Urticæ, Nigell. Amygd. amar.

Radix.

*Radix Asphodeli. Cappar. Ireos, Gentie
an. Ononidis, Valerian.*

*Aloe Myrrha, Sagapœnum, Terebinth.
Ol. Myrrhæ, & vitellis ovorum.*

Validiora.

*Radic. vitis alb. Helleb. nigr. fistulosi.
Ulceribus inserta Pulvis vitri usti, & bene
lotus. Aluminis usti, vitriolū calcinat. Mer-*

*curius præp. Spiritus aluminis, Mellis, apii.
Oleum. Tartari per deliquium. Vitrioli,
Sulphuris.*

*Unguent. Ægyptiac. Apostolicum, Ci-
trinum, Fuscum, Augustan. & Felicis Wür-
tzen. de Cynoglossi Nitrum: Sulphur.
Tartarum, Gessa serpentariæ, lapides cor-
rosivi.*

Liniment. ex succo Apii:

*R. Succ. apii, vel cochlear. absinth. an.
ʒj. farin. hord. orob. an. ʒj. myrrh. vel thur.
ʒij. terebinth. Mellis an. ʒj. misc. vel add.
vitell. ovi j. Mercur. præp. ʒij. iij.*

*Contra carnem excreſcentem. R. Alus-
min. Crudi. viridis aris an. ʒij. coq. in vini
ʒxviij. ad consumptionem quarta part. Co-
lat.*

*let. addo Camphora ʒj. solut. in Spiritu
ʒi. misc.
R. Alum. rochat. ʒij. plantag.
plantag. portulac. ʒij. succ. vitell.
alb. ovi. xv. M. de p. l. an. ʒij.*

DISCUTIENTIA.

Mittira.

*Rad. Altheæ, Lilalborum. Cham-
feræ. Grec. melloc.
Fenna Lupini, Fabarum, Onch.
Fennugreci, Cicerum rub. Fenna Sen-
Adeps Aslerin. Oleum vitæ, An-
mar. Chamomelin.*

Ferriora.

*Radix Ebuli, Ireos, Rutz, Sal-
Anerthum, Calaminth. Major-
rubium Hyssop. Ongaum. Pe-
Thymus,
Semen anisi, carui, Dauci, fer-
Flor. & fol. Sambuci, Ebuli A-
cum Bdellium, Galbanum, Sa-
styrax, pix sicca.
Adeps Taurin. Ursin.*

lat. adde Camphora ʒj. solut. in spirit. vini
ʒj. mis. Vcl

R. Alum. roch. aq. ros. plantag. succ. ros.
plantag. portulac. an. ʒiij. succ. nicotian. ʒiij.
alb. ovor. xx. M. destill. lent. ign.

DISCUTIENTIA.

Mitiora.

Rad. Althææ, Lil. alborum. Chamomil.
fœnugræc. melilot.

Farina Lupini, Fabarum, Orobi, Lini,
Fœnugræci, Cicerum rub. Panis ferment.
Adeps Anserin. Oleum vetus, Amygdal. a-
mar. Chamomelin.

Fortiora.

Radix Ebuli, Ireos, Rutz, Salviæ.

Anethum, Calaminth. Majoran. Mar-
rubium Hyssop. Origanum. Pulegium,
Thymus.

Semen anisi, carui, Dauci, fœniculi.

Flor. & fol. Sambuci, Ebuli. Ammonia-
cum Bdellium, Galbanum, Sagapenum,
Styrax, pix sicca.

Adeps Taurin. Ursin.

Oleum,

○△○
○▽○ ○▽○
○△○ ○△○

Oleum Irinum, Laurinum, Nardin, Rutaceum, Vulpinum.

Fortissima.

Nitrum, Spuma Nitri, Sulphur. calx, sal.

Artificialia: Unguent. Dialthea. Emplast. Diachyl. Melilot.

Minus discutiens, plus autem repellens.

℞. farin. hord. ℥ij. sem. Lini ℥j. pulv. flor. Chamomill. ℥ss. coq. in aceto & addo ol rosac. Chamomel. pingued. Gallin. an. q. s. f. Cataplasma.

℞. Aceti ℔ij. myrrha ℥ij. Coctis adde Camphor. ℥ij. Nitri ℥ss. m. Vel ℞. Aceti. ℔ij. Licharg. ℔j. alb. ov. conquassat. vel lixiv. misc. pro lact. virgin.

Æqualiter discutiens & repellens.

℞. Pulv. flor. Chamomil. Ros. rub. absinth farin. hord. an. Coq. in aq. pura. f. Cataplasma.

Solum discutiens.

℞. Rad.

℞. Rad. Albea
for. Chamomel. Meli
sem. grac. arabian
cum spingia. In ma
sunt Emollientia.

PYRO

Mitiora

Rad. Allii, Cyclam
Ranuculi, Tapiz.
Lac. Tubyalmorum
Anacardo.

Herb. Flammulæ:
ex, Nasturtii, Sinapi
Adepi: Ranarum
Cantharid. cum ser
pum, Fimus Col
Theriac. Androma

℞. Spec. Diam
℥ss. Cantharid. si
Unguent. Rosac. q. s
humalignis.

℞. Cantharid
pul. persicar. nutri

*℞. Rad. Althea ʒij. fol. malva, Origani
flor. Chamomel. Melilot. an. M℞. sem. Lini
foenugrac. anethi an. ʒij. coq. in aq. f. fctus
cum spongia. In materia crassiori addenda
sunt Emollientia.*

PYROTICA.

Mitiora & Vesicantia.

*Rad. Allii, Cyclaminis, Pyretri, Scillæ,
Ranunculi, Tapsiæ.*

*Lac. Tithymalorum, Succus melleus ex
Anacardo.*

*Herb. Flammulæ: persicar. Semen. Eruc-
æ, Nasturtii, Sinapi, staphis agricæ, Urticæ.*

*Adeps: Ranarum viridium, Leporinus,
Cantharid. cum fermento. Stercus Cani-
num, Fimus Columbin. Euphorbium,
Theriac. Andromach. Emplastr. Vesicator.*

*℞. Spec. Diamarg. frigid. ʒj. Camphor.
ʒss. Cantharid. sine aliis & pedibus ʒiss.
Vnguent. Rosac. q. s. f. Linimentum in febris
bus malignis.*

*℞. Cantharid. in succ. ranuncul. flam-
mul. persicar. nutrit. ʒss. sem. eruc. ʒij. Ma-
gnet.*

unc. β . flor. Rosar. rubr. Balauft. Myrtillor-
um, Sandal. rub. cortic. granat. an. $\mathcal{Z}$ ij. f.
pulu. misce cum aceto vel oxycrato vel al-
bum ovi vel aq. Rosarum.

R $\mathcal{L}$. Boli armen. $\mathcal{Z}$ ij. Sanguin. Draconis
 $\mathcal{Z}$ ij. pulver. mastiches, Gallarum, an. unc. β .
alb. ovor. & acet. q. s. f. cataplasma fron-
tale.

R $\mathcal{L}$. Farin. Hordei unc. $\mathcal{I}$. cortic. granat.
balauft. an. $\mathcal{Z}$ ij. pulv. rosar. rub. myrtillo-
rum, succi prunorum sylvest. immatur. in-
spissat. an. $\mathcal{Z}$ ij. f. cum aq. Plantagin. Betonic.
paucosq; aceto rosaceo cataplasma frontale.

R $\mathcal{L}$. Boli Armeni, Terra sigillat. an. $\mathcal{Z}$ vi.
farina hordei unc. β . ol. flor. sambuc. Rosac.
an. unc. $\mathcal{I}$. cera alba unc. $\mathcal{I}$. m. f. cerotum
contra dolores Vulnerum.

A N O D Y N A.

Lactepidum, Butyrum recens insulsum,
oleum, Adeps suillus, Anseris, Caponis,
Gallinaceus, Humanus.

Vnguent. Dialtheæ. Emplast. Diachy-
lon. simpl.

Radic. Altheæ, lil. alborum.

Herb.

Herb. & fol. altheæ.
Flor. Anthe. Cham-
baci Verbasco.
Medulla penis hu-
mana, cum pauco co-
aq. rosar. pro cataplasma
Semina Lini, fenniculi
rumq; farinæ.
Medulla ex ossibus
Aqua Chamomillæ.
Oleum Anethi, Amy-
mil. Lilorum. alb. Lin-
um.
Vnguent. Anodyn.
Oxycroceum.
R $\mathcal{L}$. ol. Nucist. Vi-
lionis an. $\mathcal{Z}$ ij. majora
an. gutt. $\mathcal{I}$ ij. Camph-
mentum pro fronte &
pituitis & vigilis.
R $\mathcal{L}$. Rad. Bryon al-
bor. chamam. sam-
senugrec. lin an. $\mathcal{Z}$ ij
ol. alb. caprin. ut si

Herb. & fol. althææ, malvæ, Linariæ.

Flor. Anethi, Chamomil. Melilot. sambuci Verbasci.

Medulla panis similagin. in lacte maccrata, cum paucis croco. Vitellum ovorum. aq. rosar. pro cataplasma.

Semina Lini, fœnugræci, Triticum, eorumq; farinæ.

Medulla ex ossibus cervi, vituli.

Aqua Chamomæli.

Oleum Anethi, Amygdal. dulc. chamomil. Liliorum. alb. Lini, Lumbric. Rosaceum.

Unguent. Anodyn. Emplast. de Melilot. Oxycroccum.

*R. ol. Nucist. Unguent. alabastr. populi-
lionis an. 3j. majoran. absinth. Anet. stillat.
an. gutt. iij. Camphoræ gutt. ij. m. f. Lini-
mentum pro fronte & tempor. in dolore ca-
pitis & vigiliis.*

*R. Rad. Bryon. alth. malv. ficum an. 3j.
flor. chamam. sambuc. melil. an. 3iij. sem.
fœnugrac. lin. an. 3v. medul. pan. alb. 3j. coq.
in lact. caprin. in fine add. sem. cumin. 3vj.*

ol. chamam. aneth. an. 3j. M. pro cataplasmi.
In Odontalgia.

Rx. ol. nuc. muscat. gr. ij. ol. Caryophyll.
Camphor. an. gutt. j. illine, vel impone cum
exuvie serpentum, quibus etiam involvi
potest Laudanum opiatum.

NARCOTICA.

Mitiora.

Sem. papav. alb. & nigr. Nuclei Persic.
eum aq. rosac. & solani, & pauco aceto Ro-
sacco.

Semin. Lactuc. Anethi. 4. frigid. major.
Flor. Rosar. Violar. Nymphæx, Anethi,
papav. erratici.

Fol. Nymphæx, Lactuc. Nicotian, Cro-
cus, Styra.

Fortiora.

Sem. Hyosciami cum radicibus. radic.
mandragor.

Fol. Solani somniferi, Cicuta, opium.

Aqua. Lactuc. Violar. Solani.

Syrup. Violar. Nymphæx, Papav. simpl.
& composit. Paracelsi Acetum Hyoscy-
mites.

Con.

Conserv. Rosarum
phæx, Lactucæ in la-
um simpl. Theriacal-
ficum, Roman. Requ-
ri magna. Diaperma-
Cynogloss. Laudan. op-
Ol. Rosar. Violar.
Seminis Hyosciami, A-
express. Nuclei Persico-
lar. Unguent. Populeon-
Rx. Laudan. opiat. 3j.
de papav. nuc. 3j. vel
2i. Pomorum Scra-
dantur & bulliani in
consumpt. terra, ex-
Quod reliquum est,
rum, vin. ardens. in
exsiccatum rursus
tur, & iterum exsic-
se, cuius succi insti-
do pulv. creci, hoc
q. s. massa pellut. do-

Conserv. Rosarum, Violarum, Nym-
phææ, Lactucæ in Ital. condit. Diacodi-
um simpl. Theriaca recens. Philonium per-
sicum, Roman. Requies Nicolai, Triphe-
ra magna. Diaspermatum, Gal. Pillulæ de
Cynogloss. Laudan. opiat.

Ol. Rosar. Violar. Nymph. Papaveris,
Seminis Hyoscyami, Anethi, Nucis muscat.
express. Nuclei Persicorum, Absinth. destil-
lat. Unguent. Populeonis.

R. Laudan. opiat. gr. iiij. vel iiij. Syrup-
de papav. unc. ss. vel j. m.

R. Pomorum Stramonii lb. x. contun-
dantur & bulliant in aq. Lactuc. lb. xx. ad
consumpt. tertia, exprime, & expone soli.
Quod reliquum est, tanquam tela aranea-
rum, vin. ardent. immisceatur, & denuð
exsiccatum rursus vin. ardenti consperga-
tur, & iterum exsiccatum extrahatur è va-
se, cuius succi inspissati unc. singulis ad-
de pulv. creci, unc. ss. ol. cortic. citri scrup.
ij. f. massa pillul. dos. gr j. ad iiij.

ATTENUANTIA.

Radic. Aristolog. rotund. Ircos, sigill. mariz.

Herb. Absinth. abrotani, Calaminth. Hyssop. Origani, Pulegii, Thymus.

Flor. Chamomil. steechad.

Fructus. Amygd. amar. Baccæ Juniperi.

Aromata. Piper longum, cinamom.

Ex Animal. stercus Caprinum cum Urina coctum pro Cataplasmate.

Aqua Calcis. Lixivium è cineribus vitis.

Oleum. Cumini, Cetz, Nardin. Petroleum, Philosophorum, Rutaccum, Quajava, Saponis.

Unguent. Agrippæ, Arragonis, de Attanit. Dialtheæ, simpl.

Spiritus Becabung. Cochleariæ.

R. Spiritus salis, unc. j. Terebinth. 3ij. aq. artritica unc. i. salvia, composit. unc. j. misc. pro inunctione.

Aqua Mirabilis Evonymi: *R.* ol. Laterini lb. ij. Thuris albi, mastiches electi gummi Arabic. Terebinth. clara an. 3ij. m. de.

n. destilla per Alema
b. f. destilla.

R. Emplastri Dia
Aronis 3j. ol. Lateri

GRUMOS

Pulveres & Pocus a
sacrum, Cerevisia, Ruta
gar & Magistrale, Co
poris Conserv. Rosar.
Juniperi.

R. Coagul. Lepor.
Acalamuth. 3v. S
propotn.

R. Absinth. m
Nitri, Dauci an. 3j.
sil. pulveris. 3ij.
Num. ij. Succ. con
plast. cum Cer. q. s.

EMOL

Rad. Altheæ, B
Malvæ.

*m. destilla per Alembic. adde cineris terra
tb. s. destilla.*

*R. Emplastri Diaphoretic. unc. j. Rad.
Aronis 3j. ol. Laterum, q. s. f. Emplastrum.*

GRUMOS DISSOL.

V E N T I A.

*Pulveres & Porus ad Casum. Acet. Ro-
saceum, Cerefol. Rutaceum, Lixivium vul-
gare & Magistrale, Coagulum Hædi, Le-
poris. Conserv. Rosar. Vitriolat. ol. Rutz,
Juniperi.*

*R. Coagul. Lepor. 3j. Hædi 3ß. deco-
cticalaminth. 3v. Syrup. acetos. 3j. misc.
pro potu.*

*R. Absinth. Mij. asar. plantag. an. Mij.
Nitri, Dauci an. 3j. Cimini Sulphuris sub-
til. pulveris. 3ij. Croci 3j. vitell. ovor.
Num. ij. Succ. consolid. media q. s. f. Em-
plast. cum Cer. q. s.*

EMOLLIENTIA.

*Rad. Althææ, Brancæ Ursin. Lil. albor.
Malvæ.*

Z s

Herb.

400
Herb. Althææ, attriticis. Brancæ Ursin.
Malvæ, Mercurialis.

Flor. Chamomil. melilot. Lil. albor.

Semen Althææ, Malvæ, Fœnugræc. Lini.
Sesami. Passulæ, Caricæ ping.

Ammon. Galb. Bdell. Ladan. Opopa-
nacum, Resina, Styrax calamith. Pix liqui-
da. Aurum in quo lapis molaris aut pyri-
tes extinct. Adipes, Medullæ ferè omnes.
Vitulina, Cervina, Sevum Hircinum, Bu-
tyrum recens insulsum. Lac. Oesipus, Vi-
tell, ovor. Pingued. Gallin. Anserin.

Oleum amygdal. dule. chamomill. Lil.
alb. Irinum. populeum. Oleum vetus in
quo Radices Cucumeris Asinini & Althææ
sunt coctæ.

Vnguent. Dialthææ simpl. & compos.
Diachylon simpl. & composit. Emplastr.
de Melilot. Oxycrocium, Cerorum Oesypi.
Empl. contra strumas emolliens & discu-
tiens.

℞. Succ. Nicotian. maj. ℥ss. succ. ab-
sinth. pont. ℥iij. ol. hyperic. irin. vel sambuc.
an. ℥ss. fol. absinth. pont. prunell. vel sym-
phys.

41
phyl. minor. scrophula
alb. ℥ss. coq. semper
vulgar. in colat. sub
dire. & extra ignem
fermè refrigerum, add
myrrh. an. ℥i. f. magis

ATTRAH

Rad. Aristoloz. &
moda. N. Narcissi. P.
Anagallis cum flori
stium. Polygamon
Lac Tymaloru
rum, Anserinum, p
moniacum, Opop
tha.

PA
Euphorbium T
crocium, Melilot.
Crollii, è Gumm.
Extr. Mitridac
℞. Theriac. &
Terebinth. an. ℥j.

phyt. minor. scrophular. maj. an. ℥ij. vinè
alb. ℥iſſ. coq. ſemper movend. exprim. per
torcular. in colat. ſolv. cer. flav. ℥4. adip.
hirc. & extra ignem terebint. an. ℥ij. cum
fermè refrixerint, add. pulv. thur. maſtich.
myrrh. an. ℥j. f. magdal.

ATTRAHENTIA.

Mitiora.

Rad. Ariſtolog. utrius. arundinis, Her-
modactyl. Narciffi, Pyretri.

Anagallis cum floribus purpureis, Na-
ſturtium, Polyganum.

Lac Titymalorum, ſtercus Columba-
rum, Anſerinum, pili Leporis, Gummi Am-
moniacum, Opopanac. Galbanum, Myr-
ra.

Validiora.

Euphorbium Thapſus. Emplaſt. Oxy-
crocium, Melilot. de Bacc. Laur. Stiſticum
Crollii, è Gumm. Hoeder. Elemi.

Extr. Mitridat. Theriacæ.

℞. Theriac. Mitridat. an. ℥ij. ferment.
Terebint. an. ℥j. mellis Roſac. ℥vj. Butyr.

Z 6

recent.

recent. ʒj. Sal commun. ʒss. fuligin. Camin.
 ʒx. Saponis ʒss. Croci ʒiss. Vitelli ovorum
 Num. ij. pistentur f. Emplast.

R. Terebinth. ol. Busonum, scorpion.
 an. ʒj. magnet. mastich. succin. Citrin.
 myrrha rub. sarcocoll. gummi ammoniac.
 an. ʒij. Bdellii asafœtid. an. ʒss. Cantha-
 rid. sal. Vitrioli ʒj. resina cera thj. f. l. a.
 Emplast.

Vel cum Angel. Salâ.

R. Gummi serapin. Ammoniac. Gal-
 ban. an. ʒiij. Solve in ʒxx. aceti squillitic.
 exprime per pannum, coque ad mellis consi-
 stentiam, liquefac Cera flava, Terebinth.
 an. ʒ4ss. Misc. cola, add. pulv. magnet. arse-
 nical. ʒiij. ol. succini ʒij. terr. vitriol. lot. ʒj.
 pulv. rad. bryon. ʒss. aron. ʒij. m. f. l. art. Em-
 plast. digitis ol. Scorpion. humectat.

EXTRAHENTIA.

Capita Lacertarum trita, Dictamnus
 Creticus, Radix Anemonæ, Glatioli, Pix,
 Resina pini. Vnguent. ex Betonica, Can-
 cer retrogradus pulveris. Lingua Vulpis sic.

R. Rad.

CONTRAPE
 Axungia Leporis ex
 MATURA
 Focus aquæ calid. H
 ni; Butyrum recens co
 pingued. Anser. n. G
 Crurum Vtriusq. Fat
 Lini cum mucilagi
 Hircinum, Bovinū,
 cum jejuna saliva pe
 gues.

Radix, altheæ,
 Liliorum.
 Folia Tussilaginis
 Altheæ, Branca urti
 Flor. melilot. c

℞. Rad. Nymphaeae, in umbra siccat, a-
ronis Polypod. an. ℥j. Raphani ℥ij. Baccarum
vel Cymarum juniperi ℥j. Lingua Cervina
℥℔. Exsiccentur f. pulvis mis. cum pingued.
Leporum, ℥j. liquefac. ad ignem, adde Da-
ctylorum major. ℥ij. Petrolei ℥j. f. Emplast.
Pelle Leporin. inducend.

CONTRAPELLENTIA.

Axungia Leporis ex opposito applicata.

MATURANTIA.

Fortis aquae calid. Hydrolci, ol. dulc. Li-
ni; Butyrum vetus cœsus, adeps Suillus,
pingued. Anserin. Gallin. Medulla Cervi,
Crurum Vitulin. Farina Tritici, Fœnugræc.
Lini cum mucilagin. seminum. Sævum
Hircinum, Bovinū, Panis Triticeus, Triticum
cum jejuna saliva præmansum, ficus pin-
gues.

Radix, althææ, Cepæ sub cineribus co-
cta, Liliorum.

Folia Tussilaginis sub cineribus cocta.
Althea, Branca ursina, Malva Parietar.

Flor. melilot. chamomill. Vitell. ovo-
rum,

rum, Styrax liquida, Ammoniac. Bdellium,
Galbanum, Terebinth. Resina. Pix, mel,
lac, Butyrum recens.

Vnguent. Basiliconis, de Althez, Agripp.
Tetrapharmac. Emplast. Diachyl. de Meli-
lor. ol. Lil. alb. Chamomil.

*Temperatum in humoribus
calidis.*

℞. pulv. rad. althea, fol. malva, an. ℥ij.
farin. Tritic. ℥iij. sem. fœnugrac. Lini an.
℥j. Croci gr. v. decocti ficum vel lactis q. s.
coq. adde pingued. suill. *Vnguent.* Dialthez,
an. ℥ss. f. Cataplasma.

In Frigidioribus.

℞. Radic. Lil. alb. althea, fol. althea an.
℥iij. Cepar. ℥ij. coq. ad mollitiem, confusis
per setaceum trajectis adde farin. tritic.
sem. Lini ferment. an. ℥ij. Terebinth. ℥j.
Croci ℥ss. ol. chamomil. pingued. Gallin. an.
q. s. f. Cataplasma.

RUMPENTIA.

*Cauter. actual. & potential. ficus, ferro
ment. simus columb. calx. sapo. phlebotomus,
magnes arsenic.*

℞. SA-

℞. Sabina rad. ar.
ver. dentur ℥ij. in vin
℞. farin. tritic. H
℥j. rad. lil. ℥ss. fœn
Chamomil. melior. M
tiacris ℥ss. coq. in aq.

DIATRICHIN
dific.

Saccharum in vino
serum lactis, vinum au
Oxymel. simpl. Syrup
Rosa. & simpl. ℥j. cu
coct. M. ℥j. cum Mer
Chelidon. major
herb Hyperici, Cha
torii Perlicariz, Fu
tz, Agrimonii, Aspi
Apii, Prassii, Cyao
pulveres,

Farina Cicera
tobi, Lupinorum.
Pulvis Aristolog
Semen. Urticæ,

*R. Sabina rad. arundin. an. Siccatis pul-
ver. dentur ʒij. in vino cum itur cubitum.*

*R. farin. tritic. Hord. sem. fœnugr. an.
ʒj. rad. lil. ʒiſſ. ficuum Num. ʒ. Levistici,
Chamomill. melilot. Malva, an. Mſſ fermento
si acris ʒiſſ. coq. in aq. f. Cataplasma.*

DETERGENTIA ET MUN- dificantia.

*Saccharum in vino seu aqua solutum,
serum lactis, vinum austerum, Hydromel.
Oxymel. simpl. Syrup. acetos. simpl. Mel.
Rosat. & simpl. ʒj. cum vitell. ovi j. duriter
coct. M. ʒj. cum Mercur. ʒj.*

*Chelidon. major. Centaur. min. flor. &
herb Hyperici, Chamepith. Cuscut. Eupa-
torii Persicariæ, Fumariæ, Sabinæ, Hæde-
ræ, Agrimonii, Aspargi, Betonicæ, Brassicæ,
Apii, Prassii, Cynogloss. Succii, decocta,
pulveres,*

*Farina Cicerum, Fabarum, Hordei, Oro-
robi, Lupinorum.*

Pulvis Aristolog. utriusq;.

Semen. Urticæ, Nigell. Amygd. amar.

Radix

Radix Asphodeli. Cappar. Ireos, Gentian. Ononidis, Valerian.

Aloe. Myrrha, Sagapœnum, Terebinth.

Ol. Myrrha, è vitellis ovorum.

Validiora.

Radix. vitis alb. Helleb. nigr. fistulosis Ulceribus inserta Pulvis vitri usti, & bene lotus. Aluminis usti, vitriolū calcinat. Mercurius præp. Spiritus aluminis, Mellis, apii.

Oleum. Tartari per deliquium. Vitrioli, Sulphuris.

Unguent. Ægyptiac. Apostolicum. Citerium, Fuscum, Augustan. & Felicis Würtzen. de Cynogloss Nitrum: Sulphur. Tartarum, Gersa serpentariæ, lapides corrosivi.

Liniment. ex succo Apii:

℞. Succ. apii, vel cochlear. absinth. an. ʒij. farin. hord. orob. an. ʒij. myrrh. vel thur. ʒij. terebinth. Mellis an. ʒij. misc. vel add. vitell. ovi j. Mercur. præp. ʒij. iij.

Contra carnem excrecentem. ℞. Alumin. Crudi. viridis aris an. ʒij. coq. in vini ʒxviij. ad consumptionem quartæ part. Colat.

℞. addo Camphora ʒj. solut. in spirit. ʒi. mis.

℞. Alum. rock. an. ʒij. plantag. porulac. an. ʒij. succ. mellei. alb. ovor. xv. M. de flos. an. ʒij.

DISCUTIENTIA.

Mittiva.

Rad. Albez. Lil. alborum. Chamæscorgræ. meliloz.

Farina Lupini, Fabarum, Orobi. Forngrezi, Cicerum rub. Panna fer. Adeps Anterin. Oleum venes, Amygd. mat. Chamomelin.

Fortiora.

Radix Eboli, Ireos, Rutz Salvia. Anethum, Calaminth. Major. rubium Hyssop. Origanum. Pe. Thymus.

Semen anisi. carni, Duci, Sord. Flor. & fol. Sambuci, Eboli. Antum Bdellium, Galbanum, Sag. Syrax, pix sicca.

Adeps Taurin. Ursin.

xviii

xviii

xviii

lat. adde Camphora ʒj. solut. in spirit. vini
ʒj. mis. Vel

R. Alum. roch. aq. ros. plantag. succ. ros.
plantag. portulac. an. ʒiij. succ. nicotian. ʒiij.
alb. ovor. xv. M. destill. lent. ign.

DISCUTIENTIA.

Mitiora.

Rad. Althææ, Lil. alborum. Chamomil.
foenugræc. melilot.

Farina Lupini, Fabarum, Orobi, Lini,
Foenugræci, Cicerum rub. Panis ferment.
Adeps Anserin. Oleum vetus, Amygdal. a-
mar. Chamomelin.

Fortiora.

Radix Ebuli, Ireos, Rutæ, Salvix.

Anethum, Calaminth. Majoran. Mar-
rubium Hyssop. Origanum. Pulegium,
Thymus.

Semen anisi, carui, Dauci, foeniculi.

Flor. & fol. Sambuci, Ebuli. Ammonia-
cum Bdellium, Galbanum, Sagapenum,
Styrax, pix sicca.

Adeps Taurin. Ursin.

Oleum

Oleum Irinum, Laurinum, Nardin, Rutaceum, Vulpium.

Fortissima.

Nitrum, Spuma Nitri, Sulphur. calx, sal.

Artificialia: Unguent. Dialthea. Emplast. Diachyl. Melilot.

Minus discutiens, plus autem repellens.

℞. farin. hord. ℥ij. sem. Lini ℥j. pulv. flor. Chamomill. ℥ss. coq. in aceto & adde ol rosac. Chamomel. pingued. Gallin. an. q. s. f. Cataplasma.

℞. Aceti ℔ij. myrrha ℥ij. Coctis adde Camphor. ℥ij. Nitri ℥ss. m. Vel ℞. Aceti. ℔ij. Litharg. ℔j. alb. ov. conquassat. vel lixiv. misc. pro lact. virgin.

Æqualiter discutiens & repellens.

℞. Pulv. flor. Chamomil. Ros. rub. absinth. farin. hord. an. Coq. in aq. pura. f. Cataplasma.

Solum discutiens.

℞. Rad.

℞. Rad. Althea ℥j.
for. Chamomel. Malb.
sem. rosac. aneth. an. ℥j.
cum spongia. la man
sunt Emollientia.

PYRO

Mittitur &

Rad. Allii, Cyclam.
Ranunculi, Tapsiz.
Lac. Tuby malorum
Anacardo.

Herb. Flammulz:
ex. Nasturtii, Sinapi,
Adepi: Ranatum
Caotharid. cum fere
num, Fimus Colo
Thetiæ. Andromac

℞. Spec. Diamat
℥ss. Cantharid. sin
Unguent. Rosac. q. s.
tum malignis.

℞. Cantharid.
mul. persicar. nutriti

gnet. oss. Hum. sang. Hum. vel Mum. Micro-
cosm. mastich. thur. camphor. assa foetida. an.
℞. buryr. rec. Terebint. lot. lumbric. terr.
an. ʒij. ol. ros. scorp. an. ʒij. Cer. ʒ6. f. l. a.
Emplast.

VALIDIORA.

Tapfia, Calx viva. fxx vini adusta. Cinis
corticum fraxini cum saliva jejuna mixtus.
Radix Helleborialbi, & ustum, flos & vi-
ride æris, vitriolum.

Unguentum Cathæretic. ad fontanellas
impuras & carnem excrecentem. ℞. Un-
guent. popull. ʒij. Opii in spiritu Vini sub-
acti gr. iij. Mercurii precipitat. ʒj. Alumina
usti ℞. misce exactiss.

Cauterium Cratonis ℞. Albi nihil passi.
i. e. calc. viv. p. ij. rubri, i. e. minii p. j. ni-
gri unduosi, i. e. sapon. nigr. q. s. Misc. f.
globul.

Vel

℞. Magnet. Arsenical. p. j. cap. mort.
vitriol. p. ʒ. f. pulv. imbib. S.V. exicc. im-
bib. iterum exicc. repet. sexies.

Validissima.

Arsenicum alb. & rubrum Chrysocolle,

Mer.

Mercurius sublimat. & precipitat. in
fortis. Trochiscus de Arsenico co. m. m.
cuni, Vitrioli anhydri, Arsenici
Sulphuris. Spiritus Calces, sapon.

Aqua Aluminis Fallopi. ℞.
Aluminis Rocha, Mercurii sublimat. f.
lit. triti an. ʒij. aqua Plantagin. Rosa-
vel spiritus vini an. ℞. Cong. ad destilla-
deinde per ʒ. dies subsidet. partem a-
bui separatam serva in vitro, quoad
lum usurpatur, vel cum distillat. in
quadruplici quantitate aq. rosar. ℞.
Solani.

℞. Mercurii crudi ʒj. aq. fortis
lido solutis adde aq. periculi p. j.
yum omnium, plantagin. calcis
lbij. misc.

SANGUINEM SI- STENTIA.

Rad. Bistort. Nymph. alb. Pe-
Symphyti majoris, Tormentilli
Lanugo ex flor. Salvia, persica
donia.

Mercurius sublimat. & præcipitat. aqua fortis. Trochiscus de Arsenico, oleum Mercurii, Vitrioli aut pigmenti, Antimonii, Sulphuris. Spiritus Calcis, saponis.

Aqua Aluminis Fallopii. ℞. Pulv. Aluminis Rochæ, Mercurii sublimat. subtilit. triti an. ʒij. aqua Plantagin. Rosarum, vel spiritus vini an. ℥ij. Coq ad dimidium, deinde per 5. dies subsideat. purum à fæcibus separatim serva in vitro, quod vel solum usurpatur, vel cum duplici, triplici, quadruplici quantitate aq. rosar. Plantag. Solani.

℞. Mercurii crudi ʒj. aq. fort. ʒij. in calido solutis adde aq. pomorum putridor. florum omnium, plantagin. calcis vivæ an. lbjss. misc.

SANGUINEM SI-

STENTIA.

Rad. Bistort. Nymph. alb. Pentaphyll. Symphyti majoris, Tormentill. Urticæ. Lanugo ex flor. Salicis, persic. mala cydonia.

Fol

Fol. Crassulæ major. Iridis, Pimpinell.
Polygon. Quercus.
Herb. Bursæ pastoris, Fragariæ, Portu-
 lac. Plantag.
Semen. Acetosæ, Portulacæ, Plantag.
 Sumach.

Lentes, Gallæ, Mala Cydonia.
 Aloë, Succinum, Tragacantha, pix sic-
 ca, Colophon. Gypsum, Spodium, Cora.
 Cerv. album ovi cum vitellis.

Mumia, lapis Hæmathit. Thus, ma-
 stix, Sanguis Draconis. Bolus Armenus,
 Terra Lemnia, Sigillata.

Pili Leporini, Tela aranea ex molendi-
 nis. Balauſtia, Cortic. Granat. Rosæ rub.
 Acaciæ, Hypocistis, Crocus Martis. usnea.
 Galbanum, Acerum solut. & instillat. Un-
 guent. fuscum Felic. *Wirtz. ad Synoviam*
quoque.

Aq. Ex herbis Syrup. de Rosis siccis portu-
 lac. Plantag. Granat. Cydoniis, corall. Par-
 tes circumjacentes aceto rosac. imbutæ.

Conseru. Rosarum rub. condit. cydon.
 Trochisc. de corall. spodio, Terra sigillat.
 ol. cydoniorum Myrt. *Vnguent. Comitissæ*

2. Sang. effusæ. exsiccat. 3j. man-
 3j. Tragacanth. 3j. m. f. pulv. m. f. p. p.
 2. Farin. Volat. 3j. sanguis. Dra-
 Thuria, Bolus Armen. Terra sigillat. an-
 Gypsi 3vj. Rana. aqua. & veridum m.
 yras. an. 3j. Vinea crassa burniani 3j.
 lor. lepor. subtiliter exsiccatum 3j. pulv.
 burni. ovi exsiccat. creptum lapi. an-
 m. f. pulv. Creptum lapi super-
 tur. Vel Emplastrum sequens. 2. Terra
 3j. Croci Martis. 3vj. Terra Viridula
 Succin. alb. an. 3℔. Masticeb. 3j. rasu-
 Ceratonia an. 3ij. m. Induc. panis
 sperniola humectatis & siccatu &
 per 24. horas vel per 2. 3. dies etiam.

VULNERARIA.

Rad. Caryophyllat. Tormentil.
 Iossum, agnimonia, alchemilla,
 anagallis, auricula maris, Betonica
 Iossum, consolida major. minor. &
 carduus benedict. centaur. m.
 paria, Hypericon. Hemiania, Iridi-
 a, Millefolium, Ophioglossa.

R. Sang. effluent. exsiccatur. ℥j. mumia
3j. Tragacant. 3ij. m. f. pulv. inſpergend.

R. Farin. Volat. 3iij. ſanguin. Dracon.
Thuris, Boli armeni, Terra ſigillat. an. 3ij.
Gypſi 3vj. Ranar. aquat. & viridium præ-
parat. an. 3j. Vſnea cranii humani 3ſſ. pi-
lor. lepor. ſubtiliter inciſorum 3j. pulv. al-
bumin. ovi exsiccatur. crepitus lupi. an. 3ſſ.
m. f. pulvis. Crepitus lupi ſuperponi-
tur. Vel Emplaſtrum ſequens. *R.* Terebint.
3iſſ. Croci Martis. 3vj. Terra Vitrioli dulc.
Succin. alb. an. 3ſſ. Maſtiches 3j. reſin. pura.
Cera nova an. 3iij. m. Induc. pannis in aq.
ſperniola humectatis & ſiccatis & relinque
per 24. horas vel per 2. 3. dies etiam.

VULNERARIA.

Rad. Caryophyllat. Tormentill. arno-
gloſſum, agrimonia, alchemilla, artemiſ.
anagallis, auricula muris, Betonica. Cyno-
gloſſa, conſolida major. minor. & ſaraceni-
ca, carduus benediſt. centaur. min. Hip-
puris, Hypericon. Herniaria, Iſidis, Lingua
avis. Millefolium, Ophiogloſſa. Pervinca,
Pentag-

Pentaphyl. Pyrola, Pimpenella, Plantago,
Rosæ, fol. flor. & cortic. Salicis. Sanicula,
Sanguisorba, sabina, Sempervivum Nauri-
cum, aloë, serpentaria, scordium, Tana-
cerum, Ulmi cortices & in ejus foliorum
vesiculis liquot melleus. Virga aurea Ver-
bena. Veronica. Aq. ex vitibus abscillis.
Macis, Sarcocolla, gumm. Eleni, Pix arida,
Aloë, sanguis Draconis, Thus. Bolus ar-
menus, oculi cancri, Mumia ejusq; tinctu-
ra. Vinum austerum.

Emplastr. Barbarum Celsi. Basilicum,
Stricticum, etollii, Oppodeltoch. *Conglutinans. subtiliter*: Farina volatilis, sanguis
Draconis. Tragacanth. testē Cancr. album
ovi, ex quibus fit sutura aurea.

Balsamus sulphur. Rulandi. *℞.* Sul-
phuris vel florum ℥ij. ol. papav. express. lb. j.
vini boni ℥iij. macerat. per 8. dies & noct.
leni igne, aliquoties movendo. Postea super
Carbones coq. Sensim ad consumptionem
vini. Ex hujus Balsami ℥iij. Cera flava.
℥iij. liquatis, per quadrantem hora coctis
additis pulveris Colophon. ℥ss myrrha rubr.
℥iij.

421
mixta & in f. sacis adde Terra
℥ss in frigido f. Maga leones En
Diaphanum. cum ℥ss. unctum mag
um ℥ss. Emplastr. Saturn.

SARCOTICA.

Mistura.

Farina Foenugræti, Lupul. fabaru
robj, Hordei, on lotum, mel simpl.
fac. Terebinth. polv. Thus, myrrha
Mumi.

Herb. Betonicæ, Hypericæ. M
am, Sanguisorba, scabiosa, scordium
mitat Hypericon. Verbena.
Lichargyrium, Tutia, Pompholyx
um ustulatum, spodium, Terra s.

Validiora.

Rad. Aristolog. utriusque. Itco
nell. Rubiz, sanicul. symphyti. A
rosar. solut. sarcocolla in laet
stina pini, Mumia, mastic. Gumm
mi. sanguis Draconis.
ol. Hypericon, ex strobilis p

℥iiij. mixtis & inspissatis adde Terra Vitrioli
℥ss in frigido f. Magda leones Emplastrum
Diasulphuris, cujus ℥j. interdum miscetur
cum ℥ss. Emplastr. Saturn.

SARCOTICA.

Mitiora.

Farina Foenugræci, Lupini, fabarum orobi,
Hordei, ovi luteum, mel simpl. & rosac.
Terebinth. pulv. Thuris, myrrhæ. Ol.
Plumbi..

Herb. Betonicæ, Hypericon. Millefolium,
Sanguisorba, scabiosa, scordium, summitat.
Hypericon. Verbena.

Lithargyrium, Tutia, Pompholix, Plumbum
ustulatum, spodium, Terra sigillat.

Validiora.

Rad. Aristolog. utriusque. Ireos, Pimpenell.
Rubicæ, sanicul. symphyti. Aloë cum aq. rosar.
solut. sarcocolla in lacte soluta. Resina pini,
Mumia, mastic. Gummi Arab. Elemi. sanguis Draconis.

Ol. Hypericon. ex strobulis picæ.

Vnguent. Aureum, Diapomphol. Bassilicum majus & minus. Fuscum.

Emplastr. Basilicum minus. Gratiz Dei. Nigrum.

R. *Vnguent.* Diapomphol. *Emplast.* Diapalm. Grisei an. ℥j. gummi Elemi ℥ij. sacchar. saturni ℥j. m. in mortar. plumb. conera tibi arum ulcera.

EPULOTICA.

Rad. Cyperi, Pentaphyll. Symphyti, Tormentill.

Fol. Quercus. Herb. Aristolog. Equisetum, Plantag. Pilosella. Veronica.

Gallæ immatur. Glandes cum calycibus, Malicorium.

Flor. Balauftiz, rosarum rub.

Mastich. Thus, Aloë, Sarcocolla, cum melle, Cera, filamenta sicca.

Cortices Thuris, Lapis Calaminaris lotus & ustus. Spodium, Plumbi laminæ concis. & in aceto per triduum maceratz, semper novum acetum affundendo exsiccat pulvis. Calx viva septies in aq. rosarum lota.

POROTICA.

Interna.

Lapis Osteocolle, ad ℥j. vel ℥ss. Symphyti vel vino rubro cum vinica cocto.

Succus Primulæ Veris, Radix & ejus succus.

Externa.

Aloë, Acacia, Bolus armenus. Fol. Lapis Sabulosus. Nux cupreæ. Gummi tragacanth.

Unguent. Geraniū. *R.* pulv.

lota. Æs ustum probè lotum. Cerussa.
 Litargyrium, Alumen. Cadmia, Terra si-
 gillat. Bolus armenus, Corallia, Testæ o-
 vorum, corn. cerv. crocus Martis.

Unguentum ceruss. Album camphorat.
 Diacalcithios. Litargyrii, Fuscum, de Tu-
 tia. ceratum ex Menio.

Emplastrum Tripharmacum. Gryse-
 um, de lapid. calamin. Alb. coct.

℞. Lithargyr. ℥ss. ol. antiqui. acet. fort.
 an. ℥ss. m. ad ignem f. Emplastr. cum
 Cer. q. s.

P O R O T I C A.

Interna.

Lapis Osteocolle, ad 3j. vel iss. in aqua
 Symphyti vel vino rubro cum vinca per
 vinca cocto.

Succus Primulæ Veris, Radix agrimo-
 niæ & ejus succus.

Externa.

Aloë. Acacia, Bolus armenus, Farina vo-
 latilis. Lapis Sabulosus. Nux cupressi, thus,
 gummi tragacanth.

Unguent. Geranii. ℞. pulv. radic. &
 herb.

*Radix Asphodeli. Cappar. Ireos, Gentia-
na. Ononidis, Valerian.*

*Aloe. Myrrha, Sagapœnum, Terebinth.
Ol. Myrrhæ, è vitellis ovorum.*

Validiora.

*Radic. vitis alb. Helleb. nigr. fistulosis.
Ulceribus inserta Pulvis vitri usti, & bene
lotus. Aluminis usti, vitriolū calcinat. Mer-
curius præp. Spiritus aluminis, Mellis, apii.*

*Oleum. Tartari per deliquium. Vitrioli,
Sulphuris.*

*Unguent. Ægyptiac. Apostolicum. Ci-
trinum, Fuscum, Augustan. & Felicis Wür-
tzen. de Cynogloss Nitrum : Sulphur.
Tartarum, Gessa serpentariæ, lapides cor-
rosivi.*

Liniment. ex succo Apii :

*℞. Succ. apii, vel cochlear. absinth. an.
ʒj. farin. hord. orob. an. ʒj. myrrh. vel thur.
ʒij. terebinth. Mellis an. ʒj. misc. vel add.
vitell. ovi j. Mercur. præp. ℥ij. iij.*

*Contra carnem excrescentem. ℞. Alu-
min. Crudi. viridis æris an. ʒij. coq in vini
ʒxviij. ad consumptionem quarta parte, Co-
las.*

let. addo Camphora ʒi.
ʒi. mis.
℞. Alum. rochaz
plantaz portulac. an.
alb. ovor. xv. M. de p.

DISCUTI

*Rad. Albez, Lil alb.
foenugræ, mellor.
Farina Lupini, Faba
foenugræ, Cicerum
Adeps Aslerin. Oleum
mar. Chamomelin.*

*Radix Ebuli, Ireo
Anethom, Cala-
rubium Hyssop.
Thymus.
Semen anisi, cari-
Flor. & fol. San-
cum Bdelium, C-
Syrax, pix sicca.
Adeps Taurin*

lat. adde Camphora ʒj. solut. in spirit. vini
ʒj. mis. Vel

R. Alum. roch. aq. ros. plantag. succ. ros.
plantag. portulac. an. ʒiij. succ. nicotian. ʒiij.
alb. ovor. xv. M. destill. lent. ign.

DISCUTIENTIA.

Mitiora.

Rad. Altheæ, Lil. alborum, Chamomil.
fœnugræc. melilot.

Farina Lupini, Fabarum, Orobi, Lini,
Fœnugræci, Cicerum rub. Panis ferment.
Adeps Anserin. Oleum vetus, Amygdal. a-
mar. Chamomelin.

Fortiora.

Radix Ebuli, Ireos, Rutæ, Salviz.

Anethum, Calaminth. Majoran. Mar-
rubium Hyssop. Origanum. Pulegium,
Thymus.

Semen anisi, carui, Dauci, fœniculi.

Flor. & fol. Sambuci, Ebuli. Ammonia-
cum Bdellium, Galbanum, Sagapenum,
Styrax, pix sicca.

Adeps Taurin. Ursin.

Oleum

Oleum Irinum, Laurinum, Nardin, Rutaceum, Vulpinum.

Fortissima.

Nitrum, Spuma Nitri, Sulphur. calx, sal.

Artificialia: Unguent. Dialthea. Emplastr. Diachyl. Melilot.

Minus discutiens, plus autem repellens.

℞. farin. hord. ℥ij. sem. Lini ℥j. pulv. flor. Chamomill. ℥ss. coq. in aceto & addo ol rosac. Chamomel. pingued. Gallin. an. q. s. f. Cataplasma.

℞. Aceti ℔iij. myrrha ℥ij. Coctis adde Camphor. ℥ij. Nitri ℥ss. m. Vel ℞. Aceti. ℔ij. Litharg. ℔j. alb. ov. conquassat. vel lixiv. misc. pro lact. virgin.

Æqualiter discutiens & repellens.

℞. Pulv. flor. Chamomil. Ros. rub. absinth. farin. hord. an. Coq. in aq. pura. f. Cataplasma.

Solum discutiens.

℞. Rad.

℞. Rad. Alibea ℥j. j.
flor. Chamomel. Melilot.
ferugrac. auctrian. ℥j.
cum spongia. la mater
sunt Emollientia.

PYROT

Mittira O

Rad. Allii, Cyclam.
Ranunculi, Tapiz.
Lac. Tithymalorum
Anacardo.

Herb. Flammolz.
ex. Nastorii, Sinapi.
Adeps: Ranarum
Cantharid. cum fer
num, Fimus Coli
Theriac. Androma

℞. Spec. Diama
℥ss. Cantharid. si
Unguent. Rosac. q. s.
tum malignis.

℞. Cantharia
mul. persicar. nutriti

℞. Rad. Althea ℥j. fol. malva, Origani
 flor. Chamomel. Melilot. an. M℞. sem. Line
 foenugrac. anethi an. ℥ij. coq. in aq. f. fctus
 cum spongia. In materia crassiori addenda
 sunt Emollientia.

PYROTICA.

Mitiora & Vesicantia.

Rad. Allii, Cyclaminis, Pyretri, Scillæ,
 Ranunculi, Tapfæ.

Lac. Tithymalorum, Succus melleus ex
 Anacardo.

Herb. Flammulæ: persicar. Semen. Eru-
 cæ, Nasturtii, Sinapi, staphis agricæ, Urticæ.

Adeps: Ranarum viridium, Leporinus,
 Cantharid. cum fermento. Stercus Cani-
 num, Fimus Columbin. Euphorbium,
 Theriac. Andromach. Emplastr. Vesicator.

℞. Spec. Diamarg. frigid. ℥j. Camphor.
 ℥ss. Cantharid. sine aliis & pedibus ℥ss.
 Vnguent. Rosac. q. s. f. Linimentum in febris
 bus malignis.

℞. Cantharid. in succ. ranuncul. flam-
 mul. persicar. nutrit. ℥ss. sem. eruc. ℥ij. Ma-
 gnet.

gnet. off. Hum. sang. Hum. vel Mum. Micro-
cosm. mastich. thur. camphor. assa foetid. an.
℞. butyr. rec. Terebins. lot. lumbric. terr.
an. ʒij. ol. ros. scorp. an. ʒi℞. Cer. 36. f. l. A.
Emplast.

VALIDIORA.

Tapfia, Calx viva. fxx vini adusta. Cinis
corticum fraxini cum saliva jejuna mixtus.
Radix Hellebori albi, æsustum, flos & vi-
ride æris, vitriolum.

Unguentum Cathartetic. ad fontanellas
impuras & carnem excrecentem. ℞. Un-
guent. popull. ʒij. Opii in spiritu Vini sub-
acti gr. iiij. Mercurii precipitat. ʒj. Alumina
nisiusti ℞. misce exactiss.

Cauterium Cratonis ℞. Albi nihil passi-
i. e. calc. viv. p. ij. rubri, i. e. minii p. j. ni-
gri unduosi, i. e. sapon. nigr. q. s. Misc. f.
globul. Vel

℞. Magnet. Arsenical. p. j. cap. mort.
vitriol. p. ʒ. f. pulv. imbib. S.V. exicc. im-
bib. iterum exicc. repet. sexies.

Validissima.

Arsenicum alb. & rubrum Chrysocolle,
Mer.

Mercurius sublimat. & precipita-
torus. Trochiscus de Arsenico, albi-
cuni, Vitrioli compoimenti, Aqua
Sulphuris, Spiritus Calces, saponis.
Aqua Aluminis Fallopi. ℞.
Aluminis Rocha, Mercurii sublimat.
li. trii an. ʒij. aqua Plantagin. Ro-
vel spiritus vini an. lbj. Coq ad auro-
deinde per s. des sub fideat: purum
bus separatim serva in vitro, quod
lum usarpatur, vel eum distilla-
quadruplici quantitate aq. rosar.
Solani.

℞. Mercurii crudi ʒi. aq. forte.
lido solutis adde aq. pomorum
yum omnium, plantagin. calcu-
lbj. misce.

SANGUINEM S- TERTIA.

Rad. Biston. Nymph. alb. I.
Symphyti majoris, Tormentil-
Lanugo ex flor. Salici, per-
docta.

Mercurius sublimat. & præcipitat. aqua fortis. Trochiscus de Arsenico, oleum Mercurii, Vitrioli aut pigmenti, Antimonii, Sulphuris. Spiritus Calcis, saponis.

Aqua Aluminis Fallopii. ℞. Pulv. Aluminis Rocha, Mercurii sublimat. subtilit. trit. an. ʒij. aqua Plantagin. Rosarum, vel spiritus vini an. ℔ij. Coq ad dimidium, deinde per 5. dies subsideat. purum à fæcibus separatim serva in vitro, quod vel solum usurpatur, vel cum duplici, triplici, quadruplici quantitate aq. rosar. Plantag. Solani.

℞. Mercurii crudi ʒj. aq. fort. ʒij. in calido solutis adde aq. pomorum putridor. florum omnium, plantagin. calcis vivæ an. ℔iʒ. misc.

SANGUINEM SI-

STENTIA.

Rad. Bistort. Nymph. alb. Pentaphyll. Symphyti majoris, Tormentill. Urticæ.

Lanugo ex flor. Salicis, persic. mala cydonia.

Fol.

Fol. Crassulæ major. Iridis, Pimpinell.
Polygan. Quercus.
Herb. Bursæ pastoris, Fragariz, Portu-
 lac. Plantag.
Semen. Acetosæ, Portulacæ, Plantag.
 Sumach.

Lentes, Gallæ, Mala Cydonia.
 Aloë, Succinum, Tragacantha, pix sic-
 ea, Colophon. Gypsum, Spodium, Corn.
 Cerv. album ovi cum vitellis.
 Mumia, lapis Hæmathit. Thus, ma-
 stix, Sanguis Draconis. Bolus Armenus,
 Terra Lemnia, Sigillara.

Pili Leporini, Tela aranea ex molendi-
 nis. Balauſtia, Cortic. Granat. Rosæ rub.
 Acaciæ, Hypocistis, Crocus Martis. usnea.
 Galbanum, Acetum solut. & instillat. Un-
 guent. fuscum Felic. *Wirtz.* ad Synoviam
 quoque.

Aq. Ex herbis Syrup. de Rosis siccis portu-
 lac. Plantag. Granat. Cydoniis, corall. Par-
 tes circumjacentes aceto rosæ. imbutæ.
Conseru. Rosarum rub. condit. cydon.
 Trochisc. de corall. spodio, Terra sigillat.
 cydoniorum Myrt. *Vnguent.* Comitæ

R. Sang. effusus. exsiccat. 3j. m. f. pulv. m. f. pulv.
 3j. Tragacant. 3j. m. f. pulv. m. f. pulv.
 2. Farin. Velat. 3j. m. f. pulv. m. f. pulv.
 Thurin. Boli Armeni, Terra sigillat. an-
 Gypsi 3vj. Ranar. aquat. & viridum m.
 parat. an. 3j. Vinea crani humani 3j.
 ler. lepor. subtiliter excoriatum 3j. pul-
 bumin. ovi exsiccat. creptum lapsi. an-
 m. f. pulv. Creptum lapsi super-
 tur. Vel Emplastrum sequens. 2. Ter-
 3j. Croci Martis. 3vj. Terra Viridi-
 Succin. alb. an. 3j. Mastiche 3j. resu-
 Ceranova an. 3ij. m. Induc. panis
 sperniola humectatis & siccat. &
 per 24. horas vel per 2. 3. dies etiam

VULNERARIA.

Rad. Caryophyllat. Torment.
 glossum, agnimonia. alchemilla,
 anagallis, auricula muris, Betonic.
 glosa, conſolida major. minor. &
 ca, carduus benedict. centaur. m.
 paria, Hypericon. Herniaria, Irid.
 ario, Millefolium, Ophioglossa.

℞. Sang. effluent. exsiccet. ℥j. mumia
 3j. Tragacant. 3ij. m. f. pulv. inspergend.

℞. Farin. Volat. ℥iij. sanguin. Dracon.
 Thuris, Boli armeni, Terra sigillat. an. 3ij.
 Gypsi 3vj. Ranar. aquat. & viridium pra-
 parat. an. 3j. Vsnca cranii humani ℥ss. pi-
 lor. lepor. subtiliter incisorum 3j. pulv. al-
 bumin. ovi exsiccet. crepitus lupi. an. 3ss.
 m. f. pulvis. Crepitus lupi superponi-
 tur. Vel Emplastrum sequens. ℞. Terebint.
 3i ss. Croci Martis. 3vj. Terra Vitrioli dulc.
 Succin. alb. an. 3ss. Mastiches 3j. resin. pura.
 Cera nova an. 3iij. m. Induc. pannis in aq.
 sperniola humectatis & siccatis & relinque
 per 24. horas vel per 2. 3. dies etiam.

VULNERARIA.

Rad. Caryophyllat. Tormentill. arno-
 glossum, agrimonia, alchemilla, artemis.
 anagallis, auricula muris, Betonica. Cyno-
 glossa, consolida major. minor. & saraceni-
 ca, carduus benedict. centaur. min. Hip-
 puris, Hypericon. Herniaria, Isidis, Lingua
 avis. Millefolium, Ophioglossa. Pervinca,
 Pentag.

Pentaphyl. Pyrola, Pimpenella, Plantago,
Rosæ, fol. flor. & cortic. Salicis. Sanicula,
Sanguisorba, sabina, Sempervivum Nauti-
cum s. aloë, serpentaria, scordium, Tana-
cetum, Ulmi cortices & in ejus foliorum
vesiculis liquot melleus. Virga aurea Ver-
bena. Veronica. Aq. ex vitibus abscissis.
Macis, Sarcocolla, gumm. Eleni, Pix arida,
Aloë, sanguis Draconis, Thus. Bolus ar-
menus, oculi cancri, Mumia ejusq; tinctu-
ra. Vinum austerum.

Emplastr. Barbarum Celsi. Basilicum,
Sticticum, crollii, Oppodeltoch. *Congluti-
nant. subtiliter*: Farina volatilis, sanguis
Draconis. Tragacanth. testē Cancr. album
ovi, ex quibus fit sutura aurea.

Balsamus sulphur. Rulandi. *℞. Sul-
phuris vel florum ℥ij. ol. papav. express. lb. j.
vini boni ℥iij. macerat. per 8. dies & noct.
leni igne, aliquoties movendo. Postea super
Carbones coq. Sensim ad consumptionem
vini. Ex hujus Balsami ℥iij. Cera flava.
℥iij. liquatis, per quadrantem hora coctis
additis pulveris Colophon. ℥ss myrrha rubr.
℥iiij.*

*mixta & in f. s. addit Terra Ven-
la ℥ss in frigido f. Magda leones Empla-
Dra sulphuris. curat ℥ss interdum magis
cum ℥ss. Emplastr. Saturn.*

SARCOTICA.

Mittira.

Farina Foenugræ, Lupul. fabarum
robi, Hordei, ononitum, mel simpl. &
fac. Terebinth. pulv. Theris, myrrhæ
Numbi..

Herb. Betonicæ, Hypericon. Mill-
am, Sanguisorba, scabiosa, scordium
mitat Hypericon Verbena.
Lithargyrium, Tutia, Pompholyx
sum ustulatum, spodium, Terra s.

Validiora.

Rad. Aristolog. utriusque. Irec-
uell. Rubiz, sanicul. symphyti. A-
q. rosar. solut. sarcocolla in lacte
Resina pini, Mumia, massic. Gum-
mi. sanguis Draconis.

Ol. Hypericon, ex strobilis

℥iij. mixtis & inspissatis adde Terra Vitrioli
℥ss in frigido f. Magda leones Emplastri
Diasulphuris. cuius ℥j. interdum miscetur
cum ℥ss. Emplastr. Saturn.

SARCOTICA.

Mitiora.

Farina Foenugræci, Lupini, fabarum orobi,
Hordei, ovi luteum, mel simpl. & rosac.
Terebinth. pulv. Thuris, myrrhæ. Ol.
Plumbi..

Herb. Betonicæ, Hypericon. Millefolium,
Sanguisorba, scabiosa, scordium, summitat.
Hypericon. Verbena.

Lithargyrium, Tutia, Pompholix, Plumbum
ustulatum, spodium, Terra sigillat.

Validiora.

Rad. Aristolog. utriusque. Ireos, Pimpenell.
Rubicæ, sanicul. symphyti. Aloë cum aq. rosar.
solut. sarcocolla in lacte soluta. Resina pini,
Mumia, mastic. Gummi Arab. Elemi. sanguis
Draconis.

Ol. Hypericon. ex strobulis picæ.

Vnguent. Aureum, Diapomphol. Basilicum majus & minus. Fuscum.

Emplastr. Basilicum minus. Gratiz Dei. Nigrum.

Rx. *Vnguent.* Diapomphol. *Emplast.* Diapalm. Grisei an. ʒj. gummi Elemi ʒij. sacchar. saturni ʒj. m. in mortar. plumb. conera tibi arum ulcera.

EPULOTICA.

Rad. Cyperi, Pentaphill. Symphyti, Tormentill.

Fol. Quercus. Herb. Aristolog. Equisetum, Plantag. Pilosella. Veronica.

Gallæ immatur. Glandes cum calycibus, Malicorium.

Flor. Balauſtiæ, rosarum rub.

Mastich. Thus, Aloë, Sarcocolla, cum melle, Cera, filamenta sicca.

Gortices Thuris, Lapis Calaminaris lotus & uſtus. Spodium, Plumbi laminæ concis. & in aceto per triduum maceratz, semper novum acetum affundendo exsiccatuſ pulvis. Calx viva septies in aq. rosar. lota.

lota. *Es uſum* probè lotum. *Cum* Liargyrum, Alumen Cadmia, Terebintilla. Bolus armenus, Corallia, Testaceorum, corn. cerv. cineris Martis.

Unguentum ceruſſi. Album camphor. Diacalcithioſ. Liargyri, Fuscum, dentia. ceratum ex Mento.

Emplastrum Tripharmacum. Gum, delapid. calamin. Alb. coct.

Rx. *Liargyri.* ʒʒj. ol. antiqui. aceti an. ʒʒij. m. ad ignem f. *Emplastrum* Cer. q. ſ.

POROTICA.

Interna.

Lapis Osteocolla, ad ʒj. vel ʒij. Symphyti vel vino rubro cum vinca cocto.

Succus Pumulæ Veris, Radix & ejus succus.

Externa.

Aloë. Acacia, Bolus armenus. Fereb. Lapis Sabulosus. Nux cupre. gummi tragacanth.

Unguent. Geranii. *Rx.* pulv.

lota. Æs ustum probè lotum. Cerussa.
Litargyrium, Alumen. Cadmia, Terra si-
gillat. Bolus armenus, Corallia, Testæ o-
vorum, corn. cerv. crocus Martis.

Unguentum ceruss. Album camphorat.
Diacalcithios. Litargyrii, Fuscum, de Tu-
tia. ceratum ex Menio.

Emplastrum Triapharmacum. Gryse-
um, de lapid. calamin. Alb. coct.

*Rx. Lithargyr. lbss. ol. antiqui. acet. fort.
an. lbss. m. ad ignem f. Emplastr. cum
Cer. q. s.*

P O R O T I C A.

Interna.

Lapis Osteocolla, ad 3j. vel iss. in aqua
Symphyti vel vino rubro cum vinca per
vinca cocto.

Succus Primulæ Veris, Radix agrimo-
niæ & ejus succus.

Externa.

Aloë, Acacia, Bolus armenus, Farina vo-
latis. Lapis Sabulosus. Nux cupressi, thus,
gummi tragacanth.

Unguent. Geranii. *Rx. pulv. radic. &*

herb. Geranei flor. cœruleo, axung. suis lan-
tantis, in mortario miscend. ad colorem Cy-
aneum. Et super linteolo cerâ odoratâ imbua-
to extendendo.

R. Resina cera Medull. bovin. an. lb. j.
Radic. Symphyti, Cortic. Tilia an. ℥ij. Succ
Geranii ℥iiij. Coq. ad Ceroti consistentiam.

F I N I S.

NB. ad pag. 125.

R. Secundin. Masc. exiecat. stercor. pæ-
von. an. ℥j carn. Mustel. Numero ij. iij. tee-
ficul. apri tbs. fl. lil. convall. Tilia. pœon.
mar. borrag. nympha. alb. stœchad. arab.
lavend. ros. in carn. anthos. Herb. meliss an.
Mß. Lunar. Mj. Rad. scorzon. ℥iiij. pœon. sem.
pœon. j. t. collect. an. ℥iss. imbib. ter cum clyss.
m. Miner. q. s. affund. spir. terr. sigill. tbs. tar-
tar. rectif. cochlear. ceras. nig. lil. convall.
Aq. theriacal. pomor. an. tbs. diger. in Mß.
bene test. per 8. dies. destillato adde ungu-
Alc. visc. querc. coryl. cran. Hum. strangu-

lat. lap. smaragd. preparat. pulv. linteol.
rib. cervin. sicc. an. ℥j. Marz. pœon. ℥j.
et cap. Mori. prim. Misse. servatur in

NB. ad pag. 108 in fin.

Ex Nuci Juglandina
tempore radix crassissima de cœcto
quor purus colligatur, quo dolores
gricos curari:

ERRATA.

Quorum multa interpretantur
luntatem & opinionem, aliasq. o-
nes, benevolus Lector aliud
rogamus, & inprimis Chymic
parationem ab encheirâ petat.
monstran nequit, & caveant illi
tria Panaceas disputant, quas
pocratis juramentum iuger, ne
ant rei. Quia Author hœc ferē
tim cum adhuc Theoniz Med
ut, primum in sui gratiam &
olim incepit congerere, ut ju-
diligenti observatione deinceps

lat. lap. smaragd. preparat. pulv. lunar. cerebr. cervin. sicc. an. 3j. Marg. prep. 3ij. sal. ex cap. Mort. priori. Misc. servetur in vitro.

NB. ad pag. 308. in fin.

EX NUCE JUGLANDE ita eodem tempore radix crassissima dissecetur, & liquor purus colligatur, quo dolores podagricos curavi:

ERRATA.

Quorum multa irreperunt præter voluntatem & opinionem, aliasq; occupationes, benevolus Lector aliunde corrigat, rogamus, & imprimis Chymicorum præparationem ab encheiriâ petat, quæ verbis monstrari nequit, & caveant illi, qui contra Panaceas disputant, quas tamen Hippocratis juramentum urget, ne perjuri fiant rei. Quia Author hæc ferè omnia, partim cum adhuc Theoriæ Medicæ invigilaret, primum in sui gratiam & memoriam, olim incepit congerere, ut jugi lectione ac diligenti observatione deinceps augeri, &

fortassis instar locorum communium usurpari possent, partim à Parente suo accipit, partim ipse adinvenit, quæ nunc aliquot Studiosi propriis descripta manibus prælo subjecerunt, ob hæc suadentes causas potissimum, quas breviter evulgabimus. 1. deprehendere licet in multis, eos in tartareis præparantibus solum acquiescere, quorum tamen insufficientiam, inutilitatem & sæpè noxam Experientia docebit. 2. plurimi vel simplicia omninò præterierunt, vel formulas medicamentorum *ευντομίας* & usuales, quas longa Experientia jam diutissimè comprobavit, cum tamen illa sæpè plus præstent, quam imperitè & pomposè composita, præsertim in pauperioribus. 3. alii tantâ copîâ vel magnificis sumptibus etiam, ita obruunt absterrentq; ægrotum, ut quid approbandum sit, quidve omittendum, ipsi nesciant; Nos igitur selectissima & tutissima apponimus, quæ neminem facilè frustrabunt. 4. Si deinde ipsos titulos ac qualitates consideramus, certè tanta prolixitate & amplitudine

ordine nitidis accuratè distinctis, tamen vix ullus unquam Medicorum memoriam colligere, in præparando individuis in concreto applicare potest. Quocirca longè consuluimus esse paratam duntaxat ad discere, quæ factis experientie, & communi usui accommodatæ sint, quod nos hoc modo præstamus, æta & pharmacia refrigerantia, suppressoria, remedia intemperierum & crassæ materia, proderunt igitur, modo judicio discernantur, in febribus, mationibus, Erysipelate, doloribus, morrhagiis, diarrhæis, ictero, vigiliis, vultibus, venenis, manne, catarrhis, obstructionibus, morbis calidis, & sic deinceps plura luce digna accipies, si resperguâ, nec gestibus, vestibus, & externis solum, Christianus & cæcis, hæc cæq; interim accipies.

tudine nimis accuratâ distinguuntur , ut eas tamen vix ullus unquâ Medicorum per memoriam colligere, in praxi attendere vel individuis in concreto applicare potuerit, Quocirca longè consultius esse putamus, ea duntaxat addiscere, quæ factò exprimere, & communi usui accommodare valebimus, quod nos hoc modo præstamus : Diæta & pharmacia refrigerans suppeditant remedia intemperierum & cum & sine materia , proderunt igitur , modò cum judicio discernantur , in febribus, in inflammationibus , Erysipelate, doloribus, hæmorrhagiis, diarrhæis, ictero , vomitibus, vigiliis, vulneribus, venenis, maniâ, vertiginæ, catarrhis, obstructionibus, in omnibus morbis calidis , & sic deinceps. Reliqua plura luce digna accipies, si reipsâ, non lingua, nec gestibus, vestibus, & ceremoniis externis solùm , Christianus & bonus eris , hæc cæq; interim applicaveris.



INDEX TITULO- RUM.

Sect. I. de Dietis.

Refrigerante.
Calefaciente.
Exiccante.
Humectante.

pag. 1.

15

22

26

Sect. II. De Pharmacis.

Naturalibus.

Artificialibus.

Eorum ordine practico & qualitatibus in
concreto.

Et quidem i. Membr. art. i. Refrigeranti-
bus bilem

Ventriculum & esophag.

Intestina.

Hypochondria, mesenterium.

Lienem.

Epax.

Renes & testes.

Vesicam.

Vterum.

34

36

38

39

45

49

50

52

56

59

61

Pectus

Pectus & pulmon.

Cor.

Cerebrum.

Os, fauces, linguam.

Aures.

Oculos.

Nares.

Dentes.

Artus.

Membra ambusta.

Phlegmone affecta.

Erysipellate.

Artus

Calcfacientibus per

Ventriculum, esophag.

Intestina.

Mesenterium.

Lienem.

Epax.

Renes.

Vesicam.

Vterum.

Pectus.

Index Titulorum.

	pag.
Pectus & pulmon.	64.
Cor.	66.
Cerebrum.	
Os, fauces, linguam.	
Aures.	
Oculos.	
Nares.	
Dentes.	
Artus.	72
Membra ambusta.	74
Phlegmone affecta.	67
Erysipelate.	79
Art. II.	
Calefacientibus pituitam.	76
Ventriculum, & esophag.	82
Intestina.	87
Mesenterium.	89
Lienem.	92
Epas.	97
Renes.	101
Vesicam.	102
Vierum.	103
Pectus.	107
Cor.	

Calcfacientibus.

Cor.

Cerebrum per formulas Medicamento-
rum.

Oculos.

Nares.

Aures.

Dentes.

Os & Fauces.

Artus & nervos.

Membra œdematosa.

Refrigerata inflata.

Art. III.

De humectantibus Melancholiam.

Ventriculum & œsophagum.

Intestina.

Mesenterium & hypochondria.

Lienem.

Epar.

Renes.

Vescam.

Vterum.

Pectus & pulmones.

Cor.

pag.

110

113

113

113

116

127

127

128

132

132

133

140.

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Ca-

Humectantibus.

Caput.

Oculos.

Nares.

Dentes.

Aures.

Os, fauces, linguam.

Artus.

Membra scyrrofa.

Cancrofa.

Leprofa.

Atrophia laboran-

Art.

De Siccantibus & a-

saliser.

Ventriculum & œs-

Intestina.

Mesenterium & hy-

Lienem.

Hydropicæ.

Epar.

Renes.

Semen minuentib-

Vescam.

Vterum.

Index Titulorum.

Humectantibus.

	pag.
Caput.	
Oculos.	
Nares.	
Dentes.	150
Aures.	
Os, fauces, linguam.	152
Artus.	152
Membra scyrrhosa.	153
Cancrofa.	154
Leprosa.	155
Atrophia laborantia.	155
	155

Art. IV.

De Siccantibus & adstringentibus univer- saliter.	157
Ventriculum & œsophag.	166
Intestina.	168
Mesenterium & hypochondria.	169
Lienem.	171
Hydropicis.	172
Epar.	172
Renes.	173
Semen minuentibus.	17
Vesicam.	175
Vterum.	176

Siccantibus.	pag.
Pectus & pulmones.	178
Lacrimantibus.	179
Cor.	180
Caput & Artus.	181
Oculos.	182
Aures.	184
Nares.	185
Os, fauces, linguam.	186
Dentes.	186
Membra ulcerosa & fistulosa.	187
Scabiosa, lue Vener. infecta.	188
Vulnerat. fracturas, Grangranosa & Spha-	
celata. 189, Memb. 2.	
De Evacuantibus panchymagogis.	188
Vomitivis.	198
Laxativis.	202
Cholagog.	205
Melanagog.	219
Phlegmagogis.	225
Hydragogis.	235
Mictagogis.	245
Per transplantationem.	250
Externis.	251
	Diure.

} publicis & pri-
vatis particu-
laribus.

Diureticis & lithurgicis.
Diaphoreticis & sudorificis.
Particularibus, ut
Sternutatoriis.
Apophlegmatismis.
Expectorantibus.
Aperientibus Mofentis.
Hæmorrhoidis.
Menagogis.
Men-
De Roborantibus.
Josphorum lapide.
Phaleja seu lapide a
Vulgarabili.
Minerali.
Aſa.
Panacea univerſali.
Antiſalinâ & tartar
Antiſulphureâ.
Antimercuriali.
Antipotabili.

Index Titulorum.

Diureticis & lithontripticis.	pag. 252
Diaphoreticis & sudoriferis.	258
Particularibus, errhinis.	278
Sternutatoriis.	279
Apophlegmatismis.	279
Expectorantibus.	281
Aperientibus Mesenterium, Lienem, Epar.	282
Hæmorrhoides.	287
Messagogis.	283
Membr. 3.	
De Roborantibus, universalissimo philo-	
sophorum lapide.	287
Phalejâ seu lapide animali.	293
Vegetabili.	297
Minerali.	301
A. fa.	306
Panaceâ universali.	307
Antisalinâ & tartareâ.	318
Antisulphureâ.	319
Antimercuriali.	322
Antropotabili.	336

Bb

Att.

Roborantibus.

pag.

Artic. II.

Roborantibus particularibus calidis.

364

Frigidis.

365

Ventriculi.

367

Intestinorum.

369

Lienis.

370

Antiscorbuticis.

372

Hepatis.

Antivenereis

374

Hydropicis.

375

Renum & testinum.

378

Cysticis.

379

Vteri.

380

Thoracis & pulmonum.

382

Lac augustibus.

383

Cordis.

386

Febrifugis.

397

Alexipharmacis & bezoarticis.

Propriis.

Lumbricos necantibus.

387

Cerebri.

387

Antapoplectica Epileptica

Oculorum.

Aurium.

Dentium.

Artium & juncturarum.

Membrarum.

De repellentibus.

Defensorum.

Anodynis.

Narcoticis.

Attenuantibus.

Grumos dissolventibus.

Emollientibus.

Attrahentibus.

Extrahentibus.

Contrapellentibus.

Macurantibus.

Rumpentibus.

Ditergentibus & m.

Cicatrices dolentibus.

Discutientibus.

Pyroticis.

Languinem sistentibus.

Index Titulorum.

<i>Antapoplectis Epileptis. Paralyt.</i>	<i>pag.</i>
<i>Oculorum.</i>	
<i>Aurium.</i>	398
<i>Dentium.</i>	392
<i>Artuum & juncturatum.</i>	393
<i>Membr. 4.</i>	393
<i>De repellentibus.</i>	
<i>Defensivis.</i>	396
<i>Anodynis.</i>	399
<i>Narcoticis.</i>	400
<i>Attenuantibus.</i>	402
<i>Grumos dissolventibus.</i>	404
<i>Emollientibus.</i>	405
<i>Attrahentibus.</i>	405
<i>Extrahentibus.</i>	407
<i>Contrapellentibus.</i>	408
<i>Maturantibus.</i>	409
<i>Rumpentibus.</i>	409
<i>Detergentibus & mundificantibus.</i>	410
<i>Cicatrices dolentibus.</i>	411
<i>Discutientibus.</i>	413
<i>Pyroticis.</i>	414
<i>Sanguinem sistentibus.</i>	415
	417

Index Titulorum.

Vulnerariae.
Sarcoticis.
Epuloticis.
Poroticis.

pag.

419

421

422

423

INDEX FORMULARUM.

A.

Aqua simplex.
Vitis cephalic.
mixt.
Antepileptica.
hord.
Anhaltina.
passulata.
Hysterica.
tartarif.
ophthalm.
Caponum.
Perlarum.
Panis.
Carminativ.
Acidula naturalis.

6

112

7

117

7.115

116

8

101

8

184

30

68.366

162

38

10

Artif.

Index Formularum.

artificialu.
Aletum laxativum.
Apozema preparati.
purganti.
Apophlegmatismu purganti.
Avinula cypria.

B.

Bocherum.
Brodia humeflantia.
Baculis bechici.
Balsam. cephalic.

E.

Cerevisia.
Clareta.
Condis. laxativ. 34
Clyster. refrigerans.
Cataplasma. nephritis.
arthritic. 73.
Culeitra stomachic.
Cerot. hysteric.
Cucupha.
Cassoleia.

Ceph

adstir

D.

Decoctum citri.

Bb 3

Index Formularum.

artificialis.

Acetum laxativum. 312

Apozema preparans. 14

purgans. 79. 119

Apophlegmatismus purgans. 119

Avicula cypria. 123

B.

Bochetum. 125

Brodia humectans. 20

Baculi bechici. 27

Balsam. cephalic. 109

E.

Cerevisia. 125

Clareta. 10

Condit. laxativ. 54. *Cephalic.* 19

Clyster. refrigerans. 120.

Cataplasma. nephritis. 50

arthritic. 73. *adstringens.* 59

Culcitra stomachic. 165

Cerot. hysteric. 87

Cucupha. 107

Cassolea. 123

D.

Decoctum citri. 125

Bb 3

9
Di-

Index Formularum.

pectorale.
 phthific.
 hamoptico.
 Dilutum.
 Diapassulat. Epatic.
 Destillatum cordiale.
 Dentifricia.

E.

Emulsiones.
 Epithema hepatic.
 cordial.
 Emplast. stomachic.
 splenesic. 96.
 vulnerar.
 de sperm. ranar. Nicotiana. vesicatoriū.
 Extracta.
 chalybeat.
 liquidum 122.
 Essentia.
 Enema cephalic.
 Electuar. cephalic.
 Embrocha.
 Errhina.

F.

Fumus contra pestem.

65
 179
 179
 12
 99
 149
 187
 12
 35
 69
 87
 155
 188
 81
 94
 164
 82
 119
 119
 122
 124
 23
 Dentatum cephalic.
 Frontale.
 G.
 Gelatina adstringens.
 Gargarisma.
 Hydromel.
 Iulapia.
 infusum.
 Irroratio capitis.
 Kazzalata.
 Lac virginia.
 Linimenta adustion.
 pernio.
 Lotic capiti.
 Liniment. de aquila.
 Moresum.
 Morsuli Imperator.
 Cephalic. 121.
 Mascardin.

Index Formularum.

<i>Fomentum cephalic.</i>	122
<i>Frontale.</i>	122
G.	
<i>Gelatina adstringens.</i>	24
<i>Gargarisma.</i>	123. 186
H.	
<i>Hydromel.</i>	15. 121
I.	
<i>Iulapia.</i>	10
<i>infusum.</i>	80
<i>Irroratio capitis.</i>	122
K.	
<i>Kazzoleta.</i>	125
L.	
<i>Lac virginie.</i>	73
<i>Linimenta adustion.</i>	75
<i>pernion.</i>	75
<i>Lotio capitis.</i>	122
<i>Liniment. de aquileg.</i>	128
M.	
<i>Moretum.</i>	21
<i>Morsuli Imperator.</i>	84
<i>Cephalic.</i>	121
<i>Nephritic.</i>	145
<i>Muscardin.</i>	120
Bb 4	Mul.

Mulsur.

Mel medicat.

N.

Nodulus.

contra vertigin.
masticator.

Q.

Oxymel.

Oxyrrhodan.

opiatum cephalic.

P.

Potus divin. Palmar.

Possesum.

Pediluvium.

Passule laxativa.

Pulv. post pastum.

Pessarum.

Pomambr. hysteric.
cephalic.

Pulv. cephalic.

Pilula cephalic.

Narcotica Altitic.

Nephritica.

Hypochondriac. & febrisug.

124

124

91

118

123

10. 121.

72

120

8

10. 20.

32

33

85

107

107

125

120

122

214.

214

215

splene-

splenetic.

de succino.

Pulula preservativ.

Serrum lactis.

Syrupus preparat.

purgans.

Salia.

Spiritus. 82. con

spleneticus.

Antapoplectic.

Specificum antip

Sacculus cephalic.

cordial. 113.

Suffimentum.

Sinapismus.

Tinctura rosarum.

Tragea stomachic.

cephalic.

Tabula cephalic.

Trochisc. cephalic.

transiles.

Index Formularum.

<i>Splenetica.</i>	215
<i>de succino.</i>	215.
R.	
<i>Rotula preservativ.</i>	180
S.	
<i>Serum lactis.</i>	10
<i>Syrupus preparans.</i>	80. 110
<i>purgans.</i>	119
<i>Salia.</i>	81.
<i>Spiritus. 82. contra atrophiam</i>	156
<i>spleneticus.</i>	95
<i>Antapoplectic.</i>	117
<i>Specificum antipodragis.</i>	130
<i>Sacculus cephalic.</i>	123.
<i>cordial. 113. catarrhal.</i>	183
<i>Suffimentum.</i>	124.
<i>Sinapismus</i>	157
T.	
<i>Tinctura rosarum.</i>	9
<i>Tragea stomachica.</i>	85
<i>cephalic.</i>	120
<i>Tabula cephalic.</i>	120
<i>Trochisc. cephalic.</i>	120
<i>mansiles.</i>	123

ad suffitum.

V.

Vin. artificial. 12. Hippocratic.
cephalic. 121. chalybeat.
stomachic.
Vnguent.
deoppilativ.
contra atrophiam partie.

Index Morborum.
124 Humidi: Abortus, alvi fluxus, tumores,
hemorrhagia, sudores, hamorrhoides,
121 terhi, hydrops, ulcera, fistula, scabies,
170 et venerea, scorbutus, vulnera, fr
86 abscessus purulenti, apoplemata, C
rhea, Menstrua nimia
26 Sicci: Abdominis extensio, obstru
156 scyrri, Melancholia, cancer, le
trophia, tabes, macies, hectica, cut
alopecia, ophiosis, calvities.

INDEX MORBORUM,
Qui hac Materiâ Medicâ, vel extremè vel
remissè contrariâ curari
possunt.

Morbi calidi sunt: febres omnes, inflamma-
tiones, Erysipelata, carbunculi, bubones,
ambustiones, phrenitides, pleuritides, pe-
ripneumonia, ophthalmia, parotides,
Angina, pruna.

Frigidi: intemperies, œdemata, inflationes.
Gangrena, Sphacelus, perniones, Apople-
xia, Epilepsia, lipothymia, syncope, steri-
litas, suffocationes, vertigines, Lethargi-
affectus soporosi, paralysis, Asthma, a-
phonia.

Humi-

INDICULUS

Pharmacotheca potest

Aq. rosar. opt. cinarom. simpl
cordial. destillas. cephalic. op
antiscorbutica interna & ext
matica. Cordium. Caroli V.
li. stomachica. Epatica, splen
minativa. Nephrocathartica
Arthritica. Antidysenterica.
li. Theriacalia. Eluxr. vira
Balsamus Ischiaticum. Analep
phoria.

Index Morborum.

Humidi : Abortus, alvi fluxus, vomitus, hamorrhagia, sudores, hamorrhoides, catarrhi, hydrops, ulcera, fistule, scabies, lues venerea, scorbutus, vulnera, fractura, abscessus purulenti, apostemata, Gonorrhæa, Menstrua nimia.

Sicci : Abdominis extenuatio, obstructiones, scyrrhi, Melancholia, cancer, lepra. atrophia, tabes, macies, hectica, cicatrices, alopecia, ophiafis, calvitium.

INDICULUS

Pharmacothecæ portatilis:

Aq. rosar. opt. cinamom. simplex & cum cordial. destillat. cephalic. ophthalmica. antiscorbutica interna & externa. asthmatica. Cordium. Caroli V. Carbunculi. stomachica. Epatica. splenetica. carminativa. Nephrocathartica Dorncreil. Arthritica. Antidyfenterica. Mercurialis. Theriacalis. Elixyr. vita Matthioli. Balsamus Ischiaticus. AntiLoimicus. sulphuris.

Spi

Indic. Pharmacothecæ portatilis.

Spiritus cerasor. nigror.

Trochisc. vita Mynsicht. bechici.

Magister. perlar. corallor.

Manus Christi perlat. diacodium.

Nitrum preparat. cremor, acidum, tartari.

Pulv. Gittajem. Gialapp. fol. senn. rhabarb.



*Pilula Aloëtic. pulv. pro fumo. trochisc. &
benzoë.*

Acet. bezoartic. laudanum opiat.

Theriaca, Diascordium, confect. alkermes.

Essentia Ambra, Martis, croci.

FINIS.



APHORI
HIPPOCR

SECUNDUM
gnitionem, ka
tiones
Prima Sectio

Proœmium.

Victus morborum. 4

17. 19.

Actuum. 13. 14.

Temporum. 19

Curatio. 2. 3. 6.

Secunda Sectio habet

Diagnostici sunt: 6

Pregnostici: 1. 2. 3.

32. 33. 34. 39. 4

Crisis. 12. ad 1

Res nō natural

Victus. 7. 10. 1

Curatio. 8. 9. 1

Indie. Pharmacothet. portatilia.

Spiritus coralor. nigror.

Trochisc. vira Mynsicht. bechib.

Magister. perlar. coralor.

Manus Christi perlar. diacodium.

Nierum preparat. cremor. acidum.

Pulv. Gittajem. Gialapp. fol. fenna. rubea.

Pilula Aloetic. pulv. pro fumo. trapp.


benzoi.

Acet. bezoartie. laudanum opiat.

Theriaca, Diascordium, confect. Alkon.

Essentia Ambra, Martii, crui.

FINIS.



I

APHORISMI HIPPOCRATIS.

SECUNDUM Vorstianam reco-
gnitionem, habent Libros seu Se-
ctiones 8.

Prima Sectio habet Aphorismos 25
Prooemium. 1.

Victus morborum. 4. 5. 7. ad 12. cum 16.
17. 19.

Aetatum. 13. 14.

Temporum. 15. 18.

Curatio. 2. 3. 6. 20. ad finem.

Secunda Sectio habet aphorismos — 54.

Diagnostici sunt: 6. 35. 46. 47.

Prognostici: 1. 2. 5. 19. 20. 25. 26. 28. 31.

32. 33. 34. 39. ad 45. 53. 54.

Crisis. 12. ad 15. 23. 24. 27.

Res non naturales: 3. 4. 16. 18. 48. 49. 50.

Victus. 7. 10. 11. 17. 21. 38.

Crasis. 8. 9. 22. 29. 30. 36. 37. 51. 52.

A

Tertia

Tertia habet

Affectus. 3.

Puerorum. 14. ad 28.

Iuvenum. 29.

Virorum. 30.

Senum. 31.

Temporis. 1. 2. 4. 7. 8. 15. 16. 18. 19.

vernalis. 10.

aestivi. 6. 21.

autumni. 9. 10. 14. 22.

Hyemis. 23.

complicati. 11. 12. 13.

ventorum. 5. 17.

Quarta habet

Diagnostici sunt: 33. 38. 39. 41. 42. 45. 54.

75. ad 81. 83.

Prognostici: 11. 22. ad 32. 34. ad 37. 40. 43.

44. 46. ad 53. 55. ad. 74. 82.

Pharmacia communis. 2. ad 10. 12. ad 21.

Prænantium. 1.

Quinta Sectio

Res non naturales 16. ad 28. 64.

Affectus communes. 58. 69.

Iuvenum. 9.

31.

Mulierum. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Gravidarum. 30. 34. 37. 38. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Conceptionis signa. 41. 42. 51. 61. 63.

Pharmacia communis. 19. 36. 47. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

gravidarum. 19. 31.

fœtus & parum. 42. 49.

Prognostica. 1. ad 15. 65. 66. 67. 70.

Sexa, aphorismos

Affectum partium similium: 19.

Capit. 1. 10. 11. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Thoracis. 5. 16. 18. 12. 27. 37.

Infimi ventris. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Artium. 12. 29. 30. 49. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

externi. 4. 9. 25. 38. 45.

Præservatio. 47.

Septima, aphorismos

Didacticus. 51.

Diagnostici. 30. ad. 35. 39. 40. 64. 66. 67. 68. 71. 73.

Mulier

A 1

Mulierum. 32. 33. 35. 39. 46. 47.
54. 56. 57. 58. 59. 62.

Gravidarum. 30. 34. 37. 38. 43. 44. 45.
52. 53. 55. 60.

Conceptionis signa. 41. 42. 51. 61. 63.

Pharmacia communis. 19. 36. 47. 50. 68.
gravidarum. 29. 31.

foetus & partus. 48. 49.

Prognostica. 1. ad 15. 65. 66. 67. 70. 71. 72.

Sexta, aphorismos ————— 60.

Affectus partium similarium: 19.

Capitis. 2. 10. 11. 17. 18. 21. 23. 26. 31. 32.
34. 39. 50. 51. 52. 53. 54. 56. 57.

Thoracis. 5. 16. 18. 22. 27. 37. 41. 46.

Infimi ventris. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 14.
15. 18. 20. 24. 27. 33. 35. 36. 39. 40.

42. 43. 44. 48. 58.

Artuum. 28. 29. 30. 49. 55. 59. 60.

externi. 4. 9. 25. 38. 45.

Præservatio. 47.

Septima, aphorismos ————— 79.

Didacticus. 51.

Diagnostici. 30. ad 35. 39. 40. 58. 61. 62. 63.
64. 66. 67. 68. 71. 79.

A 2

Pre-

*Prognostici. 1. ad 29. 36. 37. 38. 41. 43. 44. 45.
47. 49. 50. 52. 54. 55. 57. 60. 69. 72.
73. ad. 78.*

*Curativi. 37. 42. 46. 48. 53. 56. 59. 61. 64.
67. 70.*

Octava Sectio

Diagnosis. 7. 8.

Prognosis. 1. ad 5. 8. ad finem.

Curatio. 6.

Sunt igitur Aphorismi Numero

Quorum alii sunt.

I. Physiologici.

De Arte.

Ars longa.

Requisita ejus.

De Naturâ.

Moderata Natura bona sunt. 2. 4.

Natura omne nimium inimicum. 2. 51.

Medicus.

1. Sit Divinæ SS. Trinitatis Cultor serius.

2. Sit Eruditus, & Naturâ Prudens.

3. Indefessè incumbat Literis.

*4. Habeat Libros paucos, sed Autores
optimos.*

*Dogmaticam proficitur Anus,
Empiricam.*

*Ratione utatur semper, & Experien-
tia captanda occasione sit sollicitus.*

*18. Consideret subjectum, circa quo
satur, nobilissimum.*

*Sanitatem eongenitam, ut scopum
marium, maxime intendat.*

*42. Rectè teneat, inquam dârelli vo-
Ante.*

*Generoso Animo vulgi calumnias
temnat.*

*1. 1. Naturam, ut primariam fac-
ficem, semper adjuvet.*

*Robur viri facultatû præsen-
observes diligenter, ex pulsu, se-
tu, coctionibus aut cruditatib-*

*tinuis excrementorum & uni-
Locos affectus ex læsâ actio-
is, situ, doloris proprietate,*

accidentibus, rectè agnoscat.

*Affectum ipsum ex specie e-
loci naturâ, doloris proprie-
ptis accidentibus, nec non*

5. De

Prognostici. 1. ad 29. 36. 37. 38. 41. 44.
47. 49. 50. 52. 54. 55. 57. 60. 63.

73. ad. 78.

Curativi. 37. 42. 46. 48. 53. 56. 58.
67. 70.

Octava Sectio

Diagnosis. 7. 8.

Prognosis. 1. ad 5. 8. ad finem.

Curatio. 6.

Sunt igitur Aphorismi Numero
Quorum alii sunt.

I. Physiologici,

De Arte.

Ars longa.

Requisita ejus.

De Naturâ.

Moderata Natura bona sunt. 2. 4.
Natura omnia nimium inimica. 1. 3.

Medicus.

- 1. Sit Divinæ SS. Trinitatis Cultor.*
- 2. Sit Eruditus, & Naturâ Præcæ.*
- 3. Indefessè incumbat Literis.*
- 4. Habeat Libros paucos, sed Auro optimos.*

Dogmaticam profiteatur Artem, non
Empiricam.

Ratione utatur semper, & Experientiâ.

7. In captandâ occasione sit sollicitus.

8. Consideret subjectum, circa quod ver-
satur, nobilissimum.

9. Sanitatem congenitam, ut scopum pri-
marium, maximè intendat.

10. Rectè teneat, inquam difficili versetur
Arte.

11. Generoso Animo vulgi calumnias con-
temnat.

12. Naturam, ut primariam sanitatis opi-
ficem, semper adjuvet.

13. Robur triū facultatū præsens & futurū,
observe diligenter, ex pulsu, sensu ac mo-
tu, coctionibus aut cruditatib. veris con-
tinuis excrementorum & universalibus.

14. Locos affectos ex læsâ actione, excre-
tis, situ, doloris proprietate, & propriis
accidentibus, rectè agnoscat.

15. Affectum ipsum ex specie excretorum,
loci naturâ, doloris proprietate, & pro-
priis accidentibus, nec non proclivitate

A 3

ad

181 182

183 184

ad certum morbum, sexu, causis procata-
tarctis, iuvantibus ac lædentibus.

16. Causam morbificam verò ex tempera-
turâ, colore cutis, ætate, doloris specie,
causis procatarctis, excretis, iuvanti-
bus ac lædentibus.

17. Morbi tempora ex dierum numero,
coctione ac cruditate, morbi ideâ, sym-
ptomatis, paroxysmorû mutationibus,
Anni qualitatibus, Regione, tempera-
mento, victu, viribus.

18. Exitum à viribus ægri, morbi specie,
magnitudine, motu, more, proportionem
accessionum inter se, causis procatarcti-
cis, excrementorum alterationibus pra-
vis & naturalibus.

19. Ex prioritate temporis, continuatione,
permanentia, propriis accidentibus, cõ-
sensu omnium ab eo ortorum, primari-
um affectum colligat.

20. Si obscuriorem morbi speciem, cum
causâ in individuali temperamẽto, non-
dum penitus cognitam habeat, huic ne
properet intempestivè remedia adhibe-

re, sed rem totam Naturæ totum
quam Deus creavit & gubernat, id
regimen, & lenia vel commoda
universalia auxilia accommodet, de
exactam noticiam consequatur,
Natura vincat, an Morbum detegat,
secundo vel tertio, vel quarto die,
symptomibus magis vel parvis
tamen citius in malignis & urgen-
bus.

1. Morbum robur virtutis & consue-
nem, dignoscat; quando ma-
gnam, mediocriter, parvam,
ita urgeat.

2. In Arte Anatomicâ sit appon-
dus.

3. In Chirurgiâ, ut & æstus & dolor

4. Pharmaceuticam quoque etiam

5. Parvum morbum non attol-
gnum parvifaciat.

6. Cavet præfagiat

7. Caveat à curatione morbi d-
& falsis sollicitationibus.

8. Paucos ad curandum affe-
Cels. 3. 6. 4.

re,

A 4

- ad eorum morbum, sexu, causis procatarcticeis, iurantibus ac ludentibus.
16. Causam morbi faciam verò ex temperatūrā, colore cutis, ætate, doloris specibus, causis procatarcticeis, excretis, iurantibus ac ludentibus.
17. Morbi tempora ex dierum numero, coctione ac cruditate, morbi idiomptomatis, paroxysmorum mutationibus, Anni qualitatibus, Regione, tempore, victu, viribus.
18. Exitum à viribus ægri, morbi magnitudine, motu, more, proportionem accessionum inter se, causis procatarcticeis, excrementorum alterationibus, vis & naturalibus.
19. Ex prioritate temporis, continuatione, permanentiā, propriis accidentibus, sensu omnium ab eo ortorum, proprium affectum colligat.
20. Si obscuriorem morbi speciem, causā in individuali temperamento, dum penitus cognitā habeat, hinc properet in tempestivè remedia adhibere.

re, sed rem totam Naturæ committat, quam Deus creavit & gubernat, subtiliter regimen, & levia vel communia aut universalia auxilia accommodet, donec exactam notitiam consequatur, num Natura vincat, an Morbum detegat, in secundo vel tertio, vel quarto die, cum symptomatibus magnis vel parvis, sæpe tamen citius in malignis & urgentioribus.

21. Morbum robur virtutis & consuetudinem, dignoscat; quando maximè, multum, mediocriter, parum, & non ita urgeant.

22. In Arte Anatomicā sit apprimè instructus.

23. In Chirurgiā, ut & ἀποψία καὶ ὑψηλὴ.

24. Pharmaceuticā quoq; calleat Artem.

25. Parvum morbum non attollat, nec magnum parvifaciat.

26. Cautè præ sagiat.

27. Caveat à curatione morbi desperati, & falsis pollicitationibus.

28. Paucos ad curandum assumat ægros. Celsi. 3. c. 4.

A 4

29. Ni-

29. Nihil aggradiatur temerè, aut contemnat.

30. Non differat auxilia, nec prolonget Morbos.

31. Aliquando Aëgris gratificetur, in cibo & potu, præsertim apparente concotione.

32. In omnibus servet mediocritatem.

33. Cogitet, quo morbi tempore vocetur, & quæ priùs adhibita vel intermissa fuerint.

34. Curet citò, tutò, & jucundè.

35. Ad evacuationes tempus eligat aptum, nisi necessitas urgeat, vid. inf. pag. 405.

36. A juvantibus & lædentibus indicationem sumat ad remedia adhibenda.

37. A rectâ methodo non recedat, etsi non appareat juvamentum.

38. In Evacuationibus observet rectitudinem.

39. Rectis indicationibus nixus, verâque fretus methodo, imitetur Naturam rectè operantem.

40. Si Natura non mover, necesse est, ut ipse evacuet.

9
41. Si Natura perfectè mover, aut ab evacuatione cessare debet.

42. In die decretoria non evacuet.

43. Horam, in qua magna sunt stranda remedia observet.

44. A validis purgantibus abstinere.

45. Ante purgantis admittere pluribus modis corpus præparare.

46. Ad purgationem mutationes rum observet.

47. In temperaturis & humores aut frigidis, cautè per vacuare.

48. Attentè videat, qui habet majores evacuationes ferre.

49. In evacuatione celebrare consuetudinem, humoris ejusq; vergentiam, & inclinationem, per quem evacuatio facta Morbi, in quo evacuatio animadvertat.

50. In omnibus evacuationibus & quantitatem observet.

51. Non omnem morbum suadet contrario.

29. Nihil aggrediatur remediū, aut con-
 mnat.
 30. Non differat auxilia, nec prolo-
 morbos.
 31. Aliquando Aegris gratificetur, in e-
 & potu, prætērim apparente mor-
 ctione.
 32. In omnibus seruet mediocritatem.
 33. Cogitet, quo morbi tempore reme-
 & quā prius adhibita vel intermis-
 rint.
 34. Curet citō, tutō, & iucundē.
 35. Ad evacuationes tempus eligat ap-
 nisi necessitas urgeat, vid. inf. pag. 4.
 36. A iurantibus & ludentibus indicia
 nem sumat ad remedia adhibenda.
 37. A rectā methodo non recedat, et
 appareat iuramentum.
 38. In Evacuationibus observet rectitudi-
 nem.
 39. Rectis indicationibus nixus, rectā
 fretus methodo, imitetur Naturam re-
 operantem.
 40. Si Natura non movet, necesse est
 ipse evacuet.

- 9
41. Si Natura perfectē movet, aut movit,
 ab evacuatione cessare debet.
 42. In die decretorio non evacuet.
 43. Horam, in quā magna sunt admini-
 stranda remedia, observet.
 44. A validis purgantibus abstineat.
 45. Ante purgantis administrationem,
 pluribus modis corpus præparet.
 46. Ad purgationem mutationes Astro-
 rum observet.
 47. In temperaturis & humoribus biliosis,
 aut frigidis, cautē per venæ sectionem e-
 vacuet.
 48. Attentē videat, qui habitus corporis
 majores evacuationes ferre possit.
 49. In evacuatione celebrandā observet
 consuetudinem, humoris qualitatem,
 ejusq; vergentiam, & inclinationem, lo-
 cum, per quem evacuatio facienda, tem-
 pus Morbi, in quo evacuatio fieri debet,
 animadvertat.
 50. In omnibus evacuationibus modum
 & quantitatem observet.
 51. Non omnem morbum suo semper me-
 dicetur contrario.

A 5 52. Cor...

81-18-81-

116-31116-

81-18-81-

52. Corpora sana & temperata, usu simili-
um conservet. Intemperata verò & la-
psa modico contrariorum usu reducat.
53. Humorem peccantem per partem prin-
cipem, vel affectam non evacuet.
54. In morbis longis mittat ægros de ter-
ra in terram.
55. Rectè teneat, quantum varient reme-
dia in unaquâque regione.
56. Ad id, quod magis urget, attendat, sæ-
pè neglectâ methodo ordinariâ.
57. Vacuationes in principio symptomati-
cas non omninò floccifaciat, nisi adsit
virium robur.
58. Vehementia symptomata in statu, &
ante Crisin vel circa respirationem, vel
mentem, vel visum, vel auditum, &c. no-
cte etiam evenientia, non pertimescat.
59. Inter omnia symptomata, prius sævum
dolorem tollat, & vigiliis nimis citissi-
mè opem ferat.
60. Non nisi vacuato corpore, à parte af-
fectâ evacuet.
61. Sciat, quantum intersit curare mor-
bos virorum & foeminarum.

62. In curandis morbis gradum
nam impendat operam.
63. Curet pueros, & senes cautè.
64. Cognoscat, quàm solentè ag-
cum infantibus.

De Vita & Calido
innato.

Vita brevè.

Calidum innatū riget hyeme & ven-
tū
paucum in Senibus.
multum in quibus?

De Motu.

Ejus signa.

item.

item.

terminus.

Pulsus.

1. Cognoscitur vel à posteriori
vel utroque modo simul. Il-
le sensibus accidentia, ut: qu-
tas secundum longitudine-
nem & profunditatem arte-
nem vel vacuitatem, temp-

62. In

62. In curandis morbis gravidarum strenuam impendat operam.

63. Curet pueros, & senes cautè.

64. Cognoscat, quàm sollicitè agendum cum infantibus.

De Vitâ & Calido

innato.

S. A.

Vita breviss.

I. I.

Calidum innatū viget hyeme & vere

paucum in Senibus.

I. 14.

multum in quibus?

I. 14.

De Morte.

Ejus signa.

4. 49. 8. 12.

item.

8. 15. 16.

item.

8. 17.

terminus.

8. 18.

Pulsus.

1. Cognoscitur vel à posteriori, vel à priori, vel utroque modo simul. Illo occurrunt sensibus accidentia, ut: quantitas motus secundum longitudinem, latitudinem & profunditatem arteriæ, impletionem vel vacuitatem, tempus motus ve-

Iox & tardum, quietis longum & breve;
 Qualitas percussionis vehemens aut de-
 bilis arteriæ calida, frigida, mollis, dura;
 Relatio seu proportio pulsationum &
 accidentium inter sese æqualis & inæ-
 qualis: Situs.

2. Si quatuor digitis simul sed leviter tan-
 gentibus obviat, longus est; si 3b. me-
 diocris; si duobus, brevis: ita & latus in
 transversum; profundus in vehementi
 descensu deprehenditur, ex quibus om-
 nibus constat magnus, qui in tantâ
 dimensione triplici ascendit, in quantâ
 descendit: huic parvus contrarius est,
 qui brevis, angustus & humilis concur-
 su evadit: mediocris, qui in extremo-
 rum medio moderatur.
3. Plenus sentitur, cum arteria in diastole
 non modo ampla & turgida seu corporu-
 lentior, sed & humoris perfusione im-
 pleta occurrit: vactus, ac si non humo-
 re, sed inflatione seu bullâ nec firmâ nec
 solidâ eleveatur: medius est inter utrumq;
4. Velox seu celer brevi tempore percur-
 rit

sit totam capacitatem, am-
 distendit, & recedit, tardus
 deratus mediocris. Frequens &
 cum ferè nullum spatium seu
 lum est inter Systolen & Diastolen
 rus sit longiori iduum inter
 quiete: mediocris moderatè.
 ria igitur & raritas à quiete, et
 supera, vel interna seu infera
 sumitur, velocitas verò & tarditas
 ribus simul seu affluxu & refluxu
 5. Validus, vehemens seu fortis
 virtute adeò resistit tactui, ut
 que firmiter impressum resis-
 tellis, languidus & debilis
 tactui eam levi seu su-
 minimè resistit: mediocris
 inter illos extremos.

6. Calidus vel frigidus vel
 stè afficit tactum, & sen-
 rum tunicis: quæ si le-
 carnis teneat ac laxa su-
 instrumenti arguunt, si
 gidi premunt & contem-

rit totam capacitatem, arteriæ, eamq;
distendit, & recedit; tardus longo; mo-
deratus mediocri. Frequens & creber,
cùm ferè nullum spatium seu interval-
lum est inter Systolen & Diastolen, ra-
rus fit longiori ictuum intervallo seu
quiete: mediocris moderatè. Frequen-
tia igitur & raritas à quiete, externa seu
supera, vel interna seu infera solùm de-
sumitur, velocitas verò & tarditas à mo-
ribus simul seu affluxu & refluxu.

5. Validus, vehemens seu fortis spirituum
virtute adeò resistit tactui, ut eum quo-
que firmiter impressum repellat: imbe-
cillis, languidus & debilis in diastole cō-
tactui etiam levi seu suspensis digitis
minimè resistit: mediocris, æqualis est
inter illos extremos.

6. Calidus vel frigidus vel neuter manife-
stè afficit tactum, & sentitur in arteria-
rum tunicis: quæ si leviores & instar
carnis teneræ ac laxæ sint, obedientiam
instrumenti arguunt, sin instar corii ri-
gidi premunt & contendunt quasi, du-

rum efficiunt pulsum, qui ab aliis vel motu vel qualitate discernitur.

7. Referuntur ad se invicem pulsationes, systole vel diastole, tempore motus & quietis, ut & accidentia reliqua, digiti tangentes & sentientes etiam. Qui igitur semper ubiq; similis est æqualis vocatur, & quidem vel in uno pulsu, vel in omnibus aut multis: qui verò aut magnitudine, aut celeritate aut vehementiâ, aut alio quodam modo dissimilis est, inæqualis appellatur, & vel in uno pulsu, quoad unam eandemq; arteriæ partem, aut diversis, vel in multis comparatis.

8. Illo modo in una arteriæ parte vel continuus quidem est motus, sed tamē plerumque impar est initio medio & fine, aliàs in vehementia, aliàs in magnitudine, aliàs in celeritate, aliisq; modis innumeris, vel quiete interpellatur & intercidit, & ejus distentio discontinua est, ac media quiete interrumpitur, & quanquam bis ferit, tamen unicus est pulsus,

pulsus, siq; motus
hemior sit p
tur: vel recur
diorus, ac si m
non sonet tantu
9. Qui in diversis
& multis digitis
bus dissimilis se
pius, cum primo
cuo & quarto,
fac, vel serratus, cu
quæ tangentibus
vehementia, aut
paret, & tamen
vibratus, si un
sinistrorsum,
sum, manifest
cum magna d
celeri vibrat
vel si hoc obfi
& utriq; ter
vus: vel und
digitum plen
dum exilius:

pulsus, siq; motus à quiete celerior & vehementior sit primo, caprizans appellatur: vel recurrit ac bis ferit, & dicitur dicrotus, ac si malleus ab incude resiliat non sonet tantum, sed bis aut sæpiùs.

9. Qui in diversis partibus inæqualis est, & multis digitis arteriam contingentibus dissimilis sentitur, est vel interruptus, cum primo & tertio digito aut secundo & quarto, non verò aliis occurat, vel serratus, cum omnibus digitis æquè tangentibus aut magnitudo, aut vehementia, aut plenitudo dissimilis apparet, & tamen pariter durus existit: vel vibratus, si una pars dextrorsum, altera sinistrorsum, una sursum, altera deorsum, manifestè & perspicuè inflectitur, cum magna diastole, ac si jacula imperu celeri vibrantur, aut fides concutiuntur: vel si hoc obscurius fiat, & arteria tensa & utrinq; retracta appareat, convulsivus: vel undosus, cum arteria primum digitum plenius validiùsq; ferit; secundum exiliùs ac mitiùs, tertium plenius ac

ac validius, quantum denuò exilius ac
mitius, ut undarum lapsus non interrump-
tus: vel vermiculans vermium gressui,
ac undoso similis, nisi quod magnitudi-
ne ac robore differat: vel qui huic suc-
cedit, formicans, mitè parvus, langui-
dissimus, creberrimus, ut ille undosi.

10. Qui inæqualitatis æquum paremque
ordinem servant, dicuntur inæquales,
æqualiter & ordinatè: Et cum primo
pulsu secundus paulò minor est, tertius
secundo, & sic deinceps, dicitur myurus,
& si sensim ita prorsus ad quietem usq;
minuitur, dicitur Myurus deficiens; si
verò alii in ea parvitate vel quiete persi-
stunt, alii resurgunt, & ad pristinam
magnitudinem aut parem aut mino-
rem, dicuntur Myuri reciproci.

11. Qui verò nullū inæqualitatis ordinem
aut similitudinē retinent, dicuntur inæ-
qualiter inæquales aut inordinatè, & vel
aliquādo omninò desinunt, tunc inter-
mittentes, vel duorum, trium aut pluri-
um pulsum ictibus prætermis-
sum

rum reviviscen-
tientes recipro-
tur medii inter-
intercurrentes
12. Creber, eeler,
indicat ephem-
cam etiam, si al-
chum simplicem
nus ac vehementer
mul inæqualis t
sed unico etiam
quā diastole
rior, vel inflan-
tus, serratus, &
parvus indica-
simul inæqu
copiam obst
carne, venis
rus verò nerv
ram.
13. Robustus a
terna causa
languidus ex
gous est, ita i

rum reviviscunt & moventur, tunc deficientes reciproci: vel insperatò sentiuntur medii inter duos intermittentes, tunc intercurrentes dicuntur.

12. Creber, celer, magnus, simul æqualis indicat ephemeram febrim vel hecticam etiam, si aliquantò durior, vel synochum simplicem, si simul turgidus, plenus ac vehemens sit, vel putridam, si simul inæqualis sit non solum in multis, sed unico etiam; ita systole celerior est, quàm diastole, & extensior quàm brevior, vel inflammationem, si simul durus, ferratus, & vibratus. Rarus, tardus & parvus indicat frigidum morbum, & si simul inæqualis, humorum crassorum copiam obstruentem. Mollis partem carne, venis arteriisq; conspersam, durus verò nervosam & membranis præditam.

13. Robustus ac vehemens, si non sit ab externa causa, sanis & ægris bonus est: languidus contrà: ut ille non omnis magnus est, ita nec hic omnis parvus: Hic si
fiat

fiat parvus citra ullā inæqualitatē, rarus
& tardus absq; febris, cū ea v. creber ac ve-
lox indicat vires sensim confici, præser-
tim si succedat myurus reciprocus, dein-
de deficiens reciprocus, postea myurus
non reciprocus, deinde deficiens non re-
ciprocus & formicans, hinc abolitus ap-
parens, nisi syncope adsit, ultimò verè
abolitus apparens. Sin verò post lan-
guidum parvus, creber & celer, æqualis
tamen, deinde undosus, vermiculans,
formicans, abolitus apparens, & deniq;
verè abolitus sequatur, vires repentè de-
ficiunt, premuntur & obtruntur verò
vel à malignitate extinguuntur, cum
pulsus languidus est, parvus, tardus, &
rarus, continuòq; inæqualis, nunc lan-
guidus, nunc vehemens, nunc parvus,
nunc magnus, nunc celer, nunc tardus,
nunc creber, nunc rarus. Si verò suffo-
cantur, intercurrentes primum existit, de-
inde intermittens in multis. Malus or-
dinatus pessimus est, & inordinato malo
deterior.

De

De Tempera

Temperamentis a
male conveniunt
Naturalis constitutio

De Ha

Athleticum, pericu

calidior hyeme

Crassi & pinguior

Graciles longioru

Carnosi purgandi

Graciles per super

Eunuchi neq; cal

Magnitudo in ls

in Senib;

deterior

Virtutis est r

Pilus indicium

Aetas infpicient

item.

item.

Aetatis mura

De Temperamentis & Constitutionibus.

Temperamenta cum tempestatibus bene vel malè conveniunt. 3. 2.

Naturalis constitutio inspicienda. 1. 3.

De Habitu Corporis.

Athleticus, periculosus. 1. 3.

calidior hyeme & vere. 1. 15.

Crassi & pingues brevioris vita. 2. 44.

Graciles longioris vita. 2. 44.

Carnosi purgandi per inferiora. 4. 7.

Graciles per superiora. 4. 6.

Eunuchi neq; calvi neq; podagrici. 6. 28.

Magnitudo in iuvenibus elegans. 2. 54.

in Senibus inutilis. 2. 54.

deterior parvitate. 2. 54.

Viris tutis est rara. 5. 69.

Pilus indicium raritatis. 5. 69.

De Ætatibus.

Ætas inspicienda. 1. 2.

item. 1. 15.

item. 1. 17.

Ætatis mutatio prodest 2. 45.

bonis

bona vel mala constitutio ad tem-

pore.

loca.

victus genera.

Differentia.

3. 3.

3. 3.

3. 3.

1. 13.

De Infantia.

Infantium recens Natorum morbi.

grandiorum.

morbi quando judicentur ac sol-

vantur.

3. 24.

3. 25.

3. 28.

De Pueritia.

Puerorum Morbi.

Pueri non Podagrici.

quâ tempestate benè degant.

difficulter jejunant.

item.

victu humido uti debent.

eorum Morbi quando solvantur.

2. 26.

6. 30.

3. 18.

1. 13.

1. 14.

1. 16.

3. 28.

De Pubertate.

Quâ tempestate benè degat.

Antè eam Epilepsia curabilis.

Ejus Morbi.

3. 18.

5. 7.

3. 28.

De Adolescentia.

Morbi.

3. 29.

De

De

Morbo cernitiale

Es alvus humida

Alvus qualis

Morbi.

De

Quâ tempestate

Virorum morbus.

Morbi.

De

Senibus parum calidus

frigidum corpus.

paucos famis epi-

Morbi longi.

variores.

Raucescines

zur.

assueti labor

venibus.

quâ tempesta

Morbi renales d

Qui morbi?

jejunium sol

item.

De Juventute.

Morbo comitiali laborat.	1. 45.
Ei alvus humida, bona.	2. 53.
Alvus qualis?	1. 20.
Morbi.	3. 30.

De virili Ætate.

Quâ tempestate bene degat?	3. 18.
Virorum morbus, Apoplexia.	6. 57.
Morbi.	3. 30.

De Senectute.

Senibus parum calidi innati.	1. 14.
frigidum corpus.	1. 14.
paucis fomite opus.	1. 14.
Morbi longi.	2. 39.
rariores, quàm iuvenibus.	2. 39.
Raucescines & gravedines non coquuntur.	2. 40.
assueti labores minùs nocent, quàm iuvenibus non consuetis.	2. 49.
quâ tempestate melius?	3. 18.
Morbi renales difficulter curantur.	6. 6.
Qui morbi?	3. 31.
ieiunium tolerabilius.	1. 13.
item.	1. 14.
Alvus	

alvus sicca.

2. 53.

II. Aphorismi Ῥυθμινοῖς
σημειωθέντες.

De Consuetudine.

De cā.

1. 17.

item.

1. 16.

item.

2. 45.

Labores assueti facilius feruntur.

2. 49.

Consueti insueti minus molesta.

2. 50.

Mutatio repentina, periculosa.

2. 51.

Mutare remedia non licet.

2. 52.

De Tempestatibus Anni in
genere.

Temporum mutatio prodest.

2. 45.

nocet.

3. 1.

Tempestatum constantium morbi.

3. 8.

inconstantium.

3. 8.

Tempestates considerata.

1. 2.

item.

1. 12.

item.

1. 17.

De tempore vetno.

Ver saluberrimum.

3. 9.

sanum pueris & puberibus.

3. 18.

siccum

siccum & aquosum
pluviosum & a
quibus bonat
Eius morbi.
item.
vernus morbus est
vere & hyems pluv
post hyemem cib
De.
Aestatis morbi.
quibus bonat
Quartana.
Sudores.
Febres acuta, lippi
gravis mulieribus
bus.
Aestas veri simili
sicca & aquos
cibos difficiliter
ab aestu convulsi
Senes bene degunt
qui purgandum
D
Aquilonius & si

siccum & aquilonium quid afferat? 3. 12.

pluviosum & australe quid? 3. 11.

quibus bonum? 3. 18.

Ejus morbi. 3. 20.

item. 6. 55.

vernus morbus est podagra. 6. 55.

vere & hyeme plenius cibandum. 1. 15.

post hyemem cibi facile feruntur. 1. 18.

De Aestivo.

Aestatis morbi. 3. 21.

quibus bona? 3. 18.

Quartana. 2. 25.

Sudores. 3. 6.

Febres acuta, lippitudines, dysenteria. 3. 11.

gravis mulieribus, & viris humidiori-

bus. 3. 11.

Aestas veri similis quid? 3. 6.

sicca & aquilonia quid? 3. 13.

cibos difficilimè fert. 1. 18.

ab aestu convulso & distentio, malum. 7. 13.

Senes bene degunt. 3. 18.

qui purgandum? 4. 4.

De Autumno.

Aquilonius & siccus quibus salubris. 3. 14.

quos

quos morbos inferat.

Tabidus malus.

morbos habet exitiales.

acutissimos.

Autumnales morbi quando?

pluviosus quid inferat?

Quartanas parit.

tabes.

gravedines & tabes.

tusses, raucedines, dolores capitis.

Cibos difficilimè fert.

quibus bonus?

Senibus salubris.

Autumnales morbi.

item.

De Hyeme.

Australis quid inferat?

Aquilonia quid?

cibos faciliè tolerat.

plenior postulat cibum.

somnum habet longissimum.

bona est etate constantibus.

Hyemales morbi.

3. 14.

3. 10.

3. 9.

3. 8.

3. 4.

3. 13.

2. 25.

3. 10.

3. 13.

3. 13.

1. 18.

3. 18.

3. 18.

3. 22.

6. 55.

3. 12.

3. 11.

1. 18.

1. 15.

1. 15.

3. 18.

3. 23.

De

De Austina con

Effectum.

Morbi.

item.

Ejus utilitates. 2. 17.

De Aquilonia co

morbi.

De plu

Ejus morbi.

De Sie

Ejus morbi.

Imbribus salubrior.

De locis &

Consideranda sunt a

item.

Mutatio prodest.

Est sanorobur.

febricitanti mor

plenior quando?

Nimius non roborat

Morbum facit.

unus quando?

item.

De Austrinâ constitutione.

Effectus.

Morbi.

item.

Ejus utilitates. 2. 17. vicia.

De Aquiloniâ constitutione.

morbi.

De pluviosâ.

Ejus morbi.

De Siccâ.

Ejus morbi.

Imbribus salubrior.

De locis & Regionibus.

Consideranda sunt à Medico.

item.

Mutatio prodest.

De Cibo.

Est sano robur.

febricitanti morbus.

plenior quando?

Nimius non roborat.

Morbum facit.

tenuis quando?

item.

3. 5.

3. 5.

3. 17.

3. 17.

3. 5.

3. 16.

3. 16.

3. 15.

1. 2.

1. 17.

2. 45.

7. 65.

7. 65.

1. 15.

2. 8.

2. 17.

1. 10.

1. 7.

semper

semper periculosus in morbis longis.
in tenui magis delinquitur.
tenuis est sanis periculosus.
extremè tenuis gravis.
tenuissimus quando?
cum morbo conferendus.

item.

item.

dandus, ut durare possit ager.
distribuendus pro ratione morbi.
quoties in die exhibendus?
ex eo prognostica.

mutatio praedest.

pravo viuentes mox exolvuntur.

à morbo non proficere, malum.

citò nutriendus, citò elabitur.

p. n. ingestus facit morbum.

eo corpora impura leduntur.

item.

extenuata ut reficienda.

jucundior praferendus, licet deterior.

humidus utilis consuetus.

pueris.

febricitantibus.

in paroxysmis noxiis.

item.

De Sarcina

Legitimationes extremae per
modum non excedat.

De

media periculosa.

Jejunium qui ferant

humidis corporibus

desiccant.

modum non excedat.

labores non ferant.

Vini potio sedat.

De

quibus noxiis.

Est terminus pur

à somno sedatur.

lucundior praferenda

faciliter reficitur, qu

qua levissima?

ut contra dolore.

1. 4.

1. 5.

1. 6.

1. 4.

1. 8.

1. 7.

1. 8.

1. 9.

1. 10.

1. 17.

1. 17.

1. 32.

1. 45.

1. 36.

1. 31.

1. 18.

1. 17.

1. 10.

7. 67.

1. 7.

1. 38.

1. 16.

1. 16.

1. 16.

1. 11.

item.

1. 19.

De Satietae.

Refectioes extrema, periculosa.
modum non excedat.

1. 3.

2. 4.

De Fame.

Inedia periculosa.

1. 3.

Ieiunium qui ferant ?

1. 13.

humidis corporibus utilis.

7. 59.

desiccat.

7. 59.

modum non excedat.

2. 4.

labores non fert.

2. 16.

vini potio sedat.

2. 21.

De Lacte.

quibus noxium. (5. 64. utile.)

5. 64.

De Siti.

Est terminus purgationis.

4. 19.

à somno sedatur.

5. 27.

De Potu.

lucundior praferendus, licet deterior. 2. 38.

facilius reficit, quàm cibus.

2. 11.

De Aquâ.

qua levissima ?

5. 26.

De Vîno.

est contra dolores oculorum.

6. 31.

B 2

item

De Urinâ.

Est signum morborum.

1. 12.

num sanis similis, cognoscendum.

7. 66.

Ejus sedimentum.

4. 69.

copiosa hypochondria elata deprimunt.

4. 73.

noctu facta parvam dejectionem signi-

ficant.

4. 83.

pituitam ex epigastrio purgat.

7. 54.

ex crassis, grumosis, & paucis, tenues facta

& copiosa, bonum.

4. 69.

multa, crassa & alba, abscessum prohi-

bet.

4. 74.

zalis in febribus laboriosis quarto die

exit.

4. 74.

jumentorum similis cephalalgiam nunti-

at.

4. 70.

Nubecula rubra quarto die apparens, crisi

die septimo nuntiat.

4. 71.

alba & pellucida, mala.

4. 72.

graveolens in vesica exulceratione.

4. 81.

sedimenta farinacea, à longo morbo.

7. 31.

biliosa, ab acuto.

7. 32.

divulsa à turbatione corporis.

7. 33.

bulle innatantes, à nephritide.

7. 34.

item

item à longo morbo.

superficies ad palam copiosa, à nephritide.

crassa cum caruncula, à rene.

fuluracea, à calculo vesicae.

fibulosa, à calculo vesicae.

squamosa, ab ulceratione vesicae.

purulenta, item.

sanguinea, à rupta in rene vena.

item à rene aut vesica ulcerata.

item aut grumi à vesica.

item à vesica ulcerata.

Utioa.

1. Cognoscitur collectione.

2. Colligitur ab soluta concione, destillatione.

libet mictio post somnum.

vasculis tota, non pars, do

& differatur prima inspect

unam potissimum horam

Contemplatio dubia est

concussionem, locum ob

item à longo morbo.

7. 34.

superficies adipalis copiosa, à nephritide
acutâ.

7. 35.

crassa cum carunculis, à rene.

4. 76.

pilis, à rene.

4. 76.

furfuracea, à scabie vesicae.

4. 77.

fabulosa, à calculo vesicae.

4. 79.

squamosa, ab ulceratione vesicae.

4. 81.

purulenta, item.

4. 81.

item.

7. 75.

sanguinea, à ruptâ in rene venâ.

4. 78.

item à renû aut vesicae ulceratione

4. 75.

item aut grumi à vesicâ.

4. 80.

item à vesicâ ulceratâ.

4. 81.

Urina.

1. Cognoscitur collectione, contemplatione, destillatione.

2. Colligitur absolutâ concoctione, quolibet mictio post somnum in diversis vasculis tota, non pars, donec refederit, & differatur prima inspectio non ultra unam potissimum horam.

3. Contemplatio dubia est ob nimiam consusionem, locum obscurum vel ni-

mis lucidum vitrum non bene obrutū
ratur, viride, infernè latum vel arctum
nimis, radios solares, frigus, ventos, vi-
sionem longinquam, propinquam ni-
mis, cibos, potus, medicamenta, ut rha-
barbarum, crocum, rubiam, cepas, alli-
um, cassiam fistulā, terebinthinam, ex-
ercitationes, jejunia, vigilias, labores,
animi affectus, coitus, qui urinam pin-
guiorē reddūt, vomitus & evacuationes.

4. Certa est vel liquoris, vel contentorum,
utraque ratione substantiæ, Quantita-
tis, ponderis: qualitatis, coloris, odoris,
saporis, affectuum naturalium non &
præternaturalium, luminis, opacitatis,
mictionis (temperaturę optim. sexuum,
gravid. steril.) Relationis ad unam ean-
demq; in substantia & accidentibus, ad
diversas genere, specie & individuū.

Temporis, ætatum, annorum, conco-
ctionum, morborum.

Situs, contentorum in regionibus. A-
ctionis & passionis (fermentata, mota &
concussa, rectificanda, corrosiva.)

s. Ma-

11
Materia ex qua constat cō-
tus & contenta remotionis, per
ta vel cum Aëre attracta.

6. Contenta declinant vel in fu-
hypostasis, & sic dicuntur &
tum, pus, arena, calculi, m-
thrombi sanguinis, squama,
fatina, lutum, cineres commo-
in mediū, ut coxorema, frustul-
ramenta, pili, semen, vel in su-
nubes, corona seu circulus, b-
ma, grana, pinguedo.

7. Inæqualis seu divulsa fit à ra-
perturbatione. Tenax est
aut calore sumo, vel obstru-
rū, vel Natura debili vel la-
& expultrice tenui: In acut-
rat concoctis debilitate
morum in venis cruditate
perseveret, mortem com-
bus, vel abscessum in infer-
virtutis robore in crisi, re-

1. Crassa est à pugna Natur-
tibus, vel ab horum abusu
frigore externo, sicq; in

mis lucidum vitrum non bene obtru-
 rarum, viride, infernè latum vel ardu-
 nimis, radios solares, frigus, ventos,
 sionem longioquam, propinquam
 mis, cibos, potus, medicamenta, viri-
 barbarum, crocum, rubiam, co-
 um, cassiam fistulā, cerebinthium, *lup.*
 exercitationes, jejunia, vigiliis, *lup.*
 animi affectus, coitus, qui urina-
 guiore reddūt, vomitus & evacuationes
 4. Certa est vel liquoris, vel contenti
 utraque ratione substantiz, Quae
 ris, ponderis: qualitatibus, coloris, od-
 saporis, affectuum naturalium & *lup.*
 prae naturalium, luminis, opacitatis
 mictionis (temperaturae optimae, *lup.*
 gravid. steril.) Relationis ad unum
 demq; in substantia & accidentibus
 diversas genere, specie & individuis
 Temporis, ætatis, annorum, *lup.*
 tionum, morborum.
 Situs, contentorum in regionibus, &
 ionis & passionis (fermentata, motu
 nescia, rectificanda, corrosiva.)

1. Materia ex qua constat est liquor sero-
 sus & contenta, remotior, per os assu-
 ta vel cum Aëre attracta.
2. Contenta declinant vel in fundum, ut
 hypostasis, *lup.* sic dicta & sedimen-
 tum, pus, arena, calculi, mucilago,
 thrombi sanguinis, squama, furfures,
 farina, lutum, cineres crumoides. Vel
 in mediū, ut encephala, frustula, atomi,
 ramenta, pili, semen, vel in sublime, ut
 nubes, corona seu circulus, bulla, spu-
 ma, grana, pinguedo,
3. Inequalis seu divulsa fit à valida corporis
 perturbatione. Tenuis est vel à frigore
 aut calore sumo, vel obstructionibus vaso-
 rum, vel Natura debili vel læsā attractrice
 & expultrice renū: In acutis morbis no-
 tat concoctricis debilitatē, morbi & hu-
 morum in venis cruditatē, siq; diutius
 perseveret, mortem cum signis lethali-
 bus, vel abscessum in inferioribus, cum
 virtutis robore: in crisi, recidivam.
4. Crassa est à pugna Naturæ cum humo-
 ribus, vel ab horum abundantia, vel à
 frigore externo, sicq; inficitur urinale,

- & est rectificanda per ignem, siq; præcesserit tenuis, constans, arguit concoctionis principium, vel virtutis infirmitates aut humorum multitudinem: Crassa permanens præsentem cruditatem, turbationem & cephalalgiam: mutata ex tenui, initium concoctionis, & dolorem capitis futurum: transiens in tenuem & subsidens propter naturam jam longè superiorem: tardè verò post temporis spatium superaturam: nihil omninò & malè, imbecillitatem Naturæ & dolorem capitis præteritum.
9. Mediocris neque tenuis ut a qua, neque crassa ut jumentorum sanitatem.
10. Multa in sanis fit, vel à nimio potu, cibis humidioribus & crudioribus concoctis, siccà alvo, diureticis: in ægris à diabeste vitiosorum excretionem, colliquationem, morbi terminationem, ventris siccitate. In aculis febribus à solutione morbi, vel conversione in hecticam: sine illa à resolutione vel convulsione. Pauca, à Dieta exiccante, crassa & tenaci, ob-

stus

structionibus, laxa alvo, calore
 lalis urinæ libris & jecore.
 Malz, quò pauciores, cò periculo
 11. Ponderetiores sunt à frigore
 est gravior aqua, hæc ære: le
 rò à calore, ut ignis & aer
 tendunt sursum.
 12. Numerus ita definit non po
 us autem est si per totum me
 sum & in statu sano etiam alio
 spici possit.
 13. Alba, crystallina & aquosa
 frigida cruditate, vel imbec
 cultatis concoctis vel t
 structionibus vel turgent
 versione in phrenitide, dy
 sio, vel copia potus. Muc
 humore crudo: pinguis
 ne: Coagulo lactis, vel g
 à pituitæ resolutione præ
 in acutis mortem aut ph
 gus cum sanie notat ulcu
 tam cruditatem vel calco
 ba in ictero perferant

& est rectificanda perigaem, si pro
cesserit tenuis, constans, arguit contra
ctionis principium, vel virtutis infirmitates
aut humorum multitudine.
Crassa permanens præsentem emolliet
tem, turbationem & cephalalgiam
rara ex tenui, initium concoctionis
dolorem capitis futurum: rariorem
tenuem & subsidens propter
jam longè superiorem: tardè veri
temporis spatium superaturam:
omnino & malè, imbecillitatem
ræ & dolorem capitis præteritum.
9. Mediocris neque tenuis ut aqua, &
crassa ut jumentorum sanitatem.
10. Multa in sanis sit, vel à nimio potu
bis humidioribus & crudioribus
etis, sicca alvo, diureticis: in ægrotantibus
bestie viscosorum excretionem, & in
tione, morbi terminatione, & in
rate. In acutis febribus à solutione morbi
bi, vel conversione in hecticam: si
la à resolutione vel convulsione. Pau
à Diarrhea exiccante, crassa & renata.

structionibus, laxa alvo, calore nimio,
læsis urinalibus & jecore.

Malæ, quò pauciores, eò periculosiores.

11. Ponderosiores fiunt à frigore, ut terra
est gravior aquâ, hæc aëre: leviores ve
rò à calore, ut ignis & aër naturaliter
tendunt sursum.

12. Numerus ita definiti non potest, meli
us autem est si per totum morbi decur
sum & in statu sano etiam aliquoties in
spici possit.

13. Alba, crySTALLINA & aquosa est, vel à
frigida cruditate, vel imbecillitate fa
cultatis concoctricis vel mensum ob
structionibus vel tingentis humoris a
versione in phrenitide, dysenter. absces
sio, vel copia potûs. Mucosa à pituita &
humore crudo: pinguis à colliquatio
ne: Coagulo lactis, vel genituræ similis
à pituitæ resolutione præsentem vel futura
in acutis mortem aut phthisin. Ut fun
gus cum sanie notat ulcus, sine ea, mul
tam cruditatem vel calculum visere. Al
ba in ictero perseverans, hydropem.

Glau.

Glauca ut cornu lucidum, & charope,
ut vellus cameli, concoctionis debilita-
tem: In initiis febrium & incrementis
labores, in declinatione, salutem.

14. Spicea seu pallida, ut caro semicocta,
vel subspicea aut subpallida arguunt
principium coctionis, vel caloris febril-
is mutationem, subcitrina ut calor po-
mi citri remissior vel citrina, medium
coctionis. Subaurea, suberocca, subfla-
va vel subusta, & ut aurum vel crocus
remissior, in juvenibus perfectam con-
coctionem & sanitatem, in senibus &
mulieribus calidiorem qualitatem. Cro-
cea, caloris excessum vel ob materiz se-
rofi sanguinis vel bilis quantitatem vel
defectum, rubens in ictero, ut manum
tingat, salutem; rubens modicè, futurum
hydropem; cruenta, vel renum debilita-
tem & laxitatem vel sanguinis aliunde
mixtionem & copiam, crassa & multa
crisin.

15. Vineæ in sanis nimiam assationem, in
febris saniei & putredinis abundan-
tiam

37
tiam vel mutationem sanguinis
lem rubram. Pallida bilis a
viridis, ut cauda ad nigritatem
declinans bilis a
lez copiam vel quantitatem
harz bilis adustionem, & in
cum malis symptomatis, ut
abzstu, ut in phrenetica. O
albi, cruditate, siccitate, bil-
lorem, cum signis boni, brev-
salutem, cum malis, longam
bi, mortem. Colore locum
quationis initium; Substa-
gmentum, utroque similitu-
eticum toties, si paulati-
crassetur; renum vero
copiose fluat & regio
et. Oleosa post nigram
valde acutis quanto die a
mo mortem: si ei quid
mille miscetur, hydrop-
malum colicium.

16. Veneta subrennis, hum-
lici fusionem, crassior, C

Glaucia ut cornu lucidum, & charop.
 ut vellus cameli, concoctionis debilita-
 tem: In ibiriis febrium & inordinatis
 labores, in declinatione, salutem
 14. Spicea seu pallida, ut caro semicotta
 vel subspicea aut subpallida
 principium coctionis, vel calor
 his mutationem, subcitrina ut calida
 mi citri remissior vel citrina, melior
 coctionis. Subaurea, suberocca, sub-
 va vel subusta, & ut aurum vel cit-
 remissior, in juvenibus perfectam
 coctionem & sanitatem, in senib.
 mulieribus calidiorē qualitatē.
 cea, caloris excessum vel ob mare-
 rosi sanguinis vel bilis quantitate
 defectum, rubens in ictero, ut reman-
 ringat, salutē; rubens modicē, fontana
 hydropem; cruenta, vel renum debilita-
 tem & laxitatem vel sanguinis abundan-
 mixtionem & copiam, crassa & multa
 crisin.

Vinea in sanis nimiam affationem, in
 febribus saniei & putredinis abundan-

tiam vel mutationem sanguinis in bi-
 lem rubram. Passa bilis adustionem:
 viridis, ut caulis ad nigredinem magis
 declinans bilis tum violaceæ tum cœru-
 leæ copiam vel frigiditatem; æruginosa
 flavæ bilis adustionem, & si perseveret
 cum malis symptomatis, convulsionem
 ab æstu, ut in phreneticis. Oleoginosa
 albior, cruditatem, flavior, biliosum ca-
 lorem, cum signis boni, brevi tempore
 salutem, cum malis, longitudinem mor-
 bi, mortem. Colore solum olei, colli-
 quationis initium; Substantia verò, au-
 gmentum, utroque simul, calorem he-
 cticum totius, si paulatim & tardè in-
 crassetur: renum verò duntaxat, si
 copiosè fluat & regio eorum ferve-
 at. Oleosa post nigram, bona est. In
 valde acutis quarto die apparens, septi-
 mo mortem: si ei quid loturæ carnis si-
 mile misceatur, hydropem, phthisin,
 malum colicum.

16. Veneta subtenuis, humoris melanco-
 lici fusionem, crassior, frigiditatem: ad
 pejo-

bona vel mala constitutio ad tem-

pora.

3. 3.

loca.

3. 3.

viſſus genera.

3. 3.

Differentia.

1. 13.

De Infantia.

Infantium recens Natorum morbi.

3. 24.

grandiorum.

3. 25.

morbi quando judicentur ac sol-

vantur.

3. 28.

De Pueritia.

Puerorum Morbi.

2. 26.

Pueri non Podagrici.

6. 30.

quâ tempestate benè degant.

3. 18.

difficulter jejunant.

1. 13.

item.

1. 14.

viſſu humido uti debent.

1. 16.

eorum Morbi quando solvantur.

3. 28.

De Pubertate.

Quâ tempestate benè degat.

3. 18.

Ante eam Epilepsia curabilis.

5. 7.

Ejus Morbi.

3. 28.

De Adolescentia.

Morbi.

3. 29.

De

De Ju

Morbo comitiali labo

Et alium humida, bo

Alum qualis

Morbi.

De vit

Quâ tempestate ben

Virorum morbus, d

Morbi.

De S

Senibus parum cali

frigidum corpus

paucos fomites op

Morbi longi.

variores.

Raucesdines

tur.

assueti labor

venibus

quâ tempestate

Morbi renales

Qui morbi

jejunium to

item.

De Juventute.

Morbo comitiali laborat.

2. 45.

Ei alvus humida, bona.

2. 53.

Alvus qualis?

2. 20.

Morbi.

3. 30.

De virili Ætate.

Quâ tempestate bene degat?

3. 18.

Virorum morbus, Apoplexia.

6. 57.

Morbi.

3. 30.

De Senectute.

Senibus parum calidi innati.

1. 14.

frigidum corpus.

1. 14.

paucosomite opus.

1. 14.

Morbi longi.

2. 39.

rariores, quàm iuvenibus.

2. 39.

Raucedines & gravedines non coquuntur.

2. 40.

assueti labores minis nocent, quàm iuvenibus non consuetis.

2. 49.

quâ tempestate melius?

3. 18.

Morbi renales difficulter curantur.

6. 6.

Qui morbi?

3. 31.

ieiunium tolerabilius.

1. 13.

item.

1. 14.

Alvus

alvus sicca.

II. Aphorismi Ὑποκρίτου
ἐπιμελεστέον.

De Consuetudine.

De eâ.

item.

item.

Labores assueti facilius feruntur.

Consueti insuetis minus molesta.

Mutatio repentina, periculosa.

Mutare remedia non licet.

De Tempestatibus Anni in
genere.

Temporum mutatio prodest.
nocet.

Tempestatum constantium morbi.
inconstantium.

Tempestates consideranda.
item.
item.

De tempore vetno.

Ver saluberrimum.
sanum pueris & puberibus.

2. 53.

1. 17.

1. 16.

2. 45.

2. 49.

2. 50.

2. 51.

2. 52.

2. 45.

3. 1.

3. 8.

3. 8.

1. 1.

1. 12.

1. 17.

3. 9.

3. 18.

siccum

siccum & aquilonis
pluviosum & austrum
quibus bene

Ejus morbi.

item.

vernus morbus est

vere & hyeme pluvius

post hyemem cibi

De

Aestatis morbi.

quibus bona?

Quartana.

Sudores.

Febres acuta, lippitudo

gravis mulieribus

bus.

Aestas veri simili

sicca & aquilonis

cibos difficilis

ab aestu convulsi

Senes bene degunt

qui purgandum

Aquilonis &

siccum & aquilonium quid afferat? 3. 12.
pluviosum & australe quid? 3. 11.
quibus bonum? 3. 18.

Ejus morbi. 3. 20.
item. 6. 55.

vernus morbus est podagra. 6. 55.
vere & hyeme plenius cibandum. 1. 15.
post hyemem cibi facile feruntur. 1. 18.

De Aestivo.

Aestatis morbi. 3. 21.
quibus bona? 3. 18.

Quartana. 2. 25.
Sudores. 3. 6.

Febres acuta, lippitudines, dysenteria. 3. 11.
gravis mulieribus, & viris humidiori-
bus. 3. 11.

Aestas veri similis quid? 3. 6.
sicca & aquilonia quid? 3. 13.
cibos difficilimè fert. 1. 18.

ab aestu convulsio & distentio, malum. 7. 13.
Senes bene degunt. 3. 18.
qui purgandum? 4. 4.

De Autumno.

Aquilonius & siccus quibus salubris. 3. 14.
quos

quos morbos inferat.
Tabidus malus.
morbos habet exitiales.
acutissimos.

Autumnales morbi quando?
pluviosus quid inferat?
Quartanas parit.
tabes.

gravedines & tabes.
tusses, rauces, dolores capitis.
Cibos difficilimè fert.
quibus bonus?
Senibus salubris.
Autumnales morbi.
item.

De Hyeme.

Australis quid inferat?
Aquilonia quid?
cibos facilè tolerat.
plenior postulat cibum.
somnum habet longissimum.
bona est ætate constantibus.
Hyemales morbi.

3. 14.
3. 10.
3. 9.
3. 2.
3. 4.
3. 13.
2. 25.
3. 10.
3. 13.
3. 13.
1. 18.
3. 18.
3. 18.
3. 22.
6. 55.

3. 12.
3. 11.
1. 18.
1. 15.
1. 15.
3. 18.
3. 23.
De

De Austina con
Efectus.
morbi.
item.
Ejus utilitates. 2. 17.
De Aquilonia
morbi.
De plu
Ejus morbi.
De Sic
Ejus morbi.
Imbribus salubrior.
De locis &
Consideranda sunt a
item.
Mutatio prodest.
D
Est sanior robur.
febricitanti mor
plenior quando?
Nimius non roborat
Morbum facit.
nimis quando?
item.

De Austrinâ constitutione.

Effectus.

3. 5.

Morbi.

3. 5.

item.

3. 17.

Ejus utilitates. 2. 17. vitia.

3. 17.

De Aquiloniâ constitutione.

morbi.

3. 5.

De pluviosâ.

Ejus morbi.

3. 16.

De Siccâ.

Ejus morbi.

3. 7.

item.

3. 16.

Imbribus salubrior.

3. 15.

De locis & Regionibus.

Consideranda sunt à Medico.

item.

1. 2.

Mutatio prodest.

1. 17.

De Cibo.

2. 45.

Est sano robur.

7. 65.

febricitanti morbus.

7. 65.

plenior quando?

1. 15.

Nimius non roborat.

2. 8.

Morbum facit.

2. 17.

tenuis quando?

1. 10.

item.

1. 7.

semper

semper periculosus in morbis longis. I. 4.
in tenui magis delinquitur. I. 5.
tenuis est sanis periculosus. I. 5.
extremè tenuis gravis. I. 4.
tenuissimus quando? I. 8.
cum morbo conferendus. I. 7.

item.

item.

dandus, ut durare possit ager.
distribuendus pro ratione morbi.
quoties in die exhibendus?
ex eo prognostica.
mutatio praedest.

pravo uientes mox exolvuntur.

à morbo non proficere, malum.

citò nutriendus, citò elabitur.

p. n. ingestus facit morbum.

eo corpora impura laduntur.

item.

extenuata ut reficienda.

jucundior preferendus, licet deterior.

humidus utilis consuetis.

pueris.

febricitantibus.

in parexysmis noxia.

item.

De Sanis

Refractiones extremae, p.
modum non excedat.

De

Inedia periculosa.

Jejunium qui ferunt

humida corporibus

desiccant.

modum non excedat.

labores non fert.

Vini potio sedat.

De

quibus noxium.

Est terminus pur

à somno sedatur.

lucundior praefere

faciliter reficit, q

qualeuissima?

ut contra dolore.

item.

1. 19.

De Satietae.

Refectioes extrema, periculosa.
modum non excedat.

1. 3.

2. 4.

De Fame.

Inedia periculosa.

1. 3.

1. 13.

Ieiunium qui ferant?
humidis corporibus utilis.
desiccat.

7. 59.

7. 59.

modum non excedat.

2. 4.

labores non fert.

2. 16.

Vini potio sedat.

2. 21.

De Lacte.

quibus noxium. (5. 64. utile.)

5. 64.

De Siti.

Est terminus purgationis.

4. 19.

à somno sedatur.

5. 27.

De Potu.

Iucundior praferendus, licet deterior.

2. 38.

facilius reficit, quàm cibus.

2. 11.

De Aquâ.

qua levissima?

5. 26.

De Vîno.

est contra dolores oculorum.

6. 31.

B 2

item

item.

urina stillicidium.

famem.

cum pari aqua portione quid juvet?

De motu & quiete,

Motus turbat corpus.

à sumpto elleboro utilis.

item,

Lassitudo spontanea nunciat morbum.

in febribus.

Quies lassitudinis remedium.

sistit ellebori operationem.

De somno & vigiliâ,

Somnus sit moderatus.

sicim nocturnam sedat.

immoderatus malus.

in morbis laboriosus, lethalis.

juvans, bonus.

delirium sedans, bonus.

hyeme & vere longissimus.

sumpto elleboro inutilis.

purgationem sistit.

vigilia immodica, mala.

sint moderata.

7. 46.

7. 48.

2. 21.

7. 6.

4. 14.

4. 14.

4. 15.

2. 5.

4. 31.

2. 48.

4. 15.

7. 71.

5. 27.

2. 3.

2. 1.

2. 1.

2. 2.

1. 15.

4. 14.

4. 15.

2. 3.

7. 71.

adsunt

adsunt in Senibus.

De Excretis

Excreta cum tolerant

item.

item.

signa sunt morborum

eorum qualitas, non

da.

ea inspicienda.

item.

Alvus juvenum huius

cessit.

& contrâ.

humida m

excreta melanch

atra bilis quia

item.

dejectiones cum f

cruda.

De Sp

Sputa tabidorum

excreationes in

mala.

Sudores sunt sig

adsunt in Senibus.

S. A.

De Excretis & Retentis.

3. 31.

Excreta cum tolerantia juvant,

I. 2.

item,

I. 23.

item.

I. 25.

signa sunt morborum.

I. 12.

eorum qualitas, non quantitas estiman-

da.

I. 23.

ea inspicienda,

2. 15.

item.

7. 79.

Alvus juvenum humida, in senectute sic-

cescit.

2. 20.

& contra.

2. 20.

humida melior siccis.

2. 53.

excreta melancholica quid significet?

4. 21.

atra bilis quid?

4. 22.

item.

4. 23.

dejectiones cum strigmentis.

7. 67.

cruda.

7. 68.

De Sputo & Sudore.

Sputa tabidorum graveolentia, mala.

5. 11.

excreationes in febribus acutis, bone,

mala.

7. 69.

Sudores sunt signa morborum.

I. 12.

De Urinâ.

Est signum morborum.

num sanis similis, cognoscendum.

Ejus sedimentum.

copiosa hypochondria elata deprimunt. 4. 73.

noctu facta parvam dejectionem signi-
ficant. 4. 83.

pituitam ex epigastrio purgat.

ex crassis, grumosis, & paucis, tennes facta
& copiosa, bonum. 4. 69.

multa, crassa & alba, abscessum prohi-
bet. 4. 74.

talis in febribus laboriosis quarto die
exit. 4. 74.

umentorum similis cephalalgiam nunti-
at. 4. 70.

Nubecula rubra quarto die apparens, crisma
die septimo nuntiat. 4. 71.

alba & pellucida, mala.

graveolens in vesica exulceratione.

sedimenta farinacea, à longo morbo.

bitiosa, ab acuto.

divulsa à turbatione corporis.

bulla innatantes, à nephritide.

1. 12.

7. 66.

4. 69.

4. 73.

4. 83.

7. 54.

4. 69.

4. 74.

4. 74.

4. 70.

4. 71.

4. 72.

4. 81.

7. 31.

7. 32.

7. 33.

7. 34.

item

item

item

item

item

item

item

item

item

item à longo morbo.

superficies ad palmam copiosa, à nephritide.

crassa cum carunculis, à rene.

fulfuracea, à scabie vesicae.

fabulosa, à calculo vesicae.

squamosa, ab ulceratione vesicae.

purulenta, item.

sanguinea, à rupta in rene vena.

item à reni aut vesica ulcerata.

item aut grumi à vesica.

item à vesica ulcerata.

Unio.

1. Cognoscitur collectione.

2. Colligitur absoluta concione, de stillatione.

libet mictio post somnum.

vasculis tota, non pars, de

& differatur prima insper-

unam potissimum horam.

Contemplatio dubia e-

conclusionem, locum o-

item à longo morbo.

7. 34.

superficies adipalis copiosa, à nephritide

acutâ.

7. 35.

crassa cum carunculis, à rene.

4. 76.

pilis, à rene.

4. 76.

furfuracea, à scabie vesicae.

4. 77.

fabulosa, à calculo vesicae.

4. 79.

squamosa, ab ulceratione vesicae.

4. 81.

purulenta, item.

4. 81.

item.

7. 75.

sanguinea, à ruptâ in rene venâ.

4. 78.

item à renâ aut vesicae ulceratione

4. 75.

item aut grumi à vesicâ.

4. 80.

item à vesicâ ulceratâ.

4. 81.

Urina.

1. Cognoscitur collectione, contemplatione, destillatione.

2. Colligitur absolutâ concoctione, quolibet mictio post somnum in diversis vasculis tota, non pars, donec resederit, & differatur prima inspectio non ultra unam potissimum horam.

3. Contemplatio dubia est ob nimiam concussionem, locum obscurum vel nimis

32
mis lucidum vitrum non bene obtura-
ratum, viride, infernè latum vel arctum
nimis, radios solares, frigus, ventos, vi-
sionem longinquam, propinquam ni-
mis, cibos, potus, medicamenta, ut rha-
barbarum, crocum, rubiam, cepas, alli-
um, cassiam fistulā, terebinthinam, ex-
ercitationes, jejunia, vigiliās, labores,
animi affectus, coitus, qui urinam pin-
guiorē reddūt, vomitus & evacuationes.

4. Certa est vel liquoris, vel contentorum,
utraque ratione substantiæ, Quantita-
tis, ponderis: qualitatis, coloris, odoris,
saporis, affectuum naturalium non &
præternaturalium, luminis, opacitatis,
mictionis (temperaturę optim. sexuum,
gravid. steril.) Relationis ad unam ean-
demq; in substantia & accidentibus, ad
diversas genere, specie & individuīs.

Temporis, ætatum, annorum, conco-
ctionum, morborum.

Situs, contentorum in regionibus. A-
ctionis & passionis (fermentata, mota &
concussa, rectificanda, corrosiva.)

5. Ma-

33
Materia ex qua constat est im-
pura & contenta, immotior, per se
ta vel cum Aëre attracta.

6. Contenta declinant vel in su-
perfluitatem, vel in defectum, ut
hypostasius, & ita dicitur & ita
tum, pus, arena, calculi, ma-
thrombi sanguinis, spuma, &
farina, lutum, cineres, crassa
in mediū, ut in exorema, frustul-
amenta, pili, semen, vel in su-
nubes, corona seu circulus, b-
ma, grana, pinguedo.

7. Inæqualis seu divisa sit à va-
riatione. Tenuis est
aut calore summo, vel obstru-
tū, vel Natura debili vel laxa
& expultrice renū: In acuta
rat concoctio debilitate
morum in venis cruditate
perseveret, mortem cum
bus, vel abscessum in infe-
ritutis robore, in crisi, &

8. Crassa est à pugna Natu-
ribus, vel ab horum abu-
sugore externo, sicq; in

mis laedum vitrum non bene obstru-
 ratum, viride, infernalarum vel ardet
 nimis, radios solares, frigus, ventos, in-
 fionem longinquam, propinquam ni-
 mis, cibos, potus, medicamenta, vultu
 barbarum, crocum, rubiam, cepa
 um, calliam fistulā, cerebri chima
 eritationes, jejunia, vigilias, *hanc*
 animi affectus, coitus, qui urina
 guiorē reddū, vomitus & evacuationes
 4. Cetera est vel liquoris, vel contentorū
 utraque ratione substantiz, Quae
 us, ponderis: qualitatē, coloris, od-
 saporis, affectuum naturalium &
 prae naturalium, luminis, opacitatis
 mictionis (temperaturae optimae, *scilicet*
 gravid. sterili.) Relationis ad unum
 demq; in substantia & accidentibus
 diversitas generis, speciei & individui
 Temporis, aetatis, annorum, aetatis
 onum, morborum.
 ritus, contentorum in regionibus, *scilicet*
 nis & passionis (fermentata, mota
 alla, rectificanda, corrosiva)

1. Materia ex qua constat est liquor sero-
 sus & contenta, remotior, per os assum-
 ta vel cum Aëre attracta.
6. Contenta declinant vel in fundum, ut
 hypostasis *ὑποστασις* sic dicta & sedimen-
 tum, pus, arena, calculi, mucilago,
 thrombi sanguinis, squama, furfures,
 farina, lutum, cineres crinnoides. Vel
 in mediū, ut encephala, frustula, atomi,
 ramenta, pili, semen, vel in sublime, ut
 nubes, corona seu circulus, bulla, spu-
 ma, grana, pinguedo.
7. Inequalis seu divulsa fit à valida corporis
 perturbatione. Tenuis est vel à frigore
 aut calore summo, vel obstructionib. vaso-
 rū, vel Natura debili vel læsā attractrice
 & expultrice renū: In acutis morbis no-
 tat concoctricis debilitatē, morbi & hu-
 morum in venis cruditatē, siq; diutius
 perseveret, mortem cum signis lethali-
 bus, vel abscessum in inferioribus, cum
 virtutis robore: in crisi, recidivam.
8. Crassa est à pugna Naturæ cum humo-
 ribus, vel ab horum abundantia, vel à
 frigore externo, sicq; inficitur urinale,

& est rectificanda per ignem, siq; præ-
 cesserit tenuis, constans, arguit conco-
 ctionis principium, vel virtutis infirmi-
 tates aut humorum multitudinem:
 Crassa permanens præsentem crudita-
 tem, turbationem & cephalalgiam: mu-
 tata ex tenui, initium concoctionis, &
 dolorem capitis futurum: transiens in
 tenuem & subsidens properè naturam
 jam longè superiorem: tardè verò post
 temporis spatium superaturam: nihil
 omninò & malè, imbecillitatem Natu-
 ræ & dolorem capitis præteritum.

9. Mediocris neque tenuis ut a qua, neque
 crassa ut jumentorum sanitatem.

10. Multa in sanis fit, vel à nimio potu, ci-
 bis humidioribus & crudioribus conco-
 ctis, siccâ alyo, diureticis: in ægris à dia-
 bese vitiosorum excretionem, colliqua-
 tione, morbi terminatione, ventris siccita-
 te. In aculis febribus à solutione mor-
 bi, vel conversione in hecticam: sine il-
 la à resolutione vel convulsione. Pauci,
 à Dieta exiccante, crassa & tenaci, ob-

fructu

structionibus, laxa alyo, cunctis
 lxis urinæ albus & jecore.

Malz, quò paniores, eò periculatius

11. Pondetiores sunt à frigore:
 est gravior aqua, hæc aere: levi-
 rò à calore, ut ignis & aer ma-
 tendunt fursum.

12. Numerus ita definiti non potest
 us autem est si per totum mor-
 sum & in statu sano etiam aliqui
 spici possit.

13. Alba, crystallina & aquosa
 frigida cruditate, vel imbe-
 cultas concoctionis vel m-
 structionibus vel tingenti-
 versione in phreniade, dy-
 sio, vel copia potus. Muc-
 humore crudo: pinguis
 ne: Coagulo lactis, vel
 à pituitæ resolutione præ-
 in acutis mortem aut ph-
 gus cum sanie notat ulcu-
 ram cruditatem vel calcu-
 ba in ictero perseverat

structionibus, laxa alvo, calore nimio, læsis urinalibus & jecore.

Malæ, quò pauciores, cò periculosiores.

11. Ponderosiores fiunt à frigore, ut terra est gravior aquâ, hæc aëre: leviores verò à calore, ut ignis & aër naturaliter tendunt sursum.

12. Numerus ita definiri non potest, melius autem est si per totum morbi decursum & in statu sano etiam aliquoties inspici possit.

13. Alba, crystallina & aquosa est, vel à frigida cruditate, vel imbecillitate facultatis concoctricis vel mensium obstructionibus vel tingentis humoris aversione in phrenitide, dysenter. abscessio, vel copia porûs. Mucosa à pituita & humore crudo: pinguis à colliquatione: Coagulo lactis, vel genituræ similis à pituitæ resolutione præsentis vel futura: in acutis mortem aut phthisin. Ut fungus cum sanie notat ulcus, sine ea, multam cruditatem vel calculum visere. Alba in ictero perseverans, hydropem. Glau.

Glauea ut cornu lucidum, & charope,
ut vellus cameli, concoctionis debilita-
tem: In initiis febrium & incrementis
labores, in declinatione, salutem

14. Spicea seu pallida, ut caro semicocta,
vel subspicea aut subpallida arguunt
principium coctionis, vel caloris febril-
is mutationem, subcitrina ut calor po-
mi citri remissior vel citrina, medium
coctionis. Subaurea, suberocca, suba-
va vel subusta, & ut aurum vel crocus
remissior, in juvenibus perfectam con-
coctionem & sanitatem, in senibus &
mulieribus calidiorem qualitatem. Cro-
cea, caloris excessum vel ob materiz se-
rosi sanguinis vel bilis quantitatem vel
defectum, rubens in ictero, ut manum
tingat, salutem; rubens modicè, futurum
hydropem; cruenta, vel renum debilita-
tem & laxitatem vel sanguinis aliunde
mixtionem & copiam, crassa & multa
crisin,

15. Vineae in sanis nimiam assationem, in
febris saniei & putredinis abundan-
tiam

tiam vel mutationem sanguinis
lem rubram. Palea bilis ad
viridis, ut carum ad nigra
declinans bilis violaceam
lez copiam vel singularem
flavz bilis adustionem, & si
cum malis symptomatis, cum
ab actu, ut in psoenetica. O-
albior, crudiditatem, flavor, bil-
lorem, cum signis boni, brevi
salutem, cum malis, longior
bi, mortem. Colore solum
quationis initium; Subtra-
gmentum, utroque simul
eticum totius, si paulatim
erassetur; renum vero
copiose fluat & regio
or. Oleosa post nigram
valde acutis quarto die a-
mo mortem: si ei quid le-
mille miscetur, hydrop
malum colicum.

16. Veneta subtennis, humi-
lici assationem, crassior, f-

Glauea ut cornulacidum, & charop-
 ur vellos cameli, concoctionis debili-
 tem: In initio febrium & incipienti-
 labores, in declinatione, salutem
 14. Spicea seu pallida, ut caro semina-
 vel subspicea aut subpallida, prin-
 cipium coctionis, vel calor
 lis mutationem, subcitrina ut caro
 mi citri remissior vel citrina, co-
 coctionis. Subaurea, suberosea, sub-
 va vel subusta, & ut aurum vel ci-
 remissior, in juvenibus perfectam
 coctionem & sanitatem, in senib-
 mulieribus calidioris qualitatē.
 cea, caloris excessum vel ob materiam
 rosi sanguinis vel bilis quantitatem
 defectum, rubens in ictero, ut materiam
 ingat, salutē; rubens modice, in hy-
 dropem; cruenta, vel renum debilita-
 tem & laxitatem vel sanguinis de-
 ictionem & copiam, crassa & multu-
 sin.
 ine in sanis nimiam assationem,
 bus saniei & putredinis abundan-
 tiam

tiam vel mutationem sanguinis in bi-
 lem rubram. Passa bilis adustionem:
 viridis, ut caulis ad nigredinem magis
 declinans bilis cum violaceo cum coe-
 lea copiam vel frigiditatem; & ruginosa
 flavae bilis adustionem, & si perseveret
 cum malis symptomatis, con vulsionem
 ab aestu, ut in phreneticis. Oleoginosa
 albior, cruditatem, flavior, biliosum ca-
 lorem, cum signis boni, brevi tempore
 salutem, cum malis, longitudinem mor-
 bi, mortem. Colore solum olei, colli-
 quationis initium; Substantia vero, au-
 gmentum, utroque simul, calorem he-
 cticum totius, si paulatim & tardē in-
 crassetur: renum vero duntaxat, si
 copiose fluat & regio eorum ferve-
 at. Oleosa post nigram, bona est. In
 valde acutis quarto die apparens, septi-
 mo mortem: si ei quid loturæ carnis si-
 mile misceatur, hydropem, phthisin,
 malum colicum.

16. Venera subtenuis, humoris melancho-
 lici fusionem, crassior, frigiditatem: ad

C

pejo-

peiores colores transiens, mortificationem: Livida, plagas quoque & verbera. Nigra, extinctionem caloris vel à nimio frigore vel calore, bilem adustam, vel salutarem excretionem.

17. Odore carens, temperamentum frigidum, vel cruditatem, in acutis verò mortificationem, præsertim præcedente malo odore sine remissione. Dulcis bonum sanguinè. Grave colens in sanis, futuram febrem putridam vel medicamentum, in ægris cum substantia & contentis pravis, mortificationem, cum bonis, scabiem vel ulcus purulentum. Acris odor, putredinem humorum frigidorum vel caloris extinctionem.

18. Dulcedo arguit sanguineum, amaritudo cholicum, falsedo pituitam salisam &c.

19. Temperatorum & ætate florentium est colore subaurea vel subcrocea, substantiâ mediocri proportionem potul respondens, matùæ non adhærens, cum hypostasi alba, lævi, æquali, sine malis

con-

contentis: cholicorum magis ad fixæ & tenues vergit: illorum ad tenuitatem ad crassitiam: melancholicorum magis ad albidum pallorem, illorum quidem ad tenebram; horum ad tenuitatem.

20. Senum albz, tenues, cum pauca, cruda, purorum pauciores, cum multa hypostasi flaviores, cum multa hypostasi crassiores, pluribus contentis pulcrit & impuriore quæ moræ vix turbantur & per earum summitatem spumant habent: virorum verò multo splendidiore sunt, & tioris portio ad superiora turbida cum resolutionibus gossypii carminati. at tenues, cum defectu menstrui sunt.

38
 peiores colores transiens, mortificatio-
 nem: Linda, plagas quoque & videri
 Nigra, extinctionem caloris & videri
 frigore vel calore, bilem adultam, vel
 luram excretionem.

17. Odore carens, temperamentum
 dum, vel cruditatem, in acutis veridic-
 adificationem, præferim præce-
 malo odore sine remissione. Dulce
 num sanguine. Grævolens in sanis,
 turam febrem putridam vel medicam
 cum, in ægris cum substantia & conte-
 tis pravis, mortificationem, cum be-
 scabiem vel ulcus purulentum. Acri-
 dor, putredinem humorum frigidos
 vel caloris extinctionem.

18. Dulcedo arguit sanguineum, amar-
 do cholericum, faldedo pituitam
 &c.

19. Temperatorum & ætate floriorum
 est colore subaurea vel subcrocea, sub-
 stantia medioeri proportionem potum
 spondens, matula non adhaerens, cum
 hypostasi alba, laxi, æquali, sine macu-
 lis.

Contentis: cholicorum & sanguineorum
 rum magis ad flavedinem & rubedinem
 vergit: illorum ad tenuitatem: horum
 ad crassitiem: phlegmaticorum verò &
 melancholicorum magis ad albedinem &
 pallorem, illorum quidem ad crassiti-
 em; horum ad tenuitatem.

20. Senum albæ, tenuēs, cum hypostasi
 pauca; cruda; puerorum pallidiores &
 flaviores, cum multa hypostasi.

21. Mulierum temperatarum, albidiores,
 crassiores; pluribus contentis, minus
 pulcræ & impuriore quam virorum,
 motæ vix turbantur & plerumque supra
 earum summitatem spumam rotundam
 habent: virorum verò multum turban-
 tur, splendidiores sunt, & major turba-
 tionis portio ad superiora tendit, gravi-
 darum primo & secundo mense spissa &
 turbida cum resolutionibus in forma
 gossypii carminati. at tertio, 4. & 5.
 mensibus clarior, paucior, frequentior,
 cum defectu menstrui sine febre, steri-
 lium.

ma est testis de capite & animalibus;
secunda ad duos digitos infra circulum
de pectore & vitalibus; tertia ultra me-
dium urinae, de partibus infra diaphra-
gma nutritionis, epate, ventriculo, ille-
ne, intestinis: quarta ad basin marulae
de vasis spermaticis & urinalibus, reni-
bus, vesica, & utero,

37. Contentis privata arguit dolores in-
gentes, vel exercitia vel vigilias nimias,
vel inflammationes, vel obstructions,
vel cruditates, vel materiae defectum,
aut corruptionem, vel ventris insignem
evacuationem, vel partis alicujus omnia
recipientis imbecillitatem. In sanis cru-
ditates, obstructions, & si perseverave-
rint, futurum morbum. In acutorum
principiis & augmentis, debilitatem, in
aliis benignioribus, futurum abscessum:
cum summa tenuitate & albedine, ob-
structionem insignem, frigiditatem &
cruditatem, minorem cum spiceo &
subspiceo colore vel aureo vel cerreo:
cum rubedine, vineâ, passcâ, putredine

in renis, cruditatem, morbum
Hypostasis in genere ex
mentum enzotema & morbum
hendens, medietem substantiam
tate, alba, levis, & qualis, com-
& in morbis per totum tempus
ma: pauca notat in medietem, &
nes, obstructions, coctionem.
tem. Multa vel copiam materiae
robore coctionis, tenuis, calidam
tem, vel cruditatem attritam
Crassa cruditatem immixtam
fin. Vehementer alba, pinguis
glutinosum vel cruditatem
Subspicea & spicea, bileosus
aut cibos bileosus. Bileosus
Subrubra & rubra, cruditas
sanguinis. Cruentia, sanguis
fectum vel ob copiam, sanguis
Venera, livida & nigra, &
& mortificationem, vel
agulum, vel humorem
similis, inflammationem
quationem totius, cum

ma est testis de capite & animalibus
 secunda ad duos digitos infra circulo
 de pectore & pitalibus; tertia circa me-
 dium urinæ, de partibus infra lappet
 gma nutritionis, epate, ventriculo
 ne, intestinis: quarta ad basim
 de vasis spermaticis & urinalibus
 bus, rena, & utero,

27. Contentis privata arguit dolores
 gentes, vel exercitia vel vigilias in-
 vel inflammationes, vel obstructio-
 vel cruditates, vel materiz defectus
 aut corruptionem, vel ventris insig-
 evacuationem, vel patris alicujus
 recipientis imbecillitatem. In san-
 ditates, obstructiones, & si perfer-
 rint, futurum morbum. In ar-
 principis & augmentis, debilitatem
 aliis benignioribus, futurum aliter
 cum summa tenuitate & albedine, ob-
 structionem insignem, frigiditatem
 cruditatem, minorem cum spica
 subspiceo colore vel aureo vel citre-
 cum rubedine, vineâ, passâ, puer-

in venis, cruditatem, longas vigilias
 28. Hypostasis in genere sic dicta, sedi-
 mentum enæorema & nubes compre-
 hendens, mediocri substantiâ & quanti-
 tate, alba, lævis, æqualis, diu perdurans,
 & in morbis per totum tempus est opti-
 ma: pauca notat in ediam, exercitatio-
 nes, obstructiones, coctionis tardita-
 tem. Multa vel copiam nutrimenti, vel
 robur coctionis, tenuis, caloris debilita-
 tem, vel cruditatum attenuationem.
 Crassa cruditatum imminutione, Cri-
 sin. Vehementer alba, pus fœtidum &
 glutinosum vel cruditatum ramenta,
 Subspicea & spicea, bilem mediocrem,
 aut cibos bileosos. Biliosa, bilem rubrâ.
 Subrubra & rubra, cruditatem bilis vel
 sanguinis. Cruenta, sanguinem imper-
 fectum vel ob copiam, vel debilitatem.
 Veneta, livida & nigra, imbecillitatem
 & mortificationem, vel sanguinem co-
 agulatum, vel humorem nigrum. Orobo-
 similis, inflammationem epatis, colli-
 quationem totius, cum febris & crudita-

44.
re, renum, sine febris, & cum coctione.
Furfurea, febrim profundam vel vesicæ
affectum sine febris, & cum urinæ con-
coctione. Laminea seu foliata, febrim
in solidioribus partibus, vel vesicæ affe-
ctum. Pultacea seu crinodes rubra,
sanguinis crassi torrefactionem, alba
solidorum colliquationem, in convali-
turis febrientibus, longum morbum,
3. 3. Epidim. in non convalituris citam
mortem I. I. Epid. pinguis & adiposa
multa & inæqualis, renum colliquatio-
nem, paucior & non separata locorum
remotiorum. Saniosa, ulcus, mucosa
cruditatē multam, vel in toto vel aliis
regionibus, crisin, arthritidem, frigidita-
tem. Similis infusi fermenti frustulis,
ventriculi & mesenterii debilitatem, la-
ctis & casei usum: arenosa, calculum.
Cineritia, phlegma adustum, pus muta-
tum. Sanguine accuratē mixta hepatis
debilitatem, non ita, vulnus in urinariis.
29. Nulla corona fit ab humorum æqua-
litate. Coloris boni naturæ dominium,
mali.

45
mali, humorum significat.
sensum interiorum turbatum
seidos humores, statum in re
cerebri. Bullæ albæ circa ambi-
ram aut nullam cephalalgiam
quitate & contentus crudis cal-
cillitatē, cum crassitie, idem quod
cum urina tenui sine hypostasi
structionem, earum concolor
rem cephalalgiam, & quod co-
cō majorem: versus mediam
em, remissionem vel catarr-
mones: Majores absque
res priores imminui, in san-
dos, palantes, multā debil-
febris, cephalalgias, in urin-
viores, in crassa, faciliores
res Naturæ coctionem.
gonorrhœam, vesicæ angustiam
frigiditatem, cum capillari
quationem renum.
30. Pinguedo velut tela ar-
puncta olei, totius aut secun-
dones. Capilli, ciborum cra-

44.
 ce, renum, sine febris, & cum coctione
 Furfuracea, febrem profundam vel
 affectum sine febris, & cum tunc co-
 coctione. Lamina seu folia, sicut
 in solidioribus partibus, vel reser-
 dum. Pultracea seu crumodes, sicut
 sanguinis crassi confectione, sicut
 solidorum colliquationem, in co-
 ruis febrientibus, longum mor-
 3. Epidim. in non convalescentibus
 mortem l. l. Epid. pinguis & ad-
 multa & inæqualis, renum colliqua-
 nem, paucior & non separata loci-
 remotionum. Saniosa, ulcus, in
 cruditate multam, vel in toto re-
 gionibus, crisi, arthritidem, frigiditatem.
 Similis insuli fermenti frigiditatem
 ventriculi & melenenterii debilitatem
 etis & casei usum: arechosa, sicut
 Cineritia, phlegma adustum, sicut
 tum. Sanguine accuratè mixta hepatis
 debilitatem, non ita, volens in crassa
 Nulla corona sit ab humorum
 itate. Coloris boni naturæ dominus

mali, humorum significant. Spuma,
 sensuum interiorum turbationem, vi-
 scidos humores, flatum in ventriculis
 cerebri. Bullæ albæ circa ambitum, par-
 vam aut nullam cephalalgiam, cum te-
 nuitate & contentis crudis caloris imbe-
 cillitatē, cum crassitie, idem quod urina,
 cum urina tenui sine hypostasi, renū ob-
 structionem, earum concolorum, mayo-
 rem cephalalgiam, & quod coloratiores,
 cō maiorem: versus mediam superficiem,
 remissionem vel catarrhum in pul-
 mones: Majores absque ordine, dolo-
 res priores imminui, in sanis, flatu fugi-
 dos, palantes, multā debilitatem. Cum
 febris, cephalalgias, in urina tenui, gra-
 viores, in crassa, faciliores: Supervenien-
 tes Naturæ coctionem. Densissimæ,
 gonorrhœam, vesicæ angustiam, renum
 frigiditatem, cum capillamentis, colli-
 quationem renum.

30. Pinguedo velut tela araneorum vel
 puncta olei, totius aut renum colliqua-
 tiones. Capilli, ciborū crassorum usum,

22. Vere ineunte sunt albæ & suspicæ,
quantitate majores, contentis pluribus,
crassioribus & crudioribus: in progres-
su coloratiores, æquales, contentis me-
diocribus: initio æstatis coloratæ, tenui-
ores, hypostasi bona. Vigente, auræ, &
croceæ, tenuiores, pauciores, ita & in cō-
tentis: autumnō, mediocres, tenues &
pellucidæ, paucæ, & cōtentis bonis. hye-
me, albidiores, copiosiores, substantia
differentes. Jejunctiū, flammæ, tenues,
hypostasi minore. Comedentiū, & non
omnia coquentium, tenues, albæ, cum
multo sedimento: fame oppressorū, te-
nues, albæ, sine hypostasi: in multo ex-
ercitio coloratiores, contenta pauca, te-
nuia, liquamina. Otiosis albidiores,
contenta multa & crudiora. Somnolen-
torum, albidiores, crassiores, contenta
plura & cruda. Vigilantibus contra
mediocribus, mediocria.

23. In morbis calidis ad rubedinem ver-
gunt, substantia mediocritatem excedit
cum splendore quodam, contenta me-
diocria sunt, sed magis tincta quàm al-

ba: in frigidis, albidiores, contentis paucioribus, interdum turbantur: in
tates excedit, in fœcis de-
ultra mediocritatem.

4. Cum mictione difficili, flatu-
niam, vesicæ exulcerationem
nem, inflammationem, ca-
febris, nervorum affectum
aut hepate affectis, abscessus
convulsionem. Cum involu-
solutionem vesicæ, cum su-
ctus vesicæ, & membrorū
rantium lationem.

25. Referuntur inter se tempe-
xus, ætates, anni partes,
ris, actiones, qualitates, fi-
rali, sic hydromel ex spi-
quam ficum ex sedimen-
cerevisiam ex odore cog-
turalem, hominis à bel-
inter omnes alios liquo-
splendidior, quam prope-

26. Contentorum circuli

40. Vere ineunte sunt albz & suspici
quantitate majores, contentis pluribus
crassioribus & crudioribus: in propere
su colorationes, æquales, contentis
diocribus: initio æstatis colorationes
ores, hypostasi bona. Vigentes, meliores
etoces, tenuiores, pauciores, in autu
tenis: autumno, mediores, tunc
pellucidæ, paucæ, & contentis bonis
me, albidiores, copiosiores, subtiliores
differentes. Jejunantiū, flavescentes,
hypostasi minore. Comedentiū, &
omnia coquantium, tenuēs, albz
multo sedimento: fame oppressos
aves, albz, sine hypostasi: in morbo
exercitio colorationes, contenta pauciora
nuia, liquamina. Otiosis albidiores
contenta multa & crudiora. Senectutis
torum, albidiores, crassiores, contenta
plura & cruda. Vigilantes contenta
mediocribus, mediocria.
41. In morbis calidis ad roborem
gunt, substantia mediocritatem ex
cum splendore quodam, contenta
diocria sunt, sed magis tincta quā
- ba: in frigidis, albidiores, crassiores,
contentis paucioribus, crudioribus &
interdum turbantur: in humidis quan
titas excedit, in siccis deficiunt potius
ultra mediocritatem.
42. Cum mictione difficili, flatus acrimo
niam, vesicæ exulcerationem vel debili
tatem, inflammationem, calculum, in
febris, nervorum affectum, in renibus
aut hepate affectis, abscessus ruptione,
convulsionem. Cum involuntaria: re
solutionem vesicæ, cum suppressa, affe
ctus vesicæ, & membrorum suppedi
tantium læsionem.
43. Referuntur inter se temperamenta, se
xus, ætates, anni partes, habitus corporis,
actiones, qualitates, fieta cum natu
rali, sic hydromel ex spuma citrina, a
quam ficuum ex sedimenti descensione,
cerevisiam ex odore cognoscimus, na
turalem, hominis à bestię, quod sola
inter omnes alios liquores procū sit
splendidior, quam propere.
44. Contentorum circulus seu regio pri
C 3

ma est testis de capite & animalibus;
secunda ad duos digitos infra circulum
de pectore & vitalibus; tertia ultra me-
dium urinæ, de partibus infra diaphra-
gma nutritionis, epate, ventriculo, llic-
ne, intestinis: quarta ad basin marulæ
de vasis spermaticis & urinalibus, reni-
bus, vesica, & utero.

27. Contentis privata arguit dolores in-
gentes, vel exercitia vel vigilias nimias,
vel inflammationes, vel obstructions,
vel cruditates, vel materiz defectum,
aut corruptionem, vel ventris insignem
evacuationem, vel partis alicujus omnia
recipientis imbecillitatem. In sanis cru-
ditates, obstructions, & si perseverave-
rint, futurum morbum. In acutorum
principiis & augmentis, debilitatem, in
aliis benignioribus, futurum abscessum:
cum summa tenuitate & albedine, ob-
structionem insignem, frigiditatem &
cruditatem, minorem cum spiceo &
subspiceo colore vel aureo vel croceo:
cum rubedine, vineâ, passcâ, putredine

in venis, cruditas
28. Hypostasis in genere
mentum encephali &
hendens, mediocris substantiæ
tate, alba, lævis, æqualis,
& in morbis per totum tem-
ma: pauca notat inedia, &
nes, obstructions, coctio-
tem. Multa vel copiam ma-
robur coctionis, tenuis, cal-
tem, vel cruditatem arte
Crassa cruditatem immixta
fin. Vehementer alba, p-
glutinosum vel cruditas
Subspicea & spicea, bile
aut cibos bileosos. Biliosus
Subrubra & rubra, crud-
sanguinis. Cruenta, san-
fectum vel ob copiam,
Venera, lunda & nigra,
& mortificationem, vel
agularum, vel humorum
similis, inflammationes
quationem totius, cum

41
ma est testis de capite & animalibus
secunda ad duos digitos infra circula-
re de pectore & vitalibus; tertia ultra me-
dium urinæ, de partibus infra hypo-
gama nutritionis, epate, venticulo
ne, intestinis: quarta ad basem
de vasis spermaticis & urinalibus
bus, vesica, & utero,

37. Contentis privata arguit dolores
gentes, vel exercitia vel vigilias
vel inflammationes, vel obstructio-
vel cruditates, vel materiz defectus
aut corruptionem, vel ventris insu-
evacuationem, vel partis alicujus
recipientis imbecillitatem. In sanis
cruditates, obstructiones, & si persevera-
runt, futurum morbum. In acutis
principiis & augmentis, debilitatem
aliis benignioribus, futurum aliquid
cum summa tenuitate & albedine, ob-
structionem insignem, frigiditatem
cruditatem, minorem cum spicis
subspiceo colore vel aureo vel creta-
um rubedine, vineâ, pallidâ, putredine

in venis, cruditatem, longas vigilias
28. Hypostasis in genere sic dicta, sedi-
mentum enzorema & nubes compre-
hendens, mediocri substantiâ & quanti-
tate, alba, lævis, æqualis, diu perdurans,
& in morbis per totum tempus est opti-
ma: pauca notat inediam, exercitatio-
nes, obstructiones, coctionis tardita-
tem. Multa vel copiam nutrimenti, vel
robur coctionis, tenuis, caloris debilita-
tem, vel cruditatum attenuationem.
Crassa cruditatum imminutione, Cri-
sin. Vehementer alba, pus foetidum &
glutinosum vel cruditatum ramenta.
Subspicea & spicea, bilem mediocrem,
aut cibos bileosos. Biliosa, bilem rubrâ.
Subrubra & rubra, cruditatem bilis vel
sanguinis. Cruenta, sanguinem imper-
fectum vel ob copiam, vel debilitatem.
Veneta, livida & nigra, imbecillitatem
& mortificationem, vel sanguinem co-
agulatum, vel humorē nigrum. Orobo-
similis, inflammationem epatis, colli-
quationem totius, cum febris & crudita-

44.
 re, renum, sine febris, & cum coctione.
 Furfurea, febrim profundam vel vesicæ
 affectum sine febris, & cum urinæ con-
 coctione. Laminea seu foliata, febrim
 in solidioribus partibus, vel vesicæ affe-
 ctum. Pultacea seu crinodes rubra,
 sanguinis crassi torrefactionem, alba
 solidorum colliquationem, in convali-
 turis febrientibus, longum morbum,
 3. 3. Epidim. in non convalituris citam
 mortem I. I. Epid. pinguis & adiposa
 multa & inæqualis, renum colliquatio-
 nem, paucior & non separata locorum
 remotiorum. Saniosa, ulcus, muco-
 sinitatem multam, vel in toto vel aliis
 regionibus, crisin, arthritidem, frigidita-
 tem. Similis infusi fermenti frustulis,
 ventriculi & mesenterii debilitatem, la-
 ctis & casei usum: arenosa, calculum.
 Cineritia, phlegma adustum, pus muta-
 tum. Sanguine accuratè mixta hepatis
 debilitatem, non ita, vulnus in urinariis.
 19. Nulla corona fit ab humorum æqua-
 litate. Coloris boni naturæ dominium,

mali, humorum signa.
 sensuum interiorum turbationes
 scidos humores, flatum in ve-
 cerebri. Bullæ albæ circa am-
 nam aut nullam cephalalgiam
 nitate & contentus crudus cal-
 cillitatè, cum crassitie, idem q-
 cum urina tenui sine hypostasi
 structionem, earum concolor
 rem cephalalgiam, & quod co-
 ed majorem: versus median-
 em, remissionem vel catarr-
 mones: Majores absque o-
 res priores imminui, in san-
 dos, palantes, multā debili-
 febris, cephalalgias, in urin-
 viores, in crassa, faciliore
 res Naturæ coctionem.
 gonorrhœam, vesicæ angu-
 frigiditatem, cum capillar-
 quationem renum.
 20. Pinguedo velut tela an-
 puncta olei, totius aut ter-
 tones. Capilli, ciborum cra-

renum calorem. Carunculæ ulcera te-
num, instar grani punici liquationem
renum. Arenulæ rubræ non subsidentes
vel patietibus tenaciter adhærentes, he-
patis adustionem vel massam sanguinis
tartaream. Squammulæ, vesicæ ulce-
rationem & erosionem. Furfures, sca-
biem vesicæ vel venarum si urinæ tenuis,
vel meatuum urinalium. Pus, à renibus,
vesica vel partibus remotioribus. Grumi
sanguinis cum urinæ stillicidio, labores
circa vesicam, fermentationes, crudo-
rum humorum agitationes & ebullitio-
nes.

III. Prognostici.

Crisis

- I. Nunquam fit diebus quietis & pacificis,
sed turbulentis & paroxysmis, hinc per-
fecta semper accidit in morbis acutis ea
die & hora, quâ Luna illum Zodiaci lo-
cum attigerit, qui aspectu quadrato vel
opposito primum decubitus respicit,
quoniam in ambobus istius spatii termi-
nis erunt signa sibi ipsis repugnantia.

vel in qualitatibus æstiva, vel
simul. In istis igitur Zodiaci po-
sitionibus extrema pugna est expectanda
hanc præparatio, vel saltem
inter quadratum & oppositum
imperfecta.

II. Perfecta autem crisis est
critico, in accessibus decre-
tatione & signis præceden-
tibus aliqua notabili,
excretionem aliqua notabili,
insigni, & absoluta morbo
imperfecta verò & recidiva
Signa criticeos 1. per hanc
naribus futuræ sunt ipse
spectaque rubea, ob oc-
ulorum hebetudo, lac-
faciei, tinnitus aurium,
rum sine dolore tensio, di-
randi, dolor capitis, colli-
ris, cum vehementi pulsati-
ne viscerum, prius vari-
tempus, morbus & consu-
temperamentum, falsos
dans. 2. Per vomitum

46
 penum calorem. Caruncule ulceram
 rum, instar grani punici liquationem
 renum. Acrem rubræ non solidam
 vel parietibus tenaciter adhaerentem,
 patis adhesionem vel massam sanguinam
 tartaream. Squammulæ, resorptionem
 rationem & erosionem. Furfuræ
 biem vesicæ vel venarum si urinarum
 vel meatuum urinalium. Pus, a
 vesica vel partibus remotioribus
 sanguinis cum urinae stillicidio, lab
 circa vesicam, fermentationes, et
 rum humorum agitationes & ebull
 nes.

III. Prognostici.

Crisis

1. Nunquam fit diebus quietis & par
 sed turbulentis & paroxysmis. In
 perfecta semper accidit in morbo
 die & hora, quâ Luna illum
 cum attigerit, qui aspectu quodator
 opposito primum decubitu respici
 quoniam in ambobus istius spatii
 nis erunt signa sibi ipsis repugnans

vel in qualitatibus activis, vel in passivis
 simul. In istis igitur Zodiaci punctis vel
 extrema pugna est expectanda, vel ad
 hanc præparatio, vel saltem in medio
 inter quadratum & oppositionem crisis
 imperfecta.

2. Perfecta autem crisis est; quæ fit die
 critico, in accessionibus decretoriis, per
 turbatione & signis præcedentibus, cum
 excretionē aliquā notabili, vel abscessu
 insigni; & absoluta morbi solutione.
 Imperfecta verò & recidivans contrà.

3. Signa criseos 1. per hæmorrhagiam &
 natibus futuræ sunt splendores & fila
 spectaque rubea, ob oculos versantia,
 oculorum hebetudo, lacrymæ, rubor
 faciei, tinnitus aurium, hypochondrio
 rum sine dolore tensio, difficultas respi
 randi, dolor capitis, colli, faciei, tempo
 ris, cum vehemēti pulsatione, phlegmo
 ne viscerum, pruritus narium, ætas, anni
 tempus, morbus & consuetudo ægroti,
 temperamentum, pulsus altus & inun
 dans. 2. Per vomitum sunt appetitus.

nauseabundus, angustia & morsus circa
 orificium ventriculi, cordis palpitatio,
 terror, jactatio, respirandi difficultas,
 vertigo, cephalalgia acuta, discoloratio
 faciei, tenebrosa oculis obversantia, la-
 bii inferioris tremor, linguae amaror sa-
 liva multa & tenuis tensio hypochon-
 driorum in anteriori parte, & infra ipsa
 frigiditas, morbus biliosus, pulsus durus
 & inæqualis. 3. Per sudorem: pulsus
 vehementer undosus, tactus inflatus cu-
 tis rubentis & calidae torridus, urina die
 quarto tincta, & septimo incrassata, ri-
 gor, sequente calore, excrementorum
 aliorum imminutio & suppressio so-
 mnium balnei, sudoris. 4. per uri-
 nam: gravitas vesicae, cum ardore, ab-
 undantia, crassitie urinae & sedimenti in
 aliis diebus, defectus signorum reliquo-
 rum, pruritus pudendi, ætas senilis,
 hyems. 5. per secessum seu diarrhoe-
 am: urinae, saporis & sanguinis na-
 rium retentio, imi ventris tumor, gravi-
 tas & punctio rectus, crepitus, emul-
 sio

etiam inguinalis
 gaorum vomitus
 multa tinctio ex
 alba, pulsus pa-
 menstrua suat:
 borum, dolor co-
 tempus, & alia
 7. per haemorrh-
 reliquarum exci-
 tia. 8. per abse-
 rum, aliasque par-
 tio totius corporis
 vigilie, delirium,
 anhelitus & co-
 ultra 10. som-
 bricosa, dolo-
 lacrymarum in-
 lutanibus signis
 hoidum re-
 membragie
 ignorantia p-
 tia, rigor, n-
 cessionum,
 do, nox gra-

asseabundus, angustia & motus
 orificium ventriculi, cordis palpitatio
 terror, jactatio, respirandi difficultas
 vertigo, cephalalgia acuta, dislocatio
 faciei, tenebrosa oculis obversatio
 ba inferioris tremor, linguæ
 liva multa & tenuis tensio hyp
 dorum in anteriori parte, & in
 frigiditas, morbus biliosus, pulsus
 & inæqualis. 3. Per sudorem
 vehementer undosus, tactus iustus
 us rubentis & calidæ torridus, uno
 quanto tincta, & septimo inera
 gor, sequente calore, excrement
 aliorum imminutio & suppressio
 mium balnei, sudoris. 4. per
 nam: gravitas vesicæ, cum ardore
 undantia, crassitie urinx & sedime
 aliis diebus, defectus signorum
 rum, pruritus pudendi, & scilicet
 hyems. 5. per secessum seu detent
 am: urinx, saporis & sanguinis
 rium retentio, imi veritatem, &
 as & punctio ructus, crepitus, &

storii inguinalis inflatio, defectus si
 gnorum vomitus, dolor lumborum,
 multa tinctio egestionis, urina tenuis &
 alba, pulsus parvus & frequens. 6. per
 menstrua sunt: fervor & gravitas lum
 borum, dolor circa uterum, & tensio
 tempus, & alia consuetia symptomata.
 7. per hæmorrhoidas, consuetudo, &
 reliquarum excretionum signa deficien
 tia. 8. per abscessum ad glandulas au
 rium, aliasq; partes ignobiles: perturba
 tio totius corporis, difficilis tolerantia
 vigilæ, deliria, tinnitus, sonitus, difficilis
 anhelitus & sensus, longitudo morbi
 ultra 10. somni graves, vertigines tene
 bricosæ, dolores capitis, stomachi, colli,
 lacrymæ involuntariæ, urinx crudæ sa
 lutaribus signis, menstrui & hæmor
 hoidum retentio, labii vel alterius
 membri agitatio, præteritorum oblivio,
 ignorantia præsextium, crisis imperfe
 cta, rigor, multus æstus, anticipatio ac
 cessionum, sitis intolerabilis, inquietu
 do, nox gravis præcedens, hyems, &c.

30
locum ostendunt humoris conditio;
naturæ robur, partis imbecillitas, cavi-
tatum rectitudo & situs.

4. Criseos spatium est vel acutum & Lu-
nare, cujus ultimus terminus est dies
quadragesima, vel chronicum & solare
quod mensuratur 1. diebus à 40. ad
100. 2. mensibus à 1. ad 7. 3. annis cli-
maëticis à 1. ad 7. 9.
5. Dies verò non vulgariter numerandi
sunt, sed secundum Lunæ motum.
Qualis in quarto die invenitur urinæ
vel sputi, vel dejectionis vel appetitus,
vel mentis vel sensus alteratio ac status;
talis etiam crisis die septimo futura, sive
bona sive mala, est expectanda.
6. Numeratio dierum vulgaris

Qua.

Quat. 6.
1. 2. 3. 4.

Quatern. 4.
1. 2. 3. 4.

Quat. 1.
1. 2. 3. 4.

Quat. 5.
1. 2. 3. 4.

Quat. 5.

I. 2. 3. 4.

Quatern. 4.

I. 2. 3. 4.

I. 2. 3. 4.

Quat. I.

I. 2. 3. 4.

I. 2. 3. 4.

I. 2. 3. 4.

Quat. 2.

Quat. 3.

Quat. 5.

7.

II.

14.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Septenar. 1.

Sept. 2.

Sept. 3.

17
20

7. Accu-

7. Accuratio & m...
1. Diligenter inquire
gno luna erat ho
principii morbi,
niat ad exactam
dizci, hanc enim
ut plurimum di
mutationem, si n
Etandem est, do
ei, in quo morbu
dat, quod circa
let: si nec hoc c
tunc vigilandu
ad secundum
ejusq; statu be
quorum astru
et, circa diem
hoc aditu fini
dum est prine
tuncq; ut c
methodus ex
modo, quo
Sunt autem

7. Accuratio & mathematicas

1. Diligenter inquirendum est, in quo signo luna erat horâ decubitus ægni & principii morbi, deinde quando perveniat ad exactam quartam partem Zodiaci, hanc enim si pertigerit, efficit ibi ut plurimum die 7. primam in morbo mutationem, si non totalem, tunc expectandum est, donec ad oppositionem loci, in quo morbus primum invaluit, accedat, quod circa 14. plerumq; evenire solet: si nec hoc modo solvatur morbus, tunc vigilandum est pro Lunæ adventu ad secundum aspectum quadratum ejusq; statu bono vel malo, ratione reliquorum astrorum vel materiæ morbi. circa diem 20. præter propter. Si nec hoc aditu finiatur morbus, expectandum est principium circuli, dies 27. cum tuncq; ut chronicus, hoc si transeat & methodus ex cursu solis, qui eodem modo, quo Luna à decubitu judicatur.
2. Sunt autem 8. dies intercidentes, 4. cricici,

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. }
Septem. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. }
Sept. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. }
Sept. 3.

7. Ass.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

rici. & 4. indicatorij, ut ergò Luna fuerit
vel bene vel malè in iis affecta, ita de
groti successu est judicandum.

3. Et si oppositio conficitur ex grad. 180 nu-
merando à principio morbi, quadratus
ex 45. grad. quilibet intercidens ex $22\frac{1}{2}$
nihilominus tamen quoniam Luna ali-
quando celerius, nonnunquam tardius
eo accedit, hinc crises tam sensibilibus
variantur.

4. Luna tunc tarda est dicenda, quando
spatio 24. hor. progreditur, minus quàm
12 gr. 11. min. celer verò quando minus
quàm 11. gr. 11. min.

5. Luna ad primum diem indicatorium
plerunq; die quarto venite animadver-
titur, ad secundum sæpissimè die 11. qui
est signum criscos futuræ in oppositione
seu circa 14. ad tertium indicatorium
frequenter die 17. qui index quadrat. se-
cund. ad quartum deniq; die 24. ut plu-
rimum, nam Lunæ motus variat. In
quibus igitur signa concoctionis appa-
rebunt,

rebut, eorum po-
tum solvet, e con-
imperitia & xgi-
mibus modis
prolongabunt
6. Dies igitur cri-
tractivè secund-
vel secundum
constantem & i-
humorum sequi
periodum prop-
mibus modis
ad diem 4. ple-
qui continua f-
timis sympto-
habitum non
id ex delicata
dat: ad 7. il-
menti cepha-
continuaque
augentur: a-
tatem perio-
augmenta
modam

rebunt, eorum proximus criticus morbum solvet, è contra, cruditates, medici imperitia & ægri intemperantia vel omnibus modis simul & conjunctim prolongabunt aut exacerbabunt.

6. Dies igitur critici supputantur vel abstractivè secundum horologia vulgaria, vel secundum Lunæ motum verum, constantem & inconstantem vel juxta humorum sequelam, symptomata & periodum propriam, vel conjunctim omnibus modis simul & in concreto: sic ad diem 4. plerumq; solvi solent morbi, qui continua febrili inquietudine, & ultimis symptomatis unicum decubitus habitum non servantibus, affligunt, nisi id ex delicata & tenera ægri natura accidat: ad 7. illi qui primo die cum vehementi cephalalgia vigiliis & deliriis, continuaque febre incipiunt, & quarto augentur: ad 14. illi qui febris continuatam periodicam manifesta principia, augmenta, status & declinationes omnimodamq; symptomatum intermissionem

36
 tionem habent ad 11. verò, qui mediam
 naturam habent inter 7, & 14. narios,

IV. Παθολογικοὶ cum Greg-
 πέντε

De Morbus in genere.

Fiunt magis uno, quàm alio tempore. 3. 19.
 consentanei naturæ, ætati, habitui, tempori,
 minus periculosi.

item.

item.

Infantium recens natorum.
 hi quando solvuntur.
 grandiorum.

Puberum.

adolescentum.

Virorum.

Senum.

veris.

item.

æstivi.

autumnales.

item.

hyemales.

2. 34.

3. 8.

3. 1.

3. 14.

3. 18.

3. 19.

3. 27.

3. 29.

3. 30.

3. 31.

3. 20.

6. 55.

3. 21.

3. 22.

6. 55.

3. 23.

constant.

constantes & boni quando
 inconstantes & mali quando
 Recidivarum causa.

circa initia omnia leviora.
 vigorem, graviora.
 finem, leviora.

in his mente constare, bonum.
 abdomen extenuatum, malum.
 extremi, extrema remedia.

qui ab inanitione, curantur re-
 & contra.

in principis movendum, si op-
 vigore, vitium quid?
 qui purgatione indigeant.
 in Crisi nil movendum.

De Morbis ac

extremos statim habent la-
 in 14. diebus judicantur.

vitium tenuissimo indigent
 sed non semper
 incerta habent prognostica

De febri ac

si per siccitates.

| | |
|--|--------|
| constantes & boni quando? | S. A. |
| inconstantes & mali quando? | 3. 8. |
| Recidivarum causa. | 3. 8. |
| circa initia omnia leviora. | 2. 12. |
| vigorem, graviora. | 2. 30. |
| finem, leviora. | 2. 30. |
| in iis mente constare, bonum. | 2. 30. |
| abdomen extenuatum, malum. | 2. 33. |
| extremis, extrema remedia. | 2. 35. |
| qui ab inanitione, curantur repletionem. | 1. 6. |
| & contrā. | 2. 22. |
| in principiis movendum, si opus. | 2. 19. |
| vigore, victus quæ? | 1. 8. |
| qui purgatione indigeant? | 2. 8. |
| in Crisi nil movendum. | 1. 20. |

De Morbis acutis.

| | |
|---------------------------------|--------|
| extremos statim habent labores. | 1. 7. |
| in 14. diebus judicantur. | 2. 13. |
| victu tenuissimo indigent. | 1. 7. |
| sed non semper | 1. 4. |
| incerta habent prognostica. | 2. 19. |

De feбри acutā.

| | |
|---------------------|---------|
| sic per siccitates. | 3. 7. |
| | astate. |

estate.
autumno.
qua lethalis?
item.
non in senibus.
cum suspirio, mala.
frigore extremorum, mala.
incerta habet prognostica.
in 14. diebus judicatur.
in ea lac malum.
ejus prognostica.

Hujus *Organismi* Dignitas.

1. Aer arte vel naturâ frigidus procurandus.
2. Victus humidus confert fructus recentes nocent. Ptisana colata, & non colata optima est.
3. Cibaria crassa, impura, ad putredinem apta vitentur, ut & styptica, nisi in nimia alvi solutione.
4. Potus, decoct. hord. rad. scorzon. Corn. Cerv. julapia, cum sale prunell. succ. citri, &c. non vinum.

3. 11.

3. 9.

4. 37.

4. 66.

1. 14.

6. 54.

7. 1.

2. 19.

2. 23.

5. 64.

8. 10.

5. Venæ sectio, præcedente hæmorrhædia, statim in præputio, & remediis anteponenda.
6. Vomitorium prodest, si addit de tricoli cum nausea.
7. Ante humoris coctionem, purum exhibendum.
8. Usus pillularum, & aliorum vitandus.
9. Sanguis igitur biliosus retrahendus; crassus, attenuandus; inde evacuandus sive per urinam, sive sudorem.
10. Putredo ante omnia inhibenda. Ager potius reficiendus, quam laxandus.
11. Epithemata in principio, præsertim actu frigida, agenda, ante causæ & putredinem Cordi refrigerantia præstant profunt.
12. Frictiones extremitatum & in his & aliis acutis, dies Cætorii observentur; sicuti

5. Venæ

5. Venæ sectio , præcedente lenitivo vel clystere , statim in principio ; omnibus remediis antepōnenda.
6. Vomitorium prodest , si adsit dolor ventriculi cum nausæa :
7. Ante humoris coctionem , purgans nullum exhibendum.
8. Usus pillularum , & aliorum siccantium vitandus.
9. Sanguis igitur biliosus refrigerandus , incrassandus ; crassus , attenuandus , deinde evacuandus sive per alvum , sive urinam , sive sudorem.
10. Putredo ante omnia inhibeatur.

1. *Æger potius reficiendus, quam ni-*
miū laxandus.
2. *Epithēmata in principio & augmen-*
to, præsertim actu frigida, non admo-
venda, ante causæ & putredinis abla-
tionem Cordi refrigerantia & hume-
ctantia profunt.

Frictiones extremitatum &c. utiles.
In his & aliis acutis, dies Critici & de-
cretorii observentur; si enim Crisis. per
suo-

sudorem futura est, indicatorio die apparebunt signa sudoris; si septimo die per vomitus, quarto die nausea præcedet: si per hæmorrhagiam narium, menses, hæmorrhoides, alvum, urinam, scorsim vel plura loca simul, aut abscessus; propria signa ex humoris inclinatione, & circa partes mutatione, animadvertentur.

Febris Maligna.

1. Duo sunt considerata, num malignitas, an febris seu putredo excedat?
2. Si malignitas seu veneni vis excedat, curatur, ut febris pestilentialis.
3. Sin autem putredo; purgatio & venesectio præmittatur, reliquum alteretur, præparetur, ut in aliis putridis, admixtum tamen semper alexipharmacis, tam in alimentis, quam medicamentis, & sudoriferis discutiatur, tribus manè continuus.
4. In principio igitur primæ viæ lenibus appropriatis purgandæ, nunquam fortius.

5. Naturæ per superiora vias prædest.
6. Venesectio in plethorâ, præmate vel lenitivo, iostincta in partibus inferioribus, vel malleolo. 2. in brachio 3. sub pus ante tertium aut quartum.
7. Loco venesectionis cucurbiturioribus partibus applicari.
8. Humores maligni deinde præparandi, corrigendi.
9. Ad urinam vergens Natura multioribus &c.
10. Epithemata roborant sint, nec validè adstringentia.
11. Vesicatoria 1. ad malleolos manuum, 3. post augenda, sed cum judicio.
12. Quò vehementia sive sit tenuior victus.
13. 2. vino, nisi adsit syncope sinendum, & decoct. Scorzonæ, citri, ceterisq; lenenda.
5. Naturæ

sudorem futura est, indicatio die
 parebunt signa sudoris; si septimo die
 per vomitus, quarto die nauta pte
 det: si per hzmorrhagiam pte
 menses, hzmorrhoides, alvum
 fecum vel plura loca simul, a
 las, propria signa ex humores
 cone, & circa partes mutatio
 advertentur.

Febris Maligna.

1. Duo sunt consideranda, num
 tas, an febris seu putredo excedat
2. Si malignitas seu veneni vis excedat
 ratur, ut febris pestilentialis.
3. Sin autem putredo; purgatio &
 alo pramittatur, reliquum
 praparetur, ut in aliis putridis
 tamen semper alexipharmacis, &
 alimentis, quam medicamentis
 doriferis discutiat, tribus man
 tinuis.
4. In principio igitur primæ vix lo
 appropriatis purgantibus, nunquam
 bus.

5. Naturæ per superiora volenti, vomitus
 prodest.
6. Venæsectio in plethorâ, præmisso ene-
 mate vel lenitivo, instituenda, vel semel
 in partibus inferioribus, vel partitim 1. in
 malleolo. 2. in brachio. 3. sub linguâ, si o-
 pus ante tertium aut quantum diem.
7. Loco venæsectionis cucurbitulæ infe-
 rioribus partibus applicari possunt.
8. Humores maligni deinde alterandi,
 præparandi, corrigendi.
9. Ad urinam vergens Natura, juvanda e-
 mulsiõibus &c.
10. Epithemata roborantia temperata
 sint, nec validè adstringentia, nec repe-
 lentia.
11. Vesicatoria 1. ad malleolos. 2. ad car-
 pos manuum, 3. post aures, non negli-
 genda, sed cum iudicio.
12. Quò vehementiora symptomata, eò
 sit tenuior victus.
13. à vino, nisi adsit syncope, omninò ab-
 stinendum, & decoct. Corn. Cerv. rad,
 scorzonæ, citri, cerevisia defæcata, offe-
 rendæ.

D

14. Al-

14. Alvus sit quotidie laxa.
15. Inflammationes internæ eodem modo curantur, sed habitâ ratione partis.

Febris Pestilentialis.

1. Quia malignitas major putredine, sudorifera temperatiora maturè exhibentur, & quidem intra primas 24. horas, ter, si opus, deinde quotidie, vel alternis diebus.
2. Venæsectio & purgationes cum iudicio prudentissimè, & cautè adhibenda, ut in peste. *Manardo* tamen Saphenæ sectio semper, & *Gal.* scarificatio circum placet ad Ibi.
3. Si venenum est ex sanguine venoso, & apparatu vitioso, Venæsectio, vomitoria, purgantia, primum alexipharmaca statim sequi possunt.
4. Si ex sero arteriarum; venæsectio omittenda, vel differenda, & vesicatoria ad malleolos sudoriferis præmittenda, non sine usu tamen alexipharmacorum.
5. Si ex contagio est, & aëre infecto, Natu,

Naturaque expellat, sedentem
piendum.

6. Alexipharmaca manè & vespere Cordialibus usurpanda, tamquam potu.
7. Victâ malignitate, alvus elixativo eluatur, & reliquæ ex scarificationis exurgant.
8. Quia dolosa est, & ægri pro sepe sani esse videntur, prælagendum.
9. Vomitus, si ex corruptione, sudoriferis & alexipharmacis standus est; si ex colluvie leviora juvandus.
10. Si inflammationes internæ, & jam præcesserit venæsectio, de eâ repetendâ agendum initio adhibet, & urgeant non ita urgeant, è talo nihil prohibet.

Lus. Vngarica

Malignitas tollendâ, putredum, vehementia symptomata.

D

Naturaque expellat; sudoriferis incipiendum.

6. Alexipharmaca manè & vespere cum Cordialibus usurpanda, tam in cibo, quam potu.
7. Victâ malignitate, alvus clystere, vel lenitivo eluatur, & reliquæ cucurbitulis scarificatis exugantur.
8. Quia dolosa est, & ægri propè mortem sæpè sani esse videntur, cautè igitur præsagiendum.
9. Vomitus, si ex corruptione & malignitate, sudoriferis & alexipharmacis sistendus est; si ex colluvie humorum, per leviora juvandus.
10. Si inflammationes internæ superveniant, & jam præcesserit venæsectio, cautè de eâ repetendâ agendum: sin autem ab initio adsint, & urgeant, è brachio; si non ita urgeant, è talo instituenda, cum nihil prohibet.

Lues Vngarica.

1. Malignitas tollendâ, putredini resistendum, vehementia symptomata mitiganda.

D 2

2. Si

2. Si sano subita alteratio oritur, sudor alexipharmacis eliciatur, post quem
3. Si alteratio omnis evanuit, per 3. aut 4. dies aer fugiatur, deinde exeatur.
4. Sin autem non evanescit, statim altero die leniter purgandum, vel per vomitum, vel per alvum, postea
5. Venæsectio in latere gravante semel vel partitim, ante quartum diem, vel scarificatio administranda.
6. Reliqua malignitas alexipharmacis & sudoribus discutienda.
7. Cordi & pulsibus, capiti, Epati, pedibus appropriata applicanda.
8. Dieta, pharmacia, chirurgia, ut in feb. malign.
9. Pro potu non vinum, sed decoct. Corn. Cerv. hord. ceras. acid. rad. scorzon. cum succ. citri. granat. oxy sacchar. spir. vitriol. &c.
10. Lingux & respirationi prospiciendum, venæsectione, gargarismis, eccl. gmat. nitro, &c. vid. inf. de ling. & angium.

Fabriz

1. Venter leniatur clystere aut vel si materia sursum vergat proclivis sit, vomatur.
2. In plethorâ & urinâ turbidâ rum diem, renasceatur, et etiam maculis.
3. In loco mediocriter calido doriferis, post alvum laxam initio, juranda, singulis occurrando alexipharmaca dispersâ.
4. Expellentia, pro variolis sunt.
5. Præter sudorifera, re pulv. cordial. Emulc. p. saccul. cordial. & alia re
6. Natura cibus non grave
7. Epithemata repellentia cent.
8. Vesicatoria etiam adhibenda
9. Fluxus alvi ab initio suppressendus, nisi sit

Febris petechialis.

1. Venter leniatur clystere aut pharmaco, vel si materia sursum vergat, ægerque proclivis sit, vomatur.
2. In plethorâ & urinâ turbidâ, ante quartum diem, venæsecatur, erumpentibus etiam maculis.
3. In loco mediocriter calido, Natura sudoriferis, post alvum laxam, sæpè ter ab initio, juvanda, singulis octo horis, immutando alexipharmaca, ut in peste dispersâ.
4. Expellentia, pro variolis, hic etiam profunt.
5. Præter sudorifera, reiterentur etiam pulv. cordial. Emuls. perlat. æq. syrup. saccul. cordial. & alia roborantia.
6. Natura cibis non gravetur.
7. Epithemata repellentia, & frigida nocent.
8. Vesicatoria etiam adbibenda, si opus.
9. Fluxus alvi ab initio superveniens, non suppressendus, nisi sit nimius.

Varicella & Morbilli.

1. Impedimenta, siue sint materiz copia aut pravitas nimiaq; ebullitio, siue viscerum obstructio, debito modo remouentur. 2. Motus Naturæ appropriatis iuvetur ac retrogressus prohibeatur. 3. vires partesq; nonnullæ præseruentur, & malignitati si adsit, continuis alexipharmacis resistantur.
 2. Venæsectio, si opus, ante quantum diem, & eruptionem, præmisso Enemate, vel blando alio medicamento, non negligenda, aut hujus loco cubritulæ inferioribus partibus affigendæ.
 3. Post venæsectionem, & purgationem supernam aut infernam lenem, expellentia appropriata offerenda.
 4. Panno rubro cooperiatur æger, non autem nimium, ne syncope oriatur, & vitetur aër frigidus, resq; puniceæ sæpius adspiciantur.
 5. Apparentibus variolis, à nimia calefactione & medicatis abstinendum, corpori etiam libenter concedenda; cum
- Natu-

Natura officium facit, sin iuvanda temperationibus.

6. Videndum, ne partes interiores, intestina &c. vel externi culi, lædantur.
7. Symptomata, ut morus collyici affectus, ulcera maligna &c. non negligenda.
8. Topica, Olea, Emplastra, pica, intermittenda.
9. Alvi fluxus, & mictus scabenda.
10. Ad oculos autem & intercent styptica.
11. Victus in principio tenuis.
12. Cibi non acres, non sal non dulces, sed incidentes frigerantes, adstringentes roborantes, & expul-
13. Potus, non sit vinum decoct. hord. rad. scorzoric. &c.

Natura officium facit; sin imperfectè,
juvanda temperatioribus expellentibus.

6. Videndum, ne partes interne, ut pulmones, intestina &c. vel externæ, nares, oculi, lædantur.
7. Symptomata, ut motus convulsivi, paralytici affectus, ulcera maligna, scorbutus &c. non negligenda.
8. Topica, Olea, Emplastra, inprimis styptica, intermittenda.
9. Alvi fluxus, & mictus sanguinis, prohibenda.
10. Ad oculos autem & intestina, non nocent styptica.
11. Victus in principio tenuis sit.
12. Cibi non acres, non salsi, non pingues, non dulces, sed incidentes, moderatè refrigerantes, adstringentes, partes internas roborantes, & expulsionem juvantes.
13. Potus, non sit vinum in principio, sed decoct. hord. rad. scorzoner. Glycyrrhiz. caric. &c.

14. Vinum rubrum, si forte, inflammatur, si debile & acidum, expulsionem impedit. post eruptionem totalem exhiberi potest, ut melius exsiccentur, prodest etiam vinum album, tenue, si febris abest.
15. Somnus mediocris esse debet, præsertim in principio.
16. Alvus semper sit laxa.
17. Lenes frictiones crurum, & brachiorum in principio juvant.
18. Animi commotiones vitentur.
19. Quando maturantur & pruriunt, non radantur unguibus aut scalpantur, sed totum negotium Naturæ committatur, interdum fumigantur, vel linteo molli leniter tanguntur, decocto fl. chamæmel. &c. foveantur, aut si tardius exeant, & supparentur, pedes manusq; calidè balneantur: cave vero humedtes totum corpus.
20. Variolæ magnæ & plures junctæ, si maturæ acriter mordeant, aperiendæ, argenteis, aureis vel aliis etiam aciculis, non forcipe, aut scalpelli.

21. Ma-

21. Maturæ & apertæ vultus et linteolis gossipio aut spongia sulph. Rul. ladle. succ. m. ovor. cremore lact. manè guntur.

Sudar Anglicæ.

1. In principio cardiacis venturatur, & sudor promoveatur, si non admissio, deinde stergetur.
2. Aer sit calidus, & frigidus.
3. Profunt Emulsion. refrigerantes cum alexiphaticum in robustis, & jore.
4. Ager non ad syncope aut ad sudorem cogendus.
5. Vires roborandæ, inter pestem, extra & intra.
6. Alvi fluxus, nisi excedens, sed tantum alexiphaticus.
- Febris Convulsiva*
 7. primis viis humores

21. Maturæ & apertæ utikter extinguuntur
 linteolis gossipio aut spongiolis, & bals.
 sulph. Rul. Indic. succ. nicotian. oleo
 ovor. cremore lact. manè & vesperti un-
 guntur.

Sudor Anglicus.

1. In principio cardiacis venenum expel-
 latur, & sudor promoveatur, somno ta-
 men non admissio, deinde diligenter ab-
 stergatur.
2. Aër sit calidus, & frigidus vitetur.
3. Prosunt Emulsion. refrigerantes & ex-
 pellentes cum alexipharmacis; theriaca
 tantùm in robustis, & malignitate ma-
 jore.
4. Æger non ad syncopen cooperiendus,
 aut ad sudorem cogendus.
5. Vires roborandæ, internis & externis, ut
 in peste, extra & intra sudorem.
6. Alvi fluxus, nisi excedat, non cohiben-
 dus, sed tantùm alexipharmacis mode-
 randus.

Febris Convulsiva & Spasmodes.

1. è primis viis humores prævi educendi.

D 5

2. Ce-

2. Cerebrum & nervosum genus roborandum, additis alexipharmacis.

3. Alterandum & purgandum, alternis vicibus.

4. Externa profunt, ut in convulsionibus,

Febris Rheumatica, catarrhalis.

1. Venæ sectio, si dolores urgent, & materia cruda est, omittenda.

2. Leniter purgandum.

3. Materia in cerebro & pectore alteranda, additis alexipharmacis.

4. Infirmæ partes roborandæ.

5. Sudores eliciendi, per decoctum ligni cum appropriatis.

6. Interdum ad opiata, & vesicatoria accedendum.

7. Oxyrrhodium nocet.

Pestis.

1. AD DEUM TRINUM appropinquandum est operibus, ore & corde, non secundum imaginationem & cogitationes nostras, sed secundum voluntatem ipsius, in verbo patefactam,

JESU

1. In Christo moramur
Ieronom. 12. 31. 11. 12. Nemo
Luc. 14. 27. 1. Johan. 2. 6.

2. Ea medicamenta usurpanda
substantiâ morbum fugant
alexipharmaca.

3. Curationi præmittitur
quæ omnibus etiam feb. m
stilentur. debetur.

4. Præservatio consistit in de
causam Pestis vitemus vel
2 corpora fortificemus.

5. Aër igitur corruptus,
eum infectis, quæ fas est

6. Si manendum, domus
malibus, & plateæ ab
immunditiæ purgentur

contagium & meridie

7. Suffitus singulis mane
vati & publici, ex accer

ant. conf. pag. 33 in App

8. Aër purificatur à to
circa auroram & vespe

ternus reficitur odore

balsam pomambr.

Iesu Christo monstrante viam. Deuteronom. 12. 32. 22. 12. Numer. 15. 38. 39. Luc. 14. 27. 1. Johan. 2. 6.

2. Ea medicamenta usurpanda, quæ totâ substantiâ morbum fugant, ut sunt alexipharmaca.
3. Curationi præmittitur Præservatio, quæ omnibus etiam feb. malign. & pestilentiali. debetur.
4. Præservatio consistit in duobus. 1. ut causam Pestis vitemus vel infringamus. 2. corpora fortificemus.
5. Aër igitur corruptus, & commercia cum infectis, quæ fas est, fugiantur.
6. Si manendum, domus ab impuris Animalibus, & plateæ ab omni foetore & immunditie purgentur, fenestræ versus contagium & meridiem claudantur.
7. Suffitus singulis manè & vesperi, privati & publici, ex aceto & sulphure fiant. conf. pag. 33. in Append.
8. Aër purificatur à tormentis explosis circa auroram & vespeream: Spiritus internus reficitur odore aceti bezoartici, balsam pomambr.

9. Cor-

9. Corpus ab omnibus excrementis liberetur, per purgantia, vomitiva, & venæ sectionem.
10. Deinde Alexipharmaca quotidie, & extra & intra usurpentur.
11. Singulis mensibus sudor, post alvum liberam, eliciatur, & in consuetis balnea, sed circumspicere, cucurbitulæ etiam cum scarificatione (genuum, & inferiorum partium duntaxat, si obstructio mensium aut hæmorrhodium adsit) usurpentur.
12. Jejunus domo ne egrediat ur sine jentaculo.
13. Non plus cibi aut potus ingerendum, quam Natura desiderat.
14. Cibi sint salubres & boni, acidi, ac sanis consueti. carnes sanæ emantur, & non inflatæ.
15. Potus sit vinum opt. absinthiac. cerevisia defæcata &c.
16. Nec sitis, nec fames feratur.
17. Motus non sit nimius, nec tempore nebuloso, sed matutino, sereno, ac vesperino.

73
 sperino, sub Solis occasu
 tatio Medicorum institui potest
 18. Somnus & vigilia modice
 post prandium non adferenda
 est, somnolentia potius omni
 19. Alvus laxa sit sponte, vel ac
 20. Venus inordinata, noxia
 21. Animi pathemata vitentur
 22. Amuleta quædam non
 mnenda:
 23. Quinque nocent, (ut) som
 motusq; fatigans, formid
 & quinque jurant: phlebot
 plethora adest, locus, tu
 xus.
 Curatio.
 24. Vel alexipharmacis, vel
 venæ sectione inchoatur
 Si ab aëris vitio & conta
 purum (quod raro fit), et
 gandum, nec vena seca
 fetis & alexipharmacis
 dum
 25. Si ignotum sit, an pe

Corpus ab omnibus excrementis
reter. per purgantia, vomiti, & re-
sectionem.

Deinde Alexipharmaca possunt
extra & intra usurpentur.

10. Singulis mensibus sudor, potus
liberam, eliciatur, & in consuetu-
dinem circumspiciat, cucurbitulae
sed circumspiciat, cucurbitulae
cum scarificatione (genuum, &
rum partium duntaxat, si de-
mentum aut hzmorrhodiam
serpentur.

11. Jejunus domo se egrediatur
taceulo.

13. Non plus cibi aut potus ingratum
quam Natura desiderat.

14. Cibi sint salubres & boni, ac-
cus consueti. carnes sanæ emat
non infarz.

15. Potus sit vinum opt. abstinere
sua defæcata &c.

16. Nec sitis, nec fames feratur.

17. Motus non sit nimius, nec in-
nebuloso, sed matutino, sereno, &
sereno.

spertino, sub Solis occasum. Sicq; visi-
tatio Medicorum institui potest.

18. Somnus & vigilæ moderentur, ille
post prandium in non ad suetis suspectus
est, somnolentia potius omnis arceatur.

19. Alvus laxa sit sponte, vel arte.

20. Venus inordinata, noxia est.

21. Animi pathemata vitentur.

22. Amulera quædam non sunt conte-
mnenda:

23. Quinquæ nocent, (ut) somnus, flatus,
motusq; fatigans, scemina, cum fame,
& quinq; juvant: phlebotomia, (ubi
plethora adest,) locus, fuga, frictio, flu-
xus.

Curatio.

1. Vel alexipharmacis, vel vomitoriis, vel
venæ sectione inchoatur, aut perficitur.

2. Si ab æeris vitio & contagio, in corpore
purum (quod raro fit) incidat, nec pur-
gandum, nec vena secanda, sed sudori-
feris & alexipharmacis tantum uten-
dum.

3. Si ignotum sit, an peste prehensus sit
E ali-

aliquis, vel non, bezoarticum tamen
statim exhibeatur.

4. Si laborans parum à sanitatis statu recessit, levem duntaxat sentit lassitudinem, parvam Cordis debilitatem, præter consuetudinem lætior vel tristior sit, alexipharmacum sumatur, & post $\frac{1}{2}$ horam sudor eliciatur, vel motu, vel quiete.
5. Post sudorem maneatur domi per bi-
dum aut triduum, & si nihil amplius
sentiatur, pro more exeat; si autem
vix dimidiâ ex parte symptomata remi-
serint, statim post octo horas, sed paulò
minor dosis, reiteretur, & priori modo
procedatur. Si nec hoc modo melior
succedat alteratio, neq; dum Natura
indicia morbi monstrèt, sæpius tamen
Cordi per Cordialia succurratur.
6. Ventriculo repleto, cum nausæa, dolore
Capitis, sopore, punctione præcordio-
rum, cura à vomitorio incipienda est, et-
iam si signum externum simul appareat,
post 2. 3. 5. vel plures horas tamen, sub-
sequatur alexipharmacum.

7. Si primo vel secundo die vom-
exanthemata symptomata
ant, in plethorico cum ardore
venæ sectio instituatur, sta-
quente bezoartico, ex smar-
liis, pro roborando Corde,
quoties necessarium, singu-
horis. Deinde altero die lo-
chamæmel. cum spongia
tumori cucurbitula applice-
permanente, purgans biba-
tertio autem die, alexipha-
sus; quarto verò die ap-
etiam immaturus. Con-
thorico, cum medioe
flammatione, tolerantia
à bezoarticis inchoandu-
sectio omittenda, ne
tur.

7. Si
In ardore & calore totius
dolore capitis, oculis
fauciumq; phlegmone
difficili respiratione, pul-
nis & artetis sensus, pr-

- aliquis, vel non, bezoarticum
statim exhibeatur.
4. Si laborans parum à facinorosis
cessit, levem duntaxat sentiat
nem, parvam Cordis debilitate
terreosuesudinem latiores vel
alexipharmacum sumatur, & per
ram sudor eliciatur, vel motus
Post sudorem maneat dor
duum aut triduum, & si non
sentiat, pro more exeatur;
vix dimidia ex parte sympto
ferint, statim post octo horas
minor dosis, reiteretur, & pro
procedatur. Si nec hoc modo
succeedat alteratio, neque
indicia morbi monstret, sed
Cordi per Cordialia succurrat.
Ventriculo repleto, cum oatu
Capitis, sopore, punctione
rum, cura à vomitorio incipiat
iam si signum externum simul
post 2-3. s. vel plures horas caner
equatur alexipharmacum.
7. Si primo vel secundo die tumores, vel
exanthemata symptomatica superveni
ant, in plethorico cum ardore & dolore,
venæsectio instituat, statim subse
quente bezoartico, ex smaragdo, & a
liis, pro roborando Corde, bis vel ter, &
quoties necessarium, singulis quinque
horis. Deinde altero die locus decoct.
chamæmel. cum spongiâ foveatur, &
tumori cucurbitula applicetur, eâque
permanente, purgans bibatur calidum;
tertio autem die, alexipharmacum rur
sus; quarto verò die aperiatur tumor,
etiam immaturus. Contra in non ple
thorico, cum mediocri dolore & in
flammatione, tolerantia porius & Crisi,
à bezoarticis inchoandum est, & venæ
sectio omittenda, ne Natura impedia
tur.
8. In ardore & calore totius corporis, cum
dolore capitis, oculis flammeis, linguæ,
fauciumq; phlegmone, sit intolerabili.
difficili respiratione, pulsu frequente, ve
nis & artetis tensis, protinus, spatio 12.
horar.

horar. ab initio, præmisso interdum enemate, vel lenitivo, venæsectio instituatur, etiam ad lipothymiam, vel si difficile sit simul, partitum fieri potest, post vel 5. horas iterum, cordialibus tamen interim non neglectis, & bezoartica subsequantur.

9. V. S. autem fit, in cephalicâ dextri lateris, si major gravitas est in partibus superioribus; in saphenâ autem ejusdem lateris, si in inferioribus: in medianâ dextri brachii, si nec signum externum, nec dolor adest, sed febris totum corpus affligat, vel si signum adest supra scapulas, cor & pectus: in venâ cephalicâ dextri brachii, si signum externum circa collum, post aures, propè mentum, aut in aliâ parte capitis lateris dextri; vel sinistri brachii, si ex alterâ parte: sub linguâ, & simul, ubi patiens est plethoricus, in medianâ dextri brachii, si signum supra frontem, vel sub mento: in medianâ laborantis partis, vel propè digitum minorem, si signum sub axillis, & circa

in bas

in basilicâ lateris & pedibus, major, & ubi signum in medio etiam juxta signum, si hoc toto est: in saphenâ pedis doli sticulus affigitur: in venâ rem digitum pedis, si circa anum aliquid appareat.

10. Si statim in febris acutâ rubra, livida, vel alterius colorâ diaphoretico incipiendo bus, & toties repetendum donec vires recolligantur, exanthemata evanescent, fervor ab ebullitione & continuetur, venæsectio rur, sed non ante malignam & expulsam.
11. Si febris lenta, sopor, circa collum, sub axillarum tumore, adficiatur, toties repetendum mata remiserint, vel qui topicis curandus.
12. Post venæsectionem

E

in basilicâ lateris & pectoris, ubi dolor major, & ubi signum in medio corporis, etiam juxta signum, si hoc in ipso cubito est: in saphenâ pedis dolentis, si testiculus affligitur: in venâ propè minorem digitum pedis, si circa regionem genuum aliquid apparet.

10. Si statim in febrî acutâ exanthemata rubra, livida, vel alterius coloris, adsint, à diaphoretico incipiendum, pro viribus, & toties repetendum paulò post, donec vires recolligantur, febris minuat, exanthemata evanescent, si tamen fervor ab ebullitiore & copiâ sanguinis continuetur, venæsectio etiam admittitur, sed non ante malignitatem separatam & expulsam.
11. Si febris lenta, sopor, dolor post aures, circa collum, sub axillis &c. sine glandularum tumore, adsit, sudor statim eliciatur, toties repetendo, donec symptomata remiserint, vel tumor appareat, qui topicis curandus.
12. Post venæsectionem semper videntum,

dum, quòdsum Natura vergat, an ad cutem, an ad ventrem, an ad emunctoria, & còducenda est, corq; roborandum.

13. Alexipharmaca calida cautè adhibenda, debent tamen esse spiritualia, essentialia, & appropriata, præsertim in gravidis, puerperis, pueris, ubi cum refrigerantibus miscenda; Camphorata autem in debilibus & aversantibus non prosunt.
14. Si alexipharmacum vomitu rejiciatur, toties assumatur, donec sudet ad 2. vel 3. horas pro viribus, quod sæpè singulis 4 aut 6. horis reperendum.
15. Inter sudandum ne dormiatur, roborantia etiam cordialia exhibeantur.
16. Post sudorem linteamina & regumenta calida & suffita dentur, ægerq; cibis reficiatur, sed non oneretur.
17. Si febris putrida jungatur, putredo arceatur, calor internus viscerum extinguatur.
18. Venenositate victâ, leniens exhibendum, si vitiosi humores redundant; vel cucurbitulæ affigendæ.

19. In inflammationibus internis datur, ut in febb. malign. & 20. In bubone.

1. Si satis erumpit, & æger non debilis est, tunc materia venæto modo, vel internis & exvenda, vel attrahenda & co-

1. Si satis non erumpat, æger venenum copiosum; statim cer sanguis effluat.

3. Postea digerentibus, mucuretur, semper tamen pharmaci admiscendo.

21. In glandulis mor-

1. Consumantur gummi aceto squillæ. soluto.

2. Quotidiè bezoarticum dore etiam provocetur.

22. In Carbunculo

1. Pro viribus, profundè convenienti remedio ruglectis alexipharmacis

1. Imponatur Emplastr. Apis & theriac. vel bubo

19. In

19. In inflammationibus internis, præcedatur, ut in febb. malign. & pestilential.

20. In bubone.

1. Si satis erumpit, & æger non admodum debilis est, tunc materia venenosa debito modo, vel internis & externis resolvenda, vel attrahenda & coquenda.
2. Si satis non erumpat, æger debilis est, venenum copiosum; statim aperiatur, licet sanguis effluat.
3. Postea digerentibus, mundificantibus curetur, semper tamen aliquid alexipharmaci admiscendo.

21. In glandulis mobilibus.

1. Consumantur gummi ammoniaco in aceto squillit. soluto.
2. Quotidiè bezoarticum sumatur, & sudor etiam provocetur.

22. In Carbunculo.

1. Pro viribus, profundè scarificetur, vel convenienti remedio rumpatur, non neglectis alexipharmacis.
2. Imponatur Emplast. Ang. Sai. vel ex cepis & theriac. vel bubo siccatus, vinoq;

E 4

mado-

madefactus &c. conf. Attrahentia.

3. Defensivum quoque & anodynum, circa vicinas partes.

4. Tumor restans resolvatur, ulcus mundificetur, & tardè consolidetur.

23. In pustulis.

1. Alexipharmaca interna quotidie continentur.

2. Aer repellens fugiatur.

24. Dieta.

1. Qualis in febb. malign. pestilential.

2. Cibi medicamentosi opt. cum cordialibus.

3. Conclave infectum deniq; parentibus fenestris, ab omnibus sordibus mundetur, & suffiatur singulis diebus. vid. hujus Append. p. 33.

4. Mensæ & scamna decocto absinth. cum aceto misto, laventur, ut & vestes, addito lixivio; alia vento & aëri exponantur, vel suffiantur, & excutiantur.

5. Parietes novâ calce dealbentur.

6. In loco infecto, panes recentes è furno extracti, in 2. partes divisi, 24. horis decantantur.

De

De Morbis longis.
Videtur tenuem non postulant.
exiis fluxus alvi, malum.

De Febri longa.

Autumnalis.
si per pluvias.
circa pubertatem.
unde portendatur.

si si sudores die critico non habet
inducit tubercula & arthriti

item.
abscessibus non solvitur.
lentores gignit circa dentes.
est cum sedimento urina far
juvatur lacte.

Evacuatio sepe repetenda
bus ad fortiora procedenda.
2. Medicamenta interdum
& mutanda.

3. In febribus nothis & l
ducuntur ad 2. vel 3. m
visceribus secundæ co

E

De Morbis longis.

Vitium tenuem non postulant. 1.4.
ex iis fluxus alvi, malum. 8.5.

De Febri longâ.

Autumnalis. 2.25.

fit per pluvias. 3.16.

circa pubertatem. 3.27.

unde portendatur. 2.28.

fit, si sudores die critico non habet. 4.36.

inducit tubercula & arthriticos dolores. 7.63.

item. 4.44.

abscessibus non solvitur. 4.51.

lentoires gignit circa dentes. 4.53.

est cum sedimento urina farinaceo. 7.31.

juvatur lacte. 5.64.

Θεράπειαι.

1. Evacuatio sæpè repetenda, & à levioribus ad fortiora procedendum.
2. Medicamenta interdum intermittenda, & mutanda.
3. In febribus nothis & longis, quæ producuntur ad 2. vel 3. menses, materia in visceribus secundæ concoctionis præ-

paranda, viz aperiendæ, evacuandum,
idq; repetendum, & viscerum ratio ha-
benda.

Febris Putrida.

Curatur 1. Venæsectione, non semel, sed
ter, quaterve in basilicâ.

2. Alterantibus, præparantibus, eva-
cuantibus viscera.

3. Enematibus ante, si suffocatio non im-
pediat, & post venæsectionem, etiam in
die accessionis.

4. Purgantibus.

5. Vomitoriis.

6. Victu, potionibus, & iulapiis.

7. Topicis ad Epar. Cor.

Synochus putrida.

1. Venæsectio in cubito dextro, mediæ
aut internæ, ad lb j. pro ratione virium,
præmissa tamen, si opus, clystere aut le-
nitivo.

2. Alterandum, aperiendum, putredini re-
sistendum, pori recludendi, oxymel &
mulla valdè utilis.

3. Crisis expectanda, vel iuvanda arte.

4. Vi-

4. Victus tenuis, refrigerans, b
attenuans, detergens sit.

De Continuis.

Fiunt astate.

sunt periculosa.

item.

tum rigore in debili, lethales.

cruentis & fetidis spuris, leth

frigore extremorum, & a

lethales,

item.

distorsione oculi, nasi &c.

item.

difficultate spirandi, & d

si sudore superveniente non

longa & mala.

Orag. & d. m.

1. Victus refrigerans, hum
ad sint vires.

1. Potus, decoct. hord C

cerevisia hordeacea del

1. Enema, aut vomitio

ventriculo, vel lenitivu

evacuandas.

paranda, viz aperiendz, evacuandos
idq; repetendum, & viscerum ratio la-
benda.

Febris Putrida.

Corator 1. Venæsectione, non solum
ter, quaterve in basilicâ.

2. Alterantibus, pizparantibus
cuanobis viscera.

3. Enematibus ante, si suffocatione
pediat, & post venæsectionem, cum
die accessionis.

4. Purgantibus.

5. Vomitoriis,

6. Victu, potionibus, & julpis

7. Topicis ad Epar. Cor.

Synochus putrida.

1. Venæsectio in cubito destro, aut
aut interox, ad lbj. pro ratione
pizmissio tamen, si opus, clyster
nitivo.

Alterandum, aperiendum, purgandum
sistendum, potius recludendi, ex
nulta valde utilis.

Crisis expectanda, vel juranda aut

4. *Victus tenuis, refrigerans, humectans,
attenuans, detergens sit.*

De Continuis.

S. A.

Fiunt æstate.

3. 21.

Sunt periculosa.

4. 43.

item.

7. 62.

cum rigore in debili, lethales.

4. 46.

cruentis & foetidis spiritus, lethales.

4. 47.

frigore extremorum, & ardore interno,

lethales,

4. 48.

item.

7. 72.

distorsione oculi, nasi &c. lethal.

4. 49.

item.

7. 73.

difficultate spirandi, & delirio, leth.

4. 50.

si sudore superveniente non solvuntur, sunt

longa & mala.

4. 56.

Osquæ dunt.

1. *Victus refrigerans, humectans, tenuis, si
ad sint vires.*

2. *Potus, decoct. hord. Corn. Cerv. passul
cerevisia hordeacea, defzc.*

3. *Enema, aut vomitorium, si materia in
ventriculo, vel lenitivum ad primas vias
evacuandas.*

E 6

4. V63

caV

caV

caV

4. Vena aperienda in die remissioni.
5. Materia copiosa præparanda, evacuanda, frigidis, humidis, abstergentibus, roborantibus.
6. Cutis rarefacienda frictionibus &c.
7. Epithemata, olea, unguenta, non acti frigida sint, sed potestate.
8. In vigore temperatè frigida cordi vel Epipati applicari possunt, non autem ingruente paroxysmo. Cordi tamen tepida non nocent.

9. In continuis symptomaticis.

1. Pars affecta curanda.
2. Lipyriæ, victu refrigerante & roborante, aquâ, julapiis, cum paucò vino propori succurritur; alvus dura elytere lenienda; venæ sectio autem & purgatio cautè adhibenda.
3. Typhodes, ut ardens, tractatur.
4. Crymodes, ut peripneumonia.
5. In lentis, aperiendum, attenuandum, detergendum. 2. appropriata & roborantia eligenda. 3. per intervalla leniter purgandum. 4. suo tempore diuretica pro-

profunt. 5. topica mollientia, si opus.

6. Si ex partis corruptione, cor quæ ulcerum & fistularum.
7. Si ex contentis corruptis vomitu, vel abluentibus, tollenda. 2. putredini & dum.

10. In continuis comit.
1. Morus naturæ non impeditur per sudorem juvanda, cuanda, venæ sectione ad-

Febres compositæ

Curantur ut simplices, si compositis, modò juvantur, in die nim. levis horâ mitiori.

De intermittentibus

Sua habent signa.

periculo vacante. quæ difficilè judicantur in paroxysmis cibis necesse cum rigore solvuntur.

profunt. 5. topica mollientia & discutientia, si opus.

6. Si ex partis corruptione, curatio eadem, quæ ulcerum & fistularum internarum.

7. Si ex contentis corruptis. 1. causa vel vomitu, vel abluentibus, evacuantibus, tollenda. 2. putredini & calori resistendum.

10. In continuis comitatis.

1. Motus naturæ non impediendus, sed sæpè per sudorem juvandus. 2. causa evacuanda, venæ sectione aut lenitivo.

Febres composita.

Curantur ut simplices, sed medicamentis compositis, modò justo tempore usurpentur, in die nim. leviori accessionis, vel horâ mitiori.

De Intermitentibus.

S. A.

Sua habent signa.

1. 12.

periculo vacant.

4. 43.

qua difficile judicentur?

4. 30.

in paroxysmis cibis nocet.

1. 11.

cum rigore solvuntur.

4. 63.

E 7

⊙ 5

⊙ 5

⊙ 5

⊙ 5

⊙ 5

⊙ 5

⊙ 5

made factus &c. conf. Attrahentia.

- 3. Defensivum quoque & anodynum, circa vicinas partes.
- 4. Tumor restans resolvatur, ulcus mundificetur, & tardè consolidetur.

23. In pustulis.

- 1. Alexipharmaca interna quotidie continentur.
- 2. Aer repellens fugiatur.

24. Dixta.

- 1. Qualis in febb. malign. pestilential.
- 2. Cibi medicamentosi opt. cum cordialibus.
- 3. Conclave infectum deniq; parentibus fenestris, ab omnibus sordibus munde-
tur, & suffiatur singulis diebus. vid. hu-
jus Append. p. 33.
- 4. Mensæ & scamna decocto absinth.
cum aceto misto, laventur, ut & vestes,
addito lixivio; alia vento & aëri expo-
nantur, vel suffiantur, & excutiantur.
- 5. Parietes novâ calce dealbentur.
- 6. In loco infecto, panes recentes è furno
extracti, in 2. partes divisi, 24. horis deti-
neantur.

De

De Morbis linguæ.
Pituitum tenuem non postulant.
exiis fluxus alvi, malum.

De Febri longâ

Autumnali.

si per pluvias.

circa pubertatem.

unde portendatur.

si; si sudores die critico non ha-
ducit tubercula & arthriti-

item.

abscessibus non solvitur.

lento: signis circa dentes.

est cum sedimento urina fari-
juvatur lacte.

1. Evacuatio sæpe repetenda

bus ad fortiora procedenda

2. Medicamenta interdum

& mutanda.

3. In febribus nothis &

ducuntur ad 2. vel 3. m

niscibus secundæ co

E

De Morbis longis.

Viſum tenuem non poſtulant. 1.4.
ex iis fluxus alvi, malum. 8.5.

De Febri longâ.

Autumnalis. 2.25.

fit per pluvias. 3.16.

circa pubertatem. 3.27.

unde portendatur. 2.28.

fit, ſi ſudores die critico non habet. 4.36.

inducit tubercula & arthriticos dolores.

7.63.

item. 4.44.

abſceſſibus non ſolvitur. 4.51.

lentoſes gignit circa dentes. 4.53.

eſt cum ſedimento urina farinaceo. 7.31.

juvatur lacte. 5.64.

De præſentibus.

1. Evacuatio ſæpè repetenda, & à leviori-
 bus ad fortiora procedendum.

2. Medicamenta interdum intermittenda,
 & mutanda.

3. In febribus nothiſ & longis, quæ pro-
 ducuntur ad 2. vel 3. menſes, materia in
 viſceribus ſecundæ concoctionis præ-

E 5

paran-

paranda, viz aperiendæ, evacuandum,
idq; repetendum, & viscerum ratio ha-
benda.

Febris Putrida.

Curatur 1. Venæsectione, non semel, sed
ter, quaterve in basilicâ.

2. Alterantibus, præparantibus, eva-
cuantibus viscera.

3. Enematibus ante, si suffocatio non im-
pediat, & post venæsectionem, etiam in
die accessionis.

4. Purgantibus.

5. Vomitoriis.

6. Victu, potionibus, & julapiis.

7. Topicis ad Epar. Cor.

Synochus putrida.

1. Venæsectio in cubito dextro, mediæ
aut internæ, ad ℥j. pro ratione virium,
præmissio tamen, si opus, clystere aut le-
nitivo.

2. Alterandum, aperiendum, putredini re-
sistendum, pori recludendi, oxymel &
mulla valdè utilis.

3. Crisis expectanda, vel juvanda arte.

4. Vi-

4. Victus tenuis, refrigerans,
attenuans, detergens sit.

De Continuis.

Fiunt æstate.

sunt periculosa.

item.

tum rigore in debili, lethales.

cruentis & fætidis spuris, leth-

frigore extremorum, &

lethales,

item.

distorsione oculi, nasi & c.

item.

difficultate spirandi, & d-

si sudore superveniente non s-

longa & mala.

Signa dntis.

1. Victus refrigerans, humi-
ad sine vires.

2. Potus, decoct. hord
cerevisia hordeacea de

3. Encina, aut vomitori-
ventriculo, vel lenitiv
evacuandas.

paranda, rix aperiendaz, evacuan-
daz; repetendum, & viscerum ratio la-
benda.

Febris Putrida.

Curatur 1. Venzsectione, non sen-
ter, quantu in basilicâ.

2. Alterantibus, pizparantibus, et
evacuobus viscera.

3. Enematis ante, si suffocatio non
pediat, & post venzsectionem, crui-
die accessionis.

4. Purgantibus.

5. Vomitoriis.

6. Victu, potionibus, & julpis

7. Topicis ad Epar. Cor.

Synochus putrida.

1. Venzsectione in cubito dextro, ^{aut} ^{sinistro}
aut interno, ad lbj. pro ratione ^{et} ^{tempore}
pizmissio tamen, si opus, clyster ^{et} ^{potio}
nitivo.

Alterandum, aperiendum, putredine
sistendum, pori recludendi, ex ^{et} ^{potio}
multa valde utilis.

Crilis expectanda, vel juranda ^{et} ^{potio}

4. Victus tenuis, refrigerans, humectans
attenuans, detergens sit.

De Continuis.

Fiunt astate.

sunt periculosa.

item.

cum rigore in debili, lethales.

cruentis & fætidis spiritus, lethales.

frigore extremorum, & ardore interno,
lethales,

item.

distorsione oculi, nasi &c. lethal.

item.

difficultate spirandi, & delirio, leth.

si sudore superveniente non solvantur, fiunt
longa & male.

Osquædosis.

1. Victus refrigerans, humectans, tenuis, si
adsint vires.

2. Potus, decoct. hord. Corn. Cerv. passu
cerevisia hordeacea, defæc.

3. Enema, aut vomitorium, si materia in
ventriculo, vel lenitivum ad primas vias
evacuandas.

E 6

4. Vc-

4. Vena aperienda in die remissioni.
5. Materia copiosa præparanda, evacuanda, frigidis, humidis, abstergentibus, roborantibus.
6. Cutis rarefacienda frictionibus &c.
7. Epithemata, olea, unguenta, non acti frigida sint, sed potestate.
8. In vigore temperatè frigida cordi vel Epipati applicari possunt; non autem ingruente paroxysmo. Cordi tamen tepida non nocent.

9. In continuis symptomaticis.

1. Pars affecta curanda.
2. Lipyriæ, victu refrigerante & roborantè; aquâ, julapiis, cum paucò vino pro potu succurritur; alvus dura elyptere lenienda; venæsectio autem & purgatio cautè adhibenda.
3. Typhodes, ut ardens, tractatur.
4. Crymodes, ut peripneumonia.
5. In lentis, aperiendum, attenuandum, detergendum. 2. appropriata & roborantia eligenda. 3. per intervalla leniter purgandum. 4. suo tempore diuretica pro

profunt. 5. topica mollificantia, si opus.

6. Si ex partis corruptione, et quæ ulcerum & fistularum.
7. Si ex contentis corruptis vomitu, vel abluentibus, tollenda. 2. putredini & dum.

10. In continuis comitibus.
11. Morus naturæ non impeditur per sudorem juvandum curanda, venæsectione autem.

Febres compos

Curantur ut simplices, & compositis, modò juvantur, in die nim. levior horâ mitiori.

De Intermissis

Sua habent signa.

periculo vacante.

quæ difficile judicantur.

in paroxysmis cibis nocet.

cum rigore solvuntur.

profunt. 5. topica mollientia & discutientia, si opus.

6. Si ex partis corruptione, curatio eadem, quæ ulcerum & fistularum internarum.

7. Si ex contentis corruptis. 1. causa vel vomitu, vel abluentibus, evacuantibus, tollenda. 2. putredini & calori resistendum.

10. In continuis comitatis.

1. Motus naturæ non impediendus, sed sæpè per sudorem juvandus. 2. causa evacuanda, venæ sectione aut lenitivo.

Febres compositæ.

Curantur ut simplices, sed medicamentis compositis, modò justo tempore usurpentur, in die nim. leviori accessionis, vel horâ mitiori.

De Intermittentibus.

Sua habent signa.

periculo vacent.

quæ difficile judicentur?

in paroxysmis cibis nocet.

cum rigore solvuntur.

S. A.

1. 12.

4. 43.

4. 30.

1. 11.

4. 63.

©-

2. Tempore *ἀπὸ τοῦ ἔξω*, aut præparandum, aut purgandum.
2. Ante sufficientem purgationem, ventrectio nocet, & facit continuam.
3. Sudoris provocatio plerunq; ut intertitanis, salubrior est, quàm urinx; in continuis autem contrà, exceptis tamen malignis & pestilentialibus.
4. Die paroxysmi, nec digerendum, nec crudâ adhuc materiâ purgandum, sed vomere licet. Monav. autem apparente etiam imperfectâ coctione in urinis semper exhibet purgans, ut finem solum ante invasionem compleat.
5. Ante paroxysmum alvus sit laxa, & ventriculus à cibo vacuus. Præmissis universalibus in phlegmaticâ, vini potus sanavit.
6. In principio paroxysmi vomitus spontaneus juvandus.
7. In paroxysmo potus nimius vitetur. V.S. autem debito tempore & certis circumstantiis proficit.

8. In

8. In declinatione paroxysmi potus, ad sudorem promovere.
9. In fine paroxysmi, somnusa bona.
10. Epicarpia & amuleta, perusurpentur.
11. In malignâ & Epidemica purgationes caute adhiberi etiam omittendæ, inter paroxysmo vel simul, præsentibus, si Natura fortis, atrocia sint, vel successu febrifuga autem & alacritate accensione, proflante ex approprietatis præparantibus, & leniter ex terminationis.

Quotidia

1. Enema aut leniens.
2. Victus primis tribus diebus, si cruditates in ventris viis adsunt; si non, statim autem accedent.
3. Ventrectio vix locum

Quædam

1. Tempore *paroxysmi*, aut *preparatus*
aut purgandum.
2. Ante sufficientem purgationem, res
sectio nocet, & facit continuam.
3. Sudoris provocatio plerumq; in
tians, salubrior est, quam urinae
tionis autem contra, excepta
malignis & pestilentialibus.
4. Die paroxysmi, nec digerendum
crudâ adhuc materiâ purgandum
vomere licet. Monav. autem ap-
etiam imperfectâ coctione
semper exhibet purgans, ut si
ante invasionem compleat.
Ante paroxysmum alvus sit laxa, &
utriculus à cibo vacuus. *Præmissa*
versalibus in phlegmaticâ, *vis*
sanavit.
In principio paroxysmi vomitus
neus juvandus.
In paroxysmo potus nimis vietur
titem debito tempore & certis cir-
antiis profici.

8. In declinatione paroxysmi conceditur
potus, ad sudorem promovendum.
9. In fine paroxysmi, somnus & sudor,
bona.
10. Epicarpia & amulera, post universalia,
usurpentur.
11. In malignâ & Epidemiâ, venæ sectio &
purgationes cautè adhibendæ, sæpè
etiam omittendæ, interdum vel paro-
xysmo vel simul, præsentibus indicanti-
bus, si Natura fortis, & symptomata
atrocia sint, vel successivè celebrandæ:
febrifuga autem & alexipharmaca, in-
stante accessione, prosunt, deinde in fusa
ex approprietatis præparantibus, appe-
rientibus, & leniter evacuantibus, die in-
termissionis.

Quotidiana.

1. Enema aut leniens.
2. Victus primis tribus diebus ab initio te-
nuis, si cruditates in ventriculo & primis
viis adsunt; si non, plenior esse potest,
statu autem accedente, sensim dematur.
3. Venæ sectio vix locum habet, nisi urinæ
rubi-

rubicundiores, & crassiores, aliaq; consentiant, in medio interdum paroxysmo, sed tardiùs, nec ab initio.

4. Vomitus, post attenuationem materiz crassæ in ventriculo, incipiente paroxysmo sæpiùs instituatur, si caput non sit debile.

5. Materia reliqua per vices appropriatis præparetur; deinde evacuetur, signis coctionis apparentibus.

6. Viscera primæ & secundæ concoctionis roboranda, eorumq; obstructions aperiendæ.

7. Præmissis præmittendis, diuretica & sudorifera utenda.

8. In principio paroxysmi somnus vitetur, in fine permittatur.

9. In continua.

1. Non refrigerandum & humectandum, sed calefaciendum, & incidendum, deinde evacuandum, ut suprâ.

2. Venæsectio rarò & non temerè instituenda.

3. Ventriculi & Hepatis virium ratio habenda, ac symptomata lenienda.

4. Cibi & potus, qui sunt tergentes; in principio, hydrevisia defæcæ apparente coctione oligophoron.

10. In Epialâ

1. Fortioribus attenuantibus opus.

2. Purgantibus per epierastum.

11. In Syncopali,

1. Cavè agendum, frictio-

mum & lenientibus ac ely-

2. Humores reliqui coque-

admixtis semper contra-

secra roboranda.

3. Vinum conceditur, & hyssopo.

12. Duplex Quotidianum

Curatur, ut simplex, habitus

paroxysmi, & temporis

medicamentorum.

De Tertianâ

Est æstas.

vacat periculo.

que periculosa.

4. Cibi εὐπαιστοὶ καὶ εὐχυμοί, incidentes, abstergentes; in principio, hydromel, & cerevisia defæc. apparente coctione, vinum oligophoron.

10. In Epialâ

1. Fortioribus attenuantibus, & incidentibus opus.

2. Purgantibus per epicrasin.

11. In Syncopali.

1. Cautè agendum, frictionibus potissimum & lenientibus ac clysteribus.

2. Humores reliqui coquendi, evacuandi, admixtis semper contra syncopen, & viscera roboranda.

3. Vinum conceditur, & hydromel cum hyssopo.

12. Duplex Quotidiana.

Curatur, ut simplex, habitâ tantùm ratione paroxysmi, & temporis adhibendorum medicamentorum.

De Tertianâ.

S. A.

Fit æstate.

3. 21.

vacat periculo.

4. 43.

quæ periculosâ.

4. 43.

quæ

quando terminatur?

De Ardente.

Fit astate.

quando sitim non inferat?

solvitur rigore.

delirio.

Quandū dicitur intermittens.

1. Humor putridus evacuandus, & calor alterandus.
2. Bilis per vomitorium educatur, si ad ventriculum tendit, in primis in nothâ; si ad alvum, per lenientia.
3. Vomitus vel die quietis post cibum, vel naturâ indicante & propensâ, ante paroxysmum instituendus.
4. Materia in primis viis educenda, benignis & non fortibus medicamentis, etiam enematibus.
5. Reliqua materia digerenda, coquenda, frigidis aperientibus.
6. Apparentibus signis coctionis, evacuanda pharmaco aut clystere, post tertiam aut quartâ nimirum accessionem, quâ-

4. 59.

3. 21.

4. 54.

4. 58.

6. 26.

quarum ipsâ die Monav. po

4. vel 5. ante paroxysm.

7. In dextro vel sinistro brach

ternæ aut mediæ sectio, die

Exquisita, parca sit, & no

paroxysmum.

8. Post evacuationes, diure

fera prosunt, cum febrif

roboranda.

9. Die paroxysmi, non nisi u

tate, aut Naturâ monstra

ctionem in ventriculo del

gantia exhibenda, & v

quisita autem fiat mic

tiora.

10. Sudor in fine paroxys

11. Exquisita, ut conti

in hac

12. Victus ratio eadem.

13. In nothâ, extremè ter

largior tamen morbur

14. In senè curanda est, vi

mido.

15. In continuâ, Cat

quarum ipsâ die Monav. præstitit horis
4. vel 5. ante paroxysm.

7. In dextro vel sinistro brachio, venæ internæ aut mediæ sectio, die ἀπυρεξίας, in Exquisita, parca sit, & non ante tertium paroxysmum.
8. Post evacuationes, diuretica, & sudorifera profunt, cum febrifugis, & viscera roboranda.
9. Die paroxysmi, non nisi urgente necessitate, aut Naturâ monstrante, ante coctionem in ventriculo debiti, leniter purgantia exhibenda, & vomitoria, in exquisitâ autem sint mitia, in nothâ fortiora.
10. Sudor in fine paroxysmi optimus.
11. Exquisita, ut continua, curatur, & in hâc
12. Victus ratio eadem.
13. In nothâ, extremè tenuis diæta, mala; largior tamen morbum non augeat.
14. In senæ curanda est, victu frigido & humido.
15. In continuâ, Causo, seu Ardente.

I. Vi-

Vii

ΛΙΙΛ ΛΙΙ

ViiV Vii

1. Victus tenuissimus, si vires ferant, & potus aquæ frigida, materia concocta.
2. Frigida sint intensiora, quam intermit- tentis.
3. Alvus semper sit laxa.
4. Cura, ut aliarum acutatum.
5. Clysteres igitur mollientes, refrigeran- tes, actu vix tepidi injiciendi, & prosunt potiones minorantes.
6. Vena secetur, non tamen in augmento, aut statu, nec in naturâ merè biliosâ.
7. Alterandum, præparandum, & si natu- ra post coctionem non evacuat, arte in- stituendum, per alvum, urinam, su- dorem.
8. Topica ad cor, Epar, dorsum, non ante statum prosunt.
9. Caput roboretur in vigore frigidis, non autem paroxysmo ingruente, & præsen- te plethorâ.
10. Vigiliæ & symptomata citò corri- genda.
11. In nothâ.
1. Sanguis, præmissis præmittendis, parci- tim mittatur.
2. Hu-

1. Humor pituitosus præpara- tur, viscera roborantur.
3. Cibis sit roratus, & vinum album, tenue, cer- coa defæc.
4. Animi *moderate* moderetur.
16. Duplex, aut triplex Curatur, ut simplex, habitâ paroxysmorum.
17. Semiteretian
1. Si supervenit aliis morbo- rum curatur.
2. Si per se incipit, venæ sectio nulla, præsertim si pitui- dus.
3. Humor uterque præ- gaudus, supra vel infra crasin.
4. Viscera roboranda.
5. Si ab inflammatione.
6. Si maligna, vid. feb. ma-
7. Victus sit temperatus, dat, frigidus, humidus decoctum absinth, præ-

2. Humor pituitosus præparetur, evacuētur, viscera roborentur.
3. Cibus sit εὐπικτόν καὶ εὐχολόν; potus, vinum album, tenue, cœrevisia hordeacea defæc.
4. Animi παθήματα moderentur.

16. Duplex, aut triplex Tertianā.

Curatur, ut simplex, habitā tamen rationē paroxysmorum.

17. Semitertiana.

1. Si supervenit aliis morbis, pro rationē ipsorum curatur.
2. Si per se incipit, venæsectio parca sit, aut nulla, præsertim si pituita abundet. Sed
3. Humor uterque præparandus, purgandus, suprā vel infrā, lenibus per epistemon.
4. Viscera roborandā.
5. Si ab inflammationē, hæc curandā.
6. Si maligna, vid. feb. malign.
7. Viçtus sit temperatus, & si bilis abundat, frigidus, humidus. Præsentē statū decoctum absinth. prodest.

De

De Quartana.

Fit astate.

aſtiva brevis.

ſit autumno.

eſt q̄ longa.

liberat à convulſione.

mala cum hamorrhagiâ narium.

Cura & ſignis.

1. Venter emolliendus, viæ primæ evacuandæ, clyſteribus, vomitoriis (quæ in ipſo initio acceſſionis profunt, in vere, non hyeme) & aliis purgantibus lenibus, fortia enim nocent.
2. Vena baſilica, interna, aut media ſecetur, die paroxyſmi, incipiente acceſſione, ipſo etiam momento novilunii, in ſiniſtro brachio, ſi maſſa ſanguinea permiſta ſit, & febris non ſucceſſerit morbis acutis, ſanguisque niger aut craſſus fluxerit, non flavus & tenuis, ac vere repetatur.
3. Reliquus humor præparetur, deinde per vices & intervalla, ſed juxta Monacium vix ante 30. diem purgetur.

S. A.

3. 21.

2. 25.

3. 22.

2. 25.

5. 70.

8. 3.

4. Aliquando quieteſcentum et negotium committendum.
5. Fluxus hæmorrhoidum, b.
6. In nimia bilis aduſtione; & refrigerantia profunt, in pituita vero & melancholice humectantia.
7. Ultimò diuretica, & ſudorifica, thermæ, ac balnea admittuntur.
8. Topica ad partes ſovent paroxyſmi dolentes, ad incipiente horrore.
9. Dieta ſecundum vires nem ordinanda.
10. Ob ſuccos crudos tenues.
11. A cibo ſtatuolo, ſalſo dum ſuccum generant.
12. Septem aut 8. horis paroxyſmos, cibandum.
13. Porus, vinum tenue, & ceroviſia bene deſerum, exercitia die intermiſſa.
14. Exercitia die intermiſſa.
15. Venus immodica nocet.

4. Ali-

si affatus.
 affatus brevis.
 si autem.
 affatus longa.
 laborat a convulsione.
 mala cum hemorrhagia narium.

Oratio.

1. Venter molliendus, viz prius
 andz, clysteribus, vomitoriis
 ipso initio accessions profusus
 non hyeme) & aliis purgamen-
 tis. fortia enim nocent.
2. Vena basillica, interna, aut media
 die paroxysmi, incipiente acci-
 ipso etiam momento novilunij, n-
 stro brachio, si massa sanguinea
 sit, & febris non successerit morbo-
 ris; sanguis niger aut crassolus-
 non flavus & tenuis, ac vete reperi-
 Reliquus humor præparatur, de-
 per vices & intervalla, sed juxta Me-
 rium vix ante 30. diem purgetur.

4. Aliquando quiescendum est, & Naturæ
 negotium committendum.
5. Fluxus hæmorrhoidum, bonus.
6. In nimia bilis adustione; humectantia
 & refrigerantia profunt, sed temperata;
 in pituita verò & melancholia, calida &
 humectantia.
7. Ultimò diuretica, & sudorifera, acida-
 la, thermæ, ac balnea in declinatione
 admittuntur.
8. Topica ad partes fovescentes, & tempore
 paroxysmi dolentes, adq; spinam dorsi,
 incipiente horrore.
9. Dieta secundum vires & consuetudi-
 nem ordinanda.
10. Ob succos crudos tenuius alendum.
11. A cibo flatuoso, salso, crassum & visci-
 dum succum generante abstinendum.
12. Septem aut 8. horis ante & post paro-
 xysmos, cibandum.
13. Potus, vinum tenue, album, non auste-
 rum, cerevisia bene defæcata.
14. Exercitia die intermissionis profunt.
15. Venus immodica nocet.

16. In Continua.

1. Si melancholia in venis majoribus sanguini permista, vena secetur, præmissis lenitivo.
2. Præparetur, & postridie exacerbationis purgetur, primò lenibus, deinde fortioribus.
3. Plus humectandum & refrigerandum; parcius autem calefaciendum, & attenuandum, quàm in intermittente.
4. Fervor humorum debitè mitigandus, & vires confortandæ.
5. Diuretica & sudorifera, non tamen ita calida, exhibenda.
6. Cibus parcius nutriat, magisq; refrigeret, quàm suprà.
7. Vini usus parcius, vel nullus, si calor nimius.

17. Duplex, triplex.

Curantur; ut simplex, habitâ ratione humorum & paroxysmorum.

Quintana, &c.

Curantur, ut Quartana, & aliæ longæ.

Erra.

1. Venæ sectione è dextro brachio.
2. Aperientibus, attenuantibus.
3. Purgantibus mixtos humores, vel vomitionis.
4. Victu, ut in Quartana.

Febri Hæctica.

1. Refrigerandum, sed caute, ne exsiccando, rutilius enim non tamen intensè calefaciendum, vel medicamentis, vel diæta.
2. Cibus sit *εὐπετής*, ὡς ὁ ὕψις hordeacea, panatellæ, ovuli gallinacci, caro hædina.
3. Lac humanum, asinini vaccini, profunt, ne tamen, utile est mel aut saccharum.
4. Ex cochleis, cancris, racinis cum ptisanâ parantur jellæ &c. ex carne gallinæ bovinæ, destillata.
5. Cibi sint potius liquidi, pauci, ac frequentes.

16. In Continua.

1. Si melancholia in venis impo-
nui permilla, vena secetur, pau-
leniter.

2. Præparetur, & postidile exatim
purgetur, primò lenibus, deinde
ribus.

3. Plus humectandum & refrigeran-
dum, quam in intermittente
nuandum, quàm in intermittente

4. Fervor humorum debite mitigan-
dus, vires confortandæ.

5. Diuretica & sudorifera, non
calida, exhibenda.

6. Cibus parcius nutriet, magis
rer, quàm supra.

Vini usus parcius, vel nullus, si
mius.

17. Duplex, triplex.

1. Duplex, triplex.
ratur, ut simplex, habitâ ratur
morum & paroxysmorum.

Quintana, &c.

2. Cibus parcius, ut Quartana, & aliz longè

1. Venæ sectione è dextro brachio, si opus.
2. Aperientibus, attenuantibus.
3. Purgantibus mixtos humores tempesti-
vè, vel vomitoriis.
4. Victu, ut in Quartanâ.

Febris Hæctica.

1. Refrigerandum, sed cautè, nec valdè
exiccando, tutius enim humectatur,
non tamen intensè calefaciendo. Firque
vel medicamentis, vel dietâ.
2. Cibus sit εὐπεπτος καὶ εὐχρηστός, ptisana
hordeacea, panatellæ, ova recentia, pul-
li gallinacci, caro hædina &c.
3. Lac humanum, asininum, caprinum,
vaccinum, profunt, ne tamen coagulen-
tur, utile est mel aut saccharum.
4. Ex cochleis, cancris, ranis viridibus &c.
cum ptisanâ parantur juscula, & mor-
selli &c. ex carne gallin. capon. vitulin.
bovin. destillata.
5. Cibi sint potius liquidi, quàm crassi,
pauci, at frequentes.

F

6. Po-

6. Potus, cerevisia defæcata, vinum aquosum, &c.
7. Quies, somnus, tranquillitas, satietas, gaudium &c. bona. Lectus, propè decursus aquarum. Culcitra, non ex plumis, nisi interposito corio.
8. Curatur, ut sicca ventriculi Intemperies.
9. In simplici magna remedia nocent, in putridâ autem, non sunt negligenda.
10. Epithemata refrigerantia, humectantia, cordi & pulsibus profunt. item
11. Emplastra refrigerantia, pectori & paribus vicinis.
12. Balneum aquæ dulc. in quâ emollientia & pinguefacientia coxerint, aut ex lacte, est opt.
13. Post balneum unctiones corporis & spinæ dorsi cum oleis refrigerantibus, & unguentis resumptivis.
14. Noduli olfaciendi ex narcoticis, & jucundis refrigerantibus.
15. Si ab inflammatione visceris, ulcere, febre putridâ, hæc prius tollantur, illâ tamen

men non neglectâ. Signa tria
perpendenda, materia præparanda,
leviter purganda
aliquid contra hecticam ad
Ephemera, polyphmera, &
putredine.

1. Curatio pro ratione causæ
2. Calor alterandus, potus & materia peccans evacuatæ nemini, si per purgationem, præsertim sectionem, præsertim sicco, nec diutius omittitur in calido & humido, aut
3. Visus sit, humectans, bus, & ceteri conditi hori. & ceteri conditi succo citri, granat. rib. sto autem & saccharo
4. Potus, decoctum hori cerevisia bene defæcata album, tenue, nisi cephalagia &c.
5. Balneum in declinatione, si

men non neglectâ. Signa ergò diligenter
perpendenda, materia præparanda, ape-
riendum, leviter purgandum, & semper
aliquid contra hæcticam admiscendum.

*Ephemera, polyhemera, & synocha sine
putredine.*

1. Curatio pro ratione causarum variat.
2. Calor alterandus, pori clausi aperiendi,
& materia peccans evacuanda, sed cave,
ne nimium, sive per purgationem, sive
venæsectionem, præsertim in calido &
sicco, nec diutius omittatur, præsertim
in calido & humido, aut polyhemera.
3. Victus sit, humectans & refrigerans, ci-
bus $\epsilon\upsilon\pi\alpha\pi\iota\theta$ & $\epsilon\upsilon\chi\upsilon\mu\theta$, ut cremor
hord. & cæteri conditi lactucâ, acetosâ,
succo citri, granat. rib. berber. aceto. mu-
sto autem & saccharo abstinendum.
4. Potus, decoctum hord. oxymel dilutius,
cerevisia bene defæcata, vinum etiam,
sed album, tenue, nisi adfuerit Ira, bubo,
cephalagia &c.
5. Balneum in declinatione prodest, cum
levi frictione, si nulla in primis venis

cruditas, viscerum obstructio, durities,
imbecillitas; aliâs rationi victus maxi-
mè insitendum.

6. Cause evidentes oppugnandæ.

7. Si est à nimio aëris calore; locus frigidi-
or, medicamenta refrigerantia, & cibi
humidiores eligendi.

8. Si à densitate cutis, ex frigore, vel re ad-
stringente, sive exiccante; aut rarefaci-
endum & aperiendum, ut frictionibus,
oleis temperat. sudore; aut potu, & cibo
humectandum & refrigerandum me-
diocriter.

9. Si à cibo crudo, qui per somnum & qui-
etem, oleisq; externis corrigi nequit; vo-
mitus, vel lenè purgans prodest, præpa-
ratio, evacuatio, roboratio.

10. Si à repletionè nauseativâ; vomitus,
materia reliqua præparanda, & evacu-
anda, ventriculus internè & externè cor-
rigendus, parciùs nutriendum.

11. Si à potu nimio; vomitus & laxatio alvi.

12. Si à fame, vel siti; hordeatum, avena-
tum, & alii cibi, interdum balneum, so-
mnus, quies.

13. Si

14. Si à labore, & motu; ta-
purgatione, quies, cibi
quenter, corporis humecta-
ratio, vini usus mediocris.

15. Si à vigiliis; somnus, qui-
broch. cum decocto ex-
rant, & humectant.

16. Si à nimia evocatione; &
& ventriculus roborandu-
17. Si ab obstructiōe ex h-

venæ sectio & medicam-
non vinum.

18. Si ab ira, tristitia, curis
mi vitentur, moderemur
contraria deducatur,
calidâ.

19. Si ab abscessu, tum-
runculis, carbunculi-
cro, &c. præmissis
tollatur, victus sit ter-

20. Si à dolore, hic sed-

num odoriferum, vi-

13. Si à labore, & motu nimio vel imminu-
tâ purgatione, quies, cibi euehymi fre-
quenter, corporis humectatio & refrige-
ratio, vini usus mediocris.
14. Si à vigiliis; somnus, quies, capitis em-
broch. cum decocto ex herbis refrige-
rant, & humectant.
15. Si à nimia evocatione; adstringendum,
& ventriculus roborandus.
16. Si ab obstructione ex humorum copiâ;
venæsectio & medicamenta aperientia,
non vinum.
17. Si ab irâ, tristitiâ, curis &c. affectus ani-
mi vitentur, moderentur, vel animus ad
contraria deducatur, balneetur in aquâ
calidâ.
18. Si ab abscessu, tumore, bubonibus, fu-
runculis, carbunculis, podagrâ, igne sa-
cro, &c. præmissis præmittendis, causa
tollatur, victus sit tenuior, vinum nullû.
19. Si à dolore, hic sedandus.
20. Si à syncope; curetur ipsa, bibatur vi-
num odoriferum, vitetur tristitia.

De Sudoribus februm.

Sunt signum prognosticum.
quando multi?

Æstivi.

indicant affectum.

continui quid?

Critici.

die critico facti qui periculosi?

Symptomatici.

frigidi.

item.

sudatiuncula.

Observations.

1. Critici, & mediocri quiete, & calore adjuvandi.
2. Nimii curantur humorum tenuium in-
crassatione, vel apertorum potiorum re-
frigeratione, ab aëre, tegumentis abla-
tis.
3. Si à retentrice facultate debili, styptica
frigida internè & externè profunt; si ab
expultrice stimulatâ, eadem, ut & di-
versio.
4. Sudor non cohibeatur, ante humoris
peccan-

S. 4.

1. 12.

3. 6.

3. 21.

4. 38.

7. 61.

4. 36.

8. 4.

4. 56.

4. 37.

8. 4.

8. 4.

peccantis evacuationem,
manifestam alleviationem
adstint.

5. Si sudor in declinatione fe-
brilis removenda.

6. Sudor calidus in toto e-
cretorio, morbum solv-

7. Decretorio die, signis fu-
rentibus, Natura juve-

De Rigoribus

à frigido.

item.

à quâ parte incipiant,
si sunt sexto die.

Critici.

lethales.

quotidiani.

Observations.

1. Non fortes & critici
levis calefactio extre-
2. Removetur; si hu-
alterantur, post aper-
- &c.
3. Ante adventum rigo-

De Sudore febrium.

Quid signum prognosticum.
quando multus?

Febris.

Inducant agram.

causam quid?

Critici.

die critice facti qui periculo sunt?

Symptomati.

frigidi.

item.

Sudamina.

De Rigore.

1. Critici, & mediocri quiete, & calore
juvandi.

2. Nihil curantur humorum tenuitate
crassatione, vel apertorum potius
frigeratione, ab aëre, tegumentis
nis.

3. Si à retentrice facultate debili, & frigida
internè & externè profusa, & à
expultrice stimulatâ, eadem, ut & à
versio.

4. Sudor non cohibeatur, ante humores
partes.

peccantis evacuationem, & patientis
manifestam alleviationem, modò vires
adsint.

1. Si sudor in declinatione sit, extrema frigida removenda.
6. Sudor calidus in toto corpore, diebus decretoriis, morbum solvit.
7. Decretorio die, signis futuri sudoris apparentibus, Natura juvetur.

De Rigoribus.

S. A.

à frigido.

5. 17.

item.

5. 20.

à quâ parte incipiant.

5. 69.

si sunt sexto die.

4. 29.

Critici.

4. 58.

lethales.

4. 46.

quotidiani.

4. 63.

De Rigore.

1. Non fortes & critici sinendi, & sufficit levis calefactio extremorum.
2. Removentur; si humores divertuntur, alterantur, pori aperiuntur frictionibus &c.
3. Ante adventum rigoris exhibendus po-

F 4

rus, po

ba ad ba

po aq po

cus calidus aut frigidus , pro humoris
condicione.

- 4. Materia minuenda per vomitum, inprimis in Quartana &c.
- 5. Frigida calefacienda, crassa attenuanda, viscida incidenda.

De Symptomatibus februm.

delirium in continuâ lethale.

tremores in somniis, malum.

tremores delirio solvuntur.

surditas.

lacryma quid?

item.

hemorrhagia narium solvit.

alvum humectat.

lentor circa dentes, à fortibus febribus.

strangulatio, lethalis.

item.

spiratio interrupta, convulsionem significat.

caz.

spirandi difficultas, lethalis.

russis sicca sitim avertit.

tabes, mala.

S.A.

4. 50.

4. 67.

6. 26.

4. 60.

4. 52.

8. 2.

4. 60.

4. 27.

4. 53.

4. 35.

4. 34.

4. 68.

4. 50.

4. 54.

2. 28.

ven

gastriculi astus & dolor, malum.
 suspiria luctuosa, malum.
 vomitus sanguinis, malum.
 dolor circa viscera, malum.
 icterus ante septimum, malum.
 quo die bonus?

hypochondriorum murmur
 alvi profluvium solvit.
 sedimenta urina farinacea

bubo malus, exceptis diariis
 sudor non solvens, malus.

abscessus non solventes morbum.

Excreationes bone, mala.

externorum frigus, cum siti, lethal.

lassitudo minatur abscessum.

Recidiva quando, Convulsiones sunt mala.

item.

item.

in continuâ, leth.

quando futura.

| | |
|---|--------|
| Ventriculi aestus & dolor, malum. | 4. 65. |
| Suspiria luctuosa, malum. | 6. 54. |
| Vomitus sanguinis, malum. | 7. 37. |
| dolor circa viscera, malum. | 4. 66. |
| icterus ante septimum, malus. | 4. 62. |
| quo die bonus? | 4. 64. |
| hypochondriorum murmur quid? | 4. 73. |
| alvi profluvium solvit. | 4. 60. |
| sedimenta urinae farinacea à longâ febre. | 7. 31. |
| bubo malus, exceptis diariis. | 4. 55. |
| sudor non solvens, malus. | 4. 56. |
| abscessus non solventes nuntiant longum morbum. | 4. 51. |
| Excreationes bonae, malae. | 4. 47. |
| externorum frigus, & internorum ardor cum siti, lethal. | 4. 48. |
| lassitudo minatur abscessus. | 4. 31. |
| Recidiva quando, & unde? | 2. 12. |
| Convulsiones sunt malae. | 2. 26. |
| item. | 4. 66. |
| item. | 4. 67. |
| in continuâ, lethales. | 4. 49. |
| quando futura. | 4. 68. |
| | sol- |

Solvuntur febre superveniente.

4. 57.
5. 70.
5. 5.

à quartanâ.

sine febre in Ebrio, lethales.

De victu febricitantium.

Humidus convenit.

cibus morbus est.

in paroxysmis non cibandum.

item.

inedia cum fastidio, malum.

lac, malum.

ex bonis cibis non firmari, malum.

idq; in principio morbi quid?

Victus morborum.

1. *Diæta præstat pharmacis.*

2. *Ita instituenda est, ut virtus sufficiat in statu morbi salutæ superare morbum.*

3. *In principio morbi materialis, tenuius; in progressu, plenius cibandum, si nimirum materia paulatim incipit repurgari: contra in principio, plenius; in augmento, tenuius; in statu, tenuissimè, si morbus cognitus, simplex & non com-*

plicat

plicatus est, nec paulatim, solvitur, virtusq; constat.

4. *In Peste, melancholiâ, serium gratiâ, copiosius du-*

5. *In acutâ febrî, pîsana morbo exactè peracuto,*

extremè tenuissimus, in acuto, tenuissimus; in c-

nuis; in aliis, modicus, nisi sint ex consumptione

6. *In febribus acutis, ten-*

quàm in aliis morbis acutis autem longis, minus te-

alischronicis.

7. *Virtus fortis requiritur debilis, parum & sæpe*

8. *Aversantibus cibum alimentum præparar*

9. *Victus mutandus, ram, ætatem, exercit*

morbi genus.

10. *Consuetudo sempe*

11. *In febrium declina*

plicatus est, nec paulatim, sed unâ crisi solvitur, virtusq; constat.

4. In Peste, melancholiâ, servandarum virium gratiâ, copiosius nutriendum.
5. In acutâ febris, prisana optima est, in morbo exactè peracuto, convenit victus extremè tenuissimus, in simpliciter peracuto, tenuissimus; in exactè acuto, tenuis; in aliis, modicus, rarissimè plenus, nisi sint ex consumptione.
6. In febribus acutis, tenuior esse debet, quàm in aliis morbis acutis: in febribus autem longis, minus tenuior, quàm in aliis chronicis.
7. Virtus fortis requirit plus, sed rariùs: debilis, parum & sæpè.
8. Aversantibus cibum præsentibus, noli alimentum præparare.
9. Victus mutandus, secundum Naturam, ætatem, exercitia, anni tempus, & morbi genus.
10. Consuetudo semper attendenda, modò non trahat ad mala symptomata.
11. In febrium declinatione, & signis co-
ctionis

tionis appatentibus, viribusq; debilibus, vinum tenue & album conceditur; nocet autem, ubi delirium, morbus crudus, febris ardens, inflammatio interna, cephalalgia ingens.

12. Somnus nocturnus in intermittentibus prodest, non verò in paroxysmis:

De Morbis partium internarum & primò.

De ventriculi Affectibus.

S. A.

Hyeme & vere calidissimus.

1. 15.

astus in febribus malus.

4. 65.

à dolore diuturno, suppuratio.

7. 22.

sanguis effusus suppuratur.

6. 20.

dolores sublimes, leviores.

6. 7.

& è contra.

'67.

cardiognos purgationem indicat.

4. 17.

In febribus, malum.

4. 65.

vulnera, lethalia.

6. 18.

De Ructu.

Acidus à Lienteriâ, bonus.

6. 1.

non notat pleuriticos.

6. 33.

Θεράπειαι.

(sint grata.

1. Medicamenta ad ventriculi affectus, ori

2. Cibi igitur medicamentosi exhibendi.

3. Faci-

3. Facile ructantes fugiant
flaculenta frigus externum
pedibus.

4. Ordo servandus est in
ptione, ita ut liquida & r
tantur, solidioribus & d
5. Lac & pisces non suma
mensâ cum acetosis, qu
punt.

6. Lac & vinum simul sum
debili nocent.

7. Panis ventriculum tobe
juvat, bilisq; congeniem
nûs gravat, faciliusq;
caro, cujus tamen rep
est, ut panis immodica

8. Panis pridianus & frig
non recens & calidus
lidi, quia frigidi corr
sæpe in humorem abe
num.

9. Cibus in ventriculo
bet.

10. Alimenta non cons

3. Facile ructantes fugiant repletionem, flatulenta frigus externum, maximè in pedibus.
4. Ordo servandus est in ciborum assumptione, ita ut liquida & εὐπεπτα præmittantur, solidioribus & δύσπεπτοις.
5. Lac & pisces non sumantur in eadem mensâ cum acetosis, quia sese corrumpunt.
6. Lac & vinum simul sumpta ventriculo debili nocent.
7. Panis ventriculum roborat, coctionem juvat, bilisq; congeriem prohibet, & minus gravat, faciliusq; coquitur, quam caro, cujus tamen repletio non ita mala est, ut panis immodica.
8. Panis pridianus & frigidus assumendus, non recens & calidus: pisces autem calidi, quia frigidi corrumpuntur facile, & sæpè in humorem abeunt veneno finitimum.
9. Cibus in ventriculo fluctuare non debet.
10. Alimenta non consuecta, fugienda; nec

ingrata ventriculo debili ingerenda.

11. Varietas condimentorum & salsamentorum vitanda, ne plus appetatur, quàm concoquatur.
12. Simplex cibus multiplici & vario præferendus est, nisi alter alterius vitium emendet.
13. Pro quantitate caloris innati viscerum concoctionis, cibus offerendus est.
14. Ventriculus igitur debilis paucio indiget.
15. Edax naturâ sive consuetudine, copiosius cibetur.
16. Rarâ cute præditi, decrepiti, & qui multos spiritus, eosq̃ tenuissimos consumunt, largius reficiendi.
17. Debiles partitim & non simultaneè nutriendi.
18. Si præcessit labor modicus, augeri potest cibus; si immodicus minuatur, & gradatim augeatur.
19. Si secuturus est somnus, largior esse potest cibus; si labor, parcius.
20. Lautius cœnandum, quàm prandendum.

21. Bis in die comedere conuenit.
22. Inedia magis nocet ventriculo, quam satietas.
23. Saturitas, post transactam centissimam.
24. Nihil est deterius, quàm dum superincoctum, nec concoctum, nec
25. Frequens cibus boni stomachi corrupti, acris & mordacis corrigit atq; infirmitatibus.
26. Vinum dilutum in nobilitat ventriculum.
27. Mutatio à cibo ad potum, quoad novum, ab alio inui ad crassum, à vinum morum gignit acrimonia morum magis lædit, quàm
28. Vigiliæ immodicæ, & nimis debilitant concoctionem: vespertinus, non diurnus autem certis cibus
29. Quod si dormire nequeat, deambulando post prandium circuitus.
21. Bis

- ingrata ventriculo debili ingerenda
 11. Varietas condimentorum & sili-
 torum vicanda, ne plus appetat, &
 concoquatur.
 12. Simplex cibus multiplici & rari-
 ferendus est, nisi alter alterius
 mender.
 13. Pro quantitate caloris inno-
 concoctionis, cibus offerendus est.
 14. Ventriculus igitur debilis per-
 get.
 15. Edax naturâ sive consuetudine
 sius cibetur.
 16. Rara cute præditi, decrepiti,
 multos spiritus, eosq; tenuissimos
 sumunt, largius reficiendi.
 17. Debiles partium & non san-
 auricendi.
 Si præcessit labor modicus, &
 potest cibus; si immodicus, mi-
 gradatim augeatur.
 Si secutus est somnus, largius
 prest cibus; si labor pariet,
 lautius cenandum, quàm præ-
21. Bis in die comedere convenit.
 22. Inedia magis nocet ventriculo, quàm
 satietas.
 23. Saturitas, post transactam famem, no-
 centissima.
 24. Nihil est deterius, quàm sumere eru-
 dum super incoctum, nimisq; satiari.
 25. Frequens cibus boni succi, humoris
 corrupti, acris & mordacis pravitatem
 corrigit atq; infrænat.
 26. Vinum dilutum in non consuetis de-
 bilitat ventriculum.
 27. Mutatio à cibo ad potum, à vino anti-
 quo ad novum, ab albo ad nigrum, à te-
 nuï ad crassum, à vino ad aquam, hu-
 morum gignit acrimoniam, à quiete ad
 morum magis lædit, quàm è contrâ.
 28. Vigiliæ immodicæ, ut & somnus diu-
 nus debilitant coctionem, non noctur-
 nus: vespertinus, non matutinus: meri-
 dianus autem certis conditionibus.
 29. Quod si dormire nequeas, plures lente
 deambulando post prandium absolvas
 circuitus.

30. Fæces alvi retentæ coctionem turbant.
 31. Otiosi, & qui vitam sedentariam agunt, multisq; carnibus & vino utuntur, sæpe sunt purgandi.
 32. Otiosis in septimanâ semel vel bis jejunandum.

33. Intemperies.

1. Contrariis alteranda, sed temperatis, si-
 ve calidis, si-ve frigidis.
 2. Si intemperies calida tanta est, ut cor ca-
 lefiat, admiscenda febrilia.
 3. Intemperies successivè tollenda, frigida
 igitur calidis, ne tamen exiccando hu-
 miditatem, nimiam privativam frigidi-
 tatem inducamus.
 4. In intemperie cum materiâ, hæc leviter,
 & per epicrasin, evacuanda, deinde alte-
 randum, & roborandum; pituita, vom-
 itoriis, sed non fortibus, vel lenitivis per
 alvum. crassa, viscosa, & quasi impacta;
 prius præparanda.
 5. Intemperies cum bile, refrigerantibus &
 humectantibus, deinde cholagogis.
 6. Si ex humore à capite; evacuandus, de-

inde vitiosa dispositio parti-
 debito modo tollenda.
 7. In nudâ intemperie, hie-
 num est; non autem in pit-
 8. Anorexia, pro causarum
 randa.
 9. Humores vitiosi abund-
 vel per alvum educendi,
 gendum & confortandum
 10. Cruditates inediâ, excre-
 bus, si corrigi nequeunt,
 sterc, purgante tollendæ
 mis, balneisq; corrigendæ
 11. In imbecillitate & ob-
 scerum ac venarum, pr-
 aperientia, incidentia,
 inde ventriculus robo-
 externis, quæ & in an-
 tri parte, modicè calida
 triculo vacuo, applica-
 re concoctionis; tem-
 stionis emplastra gravi-
 tandi removenda, li-
 emplastra sunt meliora

inde vitiosa dispositio partis mandantis;
debito modo tollenda.

7. In nudâ intemperie, hierapicra venenum est; non autem in pituitosâ.
8. Anorexia, pro causarum varietate, curanda.
9. Humores vitiosi abundantes, vomitu vel per alvum educendi, deinde abstergendum & confortandum.
10. Cruditates inediâ, exercitio, frictionibus, si corrigi nequeunt, vomitu aut elystere, purgante tollendæ, aut etiam thermis, balneisq; corrigendæ.
11. In imbecillitate & obstructionibus viscerum ac venarum, profunt digerentia, aperientia, incidentia, & evacuantia, deinde ventriculus roborandus internis, externis, quæ & in anteriori & posteriori parte, modicè calida, non tepida, ventriculo vacuo, applicanda, etiam tempore concoctionis; tempore verò concoctionis emplastra gravia & adstringentia tamdiu removenda, linimenta autem, & emplastra sunt meliora embrochis.

G 3

12. In

12. In inflammatione.

1. Fortia purgantia fugienda, ubi autem humor jam affluxit, clysteres, & alia lenientia, cum roborantibus, usurpanda.
2. In principio, ubi plethora, & sanguinis affluxus adest, vena secetur, præmissa enemate, deinde affluxus prohibeatur anodynis, humor, qui affluxit, resolvatur, non enim verò suppuratur.
3. Si suppuratio prohiberi nequit, adjuvetur, fovendo calorem ventriculi naturallem.
4. Abscessu rupto, pus lenientibus expurgandum, ulcus perfectè abstergendum, deinde consolidandum, medicamentis cum cibo & potu mixtis.
5. In malignis ulceribus ventriculi & mesenterii, alexipharmaca addenda, ut lign. Guajac. sarsaparill. Chin. &c.

13. In inflatione.

1. Materia, si copiosa, vomitu, vel per alvum educatur, flatus discutiantur; si crassa, viscosa, præparetur digestis, & vacuetur, ventriculus intus & extra roboretur.

2. Flatus in ventriculo citius quam qui in omento, peti-
teto.

14. Gula.

1. Si afficitur, abstinendum & acutis, ob exquisitum.
2. Cataplasmata super sp-
ponenda.
3. In abscessibus, vena secetur præsertim, si calor int-
triculi inflammatur.
4. In abscessibus frigidis
ptica non adhibenda; re
intenso, repellent
anodynis, & solvent
5. In calidis, gargaris
ex repellentibus.
6. Medicamenta sint v-
7. Abscessu rupto, abste-
ex iis fiat, quæ simu
mationi resistunt. lac
cet. deinde, his præm
usurpentur.
1. In lrsâ deglutitione
italy si linguæ, profusa

2. Fla-

12. In inflammatione.

1. Fortia purgantia fugienda, ubi humor jam affluxit, clysteres, & nientia, cum roborantibus, aperienda.
2. In principio, ubi plethora, & affluxus adest, vena secetur, & nemare, deinde affluxus probabimodynis, humor, qui affluxit, non enim verò suppuratur.
3. Si suppuratione prohiberi nequit, forendo calorem ventriculi.
4. Abscessu rupto, pus lenientergandum, ulcus perfectè abstergendum, consolidandum, medicum cum cibo & potu mixtis.
5. In malignis ulceribus ventriculi, Senterii, alexipharmaca addenda, Guajac. Sarsaparill. Chip.
13. In inflatione.
- Materia, si copiosa, vomito, relin edueatur, si rarus discutiamus, viscosa, præparetur digestio, ventriculus intus & extrin-

2. Flatus in ventriculo citius discutuntur, quàm qui in omento, peritonæo, vel utero.

14. Gula.

1. Si afficitur, abstinendum à mordacibus & acutis, ob exquisitum sensum.
2. Cataplasmata super spinam dorsi imponenda.
3. In abscessibus, vena secetur, purgetur, præsertim, si calor intensus, aut os ventriculi inflammatur.
4. In abscessibus frigidis, frigida & styptica non adhibenda; in calidis, & dolore intenso, repellentia maturantibus, anodynis, & resolventia miscenda.
5. In calidis, gargarismi in principio sint ex repellentibus.
6. Medicamenta sint viscida.
7. Abscessu rupto, abstergens gargarismus ex iis fiat, quæ simul dolori & inflammationi resistunt. lac caprinum non nocet. deinde, his præmissis, consolidantia usurpentur.
8. In læsâ deglutitione eadem, quæ in paralysi linguæ, prosunt. G 4

9. In

9. I.
I. 6. I.
I. 6. I.
I. 6. I.

ingrata ventriculo debili ingerenda.

11. Varietas condimentorum & salsamentorum vitanda, ne plus appetatur, quàm concoquatur.
12. Simplex cibus multiplici & vario præferendus est, nisi alter alterius vitium emendet.
13. Pro quantitate caloris innati viscerum concoctionis, cibus offerendus est.
14. Ventriculus igitur debilis paucio indiget.
15. Edax naturâ sive consuetudine, copiosius cibetur.
16. Rarâ cute præditi, decrepiti, & qui multos spiritus, eosq̃ tenuissimos consumunt, largius reficiendi.
17. Debiles partitim & non simultaneè nutriendi.
18. Si præcessit labor modicus, augeri potest cibus; si immodicus minuat, & gradatim augeatur.
19. Si secuturus est somnus, largior esse potest cibus; si labor, parcius.
20. Lautius coenandum, quàm prandendum.

21. Bis in die comedere conuenit.
22. Inedia magis nocet ventriculo, quam satietas.
23. Saturitas, post transactam centissimam.
24. Nihil est deterius, quàm dum superincoctum, nimis.
25. Frequens cibus boni stomachi corrupti, acris & mordax corrigit atq; infrenat.
26. Vinum dilutum in nobilitat ventriculum.
27. Mutatio à cibo ad potum, quo ad novum, ab alio ad crassum, à vinum gignit acrimiam, morum magis lædit, & morum gignit acrimiam.
28. Vigiliæ immodicæ, & nimis debilitant coctionem; vespertinus, non diurnus autem certis circumscribitur.
29. Quod si dormire nequeat, deambulare post prandium.
30. Bis in die comedere conuenit.

21. Bis in die comedere convenit.
22. Inedia magis nocet ventriculo, quàm satietas.
23. Saturitas, post transactam famem, nocentissima.
24. Nihil est deterius, quàm sumere crudum super incoctum, nimisq; satiari.
25. Frequens cibus boni succi, humoris corrupti, acris & mordacis pravitatem corrigit atq; infrænat.
26. Vinum dilutum in non consuetis debilitat ventriculum.
27. Mutatio à cibo ad potum, à vino antiquo ad novum, ab albo ad nigrum, à tenui ad crassum, à vino ad aquam, humorum gignit acrimoniam, à quiete ad morum magis lædit, quàm è contrà.
28. Vigiliæ immodicæ, ut & somnus diurnus debilitant coctionem, non nocturnus: vespertinus, non matutinus: meridianus autem certis conditionibus.
29. Quod si dormire nequeas, plures lente deambulando post prandium absolvas circuitus.

30. Fæces alvi retentæ coctionem turbant.
 31. Otiosi, & qui vitam sedentariam agunt, multisq; carnibus & vino utuntur, sæpè sunt purgandi.
 32. Otiosis in septimanâ semel vel bis jejunandum.

33. Intemperies.

1. Contrariis alteranda, sed temperatis, si-
 ve calidis, si-ve frigidis.
2. Si intemperies calida tanta est, ut cor ca-
 lefiat, admiscenda febrilia.
3. Intemperies successivè tollenda, frigida
 igitur calidis, ne tamen exiccando hu-
 miditatem, nimiam privativam frigidi-
 tatem inducamus.
4. In intemperie cum materiâ, hæc leviter,
 & per epicrasin, evacuanda, deinde alte-
 randum, & roborandum; pituita, vomi-
 toriis, sed non fortibus, vel lenitivis per
 alvum. crassa, viscosa, & quasi impacta;
 prius præparanda.
5. Intemperies cum bile, refrigerantibus &
 humectantibus, deinde cholagogis.
6. Si ex humore à capite; evacuandus, de-
 inde

inde vitiosa dispositio parti
 debito modo tollenda.

7. In nudâ intemperie, hi-
 num est; non autem in p-
8. Anorexia, pro causatur
 randa.
9. Humores vitiosi abun-
 vel per alvum educendi
 gendum & confortandu
10. Cruditates inedjâ, ex-
 bus, si corrigi nequeunt
 sterc, purgante tollenda
 mis, balneisq; corrigen
11. In imbecillitate & ob-
 scerum ac venarum, p-
 aperientia, incidentia,
 inde ventriculus robo-
 externis, quæ & in an-
 ri parte, modicè calidi-
 triculo vacuo, applica-
 re concoctionis; tem-
 stionis emplastra grav-
 tandiu removenda, li-
 emplastra sunt melio-

inde vitiosa dispositio partis mandantis,
debito modo tollenda.

7. In nudâ intemperie, hierapicra venum est; non autem in pituitosâ.

8. Anorexia, pro causarum varietate, curanda.

9. Humores vitiosi abundantes, vomitu vel per alvum educendi, deinde abstergendum & confortandum.

10. Cruditates inediâ, exercitio, frictionibus, si corrigi nequeunt, vomitu aut clystere, purgante tollendæ, aut etiam thermis, balneisq; corrigendæ.

11. In imbecillitate & obstructionibus viscerum ac venarum, prosunt digerentia, aperientia, incidentia, & evacuantia, deinde ventriculus roborandus internis, externis, quæ & in anteriori & posteriori parte, modicè calida, non tepida, ventriculo vacuo, applicanda, etiam tempore concoctionis; tempore verò concoctionis emplastra gravia & adstringentia tam diu removenda, linimenta autem, & emplastra sunt meliora embrochis.

G 3

12. In

30. Fæces alvi retentæ coctionem
31. Otiosi, & qui vitam sedentariam
multisq; carnis & vino utuntur
sunt purgandi.
32. Oculi in septimanâ semel
junandum.
33. Intemperies,
1. Contrariis alteranda, sed tempe-
re calidis, sive frigidis.
2. Si intemperies calida tanta est
lesat, admiscenda febrilia.
3. Intemperies successivè tollenda
igitur calidis, ne tamen exacer-
bitatem, nimiam privatam
rarem inducamus.
In intemperie cum materiâ, hæ-
& per epicrasin, evacuanda, deinde
randum, & roborandum; pituita
toris, sed non fortibus, vel levis
alvum. crassa, viscosa, & quasi im-
prius præparanda.
Intemperies cum bile, refrigerantibus
amictantibus, deinde cholagoga
ex humore à capite; evacuanda

12. In inflammatione.

1. Fortia purgantia fugienda, ubi autem humor jam affluxit, clysteres, & alia lenientia, cum roborantibus, usurpanda,
2. In principio, ubi plethora, & sanguinis affluxus adest, vena secetur, præmisso enemate, deinde affluxus prohibeatur anodynis, humor, qui affluxit, resolvatur, non enim verò suppuratur.
3. Si suppuratio prohiberi nequit, adjuvetur, fovendo calorem ventriculi naturalem.
4. Abscessu rupto, pus lenientibus expurgandum, ulcus perfectè abstergendum, deinde consolidandum, medicamentis cum cibo & potu mixtis.
5. In malignis ulceribus ventriculi & mesenterii, alexipharmaca addenda, ut lign. Guajac. sarsaparill. Chin. &c.

13. In inflatione.

1. Materia, si copiosa, vomitu, vel per alvum edueatur, flatus discutiantur; si crassa, viscosa, præparetur digestis, evacuetur, ventriculus intus & extra roboretur.

2. Flatus in ventriculo citius quam qui in omento, peritro.

14. Gula.

1. Si afficitur, abstinendum & acutis, ob exquisitum
2. Cataplasmata super imponenda.
3. In abscessibus, vena sec præsertim, si calor iotri culi inflammatur.
4. In abscessibus frigidis pica non adhibenda; re intenso, repellent anodynis, & resolvers.
5. In calidis, gargaris ex repellentibus.
6. Medicamenta sint v
7. Abscessu rupto, abste ex iis fiat, quæ sim mationi resistunt. lac cet. deinde, his præ usurpentur.
1. In lrsâ deglutione talyli linguæ, profun

12. In inflammatione.

1. Fortia purgantia fugienda, ubi humor jam affluxit, clysteres, & purgamenta, cum roborantibus, ut periculis avertantur, in principio, ubi plethora, & superfluitas affluxus adest, vena secetur, purgamenta non dantur, deinde affluxus prohibetur, anodynus, humor, qui affluxit, resorberi non enim verò suppuratur.

2. Si suppuratione prohiberi nequit, tunc, fovendo calorem ventriculi, lenem.

3. Abscessu rupto, pus lenem, & purgandum, ulcus perfectè abstergendum, deinde consolidandum, medicamentum cum cibo & potu mixtis.

4. In malignis ulceribus ventriculi, senterii, alexipharmaca addenda, lign. Guajac. sarsaparill. Chig. &c.

13. In inflatione.

Materia, si copiosa, vomitu, resorum educatur, flatu discutiantur, crassa, viscosa, præparetur digesta, vacuetur, ventriculus intrus & extus bovetur.

2. Flatus in ventriculo citius discutuntur, quàm qui in omento, peritonæo, vel utero.

14. Gula.

1. Si afficitur, abstinendum à mordacibus & acutis, ob exquisitum sensum.

2. Cataplasmata super spinam dorsi imponenda.

3. In abscessibus, vena secetur, purgetur, præsertim, si calor intensus, aut os ventriculi inflammatur.

4. In abscessibus frigidis, frigida & styptica non adhibenda; in calidis, & dolore intenso, repellentia maturantibus, anodynus, & solventia miscenda.

5. In calidis, gargarismi in principio sint ex repellentibus.

6. Medicamenta sint viscida.

7. Abscessu rupto, abstergens gargarismus ex iis fiat, quæ simul dolori & inflammationi resistunt, lac caprinum non nocet, deinde, his præmissis, consolidantia usurpentur.

8. In læsâ deglutitione eadem, quæ in paralyti linguæ, prosunt. G 4

9. In

9. In ardore ventriculi, primò compescendus ardor, deinde causa tollenda.

De Fame.

laborem nonfert.
corpora siccant,
quibus utilis?
solvitur à vino.

Θεράπειαι.

1. In caninâ appetentiâ, præmissâ præparatione, materia vitiosa vomitu, vel aliter, vacuanda, deinde pinguis alimenta danda, sed ne nimium. cibus sit ὑπερπικρὸς, nec acris aut adstringens, potus sit vinum potens.
2. Bulimus & canina appetentia differunt causis, sed curâ ferè conveniunt. in paroxysmo profunt frictiones, panis vino madidus, & alia confortantia; extra paroxysmum, cibus εὐπεπτός, citò & bene nutriendus, vinum bonum & defæcatum.
3. In picâ seu malaciâ, præmissâ præparatione, vomendum, vel purgandum, deinde confortandum, vermes occidendi.

S. A.

2. 16.

7. 59.

7. 59.

7. 21.

De Siti.

Exigua in febribus.
in lypyriis.
lac malum.

Θεράπειαι.

1. Sitis nimia à calore nimio mestantibus & refrigeranda.
2. Si post evacuationem bibendum est.
3. Modicè sitienti, obdormat.
4. Si ex multâ potatione datur.
5. Si ab usu salforum prodest.
6. Sitis interdum vomitu.
7. Si post oris siccitatem taciturnitate.
8. Si post venarum obstruktionem.

Sit æstate.

in infantibus.

navigatione.

à tuberculi ruptione.

De vomitu.

9. In ardore ventriculi, primò compellendus ardor, deinde causa tollenda.

De Fame.

Laborem non ferit.
corpora siccant,
quibus utilis?
soluitur à vino.

Θεράπειαι.

1. In caninâ appetentiâ, præmissâ ratione, materia vitiosa vomitur, ter, vacuanda, deinde pinguis danda, sed ne nimium, cibis nec acris aut adstringentibus, potio vinum potens.
Bulimus & canina appetentiâ causis, sed curâ ferè convenient in proximo profunt frictiones, exopmadidus, & alia confortantia; exoproxysimum, cibus nutritius, citò & nutritiens, vinum bonum & defecatum, la pieâ seu malaciâ, præmissâ purgatione, vomendum, vel purgandum, de confortandum, vermes occidendum.

De Siti.

S. A.

Exigua in febribus.

4. 54.

in lypyriis.

4. 48.

lac malum.

5. 64.

Θεράπειαι.

1. Sitis nimia à calore nimio exiccante, humectantibus & refrigerantibus curatur.
2. Si post evacuationem; immodicè non bibendum est.
3. Modicè sitienti, obdormiscere, bonum.
4. Si ex multâ potatione vini; somnus sedat.
5. Si ab usu salforum &c. potio frigida prodest.
6. Sitis interdum vomitu sedatur.
7. Si post oris siccitatem, sedatur quiete & taciturnitate.
8. Si post venarum obstructions; aperiendum.

De vomitu.

S. A.

Fit æstas.

3. 21.

in infantibus.

3. 24.

navigatione.

4. 14.

à tuberculi ruptione.

7. 8.

G S

Spon.

8.

88

8.

Spontaneus quando confertur.
 sistit alvi fluxum.
 prodest astate.
 non hyeme.
 item.

prescribendus, quando alvus adstricta.

quando necessarius.
 premittendus cibi.
 nocet carnosus.

tabidis.
 melancholicis.
 ab illo, malum.
 biliosus, laeso cerebro.
 extra bilis, lethalis.
 ab eo singultus, malum.
 oculorum rubor, malum.

De vomitu sanguinis.

Malus.
 sistitur erumpentibus menstruis.
 cum febre, malus.
 sine febre, salutaris.
 quibus curatur.

1. Ubi sequitur allevatio
 praelertim critica, evacu-
 pendendus est, nisi inv-
 promata.
2. Vomitus saepe vomitu
3. Si natura materiam p-
 cuare tentet, adjuvetur
4. Qui habent cerebrum
 les, pectus angustum, v-
 tum, apostemata in v-
 infimi ventris, iis noc-
5. A cibo, & quidem spa-
 facilius, & minus lab-
6. Praegnantium in pri-
 non suppressendus.
7. Ad praeservationem
 dagræ, calculi, febr-
 borum, est utilis.
8. Nausea & vomitus
 hunc praenuntiat.
9. Si est ab intemper-
 alterandum.
10. Materia autem po-

1. Ubi sequitur alleviatio, & superflua, praesertim criticè; evacuantur, non com-
pescendus est, nisi invehat prava sym-
ptomata.
2. Vomitus saepe vomitu curandus.
3. Si natura materiam peccantem ita eva-
cuare tentet, adjuvetur.
4. Qui habent cerebrum & oculos debi-
les, pectus angustum, ventrem macilen-
tum, apostemata in visceribus mediis &
infimi ventris, iis nocet.
5. A cibo, & quidem spatio unius horæ, est
facilior, & minus laboriosus.
6. Praegnantium in principio, nisi excedat,
non suppressendus.
7. Ad praeservationem & curationem po-
dagræ, calculi, februm, aliorumq; mor-
borum, est utilis.
8. Nausea & vomitus sunt cognata, & illa
hunc praenuntiat.
9. Si est ab intemperie calidâ, vel frigidâ,
alterandum.
10. Materia autem peccans, clyster, & sup-
peli-

n

quantum quando confertur.
fuit alvi fluxum.
præstat afflic-
non hyeme.
icem.
prescribendum, quando alvi

quando necessarius.
promittendum cibum,
vocat carnosus.
rabiidus.
melancholicus.
ab ileo, malum.
biliosus, laeso cerebro,
atra bilis, letalis.
ab eo singultus, malum.
oculorum rubor, malum.

De vomitu sanguinis.

salus.
fitur erumpentibus mensuris.
in febre, malum.
in febre, salutaris,
ibus curantur.

Θεράπειαι.

1. In principio totum negotium Naturæ committendum, in primis quando talia, qualia oportet, evacuantur cum tolerantia ægri.
2. Natura vomitu, aliisq: medicamentis adjuvanda, sed cautè, ne evacuatio major sit, quàm conatus Naturæ, ideò leniter purgantibus adstringentia & roborantia addenda, profunt etiam clysteres abstergentes.
3. Si maligna est materia, quæ evacuetur, alexipharmaca addantur.
4. Si vacuatio nimia sit, & vires summè dejectæ; vomitus & fluxus sistendus, adstringentia & roborantia repetenda, ligaturæ, frictiones, & alia ordinanda.
5. In siccâ, flatus educendi, discutiendi; materia, è quâ generatur, appropriatis educenda, sive sit in ventriculo, sive intestinis, nimirum clysteribus, purgantibus leniter, deinde viscera prædicta cum circumjacentibus roboranda.

De Singultu.

G 7

ab

ab inanitione, vel repletionē.
inflammatione hepatis.
malus.

à vomitu, malus.

ab ileo, malus.

hypercatharsi, malus.

item in senioribus.

hemorrhagiâ, malus.

tollitur à sternutatione.

luctuosa suspiria in acutis, malum.

Θεράπειαι.

1. Curatio, pro ratione causarum, variat.
2. Quando alium sequitur morbum, hic prius est curandus.
3. Si à repletionē ventriculi; vomendum.
4. Si à materiâ viscosâ, frigidâ, crassâ, digerendum; purgandum.
5. Si à malignitate alimenti vel medicamenti, alexipharmaca cum pinguibus prosunt.
6. Si à vulnere capitis, malum, hoc igitur tractandum.
7. Si cum ructu, flatus discutiendi.
8. Si in pueris lactentibus, à malâ concoctione, vel coagulatione lactis, vel frigore externo; ventriculus ungendus oleis

6. 39.

5. 58.

7. 17.

7. 3.

7. 10.

5. 4.

7. 45.

5. 3.

6. 13.

6. 54.

calidis, Nutrix utatur d

9. Terror, provocatio ad

tristitia repentina, ga

tum, subita asperio ac

pè stiterunt. item

10. Anhelitus cohibitio,

rum dolorifica, cucur

suprà ventriculum.

11. Medicamenta tam

terna prosunt.

De Intestinorum A

Gracilium vulnera non

tenuiorum, lethalia.

recto inflammato, adeo

De perturbatione

Quando prosit?

tollat febres?

fit astate.

pluviosâ constituta

in infantibus,

viris.

senibus.

balbis familiare.

pueris lippientes.

solvit leucophlegma

calidis, Nutrix utatur diætâ tenui.

9. Terror, provocatio ad iram, timor & tristitia repentina, gaudium inopinitum, subita aspersio aquæ in faciem, sæpè stiterunt. item
10. Anhelitus cohibitio, ligatura extremorum dolorifica, cucurbitula sine scarific. suprà ventriculum.
11. Medicamenta tam interna, quàm externa profunt.

De Intestinorum Affectibus.

S. A.

- Gracilium vulnera non coalescunt.* 6. 24.
tenuiorum, lethalia. 6. 18.
recto inflammatio, adest stranguria. 5. 58.

De perturbatione, & Alvi profluvio.

Quando prodest?
tollat febres?

1. 2.
 4. 60.

fit astate.

3. 21.

pluviosâ constitutione.
in infantibus.

3. 16.
 3. 25.

viris.

3. 30.

senibus.

3. 31.

balbis familiare.

6. 32.

juvat lippientes.

6. 17.

solvit leucophlegmatiam.

7. 29.

ad inflammationem, vel repletionem
 inflammatione hepatis.
 malus.

ad vomitum, malus.

ad ileum, malus.
 hypercatharsis, malus.
 nem in senioribus.

hemorrhagis, malus.

repleatur à stercoratione.

induo, à suffuria in acutis, malus.
 Osgood & G.

Curatio, pro ratione causarum.

Quando alium sequitur malum.

præ est curandus.

Si à repletionem ventriculi; vomitus.

Si à materiâ viscosâ, frigida, coadunata.

gerendum; purgandum.

à malignitate alimenti vel medicamenti.

lexipharmaca cum pinguibus potibus.

à vulnere capitis, malum, hoc agendum.

cum ructu, flatu discedendo.

in pueris lactentibus, à malis cruditatibus, vel coagulatione lactis, vel stercore; ventriculus ungendus.

mutatio excrementorum juvat.
 biliosum, in corpore impuro.
 solvitur à surditate, & contrà.
 in hoc, lac malum.
 in eo inspiciendi oculi.
 spumofum, à capite.
 in gravidis, periculosum,
 in tabidis, lethale.
 item.
 in pleuritide, malum.
 in peripneumonia, malum.
 solvitur à vomitu.
 est causa dysenteria.

Diarrhœæ Θεράπειαι.

1. Causa mali evacuanda, & simul adstringendum, roborandumq; , deinde revellendum vomitu, frictionibus, ligaturis, diureticis, sudoriferis, ultimò fluxus cohibendus, roborantibus, & adstringentibus.
2. Critica nullo modo sistenda.
3. Symptomatica, quādo æger ex eā commodum sentit, non statim sistenda, nec etiā promovenda; si contrà, & vires deiciantur; naturæ succurrendum, materia peccans

2. 14.
 2. 15.
 4. 28.
 5. 64.
 6. 52.
 7. 30.
 5. 34.
 5. 12.
 5. 14.
 6. 16.
 6. 16.
 6. 15.
 7. 75.

peccans evacuanda, revellenda.
 4. Evacuatur autem & revellitur leniter purgantibus, & sectione, si febris, in mor copiosè affluens, & In fluxu autē nimio, & abstergendum, temperatum, debitoq; modo clysteribus, vel potionibus, & aliis, sive internis.
 6. Si est à toto, sine febre, calida, abstergentia, intestina, & sistenda, intestina biliosa, contrà.
 7. Si à suppressâ vacua cum nihil prohibet pedibus.
 8. Si à mesenterii oblatione, evacuandum.
 9. Uno die fluere alvine est, atq; et plura sit, & id intra septimum verum spatium est.
 10. In hypercathartica necessitas cogit, &

- peccans vacuanda, revellenda, alterāda.
4. Evacuatur autem & revellitur, non tantum leniter purgantibus; sed etiam venæsectione, si febris, inflammatio, humor copiosè affluens, & alia cōsentiant.
 5. In fluxu autē nimio, & viribus prostratis, abstergendum, temperandū, & alterandum, debitoq; modo adstringēdum, vel clysteribus, vel potionibus, vel Electuariis, & aliis, siue internis, siue externis.
 6. Si est à toto, sine febris; humor pituitosus, calida, abstergentia, incidentia, vacuantiā, & sistentiā, intus & extrā, requirit; biliosus, contrā.
 7. Si à suppressā vacuatione; vena secetur, cū nihil prohibet, vel in brachio, vel pedibus.
 8. Si à mesenterii obstructione; aperiendum, evacuandum, & roborandum.
 9. Uno die fluere alvum, sæpè pro valetudine est, atq; ēt pluribus, dum febris absit, & id intra septimū diem conquiescat, verū spatium est periculosum. *Cels.*
 10. In hypercatharsi ad balneum sæpè necessitas cogit, & ad opiata, De

De dysenteria & Tenesmo.

*Fit per siccitates.**autumno.**in viris.**ab alvi fluxu.**lienosis, bona.**mania, bona.**ab atrabile, lethalis.**à dejectione sincerâ, malum.**ab eâ, lienteria.**inedia, malum.**à tumoribus rubris evanescentibus.**caruncularum dejectione, lethalis.**Tenesmus facit abortum.**Θεράπειαι.*

1. In principio vena secetur, in plethorâ, impetuoso affluxu, dolore, inflammatione, & febris, etiam malignâ.
2. Intra quartum diem non sistenda, sed acrimonia humorum mitiganda; nec purgandum, sed Naturæ committendum negotium.
3. Si verò hæc inani desiderio egerendi veretur, & ferè succumbat; juvanda est lenienti-

S.A.

3. 16.

3. 21.

3. 30.

7. 75.

6. 48.

7. 5.

4. 24.

7. 23.

7. 76.

6. 3.

5. 65.

4. 26.

7. 27.

- nientibus, quibus, si necessitas non fortia, vel alexipharmica in malignitate, admisceantur.
4. Si in crassioribus intestinibus, simul potius menta ore assumpta praeferantur.
 5. Clysteres detergentes majore; consolidante virtute injiciantur.
 6. Si tenesmus post purgationem cibi & clysteres emollientes, profunt.
 7. Clysteres in tenesmo etiam fistula, ultra lumbos digitorum, ano indiciantur.
 8. Ejusmodi magna antequam intestina usurpentur, & quælibet liquoties, donec sitis sit.
 9. Vomitus non praestant, si ligna copiosa sit in intestinis.
 10. Diuretica caute ad renes vertantur.
 11. Sudorifera & alexipharmica.

nientibus, quibus, si necesse, adstringentia non fortia, vel alexipharmaca etiam, in malignitate, admiscenda.

4. Si in crassioribus intestinis, clysteres; si in tenuibus, simul potiones & medicamenta ore assumpta profunt.
5. Clysteres detergentes & purgantes, in maiore; consolidantes in minori quantitate injiciantur.
6. Si tenesmus post purgationem oriatur, cibi & clysteres emollientes, abstergentes, profunt.
7. Clysteres in tenesmo, non ultra t̄b̄. nec etiam fistula, ultra latitudinem duorum digitorum, ano indenda.
8. Ejusmodi magna remedia in principio, antequam intestina gravius lædantur, usurpentur, & quidem non semel, sed aliquoties, donec sufficienter purgatū sit.
9. Vomitus non prodest, nisi materia maligna copiosa sit in ventriculo.
10. Diuretica cautè adhibenda, nisi materia ad renes vergat, eò derivanda.
11. Sudorifera & alexipharmaca, in malignâ,

gnâ, præmissis præmittendis, maximè
juvant.

12. Nisi malignitas expurgata, & ulcus
detersum sanatumq; sit, narcotica nocent,
et si alvū cohibeant, & dolores mitigant.
13. Præmissis præmittendis, fluxus sistendus,
ulcus mundificandum, consolidandum.
14. In dolore vehemente clysteres lenientes,
anodynī, Emulsionēs, decocta &c. pro-
sunt.

15. Topica ano admota sint actu calida.
16. Unguenta & fomenta non sint multum
calida; sed tepida.
17. Viētus, si febris conjuncta, tenuis sit.
18. Aer frigidus vitetur.
19. Cibi sint pauci, actu frigidi, nisi prohi-
beat obstructio & apostema, item sim-
plices. *ἐπιπλοὶ καὶ εὐχρημοί*, fugiendi du-
riores, falsi, acidi, acres, amari, dulces, si
sit is ad sit, fructus adstringentes, nisi ven-
triculus cibum non admittat. (tur.

20. Adstringentia, si opus, ante cibum den-
21. Viscida, & vim Emplastica habentia,
non nocent, nec oryza cum lacte cocta,
sed saccharum.

22. Ani-

12. Animalia sylvestria præ-
mestis.

13. Vinum forte fugiatur,
pus, & nigrum stypticū
aut cerevis. defec. de
Corn. Cerv. rad. tor-
mosch. cinamom. &c.

De Lien-
ter

Fit autumno.

à dysenteria.

in viris.

lienosis lethal.

acidus ructus, bonum.

hyeme supra purgare, ma-

Οεραν &

1. Si à pituita, retentio-
tu, vel præparantibus
ribus, tollatur.

2. Humore vacuato,
& externis roborat.

3. Si ab acri humore
lante, vel ab ulcer-
mitoria vitanda, &
leniter purgandus
randum.

22. Animalia sylvestria præferuntur domesticis.

23. Vinum forte fugiatur, vel rubrum, si opus, & nigrum styptici saporis eligatur, aut cerevis. defæc. decoct. hord. tost. Corn. Cerv. rad. tormentill. cum nuc. mosch. cinamom. &c.

De Lienteriâ.

S.A.

Fit autumno.

3. 22.

à dysenteriâ.

7. 76.

in viris.

3. 30.

lienosis lethal.

6. 43.

acidus ructus, bonum.

6. 1.

hyeme suprâ purgare, malum.

4. 12.

Θεράπειαι.

1. Si à pituitâ, retentricem lædente; vomitu, vel præparantibus, & leniter purgantibus, tollatur.

2. Humore vacuato, ventriculus internis & externis roboretur.

3. Si ab acri humore, expultricem stimulantem, vel ab ulcerosâ dispositione; vomitoria vitanda, humor præparandus, leniter purgandus, intus & extra roborandum.

4. Si

4. Si ab ulceratione ventriculi, mox cura instituenda, inveterata enim est incurabilis.

5. Si à dysenteria, difficulter curatur.

6. Eodem modo curatur Cœliaca.

Fluxus Epaticus.

1. Habenda est ratio membri, à quo procedit.

2. Si sanguis, instar loturæ carnis, nec fluxus diuturnus, à calore Epatis; vena secetur, sed parcius, in basilicâ, vel saluatellâ, & cucurbitulæ scapulis, aut hypochondriis administrentur. Epar roboretur stypticis.

3. Aperientia vitentur, nisi sit ab obstructione, ubi rhabarb. tost. præmisso præparante & adstringente prodest.

4. Viscera infimi ventris, cibis & medicamentis roborentur intus & extra.

5. Si à defectu innati caloris, Epar moderate calefaciendum.

6. Dulcia, post præparationem & vacationem lentorum & crudorum humorum, profunt.

7. à pro

7. à proprietate roborant, cochleæ, limaces, &c.

Fluxus colliquans

1. Refrigerandum, humectans. cum conserv. rosæ.

2. Leniter adstringendum semper admixtis.

3. Venter ungendus adstringentibus.

4. Ab omni carniū jure.

5. Ultimò ad Narcotica.

In pueris.

De Lumbis.

Origines.

1. Cura in enecatione sistit.

2. Si sunt in intestinis indicamentorum majora.

3. Medicamenta jejunanda & decrescente Liquida præferuntur.

4. Profunt Enemata ex oleis; item supposito.

5. Internis externa,

130

7. à proprietate roborant, jecur lupinum,
cochlear, limaces, &c.

Fluxus colliquativus.

1. Refrigerandum, humectandum, decoct.
ptisan. cum conserv. ros. antiq.

2. Leniter adstringendum, alexipharmacis
semper admixtis.

3. Venter unguendus adstringentibus & re-
frigerantibus.

4. Ab omni carniū jure abstinendum.

5. Ultimò ad Narcotica veniendum.

De Lumbicis.

S.A.

3. 26.

In pueris.

Observationes.

1. Cura in enecatione & expulsionē con-
sistit.

2. Si sunt in intestinis inferioribus, vis me-
dicamentorum major esse debet.

3. Medicamenta jejuno stomacho sumen-
da & decrescēte Lunā.

4. Liquida præferuntur solidis.

5. Profunt Enemata ex amaris, sed absque
oleis; item suppositoria.

6. Internis externa, imprimis linim. un-
guent.

4. Si ab ulceratione ventriculi, mē-
stituenda, inveterata enim est
bilis.

5. Si à dysenteria, difficulter curat.

6. Eodem modo curatur Cælia

Fluxus Epacicus.

1. Habenda est ratio membri à quo
dic.

2. Si sanguis, instar soruæ carnis,

aus diuturnus, à calore Epacis,

cerur, sed parcius, in basilica

tellâ, & cucurbitulâ scapula

chondriis administrentur Epacis

ur stypticis.

Aperientia vitentur, nisi sit ab-

etione, ubi rhubarb. rost. præ-

parante & adstringente profest.

Viscera infimi ventris, cibis &

mentis roborentur intus & extra

i à defectu innati caloris, Epacis

re calefaciendum.

ulcia, post præparationem & vis-

nem lentorum & crudorum ha-

, profunt.

guent. Emplastra totius ventris, adju-
genda.

7. Calidis & acerbis expelluntur, vel in
febre acetosis acidis, & frigidis.
8. Lati difficilius, quàm longi. fortioribus
igitur opus est.
9. Cibi phlegmatici vitandi.
10. Aliquot diebus, nutriendi unctuos &
dulcibus; tertio autem die amara illis
immiscenda, ut interficiantur.

De ventris doloribus.

degenerant in tympanitem.

sublimes, leviores.

non sublimes, graviores.

circa viscera, malum.

cum extremis frigidis, malum.

à diuturnis, suppuratio.

vesicam quando notant?

Οεράπδοσις.

1. Cura colici non est differenda.
2. Medicamentum, secundum rationem
& indicationes præscriptum, non sta-
tim rejiciendum, sed in eo perseveran-
dum.

3. Purgantia ante usum ely-
hibenda.

4. Venæsectio in plethorâ
ne, non nocet.

5. Si materia in ventricu-
superioribus intestinis,
nema; si in inferioribus
prodest.

6. Applicato Enemate,
super locum doloris.

7. Si materia peccans reb-
rendum, & vesperi Ene-

8. Si copia flatuum ne-
ta, repetantur ex di-
& carminantibus, n-
quantitate, vel stu-
dantur.

9. Symptomata, quanc-
induunt Naturam m-
sâ curanda.

10. Pro sedando dolo-
ex Emollientibus, a-
vis, toties repetenda
in inferioribus inte-

3. Pur-

3. Purgantia ante usum clysterum non exhibenda.
4. Venæ sectio in plethorâ & inflammatione, non nocet.
5. Si materia in ventriculo, vomitus; si in superioribus intestinis, purgans, non enema; si in inferioribus, tunc enema prodest.
6. Applicato Enemate, revolvatur æger super locum doloris.
7. Si materia peccans rebellis, manè digerendum, & vesperi Enema applicandum.
8. Si copia flatuum non admittit enemata, repetantur ex discutientibus calidis, & carminantibus, non tamen in magnâ quantitate, vel suppositoria longa indantur.
9. Symptomata, quando ob vehementiam induunt Naturam morbi, neglectâ causâ curanda.
10. Pro sedando dolore prosunt enemata ex Emollientibus, anodynis, carminativis, toties repetenda, quamdiu materia in inferioribus intestinis hæret.

H

II. Ad

11. Ad minus 4. horæ sint inter unius Ene-
matis evacuationem, ad alterius appli-
cationem.
12. Detur ol. amygd. dulc. cum vino mal-
vat. vel jusclo.
13. Medicamenta sint actu calida, sed po-
testate temperata.
14. Dolore sedato, & recurrente, purgan-
dum, sed non electivè, ne à remotis at-
trahamus.
15. Narcotica in principio, & causâ frigi-
dâ, nocent; cautè igitur exhibenda, &
cum solutivis lenientibus.
16. Fomenta, nisi post universalia, non ad-
hibeantur.
17. Balnea quoq; profunt.
18. Dum Colicam curamus, videndum, ne
Epar calefaciamus.
19. Si à flatibus, discutiantur calidis.
20. Si ab humore vitreo, mucilaginoso, bi-
lioso; incidendus, & evacuandus.
21. In causâ frigidâ, fortia resolventia in
principio non præscribenda, sed evacua-
tio præmittenda.

22. Si ab humore acro; leni-
& alterandus, clysterib;
gendus.
23. Imminente dolore, ab-
& potu; sitim enim
ferum.

24. Pseudo C

1. Mesenterii affectus c
2. Vomitoria non nocce-
rum motus inversus a
3. Clysteres ergò injici-
lenientes.
4. Venter ungendus a
5. Ad Narconca etiam
6. Manna ob flatum
crocholis, non tut
7. Victus sit frigidu
ptioni tamen non
interdum juvant.
8. A cerebro revelle-
niter purgantibus
si nihil prohibeat

22. Si

TIT. AN. 1777.

1. Ad minus 4. horæ sunt intermissione
 matris evacuationem, ad alvum
 canonem.
 12. Detur ol. amygd. dulc. cum
 vat. vel jusculo.
 13. Medicamenta sint acta calida
 testate temperata.
 14. Doloze sedato, & reventione
 dum, sed non electivè, ne in
 irahamus.
 15. Narcotica in principio, & in
 dâ, nocent; cautè igitur
 cura solutivis lenientibus.
 16. Fomenta, nisi post universalem
 hibeantur.
 Balnea quoq; profant.
 Dum Colicam curamus, videri
 par calefaciamus.
 Si à flatibus, discutiantur calidis.
 Si ab humore vitreo, mucilaginosis
 lo; incidendus, & evacuandus.
 causâ frigidâ, fortia resolutiva
 cipio non præscribenda, sed
 mittenda.

22. Si ab humore acro; leniter purgandus,
 & alterandus, clysteribus item abster-
 gendus.
 23. Imminente dolore, abstinendum à cibo
 & potu; sitim enim sustinere, saluti-
 ferum.

24. Pseudo Colici.

1. Mesenterii affectus curandi.
2. Vomitoria non nocent, nisi intestino-
 rum motus inversus adsit.
3. Clysteres ergò injiciendi, emollientes,
 lenientes.
4. Venter ungendus anodynus.
5. Ad Narcotica etiam veniendum.
6. Manna ob flatuum ubertatem, & pi-
 crocholis, non tutò exhibetur.
7. Victus sit frigidus & humidus, corru-
 ptioni tamen non obnoxius. Acidulæ
 interdum juvant.
8. A cerebro revellendum cucurbitulis, le-
 niter purgantibus, venæsectione etiam,
 si nihil prohibeat.

De Ileco.

S. A.

Fit autumno.

3. 22.

H 2

ex

*ex stillicidio urina, lethal,
quando malus?*

6. 44.

7. 10.

Οργανοσις.

1. Per os magis solutiva assumenda, quam inferiùs, simul tamen clysteribus emolliendum, & humectandum, fomentisitem & Balneis.
2. Urgente dolore suppositoria acia cum modico opii.
3. Profunt etiam pingua & oleaginosa, licet vomitu rejiciantur, repetenda tamẽ.
4. Si à canero, scyrrho; vix curatur.
5. Si à veneno, alexipharmaca profunt.
6. Fungi fugiendi, vel, si causa doloris, vomitu rejiciendi, deinde alterandum, evacuandum.
7. Si à scæcibus induratis, pingua, olea, clysteres, balnea, unctiões, fomenta, cataplasmata, profunt.
8. Si ab inflammatione intestinorum; vena secetur, anodyna & refrigerantia intus & extra, revellentes ligaturæ, frictiões, lotiões extremorum cucurbitulæ adhibeantur, in progressu additis discuti-

tientibus, in fine leviter
non autem ab initio, v
refrigerans, vinum no

De Ani Affec

Herpetibus quid profi

Οργανοσις.

1. In Rhagaidibus & tollenda, dolor miti nandum.
2. Si scæces duræ; iuscu nis dulcibus &c. emol
3. Humor peccans, p dis, evacuandus.
4. Universalibus pra tamen non neglec
5. Scissuræ absterge appropriatis, de
- In condylomate 1, nem, venæ sectio nem, & topicon perficitur,
2. In principio fa num, ut etiam ti sæpe chirurgian

tientibus, in fine leviter purgantibus,
non autem ab initio, victus sit tenuis &
refrigerans, vinum nocet.

De Ani Affectibus.

S. A.

Herpetibus quid profit & noceat. §. 22.

Θεράπειαι.

1. In Rhagaidibus & scissuris 1. causa tollenda, dolor mitigandus, & ulcus sanandum.
 2. Si faeces duræ; jussulis pinguibus, prunis dulcibus &c. emolliendæ.
 3. Humor peccans, præmissis præmittendis, evacuandus.
 4. Universalibus præmissis, topica, causâ tamen non neglectâ, usurpentur.
 5. Scissuræ abstergantur, exiccentur, oleis appropriatis, deinde consolidentur.
- In condylomate 1. cura per victûs rationem, venæsectionem, causæ ablationem, & topicorum appropriationem, perficitur,
2. In principio facilius curatur, diuturnum, ut etiam thymi, ficus, cristæ &c. sæpè chirurgiam requirit.

H' 3

3. Ve-

3. Vena igitur in principio aperiatur, & causa, quæ plerunq; melancholica est, vacuetur.

4. Deinde topica, ut cataplasma. vel Empl. maturanantia & discutientia, apponenda.

5. Factâ suppuratione, tumor incidatur, pus exprimatur, detergatur, consolidetur.

6. Si à bilioso humore; vena in brachio secetur, humor vacuetur, dolor mitigetur baln. aq. dulc. in quâ rad. & herb. emolientes coxerint.

7. Post baln. ungatur, & imponatur cataplasma. refrigerans & percussiens.

8. Doloze sedato, maturetur, aperiatur, mundificetur, & debito modo consolidetur.

In fistulâ 1. observetur proba victus ratio, vitentur omnia intensius calefacientia & acia.

2. Vena secetur; causa, præmissis præmittendis, vacuetur.

3. Deinde ulceris orificium dilaterur caro corrupta, callosa extirpetur, dolor leniatur.

4. Ex

4. Expurgato ulcere, & e motâ, debito modo consolidetur.
5. Fistula penetrans diff quam absq; cauterio, sæpè ad mortem committitur.
6. Antiqua in Senibus, &

De Hemorrhoidibus

Viris familiares.

bona.

atrabiliaria.

rerum passionibus.

in sanientibus.

in sanatis, hydrops, vel

Oegæ

1. Fluentes debito te cum alleviatione, non servant enim à magis.
2. Fugiat corpus super cibum & potus coctum.
3. In fluxu semper alvus.
4. Quando magnus adest; vena sectione lenendus.

4. Expurgato ulcere, & carne corruptâ remota, debito modo consolidandum.
5. Fistula penetrans difficilius, vel nunquam absq; cauterio actuali, curatur, sæpè ad mortem comitatur.
6. Antiqua in Senibus, non tutò curatur.

De Hæmorrhoidibus.

Viris familiares.

S. A.

bona.

3. 30.

atrabilariis.

4. 25.

renum passionibus.

6. 11.

in sanientibus.

6. 11.

iis sanatis, hydrops, vel tabes.

6. 21.

6. 12.

Θεράπειαι.

1. Fluentes debito tempore, & quidem cum alleviatione, non impediuntur, præservant enim à magnis morbis.
2. Fugiatur coitus superfluous, ira, satietas, cibi & potus coctu difficiles, &c.
3. In fluxu semper alvus sit lubrica.
4. Quando magnus affluxus cum dolore adest; venæsectione in brachio revelendus.

S. Si

2113 : 2113

2113 : 2113

5. Si nimium fluant, & cachexiam inducant, adstringendum.
6. Cæcæ, ubi dolor vehemens, aperiuntur medicamentis internis ex aloë; externis fomentis, suffumigiis; sæpè vino generoso hausto; item hirudinibus, venesectione sub talo, vel super pollice pedis dextri, aut sinistri.

De Abdominis extenuatione, S. A.

In morbis, malum.

item, ex purgatione, malum.

De Hypochondriorum Affectibus.

Suspensa murmurantia quid?

in iis lac non bonum.

dolor sine inflammatione, à febre solvitur.

dextri durities in ictero, mala.

Ορεάνδρις.

Vid. Melanchol. Hypochondriac.

Mesenterii affectus.

In obstructione 1. tam alimenta, quam medicamenta, citra molestiam operentur, & clementer aperiant.

2. Epar

1. Epar & ventriculum sunt mixtis semper appropriata extrà.
2. A dulcibus caveatur, &
3. Vomitus, si nihil proficiat.
4. Purgatio non sit largitudo; sed per epicroasin, litate: nocet autem, si liquor adsit,
5. à principio non statim, dum, aut attenuandum.
6. Nec demum, humores per syropos præparatos.
7. Pilulæ laxativæ ad subsequente liquore.
8. Humores visceri & extergendi; biliosi, detergendi, evacuari.
9. Tartarus vitriolatus conveniunt, ubi humores acerbis adsunt.
10. Hæmorrhoides, per diuretica, chalybeata inflammatione. 1.

2. Epar & ventriculum simul roborent, admixtis semper appropriatis, intus & extrà.
 3. A dulcibus caveatur, amara profunt.
 4. Vomitus, si nihil prohibet, bonus.
 5. Purgatio non sit larga, fortis, nec assidua; sed per epicrasin, pro humoris qualitate: nocet autem, si facultatum languor adsit.
 6. à principio non statim fortibus incidendum, aut attenuandum.
 7. Nec demum, humoribus extenuatis, per syropos præparandum.
 8. Pilulæ laxativæ ante pastum profunt, subsequente liquore.
 9. Humores viscosi & lenti, attenuandi, extergendi; biliosi, modicè refrigerandi, detergendi, evacuandi.
 10. Tartarus vitriolatus, & alia acria, non conveniunt, ubi humores adusti, salsi & acerbis adsunt.
 11. Hæmorrhoides, profunt. item
 12. Diuretica, chalybeata, acidulæ.
- In inflammatione. 1. prodest venæ sectio.

H 5

2. Mo-

2. Modicè refrigerantia, per os & clysteres.
3. In principio noceat purgantia, & quæ vim astringendi habent; in coctione, lenia sint.
4. In declinatione utendum diureticis & adstergentibus.
5. Si dolor urgeat, anodyna non negligenda.
6. Victus sit tenuis, refrigerans, aperiens, abstergens.

In Apostematis & suppurationibus. 1. detergendum terebinthinâ &c.

2. Reliquum discutiendum & consolidandum, decoctis vulnerar. lign. sarsaparill. &c.
3. Cibus non sit viscidus, acidus, dulcis, sed modicè abstergens. Prodest lac asini ovi, decoct. chin. cum passul. & glycyrrhiz. &c.

In tumoribus duris, scirrhis, calculis, vix curatio speratur; usurpanda tamen de obstruentia.

De Lienis affectibus.

Fiunt autumno.

143
facti hydropici moriuntur.
superueniens dysenteria, bo
Ospitum &c
1. Curatur, ut Epac, ma
roborantibus.
2. Dolor cum intemper
latur alterantibus.
3. Si cum materiâ, hæc
secessum primò, det
cuanda.
4. Medicamenta splen
quantitate & qualita
men resolutivis em
etiam adstringenti
dum.
5. Venesectio in ped
hæmorrhoid. aper
bus affixæ, profun
6. Medicamentis sen
miscendum.
7. Si à flatibus, hi dis
8. Cum obstructio p
teuans & incider
9. In inflatione; me
facti

S.A.
3. 22.
facti

2. Modicè refrigerantia, per os & blanda
 3. In principio noceat purgantia, & vi-
 vim astringendi habens; in cura
 lenia sint.
 4. In declinatione utendum diu-
 adstringentibus.
 5. Si dolor urgeat, anodyna con-
 genda.
 6. Victus sit tenuis, refrigerans, &
 abstergens.
 7. Apertio & suppuratio
 vergendum terebinthina &
 2. Reliquum discutendum & abster-
 gum, decoctis vulnerar. ligam.
 rill. &c.
 3. Cibus non sit viscidus, acidus, &
 modicè abstergens. Prodest la-
 decoct. chin. cum passul. &
 4. hix. &c.
 5. tumoribus duris, scirrhis, calen-
 curatio speratur; usurpanda tunc
 obstruentia.
 De Lienis affectibus.
- facti hydropici moriuntur.*
superveniens dysenteria, bonum.
Oscula dunt.
1. Curatur, ut Epar, magis tamen indiget roborantibus.
 2. Dolor cum intemperie sine materiâ, tollitur alterantibus.
 3. Si cum materiâ, hæc præparanda, & per secessum primò, deinde per urinam vacuanda.
 4. Medicamenta splenetica sint fortia, & quantitate & qualitate. Admiscenda tamen resolutivis emollientia, interdum etiam adstringentia; Eparq; custodiendum.
 5. Venesectio in pede, ut & salvatellæ, aut hæmorrhoid. apertio, cucurbitulæ nati- bus affixæ, profunt.
 6. Medicamentis semper aliquid aceti permiscendum.
 7. Si à flatibus, hi discutiendi.
 8. Cum obstructio parva, victus sufficit at- tenuans & incidens.
 9. In inflatione; melancholia viscosa, præ-

6. 43.

6. 48.

missis

missis præmittendis, evacuanda, flatus
discutiendi.

10. In pertinacissimis obstructionibus,
præmissis præmittendis, acidulæ, ther-
mæ, maximè conveniunt.

11. Calida & exiccantia sint moderata, in-
cidentia, & non nihil styptica.

12. In obstructione & duritie 1. interna in-
cidentia, detergentia, aperientia, emolli-
entia, per epicrasin evacuantia, roboran-
tia, præmissio Enemate. 2. Si non suffi-
ciunt, externa etiam, fomenta, cata-
plasm. Emplastra, usurpanda, sæpè re-
petendo, interdum mutando, interdum
etiam intermittendo & quiescendo ad
tempus.

13. In scirrho eadem prosunt, quæ in ob-
structionibus.

14. Scirrhus confirmatus difficulter, vel
nunquam curatur: hinc sequitur hy-
drops, tabes, σύντηξις seu colliquatio,
mors.

15. In scirrho, ante solutiva & diuretica,
semper emollientia præcedant.

16. In

In apostematibus, cal-
canda.

17. In ulceribus pus per
nam evacuetur, deinde
tur, consolidetur.

18. Viæus sit attenuans,
nimis calidi, sed mode-

19. Carnes duræ, fumig-
dulcia, flatulenta, sty-
sa nocent.

Icteria seu cach-

1. Curatur alterantibus
evacuantibus melior
urinam, sudores.

2. Balnea igitur diap-

De Epatis a-

Inflammatum facit si
est q. malum.

durum in sâero, malum
item.

suppuratum adurit.

dolor solvitur à febre.

quid noceat?

quando lethale?

missis præmittendis, crassius
discutiendi.

10. In perniciatissimis obstruc-
tione, præmissis præmittendis, ac-
tius, maxime conveniunt.

11. Calida & exsiccativa sine moder-
cencia, & non nihil styptica
12. In obstruptione & duritie i-
cencia, detergentia, aperientia
entia, per epistola evacuatione
cia, præmissis Enemate. 2. Enema
ciunt, externa etiam, fomenta
plasma. Emplastrum, usurpanda
petendo, interdum mutanda
etiam intermittendo & quiescendo
tempus.

13. In scirrho eadem profunt, quæ
obstructionibus.

Scirrhus confirmatus diffinitur
nuquam curatur: hinc sequuntur
drops, rabes, vitæ & seu colica
nors.

In scirrho, ante solutiva & diu-
per emollientia præcedant.

In apostematibus, calida cautè appli-
canda.

17. In ulceribus pus per secessum, & uri-
nam evacuetur, deinde ulcus absterga-
tur, consolidetur.

18. Victus sit attenuans, cibi euchymi, non
nimis calidi, sed moderati.

19. Carnes duræ, fumigatæ, pisces viscosi,
dulcia, flatulenta, styptica, frigida, gros-
sa nocent.

Icteria seu cachexia nigra.

1. Curatur alterantibus, aperientibus, &
evacuantibus melanagogis, per alvum,
urinam, sudores.

2. Balnea igitur diaphoretica non nocent.

De Epatis affectibus.

S. A.

Inflammatum facit singulum.

3. 38.

est q. malum.

7. 17.

durum in ietro, malum.

6. 42.

item.

4. 64.

suppuratum adurit.

7. 45.

dolor solvitur à febre.

7. 52.

pus quid noceat?

7. 45.

quando lethale?

7. 45.

ur.

missis præmittendis, evacuanda, flatus
discutiendi.

10. In pertinacissimis obstructionibus,
præmissis præmittendis, acidulæ, ther-
mæ, maximè conveniunt.

11. Calida & exiccantia sint moderata, in-
cidentia, & non nihil styptica.

12. In obstructione & duritie 1. interna in-
cidentia, detergentia, aperientia, emolli-
entia, per epicrasin evacuantia, roboran-
tia, præmissio Enemate. 2. Si non suffi-
ciunt, externa etiam, fomenta, cata-
plasm. Emplastra, usurpanda, sæpè re-
petendo, interdum mutando, interdum
etiam intermittendo & quiescendo ad
tempus.

13. In scirrho eadem prosunt, quæ in ob-
structionibus.

14. Scirrhus confirmatus difficulter, vel
nunquam curatur: hinc sequitur hy-
drops, tabes, σύντηξις seu colliquatio,
mors.

15. In scirrho, ante solutiva & diuretica,
semper emollientia præcedant.

16. In

145
In apostematibus, ca-
canda.

17. In ulceribus pus pe-
nam evacuetur, deinde
tur, consolidetur.

18. Victus sit attenuan-
timis calidi, sed mod-

19. Carnes duræ, sum-
dulcia, flatulenta, sty-
sa nocent.

Ictericia seu cae-

1. Curatur alterantibus
evacuantibus melan-
urinam, sudores.

2. Balnea igitur diap-

De Epatis

Inflammatum facit
est q. malum.

durum in iudicio, malum
item.

suppuratum adurit
dolor solvitur à febre

quid notet?

quando lethale

missis præmittendis, evacuanda,
discutendi.
10. In perinatissimis obstruc-
tione præmissis præmittendis, acida-
mæ, maximè conveniunt.
11. Calida & exsiccantia sint mo-
cidentia, & nonnihil styptica.
12. In obstruptione & duritie i.
cidentia, detergentia, aperientia
entia, per epistasin evacuatione
tia, præmissio Enemate. 2. So-
ciant, externa etiam, fomenta
plasm. Emplastrum, usurpanda
petendo, interdum morando
etiam intermittendo & quies-
tempus.
13. In scirrho eadem profunt, quæ
structionibus.
Scirrhus confirmatus difficile
nunquam curatur: hinc secum
drops, tabes, cæcis seu cæcis
nors.
In scirrho, ante solutiva & duri-
emper emollientia præcedant.

In apostematibus, calida cautè appli-
canda.

17. In ulceribus pus per secessum, & uri-
nam evacuetur, deinde ulcus absteriga-
tur, consolidetur.

18. Victus sit attenuans, cibi euchymi, non
nimis calidi, sed moderati.

19. Carnes duræ, fumigatæ, pisces viscosi,
dulcia, flatulenta, styptica, frigida, gros-
sa nocent.

Ictericia seu cachexia nigra.

1. Curatur alterantibus, aperientibus, &
evacuantibus melanagogis, per alvum,
urinam, sudores.

2. Balnea igitur diaphoretica non nocent.

De Epatis affectibus.

S. A.

Inflammatum facit singultum.

3. 38.

est q. malum.

7. 17.

durum in iætero, malum.

6. 42.

item.

4. 64.

suppuratum adurit.

7. 45.

dolor solvitur à febre.

7. 52.

pus quid noceat?

7. 45.

quando lethale?

7. 45.

ur.

vulnus, lethale.

aqua erumpens in omentum, lethal. 7. 4.

Θεράπειαι.

1. Intemperies alteranda, sed non absque ventriculi correctione, nec ita, ut cachexiam, aut tabem inducamus.
2. Si calor à partibus circumjacentibus; tollatur.

3. Si materia aliunde affluat; revellenda, & Epar roborandū: si verò in Epate hæreat, & plethora adsit, præmisso Enemate, vel minorante, vena secetur, in dextro brachio prius, deinde in salvatella cruram, si opus, postea præparetur, & leniter purgetur.

4. Si materia ex mensium suppressione, præmissis præmittendis, saphena aperiat.

5. In obstructione, cum plethorâ, vena, præmisso lenitivo, secetur; non autem, nisi humores crassi obstruentes, fluxiles facti.

6. Præmissâ venæ sectione, aperientia, abstergentia profunt.

7. Ma.

7. Materia præparata, per secessum; si in gibbiter vacuanda.

8. Diuturna obstructio deoppilativa, chalybium rhum abit, difficultas

9. Aperientibus semper rancia, & adstringentia, non præscribenda.

10. Aperientia, sine non præscribenda.

11. Non sufficit semel & amplius.

12. Dulcia nocent.

13. In Epate non calidiora, aromatica cum, prolunt, in gantia.

14. Aloëtica non sereno lido.

15. Inflatio discutietur intus & extrâ, for unguit. Empl. c

16. In phlegmone, præmisso Enemate, y

calidus, letale.
 aqua crassa, et mentum, letale.

1. Intemperies alteranda, sed non ventriculi correctione, nec ita, ut xiam, aut tabem inducamus.
2. Si calor à partibus circumjacentibus collatur.
3. Si materia aliunde afflatur, Epat roborandū: si verò ab eo, & plethora adsit, præmissio, vel minorante, vena secetur, brachio prius, deinde in vena, si opus, postea præparanda purgetur.
4. Si materia ex mensum præmissis præmittendis, præparanda purgetur.
5. In obstructione, cum plethora præmissio lenitivo, secetur, nisi humores crassi obstructi les facti.
6. Præmissa vena sectione, præparanda, abstergentia profunt.

7. Materia præparata, si in cavo Epatis, per secessum; si in gibbo, per urinam, leniter vacuanda.
8. Diuturna obstructio requirit calida, deco pillativa, chalybeata; quæ in scyrrum abit, difficulter curatur.
9. Aperientibus semper addenda roborantia, & adstringentia.
10. Aperientia, sine solutivis benedictis, non præscribenda.
11. Non sufficit semel vacuare, sed bis, ter, & amplius.
12. Dulcia nocent.
13. In Epate non calido, sed debili, confortantia, aromatica, vinum Hippocraticum, prosunt, interdum, si opus, purgantia.
14. Aloëtica non semper prosunt Epate calido.
15. Inflatio discutientibus, & digerentibus, intus & extrà, fomentis, cataplasm. ol. unguent. Empl. curatur.
16. In phlegmone, si plethora adsit, præmissio Enemate, vena interna, vel media,

aut salvatella etiam, in dextro brachio;
secetur, vel ejus loco, concurbitulæ ad-
ministrandæ.

17. Hæmorrhoides consuetæ statim sunt
aperiendæ.

18. Topica frigida & styptica sint, non
mollientia, & resolventia ab initio.

19. In progressu roborantia & styptica
miscenda cum solventibus; in declina-
tione styptica minuenda, sed tamen non
omittenda.

20. Topica actu frigida non applicanda,
nisi sit Erysipelas, aut fervor ingens.

21. Topica frigida superflua nocent, quia
scirrhum & mortem causari possunt.

22. Topica sint bene pulverisata.

23. Quando materia adhuc fluit, electivè
purgantia nocent; lenientia igitur, &
clysteres præscribendi, præsertim si la-
boret cava.

24. Si fervidior est; decoctum hord. cicho-
rac. & alia liquida appropriata prosunt;
sed ne sint nimis dulcia, aut calida, ve-
rùm temperatè aperiuntia.

25. Materia præparata, si v-
lenientibus promovenda
diureticis mitibus, va-
pore.

26. Si inflammatio bilio-
ordinanda, ad prohibe-

27. Convexa pars libe-
dextræ, sudoribus bo-
piofis; Sima autem p-
tum, & sudores: critic-
benda.

28. Si inflammatio in f-
dit, emolliendum &
mixtis semper resol-

29. Abscessu rupto, v-
ne, vel ferro cande-
testina fluat, & per-
tura non impedi-
rùm acrimonia m-
gendum.

30. Si verò pus ad re-
sionibus & sero co-

31. Si ad ventriculum
pinguibus, & aliis

25. Materia præparata, si vergat ad alvum, lenientibus promovenda; si ad urinam, diureticis mitibus, vacuato prius corpore.
26. Si inflammatio biliosa ingens; fortiora ordinanda, ad prohibendum scirrhum.
27. Convexa pars liberatur fluxu naris dextræ, sudoribus bonis, & urinis copiosis; Sima autem per alvum, vomitum, & sudores: critica igitur non cohibenda.
28. Si inflammatio in suppurationem tendit, emolliendum & suppurandum, admixtis semper solventibus.
29. Abscessu rupto, voce, tussi, sternutatione, vel ferro candente, si materia ad intestina fluat, & perfectè evacuetur, natura non impedienda; sed clystere tantum acrimonia mitiganda, & abstergendum.
30. Si verò pus ad renes derivetur, emulsionibus & sero caprino mitigari potest.
31. Si ad ventriculum regurgitet, vomitus pinguibus, & aliis mitioribus juvandus,

- vel clyster abstergens usurpandus, nisi
 æger sit proclivis ad vomitum.
32. Si autem in ventris cavitatem effundi-
 tur, abdomen novocula aperiendum.
33. Si per se ulceratur, sine præcedente in-
 flammatione, curandum, ut ulcus ven-
 triculi.
34. Scirrhus, si in gibbâ parte, curatur, ut
 obstructio Epatis, & præmissis præmit-
 tendis, per emollientia, quibus amara &
 roborantia admiscenda: si in cavâ parte,
 topica parum proficiunt; internè autem
 profunt deoppilativa fortiora.
35. Victus condiendus aceto, succo citri,
 limon. petrosel. &c. vitanda crassa, visco-
 sa, vinum rubrum, immaturum, multus
 lactis & casei usus.

De Ictero.

in febribus ante septimum, malus.
 quando bonus?
 cum duro hepate, malus.
 item.
 paucos flatus habet.

S. A.

4. 62.

4. 64.

4. 64.

6. 42.

15. 72.

O.

Gregorius

1. Curatio variat ratione
 2. Si ab obstructione me-
 sâ; aperiendum, abster-
 gendum, Epar altera-
 plius generet bilem.
 ante sequestrationem
 3. Materia itaque obstru-
 nemate, vel lenitivo,
 de non fortioribus, &
 vices evacuanda per
 sudorem.
4. Si ex debilitate; &
 non aperiencia, &
 movenda, calefac-
 intermittenda, vit-
 cibis *εὐπερίστοις*.
5. Si ab inflammatio-
 patis cum plethoria
 misso Enemate; &
 successivè emitten-
 6. Si criticus in febr-
 cis, & refrigerant
 aliis juvandus.

Περὶ τῆς Δυσίης.

1. Curatio variat ratione causarum.
2. Si ab obstructione meatûs, ex bile crassâ ; aperiendum , abstergendum , purgandum, Epar alterandum, ut non amplius generet bilem. Venæsectio nocet ante sequestrationem.
3. Materia itaque obstruens , præmisso Enemate, vel lenitivo, præparanda, deinde non fortioribus, sed mitioribus, per vices evacuanda per alvum , urinam , & sudorem.
4. Si ex debilitate ; roborantia profunt, non aperiencia , subinde alvus leviter movenda , calefacientia , aromata , ova intermittenda, vinum tenue sit, & albū, cibus εὐπεπτός.
5. Si ab inflammatione, vel caliditate E-patis cum plethora ; vena secetur , præmisso Enemate ; sed non repente, verum successivè emittendus sanguis.
6. Si criticus in febris acutâ , alexipharmacis, & refrigerantibus, humectantibusq; aliis juvandus.

7. Symptomaticus in febris tollitur, curata febre.
8. Si à morfu venenato; alexipharmaca, & intus & extra.
9. Si à veneno epoto, eadem profunt, cum vomitu in principio, deinde sudorifera; nulla autem venæsectio, nisi venenum per corpus dispersum sit; alexipharmaca tamen semper continuanda.
10. Appropriatis semper alterandum, viscera infimi & medii ventris confortanda, accidentia corrigenda.
11. Alvus semper sit laxa.
12. Vitetur nimia repletio, & cibo obstruentes.
13. Frictiones, balnea, præmissis universalibus, profunt.

De cachexiâ.

Senibus familiaris.

Regim. & cur.

1. Epar roborandum, & alterandum.
2. Venæsectio nocet, nisi suppressa sit aliqua evacuatio sanguinis.
3. Purgantia non sint fortia, sed mixta cum

cum confortantibus, & necessitas postulet. à leniendum.

4. Universalibus præmissis, ventriculus & Epar roborandum.
5. Diuretica, imprimis inchoantia, & sudorifera, tendis, non intermittere.
6. Vitius sit calidus & iustus, jurelenta igitur testate, parvus, assus, conditus, maximè vitandus. La jejuno corpore profunt luminosa, sulphurea.
7. Reliqua, ut in Hydro.

De Hydro.

Fit autumno.

sanati hamorrhoidibus à liene.

quando lethalis.

ut solvitur.

solvit mariam.

diffus, malum.

item.

cum confortantibus, & incidentibus, si necessitas postulet. à laxantibus abstinendum.

4. Universalibus præmissis, abstergendū, ventriculus & Epar roboranda.

5. Diuretica, in primis in obstructione mensium, & sudorifera, præmissis præmittendis, non intermittenda.

6. Victus sit calidus & siccus, actu & potestate, jurulenta igitur accenda, cibus parcus, assus, conditus aromatis, potus maximè vitandus. Labores & exercitia jejuno corpore profunt. Item balnea aluminosa, sulphurea, nitrosa.

7. Reliqua, ut in Hydrope.

De Hydrope.

S. A.

Fit autumno.

3. 22.

sanatis hamorrhoidibus.

6. 12.

à liene.

6. 43.

quando lethalis.

7. 55.

ut solvitur.

6. 14.

solvit maniam.

7. 5.

tussis, malum.

6. 35.

item.

7. 47.

sesti aut ussi, omni evacuata aqua, moriuntur.

ulcera difficilia.

De Ascite.

succedit leucophlegmatia.

Θεράπειαι.

1. Viscera sanguificationis roboranda, obstructions aperienda, materia evacuada.
2. Medicamenta diu usurpanda, sæpè permutanda, sæpè etiam intermittenda, ut natura se cibo & potu recolligat.
3. Aer sit calidus & siccus, serenus. Vicius attenuans, calefaciens, exiccans, qualis in curâ ligni. Alimentum solidum, non liquidum, semel in die sumendum; carnes potius assæ, quàm elixæ, panis optime fermentatus, cum modico anisi, sèmiculi. Vitandi fructus, legumina, pisciculi. Vitanda lenta; potus, vinum album, tenue, antiquum, mixtum decocto Eupator. vel Cinamom. anis. rad. chin. &c. parcissimus autem sit, sitisque aliis sedanda, non potu, aut potius toleranda.

§. 4.

6. 27.

6. 8.

7. 74.

4. In Ascite humor serosus indiget.
5. Si verò humor crassus reat; incidendus, abscondus.
6. Hydragoga non sunt diuretica, ac in formis aperientibus.
7. Non semper tutum.
8. Si humor multus est plus obstruunt, mcedat.
9. Vomitus per interres, prodest, ut & in Rhabarbata, si obstruções periculo exhibent non sint scirrhus.
11. Quibus diebus lativa tamen, & solutivis etiam mscenda.
12. Externa robora cantia, fomenta

4. In

4. In Ascite humor serosus coctione non indiget.
5. Si verò humor crassus in primis viis hæreat; incidendus, abstergendus, evacuandus.
6. Hydragoga non sint fortia, & non nisi diuretica, ac in formâ solidâ.
7. Non semper tutum est incipere à Symplicibus aperientibus. Nam
8. Si humor multus est, secum ducunt, & plus obstruunt, minoratio ergò præcedat.
9. Vomitus per intervalla, secundum vires, prodest, ut & in Anasarca.
10. Rhabarbara, si bilis crassior & copiosa obstructions pertinaces causat, absque periculo exhiberi potest, modò viscera non sint scirrhusa.
11. Quibus diebus non purgatur, deopplativa tamen, & roborantia usurpanda.
12. Solutivis etiam semper confortantia adhibenda.
13. Externa roborantia, resolventia, excitantia, fomenta, unguenta, cataplasma.

De Ascite.

Viscera sanguificationis roborantia
Opusculum

1. Viscera sanguificationis roborantia
 fructiones aperientia, modica.

2. Medicamenta diu usurpanda
 moranda, sicut etiam inter
 natura se cibo & potu sero

3. Aer sit calidus & siccus, sero
 attenuans, calefaciens, exco-

in eâ ligori. Alimentum sobri-
 liquidum, semel in die sumen-

nes potius assu, quam elixir, po-
 me fermeoratus, cum modico

niculi. Vitandi fructus, legumina,
 lenra; potus, vinum album, Ep-
 quum, mixtum decocto Eup-
 cinamom. anis. rad. chin. &c. pa-
 us autem sit, sitisque alius fe-
 a potu, aut potius toleranda.

- Empl. ante cibum, non negligenda.
14. Balnea, Laconica, Thermae, non semper profunt in ascite, & tympanite.
 15. Ambitum corporis sudorifera excitant.
 16. Si remedia absque fructu adhibentur, & viscera non sunt scirrhusa, febris non adeò intensa, & ger robustus, nec extenuatus nimis; *παράκλησις* instituenda est, in parte sinistra, si lien; in dextra, si Epar magis affectum, cauterio actuali potius, quàm scalpello; sed serum per siphonem paulatim educendum; vel serotum aperendum, crura scarificanda, aut in his fontanellæ excitandæ, & semper roboranda viscera.
 17. Crura humida lavari possunt decocto absinth. ungu. caball. &c. deinde cataplas. vel Emplast. defensivis muniri, contra Gangrænam.
 18. Si Epar per sympathiam laborat; pars affecta curanda.
 19. Si est à mensium suppressione, proceditur, ut in Anasarca.

10. Si à nimia evacuatione.

11. Semper prodest solvatio ructus, seri eapertio, frictionibus solem, vel in sudato

De Leucophl

ex eâ Ascites.

solvitur alvi fluxu.

Ορεγμ

1. Pituita evacuanda & deprecavendum, naffluat.

2. In plethorâ, corpore, aut suppressione secetur in principium internâ cubiti, vel

3. Post venæ sectionem

4. Primis viis moderandum, incidendum,

5. Purgandum peribus, vel de tertio

& tolerantia.

6. Viscera confortanda

20. Si

20. Si à nimia evacuatione; cautè agendum.

21. Semper prodest solutio flatuum, provocatio ructus, seri evacuatio, pororum apertio, frictionibus, vel ad ignem, vel solem, vel in sudatorio.

De Leucophlegmatia. S. A.

ex eâ Ascites. 7. 74.

solvitur alvi fluxu. 7. 29.

Θεράπειαι.

1. Pituita evacuanda & absumenda, deinde præcavendum, ne nova generetur, vel affluat.

2. In plethorâ, corpore robusto & florente, aut suppressione evacuationum; vena secetur in principio, sed modicè, vel ex internâ cubiti, vel malleolis.

3. Post venæ sectionem vomitoria profunt.

4. Primis viis moderatè purgatis, concoquendum, incidendum, & aperiendum.

5. Purgandum per epicrasin, alternis diebus, vel de tertio in tertium, pro viribus & tolerantia.

6. Viscera confortanda, externis & internis.

- tica, è febris colliquante, obstructione mensium, melancholia, ut ipsi morbi.
3. Catharrhalis, asthmatica, ut Empyema.
 4. Infantilis; è fascino, hoc abigendum: è vermibus, hi occidendi, & expellendi.
 5. Ex accretione intestinorum, vel ossiphoidis decidentia; manûs potissimum operâ.
 6. è pericardio, coxaria; exiccantibus, & decoctis sudoriferis.
 7. Dorsalis, cùm sceminarum consortium vitatur, alii amici verò tempus lusu salunt, alimenta tenacia, restaurantia, vinum rubrum, imprimis lac capræ nigre usurpatur. Epar & ventriculus roborantur.
 8. Scorbutica; dixtâ antiscorbuticâ, & lacte ex caprâ appropriatis nutritâ.
 9. Venerea, ex lue, antidotis in cibo & potu.
 10. Si particularis; pars roboranda, & alimentum attrahendum calefacientibus externis, sinapismis, dropacibus, phœnigmis, nec non internæ obstructiones, & aliæ causæ removendæ.

Scor-

Scorbutus

1. Curatur Præparantibus cuantibus per venæsectionem, diuretica, si scorbuticis roborantibus lienem, Epar, pulmonem, externis ad viscera purgificationis, gingivæ, membra, ventrem, aures, &c.
2. Venæsectio, & euasione soleniente, statim debet, sed cautè, facit crassior, largius valet.
3. Hæmorrhoides & hæmorrhoides.
4. Medicamenta diuretica à mitioribus ad fortiora.
5. In frigido aëre præparanda, & succus quenda, & succus quenda, ea que tam diu juvent.
6. Dulcia, & syrupi prolongant.

Scorbutus.

1. Curatur Præparantibus. 2. causam vacuantibus per venæsectionem, purgationem, diuretica, sudorifera. 3. antiscorbuticis roborantibus ventriculum, lienem, Epar, pulmones, Cor. 4. dietâ. 5. externis ad viscera concoctionis, sanguificationis, gingivas, spinam dorsi, membra, ventrem, artus, tumores, ulcera, &c.
2. Venæsectio, & cucurbitulæ, præmisso leniente, statim in principio fieri debet, sed cautè, sanguisque limosior & crassior, largiùs vacuetur.
3. Hæmorrhoides & menstrua profunt.
4. Medicamenta diversimodè mutanda, & à mitioribus ad fortiora progrediendum.
5. In frigido aëre præparantia vino incoquenda, & succus cochleariæ admiscendus, eaquæ tamdiu continuanda, donec juvent.
6. Dulcia, & syrapi, ex melle aut saccharo, prolongant.

7. Pro-

7. Profunt omnes plantæ acres. Succī sunt meliores decoctis.
8. Aperientibus semper cochleariæ succus admiscendus.
9. In aëre crasso, magis attenuandum; in subtili, minus.
10. Nimis refrigerantia vitanda.
11. In symptomatis frigidis antiscorbutica præpolleant reliquis medicamentis.
12. In morbis, quibus adjungitur scorbutus, curandis, semper antiscorbutica addenda.
13. In febris scorbuticâ, admiscenda refrigerantibus, incidentibus, appropriata.
14. In febribus nothis nasturtii succus utiliter additur; in æstuantibus autem, non nimis calefaciendum.
15. Mitigatâ febris, vel absente eâ, fortiora sumi possunt.
16. Plurimi sine purgantibus, solis antiscorbuticis, convaluere.
17. Lenientia Enemata, aut apozemata in sero caprino, aut jure alectorio &c. coquantur.

18. Leve

19. Leve catharticum prætransseat, sit cum tolerans, interjunctis præparatis.
20. Ante putredinem surres concoctos, purgantes præstant potius do & humido cælo.
21. Purgantia sunt potius goga.
22. Frequentes purgationes rubicundis, sunt lethales.
23. Hydrops scorbuticus fert.
24. Infantes curantur citius datis.
25. Humores melancholici, & præputulentur.
26. Fugiantur scorbutici, in poculis, hauriatis.
27. Aër sit naturâ non uliginosus, sed purus.
28. In cibo fugiantur fumigatæ, crassæ, nimis acida.

18. Leve catharticum primas venas non transeat, sit cum tolerantia, per epicrasin, interjunctis præparantibus.
19. Ante putredinem superatam, & humores concoctos, purgatio non procedit.
20. Pilulæ præstant potionibus sub frigido & humido cælo.
21. Purgantia sint potissimum melanogoga.
22. Frequentes purgationes, cum urinis rubicundis, sunt lethales.
23. Hydrops scorbuticus purgationes non fert.
24. Infantes curantur medicamentis Nutrici datis.
25. Humores melancholici & adusti, singulo vere, & præsertim autumno, leniter purgentur.
26. Fugiantur scorbutici contagii semina, in poculis, halitu, osculis. &c.
27. Aër sit naturâ vel arte calidior, siccus, non uliginosus, crassus.
28. In cibo fugiantur carnes suillæ, salitæ, fumigatæ, crassæ, viscidæ, duræ, rancidæ, nimis acidæ.
29. Pro-

L. Pro

BIOJ D BIO

Pro J. Pro

29. Profunt jufcula gallin. bubul. ptifana,
carnes *εὐπρωγῆς*, uvæ paffæ, lac capri-
num, (in quo nafturt. aquat. cochlearia,
becabung. &c. coqui poffunt,) poma,
aurantia, amygd. prun.
30. Condita fiant cum hyffop. rofmar.
thym. faturei. croc. cinam. macer. pe-
trofel.
31. Embammata, ex cochlear. nafturt. rad.
raph. agr. cappar. à fale ablutis, limon.
citriis, acet. fl. borrag. finap.
32. Cerevifia fit tenuior, bene defæc. ac lu-
pulo fatis condita, vinum bonum, Rhe-
nan. fimplex, vel abfinthiac. ex rad. he-
len. fcorzoner. ling. cerv. card. bened.
veronic. rofmar. borrag. &c. in Aquâ
ferrum, vel aurum ignitum extingui
potelt Acidulæ, ferum lact. etiam bona.
33. Ante cibum exercitium predeft, otium
autem, & quies non.
34. Somnus fit nocturnus, & vigiliz mo-
deratæ.
35. Alvus quotidie laxa falutis futuræ in-
dex eft.

36. Gon

36. Conſuetæ evacuation
& tempore procedant.
37. Balneum aquæ dulci
petur.
38. Animi *παρρησία* vitæ
optima eft.

Lues vener

1. Poſt venerem immu-
dendum aquâ calidâ
biduum; Mulieres gr
immittere poffunt;
fantium, & nutritu
2. Balneum toti corpo-
vel cum ſuſpecto
3. Curatio inſtituat
niſi morbus urgea
4. Si complicatur cu-
prius curandus eſt
frigidiori, uterq
5. Cibi ſint *εὐπρωγῆς*
electæ, potiùs aſſi-
centia, hepata ga-
toſt. panis biſcotti

36. Consuetæ evacuationes debito modo & tempore procedant.
37. Balneum aquæ dulcis interdum usurpetur.
38. Animi *παθήματα* vitentur; *αὐτοεξετα* optima est.

Lues venerea.

1. Post venerem immundam abluatur pudendum aquâ calidâ, manè & serò per biduum; Mulieres gossipium madidum immittere possunt; sic quoque labia infantium, & nutricum papillæ foveantur.
2. Balneum toti corpori prodest, si in lecto, vel cum suspecto quis cubaverit.
3. Curatio instituaturs vere aut autumno, nisi morbus urgeat.
4. Si complicatur cum morbo acuto, hic prius curandus est; si cum chronico, & frigidiori, uterque simul curari potest.
5. Cibi sint *εὐπαγεῖτοι καὶ εὐοκώδεις*; carnes electæ, potiùs assæ, quàm elixæ; ova recentia, hepata gallinæ. uvæ pass. amygd. tost. panis biscoctus.

6. Vi-

vel clyster abstergens usurpandus, nisi
 æger sit proclivis ad vomitum.

32. Si autem in ventris cavitate effunditur, abdomen novocula aperiendum.
 33. Si per se ulceratur, sine præcedente inflammatione, curandum, ut ulcus ventriculi.

34. Scirrhus, si in gibbâ parte, curatur, ut obstructio Epatis, & præmissis præmittendis, per emollientia, quibus amara & roborantia admiscenda: si in cavâ parte, topica parum proficiunt; internæ autem profunt deoppilativa fortiora.

35. Victus condiendus aceto, succo citri, limon. petrosel. &c. vitanda crassa, viscosa, vinum rubrum, immaturum, multus lactis & casei usus.

De Ictero.

in febribus ante septimum, malus.

quando bonus?

cum duro hepate, malus.

item.

paucos flatus habet.

S. A.

4. 62.

4. 64.

4. 64.

6. 42.

15. 72.

68.

1. Curatio variat rationem
 2. Si ab obstructione mensuræ; aperiendum, abstergendum, Epar alterandum, plius generet bilem ante sequestrationem
 3. Materia itaque obstruente, vel lenitivo de non fortioribus, vices evacuanda per sudorem.
 4. Si ex debilitate; non aperiencia, movenda, calefaciendâ, intermittenda, vitanda cibis.
 5. Si ab inflammatione Epatis cum plethora missio Enemate; successivè emittenda.
 6. Si criticus in febribus, & refrigerantia aliis juvanda.

Περὶ τῆς Δυσίης.

1. Curatio variat ratione causarum.
2. Si ab obstructione meatûs, ex bile crassâ ; aperiendum , abstergendum , purgandum, Epar alterandum, ut non amplius generet bilem. Venæsectio nocet ante sequestrationem.
3. Materia itaque obstruens , præmisso Enemate, vel lenitivo, præparanda, deinde non fortioribus, sed mitioribus, per vires evacuanda per alvum , urinam , & sudorem.
4. Si ex debilitate ; roborantia profunt, non aperiencia , subinde alvus leviter movenda , calefacientia , aromata , ova intermittenda, vinum tenue sit, & albū, cibus *εὐκέρως*.
5. Si ab inflammatione, vel caliditate Epatidis cum plethora ; vena secetur , præmisso Enemate ; sed non repente, verum successivè emittendus sanguis.
6. Si criticus in febris acutâ , alexipharmacis, & refrigerantibus, humectantibusq; aliis juvandus.

7. Symptomaticus in febribus tollitur, curatâ febrî.
8. Si à morſu venenato; alexipharmaca, & intus & extrâ.
9. Si à veneno epoto, eadem profunt, cum vomitu in principio, deinde ſudorifera; nulla autem venæſectio, niſi venenum per corpus diſperſum ſit; alexipharmaca tamen ſemper continuanda.
10. Appropriatis ſemper alterandum, viſcera infimî & mediî ventris confortanda, accidentia corrigenda.
11. Alvus ſemper ſit laxa.
12. Vitetur nimia repletio, & cibo obſtruentes.
13. Friçtiones, balnea, præmiſſis univerſalibus, profunt.

De cachexiâ.

Senibus familiaris.

De cæcâ.

1. Epar roborandum, & alterandum.
2. Venæſectio nocet, niſi ſuppreſſa ſit aliqua evacuatio ſanguinis.
3. Purgantia non ſint fortia, ſed mixta cum

cum confortantibus, & neceſſitas poſtulet. à nendum.

4. Univerſalibus præmiſſis, ventriculus & Epar te
5. Diuretica, imprimis inſium, & ſudorifera, tendis, non intermitte
6. Viçtus ſit calidus & teſtate, jurenta igitur parvus, aſſus, condi maximè vitandus. jejuno corpore proſe luminofa, ſulphure
7. Reliqua, ut in Hy

De Hy

Fit autumno.

ſanatis hamorrhoi

à liene.

quando lethalis.

ut ſolvitur.

ſolvit maniam.

aſſus, malum.

item.

cum confortantibus, & incidentibus, si necessitas postulet. à laxantibus abstinendum.

4. Universalibus præmissis, abstergendū, ventriculus & Epar roboranda.
5. Diuretica, in primis in obstructione mensium, & sudorifera, præmissis præmittendis, non intermittenda.
6. Victus sit calidus & siccus, actu & potestate, jurulenta igitur arcenda, cibus parcus, assus, conditus aromatis, potus maximè vitandus. Labores & exercitia jejuno corpore profunt. Item balnea aluminosa, sulphurea, nitrosa.

7. Reliqua, ut in Hydrope.

De Hydrope.

S. A.

Fit autumno.

3. 22.

sanatis hamorrhoidibus.

6. 12.

à liene.

6. 43.

quando lethalis.

7. 55.

ut solvitur.

6. 14.

solvit maniam.

7. 5.

tussis, malum.

6. 35.

item.

7. 47.

sed et aut usque, omni evacuata aqua, moriuntur.

ulcera difficilia.

De Ascite.

succedit leucophlegmatia.

Ἐπεὶ δὲ ὁ ἀσцитὴς.

1. Viscera sanguificationis roboranda, obstructions aperiendæ, materia evacuanda.
2. Medicamenta diu usurpanda, sæpè permutanda, sæpè etiam intermittenda, ut natura se cibo & potu recolligat.
3. Aër sit calidus & siccus, serenus. Victus attenuans, calefaciens, exiccans, qualis in curâ ligoi. Alimentum solidum, non liquidum, semel in die sumendum; carnes potiùs assæ, quàm elixæ, panis optimè fermentatus, cum modico anisi, scilicet niculi. Vitandi fructus, legumina, piscu- lenta; potus, vinum album, tenue, anti- quum, mixtum decocto Eupator. vel Cinamom. anis. rad. chin. &c. parcissi- mus autem sit, sitisque aliis sedanda, non potu, aut potiùs toleranda.

§. 4.

6. 27.

6. 8.

7. 74.

1. In Ascite humor serosus indiget.
2. Si verò humor crassus in- reat; incidendus, abster- andus.
3. Hydragoga non sint fo- diuretica, ac in formâ s-
4. Non semper tutum e- pis apertis. Na-
5. Si humor multus est, plus obstruunt, min- cedat.
6. Vomitus per interv- res, prodest, ut & in-
7. Rhabarbara, si bi- obstructions per- periculo exhiberi non sint scirrhusa-
8. Quibus diebus n- lativa tamen, & ro-
9. Solutivis etiam se- m scenda.
10. Externa roboran- tia, fomenta

4. In

4. In Ascite humor serosus coctione non indiget.

5. Si verò humor crassus in primis viis hæreat; incidendus, abstergendus, evacuandus.

6. Hydragoga non sint fortia, & non nisi diuretica, ac in formâ solidâ.

7. Non semper tutum est incipere à Symplicibus aperientibus. Nam

8. Si humor multus est, secum ducunt, & plus obstruunt, minoratio ergò præcedat.

9. Vomitus per intervalla, secundum vires, prodest, ut & in Anasarca.

10. Rhabarbara, si bilis crassior & copiosa obstructions pertinaces causat, absque periculo exhiberi potest, modò viscera non sint scirrhusa.

11. Quibus diebus non purgatur; deopplativa tamen, & roborantia usurpanda.

12. Solutivis etiam semper confortantia admiscenda.

13. Externa roborantia, resolventia, excitantia, fomenta, unguenta, cataplasma.

De Ascite.

semper ad lenem plethoram.

Opus est.

1. Viscera sanguificationis roborastruere, aperientes, materia adda.

2. Medicamenta diu usurpanda, montanda, sæpè etiam intermitten- natura se cibo & potu restitui.

3. Aer sit calidus & siccus, serenus, attenuans, calefaciens, excoquant in curâ ligni. Alimentum sebum liquidum, semel in die fumescent.

4. Potus potius assz, quam elixz, potus mē fermentatus, cum modico vinu- niculi. Virandi fructus, legumina.

5. Lenia; potus, vinum album, temperatum, mixtum decocto Euphor- Cynamom. anis. rad. chin. &c. potus autem sit, si quisque aliis remedia potu, aut potius toleranda.

- Empl. ante cibum, non negligenda.
14. Balnea, Laconica, Thermae, non semper prosunt in ascite, & tympanite.
 15. Ambitum corporis sudorifera excitant.
 16. Si remedia absque fructu adhibentur, & viscera non sunt scirrhusa, febris non adeò intensa, & ger robustus, nec extenuatus nimis; *παραχέυσις* instituenda est, in parte sinistra, si lien; in dextra, si Epar magis affectum, cauterio actuali potius, quàm scalpello; sed serum per siphonem paulatim educendum; vel scrotum aperiendum, crura scarificanda, aut in his fontanellæ excitandæ, & semper roboranda viscera.
 17. Crura humida lavari possunt decocto absinth. unguis. caball. &c. deinde cataplas. vel Emplast. defensivis muniti, contra Gangrænam.
 18. Si Epar per sympathiam laborat; pars affecta curanda.
 19. Si est à mensium suppressione, proceditur, ut in Anasarca.

20. Si

20. Si à nimia evacuatione.

21. Semper prodest solutio vocatio ructus, seri evocatio, frictionibus, aperitio, vel in sudationem solem, vel in sudationem.

De Leucophlegma ex eâ Ascites.

1. Pleurita evacuanda & de præcavendum, ne affluat.

2. In plethorâ, corpore, aut suppressione secretur in principio internâ cubiti, vel ructus.

3. Post venesectionem.

4. Primis viis moderandum, incidendum, incidendum.

5. Purgandum per cathartica, vel de tertio die & tolerantia.

6. Viscera confortanda.

20. Si à nimia evacuatione; cautè agendum.

21. Semper prodest solutio flatuum, provocatio ructus, feri evacuatio, pororum apertio, frictionibus, vel ad ignem, vel solem, vel in sudatorio.

De Lencophlegmatiâ.

S. A.

ex eâ Ascites.

7. 74.

solvitur alvi fluxu.

7. 29.

Θεράπειαι.

1. Pituita evacuanda & absumenda, deinde præcavendum, ne nova generetur, vel affluat.

2. In plethorâ, corpore robusto & florente, aut suppressione evacuationum; vena secetur in principio, sed modicè, vel ex internâ cubiti, vel malleolis.

3. Post venæ sectionem vomitoria prosunt.

4. Primis viis moderatè purgatis, concoquendum, incidendum, & aperiendum.

5. Purgandum per epicrasin, alternis diebus, vel de tertio in tertium, pro viribus & tolerantiâ.

6. Viscera confortanda, externis & internis.

7. Medicamenta sint bene pulverisata;
8. Quæ nocent Epatis, fugienda.
9. Una evacuatio non sufficit.
10. Diuretica, & simul roborantia, cum sudoriferis ex decoct. non omittenda.
11. Regioni abdominis, & partibus tumefactis, res solventia, exiccantia, fomenta, unguenta, Emplastra, prosunt; &
12. Fomiculi crucrum. &
13. Frictiones, thermæ sulphuræ, salitæ; aluminosæ; balneum ex arenâ calidâ; præcipuè marinâ.

De Tympanite.

quibus succedat.

S. A.

A. II.

Observationes.

1. Materia, ex quâ generantur flatus, evacuanda, calor torrefaciens removendus, flatus discutiendi, alternis diebus per os, aut per clysteres bis in septimanâ.
2. Digerendum itaque & aperiendum.
3. Si adest intemperies Epatis, externis succurrendum.
4. Roborantia interna non omittenda.

§. Sudor-

5. Sudores decocto li-
balneis.
6. Inunctiones totius
plastra prosunt.

Corpulentis

1. Videndum, an caro
& tum venæ sectio,
ctiones, ordinanda
2. In pinguibus cale
evacuatio liberali
item
3. Cucurbitulæ cur
4. Deinde diuretica
5. Victus attenuan
6. Cursus velox,
perans,
7. Unctio cum ole
8. Thermæ, acidu

1. Si universalis, &
è sic citate pulm
patis; curantur
2. Phthisica, mel

5. Sudores decocto lign. ciendi, nec non balneis.
6. Inunctiones totius abdominis, & Emplastra profunt.

Corpulentia nimia.

1. Videndum, an caro, an adeps prævaleat, & tum venæsectio, purgatio, inedia, frictiones, ordinanda.
2. In pinguibus calefacientia; in carnosiss evacuationo liberalior sanguinis prodest, item
3. Cucurbitulæ cum & sine scarific.
4. Deinde diuretica, amara, calida.
5. Victus attenuans.
6. Cursus velox, exercitium quietem superans.
7. Unctio cum oleis digerentibus.
8. Thermæ, acidulæ.

Ἀλεοφία, Macies.

1. Si universalis, & quidem vel Hæctica, vel è siccitate pulmonum, ventriculi, aut Epatis; curantur, ut Hæctica.
2. Phthisica, mesenterica, icterica, nephritica,

rica, è febris colliquante, obstructione mensium, melancholia, ut ipsi morbi.

3. Catharrhalis, asthmatica, ut Empyema.
4. Infantilis; è fascino, hoc abigendum: è vermibus, hi occidendi, & expellendi.
5. Ex accretione intestinorum, vel ossis xiphoidis decidentia; manûs potissimum operâ.
6. è pericardio, coxaria; exiccantibus, & decoctis sudoriferis.
7. Dorsalis, cùm foeminarum consortium vitatur, alii amici verò tempus lusu salunt, alimenta tenacia, restaurantia, vinum rubrum, in primis lac capræ nigre usurpatur, Epar & ventriculus roborantur.
8. Scorbutica; dixtâ antiscorbuticâ, & lacte ex caprâ appropriatis nutritâ.
9. Venerea, ex lue, antidotis in cibo & potu.
10. Si particularis; pars roboranda, & alimentum attrahendum calefacientibus externis, sinapismis, dropacibus, phœnigmis, nec non internæ obstructiones, & aliæ causæ removendæ.

Scor-

Scorbutica

1. Curatur Præparantibus cuantibus per venæ sectionem, diuretica, scorbuticis roborantibus, Epar, pulmōnem, externis ad viscera, & membrum, ventrem, &c.
2. Venæ sectio, & eufole nientē, statim bet, sed caute, & crassior, largiū va
3. Hæmorrhoides &
4. Medicamenta diu à mitioribus ad for
5. In frigido aëre p quenda, & succus dus, ea que tamdiu vent.
6. Dulcia, & Syrup prolongant.

Scorbutus.

1. Curatur Præparantibus. 2. causam vacuantibus per venæsectionem, purgationem, diuretica, sudorifera. 3. antiscorbuticis roborantibus ventriculum, lienem, Epar, pulmones, Cor. 4. dixtâ. 5. externis ad viscera concoctionis, sanguificationis, gingivas, spinam dorsî, membra, ventrem, artus, tumores, ulcera, &c.
2. Venæsectio, & cucurbitulæ, præmisso leniente, statim in principio fieri debet, sed cautè, sanguisque limosior & crassior, largiùs vacuetur.
3. Hæmorrhoides & menstrua profunt.
4. Medicamenta diversimodè mutanda, & à mitioribus ad fortiora progrediendum.
5. In frigido aëre præparantia vino incoquenda, & succus cochleariæ admiscendus, eaquæ tamdiu continuanda, donec juvent.
6. Dulcia, & syrapi, ex melle aut saccharo, prolongant.

7. Pro-

7. Profunt omnes plantæ acres. Succī sunt meliores decoctis.
8. Aperientibus semper cochleariæ succus admiscendus.
9. In aëre crasso, magis attenuandum; in subtili, minus.
10. Nimis refrigerantia vitanda.
11. In symptomatis frigidis antiscorbutica præpolleant reliquis medicamentis.
12. In morbis, quibus adjungitur scorbutus, curandis, semper antiscorbutica addenda.
13. In feбри scorbuticâ, admiscenda refrigerantibus, incidentibus, appropriata.
14. In febribus nothis nasturtii succus utiliter additur; in æstuantibus autem, non nimis calefaciendum.
15. Mitigatâ feбри, vel absente eâ, fortiora sumi possunt.
16. Plurimi sine purgantibus, solis antiscorbuticis, convaluere.
17. Lenientia Enemata, aut apozemata in sero caprino, aut jure alectorio &c. coquantur.

18. Leve

18. Leve catharticum prætransseat, sit cum tolerans, interjunctis præparatis.
19. Ante putredinem succi res concoctos, purgantes præstant.
20. Pilulæ præstant prædo & humido cælo.
21. Purgantia sint prægoga.
22. Frequentes purgationes rubicundis, sunt letificæ.
23. Hydrops scorbuticus fert.
24. Infantes curantur prætrici datis.
25. Humores melancholici gulo vere, & præstipurgentur.
26. Fugiantur scorbutia, in poculis, hæria, in poculis, hæria, in poculis, hæria.
27. Aër sit naturâ non uliginosus.
28. In cibo fugiant fumigatæ, crassæ, nimis acida.

18. Leve catharticum primas venas non transeat, sit cum tolerantia, perepicrafin, interjunctis præparantibus.
19. Ante putredinem superaram, & humores concoctos, purgatio non procedit.
20. Pilulæ præstant potionibus sub frigido & humido cælo.
21. Purgantia sint potissimum melanogoga.
22. Frequentes purgationes, cum urinis rubicundis, sunt lethales.
23. Hydrops scorbuticus purgationes non fert.
24. Infantes curantur medicamentis Nutrici datis.
25. Humores melancholici & adusti, singulo vere, & præsertim autumno, leniter purgantur.
26. Fugiantur scorbutici contagii seminaria, in poculis, halitu, osculis. &c.
27. Aër sit naturâ vel arte calidior, siccus, non uliginosus, crassus.
28. In cibo fugiantur carnes suillæ, salitæ, fumigatæ, crassæ, viscidæ, duræ, rancidæ, nimis acidæ.
29. Pro-

29. Profunt iuscula gallin. bubul. ptisana, carnes εὐππιεύ, uvæ passæ, lac caprinum, (in quo nascunt. aquar. cochlearia, becabung. &c. coqui possunt,) poma, aurantia, amygd. prun.
30. Condita fiant cum hyslop. rosmar. thym. saturei. croc. cinam. macer. petrosel.
31. Embammata, ex cochlear. nascunt. rad. raph. agr. cappar. à sale ablutis, limon. citriis, acet. fl. borrag. sinap.
32. Cerevisia sit tenuior, bene defæc. ac lupulo satis condita, vinum bonum, Rhenan. simplex, vel absinthiac. ex rad. helén. scorzonæ. ling. cerv. card. bened. veronic. rosmar. borrag. &c. in Aquâ ferrum, vel aurum ignitum extingui potest Acidulæ, serum lact. etiam bona.
33. Ante cibum exercitium prædest; otium autem, & quies non.
34. Somnus sit nocturnus, & vigilæ moderatæ.
35. Alvus quotidie laxa salutis futuræ index est.

36. Cono

36. Consuetæ evacuation & tempore procedant.
37. Balneum aquæ dulcetur.
38. Animi παθηματ. vi optima est.

Lues vene

1. Post venerem immun-
dum aquâ calidâ
biduum: Mulieres g
immittere possunt;
fanium, & nutritu
2. Balneum toti corp
vel cum suspecto
3. Curatio instituatur
nisi morbus urgeat
4. Si complicatur cu
pius curandus est
frigidiori, uterq
1. Cibi sint εὐππιεύ
electæ, potius aff
centia, heparaga
tost. panis biscoct

1. Profunt jascala gallia. bobul. pili
 carnes *πρωτε* uix pass. lxx
 nom. (in quoniam) aqua coctis
 betaburg. &c. coqui possunt.
 aurantia, amygd. prun.
 20. Condita sunt cum hyssop.
 thym. sativi. croc. cinam. mac.
 mosel.
 21. Embammam, ex cochlear. calid.
 raph. agr. cappar. à sale abloui.
 citius, acet. si borrag. sinap.
 22. Cerevisia sit tenuior, bene dila.
 pulo satis condita, vinum botan.
 nan. simplex, vel absinthiac. dila.
 len. scorzon. ling. cerv. calid.
 veronic. rosmar. borrag. &c. in
 ferrum, vel aurum ignitum em.
 potest Acidulz, serum lact. cinam.
 Ante cibum exercitum prodest.
 autem, & quies non.
 Somnus sit nocturnus, & vigilat.
 lerar.
 23. Quotidie laxa salvis fortior
 est.

36. Consuetæ evacuationes debito modo
 & tempore procedant.
 37. Balneum aquæ dulcis interdum usur-
 petur.
 38. Animi *παθήματα* vitentur; *αυθιγεια*
 optima est.

Lues venerea.

1. Post venerem immundam abluatur pu-
 dendum aquâ calidâ, manè & serò per
 biduum; Mulieres gossipium madidum
 immittere possunt; sic quoque labia in-
 fantium, & nutricum papillæ foveantur.
2. Balneum toti corpori prodest, si in lecto,
 vel cum suspecto quis cubaverit.
3. Curatio instituaturs vere aut autumno,
 nisi morbus urgeat.
4. Si complicatur cum morbo acuto, hic
 prius curandus est; si cum chronico, &
 frigidiori, uterque simul curari potest.
5. Cibi sunt *εὐπεπτοὶ καὶ εὐωάδοι*; carnes
 electæ, potius assæ, quàm elixæ; ova re-
 centia, hepata gallin. uix pass. amygd.
 tost. panis biscoctus.

6. Virus ad siccitatem vergat, nocent laetitia, pisces, carnes crassæ, fumig. salit. &c.
7. Mitior sæpè exercitatione discutitur, ludopila, venatione, armorum tractatione, &c.
8. Humor pituitosus, & adustus, præparandus.
9. Deinde purgandus, admixtis semper antidoris.
10. Si plethora adsit, vena secetur modicè, ex dextrâ parte, si jecur; ex sinistrâ, si lien laboret.
11. Si pustulæ adsint & scabies, hæmorrhoides aperiantur.
12. Venenata qualitas adorienda per antidota, si prioribus non cedit, sed præmissis semper universalibus.
13. Lignum sanctum est calidum secundo gradu, temperandum igitur est, si biliolis & calidis usurpetur; cautè etiam vino decoquendum.
14. Spuma decocti servatur ad scabiem, pustulas, & ulcera.

15. Sudor aliquibus, per duas vespere; aliquibus vespere, necessarius est; dies, aliis 20. 30. 40.
16. Terminus sudorum nem symptomatum, & pustularum,
17. Decocto, si opus, rancia addenda; nulla,
18. Alternis verò diebus, vel elementis,
19. Aeger altero die sudore quiescat.
20. Præsentè febris, randum, balneis, inde purgandum, vel alternis mel, per decoctum borrag. bugloss. phar. maca etiam incoquenda, de bibendum.
21. Si sudoriferis notoria accedendum

1. Victus ad faciliorem vergat, modica, pisces, carnes crasse, sint. &c.
 2. Minor sive exercitacione distans, do pilz, renatione, armoctum, ne, &c.
 3. Humor pituitosus, & adulescendos.
 4. Deinde purgandus, admixtionis.
 5. Si plethora adfit, vena secunda ex dextra parte, si jecur, ex sinistra laboret.
 6. Si pustulæ adfuerint & scabies, pedes aperiantur.
 7. Venenata quælibet adentia, si prioribus non cedit, si missis semper universalibus. Lignum sanctum est candens in gradu, temperandum igitur est, & calidis usarperur, caute etiam coquendum.
 8. Summa decocti ferratur ad febres, pustulas, & ulcera.
15. Sudor aliquibus, per 3. hor. manet, & per duas vespere: aliquibus 4. manet, & 3. vespere, necessarius est; quibusdam novem dies, aliis 20. 30. 40.
 16. Terminus sudorum, penes remissionem symptomatum, dolorum, tumorum, & pustularum, præscribendus est.
 17. Decocto, si opus, dirigentia, & roborantia addenda; nulla autem purgantia.
 18. Alternis verò diebus alvus clystere laxanda, vel elemente pharmaco.
 19. Aeger altero die post purgationem, à sudore quiescat.
 20. Præsentē febri, corpus prius refrigerandum, balneis, unguent. ad Epar, deinde purgandum, si opus, postea sudandum, vel alternis diebus, vel uno die semel, per decoctum lign. in aq. Endiv. borrag. bugloss. hord. sero lact. Alexipharmaca etiam in iusculis, crem. hord. incoquenda, decoctum secundarium bibendum.
 21. Si sudoriferis non succumbit, ad vomitoria accedendum in robustis, cum cat-
 dia-

diacis, & roborantibus, corrigentibus mixta.

22. Si his non cedit; ad unguenta mercurialia, quæ vel per sputum, vel alvum, vel sudorem, exiccant.

23. Debent autem jejuno ventriculo, & in debilibus semel in die, in robustis vespertiam tres horas à cœnâ, celebrari.

24. Inferior humeri pars non unguenda, nec venter.

25. Post unctionem coopertus sudet, & post duas horas abstergatur.

26. Stragulæ non sunt mutandæ, nec unguentum calefaciendum, & tamdiu peragendum, donec sufficienter expuerit; nisi gingivæ intumescant, vel syncope oriat.

27. Victus non sit ita tenuis, ut in sudationibus; columbæ nocent, vinum moderate conceditur.

28. Intra dentes annulus aureus, vel argenteus tenendus, & jussulis, contusis, os eluendum.

29. Cessante sputatione symptomatis, corpus dum vino calido, vel gulæque mutandæ, bene per aliquot dies ter aut quater in bregrediendum.

30. Si vires adsint, & m ad suffumigia quod tium laborantium, cniendum, nisi tussis, spuitio adsit.

31. Cessandum, si spuatur, & sudores s

32. Symptomata de scera roboranda,

33. A venere omnino revalescentiæ.

34. Ad fonticulos sa

35. Balnea & thetr squalor viscerum

36. Nutrices infecti munienda est.

37. Infantes in pu

29. Cef.

29. Cessante sputatione, & mitescentibus symptomatis, corpus jejunum ablucendum vino calido, vel decocto alio, stragulaeque mutandae, decoctum item E-beni per aliquot dies continuandum. ter aut quater in balnea naturalia ingrediendum.
30. Si vires adsint, & morbus conclamatus, ad suffumigia quoque totius, vel partium laborantium, corpore purgato, veniendum, nisi ruffis, asthma, cruentaque sputio adsit.
31. Cessandum, si sputum exeat, alvus solvatur, & sudores sufficienter eant.
32. Symptomata denique mitiganda, viscera roboranda, reliquae vacuandae
33. A venere omnino abstinendum in statu revalescentiae.
34. Ad fonticulos saepe accedendum.
35. Balnea & thermæ nocent, nisi adsit squalor viscerum.
36. Nutrices infectae mutandae, & nova munienda est.
37. Infantes in pultibus antidota, & per

lac nutricis, curam observantis, sugere possunt.

38. Gravidæ medicandæ sunt, si affectus sit sævus, eo tempore, quo vult Hippoc. mercurialia & suffumigia nocent, si autem affectus levis, differatur post partum.

39. Dolores cum tumore, vel sine eo, curantur anodynis, & extenuantibus foementis, unguent. Empl.

De Renum affectibus.

Familiares senibus.

vix sanabiles in iis.

calculi in pueris.

hemorrhoides, bonum.

qui abscessus sperandi?

à pure, stranguria.

à venâ ruptâ, initio sanguinis.

ab exulceratione, sanguis, vel pus mingitur.

caruncula, vel capilli à renibus.

ab iis bulla.

pinguedo urinarum.

S. A.

3. 36.

6. 6.

3. 26.

6. 11.

7. 36.

7. 58.

4. 78.

4. 75.

4. 76.

7. 34.

7. 35.

Os 6.

1. Intemperies alterando.
2. In dolore & debilitate anodyna styptica juvant.
3. In Calculo 1. præparari generentur, & cum lapidis frangendo præmissis emollientibus.
4. In eo fortia purgantia.
5. Alyps sit quotidie compescatur.
6. Medicamenta liquida, & assumantur non cum cibis.
7. Primò materia vacuanda, detentis renicis tollitur.
8. Si viæ, à gibbâ potius confortantibus & aperientibus.
9. Si adsit cacochylia præparationi potus.
10. Potus turbidus sum succum g.

Regulae duae.

1. Intemperies alteranda.
2. In dolore & debilitate, sola alterantia, & anodyna styptica juvant.
3. In Calculo 1. præcavendum, ne arenulae generentur, & coagulentur. 2. genus lapidis frangendus, & expellendus, præmissis emollientibus.
4. In eo fortia purgantia nocent,
5. Alvus sit quotidie laxa: vomitus non compescatur.
6. Medicamenta liquida præstant solidioribus, & assumantur jejunò ventriculo, non cum cibis.
7. Primò materia viscosa incidenda, & evacuanda, detergendaque, deinde diureticis tollitur.
8. Si viæ, à gibbâ Epatis, nimis dilatentur, potius confortandum, quàm diureticis & aperientibus utendum.
9. Si adsit cacoehymia in venis, lenitivum præparationi præmittendum.
10. Potus turbidus nocet, & cibus viscosum succum generans.

K 2

11. 10

11. 11. 12

11. 12. 13. 14

11. 12. 13. 14

11. In principio, corpore plethorico, dolore vehementi; vena brachii secetur, deinde, si plenitudo circa renes, in pollice pedis, aut poplite, κατ' ἄνω γὰρ εὐφραίνεται.

12. Hæmorrhoides apertæ, arte vel sponte, profunt. item.

13. Cucurbitulæ in natibus, coxis. frictiones.

14. Emollientibus, laxantibus, clyster. foment. ol. liniment. unguent. cataplasma. Empl. dolores leniendi, cucurbitulis etiam siccis, primò renibus, deinde perineo & inguinibus, affixis, excretio iuvanda.

15. Balnea cautè usurpanda.

16. Si calculus non in motu, & dolor urgeat vehementissimus, cæteris non iuvantibus, ad Narcotica, primò mitiora, in convenienti vehiculo, admixtis appropriatis, veniendum.

17. Victus sit tenuis, & attenuans; vinum tenue, cerevis. bene defæc. potus non nimius.

18. Venus, & motus vehemens nocent.

19. In

19. In inflam

1. In principio sanguinandus, discutendus, anodyna sunt.

2. Si suppuratio sequatur.

3. In apostemate non mittenda, in maribus detergendum, coxis.

4. Parcitas cibi & potus, acetosa, vitanda.

20. In

1. Citò curanda.

3. Venæ sectio, &

4. Dolor mitigandus.

5. Lenioribus dietis deinde consolidandis.

6. Cibi anodynus.

7. Excessus cibi & potus vitandus.

8. Sine quiete non curanda.

21.

1. Non procrastina.

basilicæ ab inter purgantibus.

19. *In inflammatione.*

1. In principio sanguis revellendus, derivandus, discutiendus, fortia nocent, lenitiva anodyna & refrigerantia profunt.
2. Si suppuratio sequitur, acria vitanda.
3. In apostemate non rupto, diuretica omittenda, in maturo autem non: deinde detergendum, consolidandum.
4. Parcitas cibi & potus prodest. acria, sal-sa, acetosa, vitanda.

20. *In ulceribus.*

1. Citò curanda. 2. vomitus non nocet.
3. Venæ sectio, & lenitiva non omittenda.
4. Dolor mitigandus.
5. Lenioribus diureticis abstergendum, deinde consolidandum.
6. Cibi anodyni, & abstergentes profunt.
7. Excessus cibi & potus vitandus, inprimis vinum.
8. Sine quiete non sanantur.

21. *In diabete.*

1. Non procrastinandum, venæ sectione basilicæ ab initio, si vires adsint; nec leniter purgantibus.

K 3

2. Fer-

2. Fervor viscerum & venosi generis, refrigerantibus & humectantibus, corrigendus, facultas renum retentrix roboranda adstringentibus; venæsectione, & purgantibus, si opus, materia averrenda.
3. Diuretica calida nocent.
4. Emplastrum totius corporis, vel balneum frigidæ prodest linimenta item, unguenta renum & Eparis.
5. Ad Narcotica etiam sæpè veniendum.
6. Si vires dejectæ, à morbo præcedente, magna remedia locum non habent.
7. Vomitus prodest post multum potum, non vehemens, præsertim si pituita salsa est in ventriculo.
8. Sitis vitanda.
9. Alvus clystere refriger. & humect. solvenda.
10. Victus idem sit, qui in Hecticâ.
11. Si catarrhus acris in renes fluit, fonticulus in brachiis aperiatur.

De vesicæ affectibus.

arguuntur à dolore.

à mictu,

eorum signa.
exulcerationis signa.
item

vesica scabiosa signa.
calculi signa.

Herpetibus quid bonum
vix sanabiles in senibus
vulnera, lethal.

De urinz diff.

Senibus familiaris.
ab austriâ constitutio
solvitur venæsectione
vini potu.
fit per siccitates.

Destit.

fit autumno.
senibus familiare.
à renibus purulentis
ab inflammatione

à vesica morbis.
item.

ab eo ileos, lethal.
solvitur venæsectione

S.A.
4. 80.
4. 80.
eorum

2. Teror viscerum & ventris tormen-
tationibus & humectationibus
genuis, faculas reorum rectorum
randa adstringentibus; ventris
purgantibus, liopis, materia
3. Diueticia calida nocent.
4. Emplastrum totius corporis,
neum frigida prodest linimen-
naguentia reorum & Eparis.
- Ad Narcotica etiam: si pè reorum
6. Si vires dejectæ, à morbo
magna remedia locum non habent.
7. Vomitus prodest post multum
non vehemens, pte siccum si pte
est in ventriculo.
8. Sitis vitanda.
9. Alvus elystere refriger. & humecta-
da.
10. Victus idem sit, qui in Hæmæ.
11. Si catarrhus acris in renes fluxit, lo-

De vesicæ affe-
ctibus.

arguuntur à dolore.
à mistis.

eorum signa.

exulcerationis signa.

item

vesicæ scabiosa signa.

calculi signa.

Herpetibus quid bonum, quid non?

vix sanabiles in senibus,

vulnera, lethal.

De urinæ difficultate.

Senibus familiaris.

ab astringentia constitutione.

solvitur venæ sectione.

vinipotui.

fit per siccitates.

De stilligidio.

fit autumno.

senibus familiare.

à renibus purulentis.

ab inflammatione uteri & intestini recti.

à vesicæ morbis.

item.

ab eo ileos, lethal.

solvitur venæ sectione, & vino.

K. 4

4. 80.

4. 75.

4. 81.

4. 77.

4. 79.

5. 22.

6. 6.

6. 18.

3. 31.

3. 5.

7. 48.

7. 48.

3. 16.

3. 22.

3. 31.

5. 58.

5. 58.

4. 80.

7. 32.

6. 44.

7. 48.

De

De Urethriz affectibus.
tubercula quomodo solvuntur?
item.

Θεράπειαι.

1. Vomitus à calculo vesicæ præservat, & victus tenuis, alvus laxa.
2. Calculus friabilis comminatur, & expellatur; durus, secetur, super vesicæ cervicem, juxta anum, in robustis intra 60. annum in signis V & X non M aut X. præmissis præmittendis, & observatis circumstantiis aliis.
3. Caruncula in meatu urinario, præmissis universalibus, absumenda.

4. In Apostemate.

1. Enema emolliens usurpandum.
2. Venæsectio.
3. Evacuantia lenia.
4. Emollientia & anodyna topica cum repellentibus.
5. Balnea in parvâ humorum abundantia.
6. Catheter suspectus est.

5. In stranguriâ.

1. Causa mitiganda, internis & externis.

2. Tol

2. Tollenda.
3. Cibus refrigerans & mor acris, si crudus, & ta pro ratione causarum.
4. Si ab inflammatione.
5. Dysuriam, & ardor vant.

6. In sup

1. Causa tollenda, En ne, purgantibus.
1. Urina provocand diureticis, chirurgi
3. Non multum bib

7. In mi

1. Si ex plethorâ, ve dextri pedis.
2. Criticus, nisi sup
3. In principio ad sed mundificant dum ad narcotic
4. Si à calculo; pa adstringentia p
5. Dieta conveni

De Urethre affe-
ctione quomodo solvenda
item.

1. Vomitus à calculo refertur
victus ceus, alvus lara.
2. Calculus friabilis comminatur
pellarum, durus, secerur super
vicem, juxta anum, in col-
60. annum in signis V
m aut X. præmissis per
observatis circumstantiis
3. Caruncula in meatu urin-
is universalibus, absumenda
4. In Spasmodicis
1. Enema emolliens usurpanda
1. Venæsectio.
3. Evacuantia lenia.
4. Emollientia & anodyna topi-
camentis.
5. Balnea in parvâ humorum ab-
6. Catheter suspectus est.
5. In stranguriâ.
3. Causa mitiganda, interna & ex-

2. Tollenda.

3. Cibus refrigerans & humectans, si hu-
mor acris, si crudus, vinum prodest. dia-
ta pro ratione causarum ordinanda.
4. Si ab inflammatione, hæc curanda.
5. Dysuriam, & ardorem urinæ, eadem ju-
vant.

6. In suppressione.

- Causa tollenda, Enematis, venæsectio-
ne, purgantibus.
2. Urina provocanda, fotibus, balneis,
diureticis, chirurgiâ.
3. Non multum bibendum.

7. In mictu sanguinis.

1. Si ex plethorâ, vena secerur super pollice
dextri pedis.
2. Criticus, nisi superfluus, sinendus.
3. In principio adstringentia non danda,
sed mundificantia præmittenda, inter-
dum ad narcotica veniendum.
4. Si à calculo; partim aperientia, partim
adstringentia profunt.
5. Dieta conveniens sit.

K 5

De

De Pudendorum affectibus.

putredines fiunt & stare.
berpetibus quid bonum, quid non?
ab intemperie, sterilitas.
preputium non coalescit.

Θεράπειαι.

1. Intemperies testium alteranda.
2. Ulcera, post inflammationem, perfecte mundanda, deinde consolidanda.
3. Cancer radicitus extirpandus.
4. Inflatio, exiccantia & discutientia requirit.
5. Inflammatio, ut notum.

6. Ulcera penis.

1. Abstergenda.
2. Exiccanda.
3. Si virulenta; mercurialia admiscenda.
4. Virulento absumpto; emolliendum, digerendum, ultimo consolidandum.

7. In Herniâ.

1. Causæ removendæ; flatus nimirum in ventosâ seu πνιγματοκήλη discutienti; aqua in hydrocele evacuanda, & negerecretur, vel affluat, prohibenda; caro in

S. A.

3. 21.

5. 22.

5. 63.

6. 19.

σπερματική ex sangu
anda, vel chirurgi
inhibendus. humo
varicosâ seu circoc
mollientibus, venâ

1. In vera, quæ vel in
κήλη, vel omentali
gaculo, quicere, sic
tibusq; opus est.
3. In perfectâ autem
ctâ bubonocèle
prius intestina re
vatis cruribus,
vel scæcibus vacu
4. Si nec externa t
rurgus expertus
potissimum vera
non m & X
5. Ante incisione
rata.

8.

1. Si ab imbecill
corum; robor
dum.

171
De Podendivum

periculis suis claudere
 interitibus quilibet, qui
 ad intemperiam, sterilitatem
 propositum non reale, sic.

Θεοφύλακτος

1. Intemperies testium alterius
2. Ulcera, post inflammationem
 mundanda, deinde coalescentia
3. Cancer radicatus extirpandus
4. Inflammo, exiccantia & de
 quirit.
5. Inflammatio, ut notum.
6. Ulcera periculi
1. Abstergenda.
2. Exiccantia.
3. Si virulenta; mercurialis ad
4. Virulento absumpto; emolliente
 gerendum, ultimo consolidand.
7. In Hernia.
5. Cause removenda; flatus in
 ventosa seu περιμαρτυρία, disten
 aqua in hydrocele evacuanda, si
 pererit, vel affluat, prohibenda.

σπερκοκήλη ex sanguine impuro evacu-
 anda, vel chirurgiâ tollenda, affluxus
 inhibendus. humor melancholicus, in
 varicosâ seu cirsocele exiccantibus, e-
 mollientibus, venæsectione, tollendus.

2. In vera, quæ vel intestinalis, seu σπερκο-
 κηλη, vel omentalis seu επιπλοκήλη subli-
 gaculo, quiete, siccantibus, adstringen-
 tibusq; opus est.
3. In perfectâ autem σπερκοκήλη vel imperfec-
 tâ bubonocèle seu inguinali semper
 prius intestina reponantur resupino ele-
 vatis cruribus, turgida verò flatibus
 vel fœcibus vacuentur.
4. Si nec externa nec interna juvent, chi-
 rurgus expertus adhibendus, tempore
 potissimum verno, in signis V & A.
 non M & X.
5. Ante incisionem omnia sint rectè pa-
 rata.
8. Gonorrhœa.
1. Si ab imbecillitate vasorum spermaticorum;
 roborandum, & adstringen-
 dum.
2. Si

2. Si à copia seminis, vena secetur, jejunium, exercitium prodest, vinum, flatu. lenta, & semen augmentia, omittenda.
3. Si virulenta; non statim supprimatur, sed materia evacuetur, vena sectione primo in brachio, deinde in saphenâ; purgatione; detergatur, discutiatur, malignitas alexipharmacis emendetur, putredo arceatur, φλόγῳσι alteretur, renes refrigerentur, prâsanâ, sero lactis, &c. vasa roborentur, præmissis universalibus. fortia autem purgantia, vitanda.

9. Priapismus.

1. Flatulenta, & semen augmentia, nocent.
2. A coitu abstinendum.
3. Purgantia non sint fortia.
4. Calida discutientia profunt, frigida item flatus figentia.

De Affectionibus uterinis & muliebribus.

uteri herpetibus quid bonum, aut non? S. A.
 suppuratio. S. 27.
 os clausum, durum est. S. 54.
 ab inflammatione, stranguria. S. 58.
 Brysi.

Erysipelas in gravidâ, labor ab utero, sterilitas. suffocationi sternutatio

De Men-

deficientibus, fieri pot bene fluentibus, non supprimendi ratio. deficientibus, lac genibus.

hamorrhagia in in decoloribus, nec stat purgatio necessari in gravidis fluentia guunt.

ex suppressis, morbus provocantur sufficit ex nimia copiâ, morbus trumphantibus convulsum.

sanguinis vomitus, cur.

morbi terminantur sin minis, co

1. Si copia seminis, veniens
 orum, excretionem producit
 lenta, & semen angustum, et
 suffocationi sternutatio, bonum.
- De Menstruis.
2. Si virulenta, non statim supponitur
 materia evacuetur, veniens
 in brachio deinde in supposito
 neq; detergetur, discutiatur
 lempharmares emendetur
 eatur phlegma; alteretur
 rentur pulcra, scito laetitia
 borentur, permissis universis
 auserem purgantia, vitanda
9. Priapismus
 1. Flatulenta, & semen angustum
 2. A coitu abstinendum.
 3. Purgantia non sunt fortia.
 4. Calida discutientia producit
 item flatus ligentia.
 De Affectionibus uterinis
 libris.
1. Si herpesibus quid bonum, aut
 suppuratio.
 2. Si clausum, durum est.
 3. Si inflammacione, stranguria.
- Erysipelas in gravidâ, lethale.
 ab utero, sterilitas.
 suffocationi sternutatio, bonum.
- deficientibus, fieri potest podagra.
 bene fluentibus, non,
 suppressendi ratio.
 deficientibus, lac generatur etiam in virgi-
 nibus.
 hamorrhagia navium, bona.
 in decoloribus, nec statis periodis fluentibus,
 purgatio necessaria.
 in gravidis fluentia, foetum imbecillum ar-
 guunt.
 ex suppressis, morbus.
 provocantur suffitu aromatum.
 ex nimia copia, morbus.
 erumpentibus convulsio aut syncope, ma-
 lum.
 sanguinis vomitus, iis erumpentibus, solvi-
 tur.
 morbi terminantur iisdem.
 sin minus, consenscunt.
6. 29.
 6. 29.
 5. 50.
 5. 39.
 5. 33.
 5. 36.
 5. 60.
 5. 57.
 5. 28.
 5. 57.
 5. 56.
 5. 32.
 3. 28.
 3. 28.
- De

De fecunditate & sterilitate.
 causa fecunditatis.
 sterilitatis signa.

causa.

item.

Autumnus aequilonius est utilis.

De conceptione.

signa.

item.

item.

os uteri connivetur.

concepti maris signa.

foemina.

factus sani, ex mammis.

imbecilli.

mares in dextris, foemina in sinistris.

De Abortu.

quando fiat?

ex venesectione.

à profluvio alvi.

signum à gracilescantibus mammis.

item.

futuri.

ex utero tenui.

§. 62.

ab uteri acetabulis muc.

§. 61.

ex teneismo.

§. 62.

in febricitantibus.

§. 46.

3. 14.

De partu

sternutatio, bona.

secundina quomodo p

§. 61.

in febricitantibus.

§. 41.

§. 59.

De Gra

quando medicanda?

§. 51.

item.

§. 42.

in acutus morbus let

§. 42.

Erysipelas uteri let b

§. 52.

febricitantes vel a

§. 60.

pariunt.

§. 48.

§. 48.

De Gra

1. Menses ante 12.

annum, non s

gnantibus.

2. In suppressione

phena, debito te

bus, nisi urgens

nas efflagitet.

3. Ante venae sectio

ex hieo

ex utero tenui.

§. 44.

ab uteri acetabulis mucosis.

§. 45.

ex tenesmo.

7. 27.

in febricitantibus.

§. 55.

De partu difficili.

Sternutatio, bona.

§. 35.

Secundina quomodo promovenda?

§. 49.

in febricitantibus.

§. 55.

De Gravidis.

quando medicanda?

4. 1.

item.

§. 29.

in acutus morbus lethalis.

§. 30.

Erysipelas uteri lethale.

§. 43.

febricitantes vel abortiunt, vel difficulter

pariunt.

§. 55.

Οπερὰ Δοσις.

1. Menses ante 12. & post 45. 50. 55. ætatis annum, non sunt ciendi, nec in prægnantibus.

2. In suppressione, ex plethorâ; secetur saphena, debito tempore, & repetitis vicibus, nisi urgens periculum supernas venas efflagitet.

3. Ante venæ sectionem, corpus moveatur,

L 2

fricetur.

fricentur crura, & convenienti, ex emollientibus & attenuantibus, decocto abluantur.

4. Si à materiâ frigidâ, viscosâ, præparanda, evacuanda, deinde menses cientia, interna & externa, semper à lenioribus incipiendo, tempore motûs menstrui, exhibenda, partes roborandæ.

5. Si à morbo, hic curetur.

6. Tempore menstruorum fluxus, non purgandum, sed clysterisandum, si necesse aër sit temperatè calidus, acidus, rosta, assa, motus nimius, venus, phlebotomia, nisi urgeat aliud, perturbationes Animi, vitentur, non pingua, vinum.

7. In reconvalescentibus, emaciatiss, aut hæmorrhagiâ, fluxu alvi, aut aliâ evacuatione inanitis, viraginitibus, aut his, quæ nullum incommodum sentiunt, non sunt provocandi.

8. Dieta semper observetur.

9. In fluxu nimio.

1. Si criticus, sinendus, modò mulier bene colorata sit, & vires permittant.

2. Sym.

1. Symptomaticus, peribus, non statim sistitur.

3. Venæsectio basilicior.

4. Medicamenta per res, pessulos, utero.

5. Vomitus non nocet opus.

6. Si à morbis aliis, h.

7. Bene nutriendum.

8. Ad mammas electas quoties apponend.

9. Dieta observatur sanguis.

10. Epar confortabem, lumbos.

emplastrandus.

11. Balnea & calidæ quædam per.

10. Flu.

1. Si à toto: victus.

gens, vena basilicior; deinde vel alia, præpa.

2. Symptomaticus, præmissis universali-
bus, non statim sistendus.
3. Venæsectio basilicæ prodest, sed par-
cior.
4. Medicamenta per Syringam, clyste-
res, pessulos, utero immittenda.
5. Vomitus non nocet, nec cholagoga, si
opus.
6. Si à morbis aliis, hi prius curandi.
7. Bene nutriendum.
8. Ad mammas elevatas cucurbitula ali-
quoties apponenda.
9. Diæta observanda, ne fluxilior genere-
tur sanguis.
10. Epar confortandum, uterus circa pu-
bem, lumbos & os sacrum unguendus,
emplastrandus.
11. Balnea & calefactiones vitandæ. Ther-
mæ quædam prosunt.

10. *Fluor muliebris.*

1. Si à toto: victus sit tenuis, siccus adstrin-
gens, vena basilica dextra secetur in ple-
thorâ; deinde materia serosa, pituitosa,
vel alia, præparanda, & purganda; diver-

renda balneis, thermis, frictionibus, exercitiis, diureticis, sudoriferis, fonticulis etiam ad crura, fomentis, oleis, Emplastr. adstringendum, præmissis mundificantibus.

2. Si à vitio alicujus partis: generatio excrementi prohibenda; genitum ab utero divertendum, vomitu, aut leniter purgantibus; internè & externè roborandum.
3. Si à capite; hoc purgandum, confortandum, fonticuli profunt.
4. Si ex vitio Epatis, ejus intemperies corrigenda, obstructions aperiendæ, materia præparanda & evacuanda; roborandum ipsum.
5. Si uterus primariò afficitur, intemperies corrigenda, imbecillitas roboranda, vitiosi humores evacuandi; prodest etiam decoct. lign. præmissis præmittendis.

II. In abscessu.

1. Fluxus materiæ revellendus,
2. Menstruorum provocatio nocet.
3. Venæsectio prodest in cubito; scarificationes

tionem in scapulis & d. fo menstruo, aut post fluxusq; jam factus

4. Vomitus etiam.
5. Humor reliquus pr. dus circa declinatio
6. Repellentia in p. lumbis, & lateribus doloribus, anodyna solventia, nisi supp. vanda, & rumpe. inde abstergenda.
7. Usus repetitio moderatus.
8. Victus tenuis.
9. Vigiliæ in princ.

12.

1. Si sordida, dete. pus inter intesti. prodest, quæ p. da; si ad intesti. steribus; si ad y. vandum.

tiones in scapulis & dorso, nisi à suppressio menstruo, aut post partum oriatur, affluxusq; jam factus sit.

4. Vomitus etiam.
5. Humor reliquus præparandus, purgandus circa declinationem.
6. Repellentia in principio regioni uteri, lumbis, & lateribus; in statu, urgentibus doloribus, anodyna; in declinatione, resolventia, nisi suppuratio adsit, quæ iuvanda, & rumpenda etiam, si opus, deinde abstergenda.
7. Usus repercutientium stypticorum sit moderatus.
8. Victus tenuis.
9. Vigiliæ in principio non nocent.

12. *Vlcera.*

1. Si sordida, detergenda, & exiccanda; si pus inter intestina & perinæum, sectio prodest, quæ postea aquâ mulsâ eluenda; si ad intestinum rectum vergat, clysteribus; si ad vesicam, emulsionibus iuvandum.

2. Si pura, leniter adstringendum.
3. Si cum dolore, hic sedandus.
4. Si cum venerâ malignitate, antidota non negligenda.
5. Præmittenda semper intemperiei correctio, & affluxus humorum prohibitio, item.
6. Purgatio per cathartica.
7. Victus conveniens.

13. In Hystericâ passione.

1. Extra paroxysmum potius aqua conceditur, quàm vinum; in ipso autem vinum conceditur, vel aq. hysteric. suaviter tamen olentia à facie removenda, præsertim in non consuetis, clyster. acres, vincula, frictions adhibeantur.
2. Clyster carminativus, & suppositoria ex odoriferis profunt.
3. Naribus admovenda fœtida, sed cautè, in cerebrodebili, & humoribus calidis ac vaporosis circa uterum, infra verò bene olentia; contrarium autem in decidentia.

4. Ca.

4. Calefactio genitaliorum confert cum
5. Si ex semine retento nec purgetur, sed ill
6. Si ex retentione m pso paroxysmo, si lecta prodest, vel s
7. Si symptomata urg deinde causa tollat
8. Decubitus sit supin terus ad inferiora r Emplastr. circa non supra umbilic terdum ad sternu
9. Dextra sit tenuis
10. Finito paroxys profunt, & mace minuentia, eva
14. 14
1. Purgandum.
2. Roborandum.
3. Intemperies ab
4. Clysteres pro
5. Particulares u

1. Spata, leniter adstringenda.
 2. Si cum dolore, hic sedanda.
 3. Si cum venerei malignitate, non negligenda.
 4. Præmittenda semper intemperectio, & affluxus humorum per item.
6. Purgatio per cathartica.
 7. Vici os conueniens.
11. In Hysteria præfinit.
1. Extra paroxysmum potius nit, quæ vinum; in ipso conceditur, vel aq. hyssici cum mento oleum a facie remouenda cum in non consuetis, clysteres calidæ frictiones adhibeantur.
4. Clyster carminativus, & soporiferis profunt.
3. Naribus admouenda fructa, sed in cerebro debili, & humoribus calidioribus circa uterum, insi vici oleum; conuallium autem in debilitate.
4. Calefactio genitalium, & partium vicinarum confert cum filis cannabin.
 5. Si ex semine retento, vena nulla secetur, nec purgetur, sed illud absumatur.
 6. Si ex retentione mensium, etiam in ipso paroxysmo, si vires adsint, saphena secta prodest, vel scarificatio.
 7. Si symptomata urgeant, prius curentur, deinde causa tollatur.
 8. Decubitus sit supinus, capite elevato, uterius ad inferiora manibus deprimatur. Emplastr. circa umbilic. cucurbitulæ non supra umbilicum apponantur. interdum ad sternutationes veniendum.
 9. Dextra sit tenuis.
 10. Finito paroxysmo, flatus discutientia profunt, & materiam, è quâ generantur, minuuntia, evacuuantia ac præcauentia.
14. In sterilitate.
1. Purgandum.
 2. Roborandum.
 3. Intemperies alteranda.
 4. Clysteres profunt.
 5. Particulares uteri morbi tollendi.

6. Imprægnationi acetum incommodum.
7. Usus medicamentorum continuandus.
8. Bona victus ratio instituenda.
9. Post mensium purgationem felicitas procedit, quam tempore alio.

15. In Molâ.

1. Si carnosâ, difficulter curatur.
2. Vomitus in principio prodest.
3. Affluxus divertatur, & evacuetur venæsectione.
4. Fœtum mortuum & abortum educentia profunt. item vires roborantia, & cardiaca.
5. Emollientia balnea, unguent. Emplastr. pessi, non negligenda.
6. Si mola humoralis, venæsectio, præparatio, purgatio, mensium provocatio juvat.
7. Ventosa curanda, ut inflatio uteri.
8. In quâ 1. materia evacuanda per purgationem, & venæsectionem, si opus. 2. flatu simul discutiendus, externis & internis. 3. ejus generatio prohibenda, intemperiesq; corrigenda.

Vulnus, lethale.

Syncope fit sanis, si purgatio
pravo cibo utenti
à tuberculi intus
in fluxu muliebri, m
frequens sine causa m

Osper

1. Fortia purgantia per epicalin vac cordialia miscenda sunt optimi.
2. Pletunque venæ sectur, vel brachia nimirum cor p sive in curâ fest in minimo digi pedis, præsertim fennâ læditur.
3. Fluxus hæmorrhoidalis, sive per hircum & sine scuris, scapulis apponuntur.
4. Præmissis præparatis cum & sine scuris, scapulis apponuntur.

De

De Cordis Affectibus.

| | |
|---|--------|
| | S. A. |
| <i>Vulnus, lethale.</i> | 6. 18. |
| <i>Syncope fit sanis, si purgantur,</i> | 2. 36. |
| <i>pravo cibo utentibus.</i> | 2. 36. |
| <i>à tuberculi intus ruptione.</i> | 7. 8. |
| <i>in fluxu muliebri, malum.</i> | 5. 56. |
| <i>frequens sine causâ manifestâ, lethal.</i> | 2. 41. |

Θεράπειαι.

1. Fortia purgantia vitanda ; & non nisi per epicrasin vacuandum , ubi semper cordialia miscenda Clysteres quoque sunt optimi.
2. Plerunque venæsectio purgationi præfertur, vel brachii dextri , aut sinistri , si nimirum cor per proprietatem laborat, sive in curâ festinandum est ; vel suralis, in minimo digito pedis, vel super pollice pedis , præsertim si ab obstructione internâ læditur.
3. Fluxus hæmorrhoid. prodest , sive per se, sive per hirudines.
4. Præmissis præmittendis , cucurbitulæ, cum & sine scarif. hypochondriis, dorso, suris, scapulis, mammillæ sinistræ etiam apponuntur.

5. Arteriotomia exilium, non magnarum arteriarum suaderetur.
6. Si palpitatio cordis à flatibus; materia crassa & viscosa, præparanda, evacuanda, flatus & vapores discutiendi, ut in hypochondriacâ.
7. Si ab humore in pericardio; vena nulla secetur, sed medicamenta exiccantia & discutientia, cordialia calida, interna & externa, usurpentur.
8. Si à veneno, alexipharmaca profunt.
9. Cauteria brachiis, si à capite defluxus, vel in cruribus, si ab infernis partibus, non inutilia.
10. In nudâ intemperie, nulla vena secetur.
11. In omnibus cordis morbis, vehementer calefacientia aut refrigerantia, vitanda.
12. Si per consensum laboret, pars mittens curetur.
13. Sacculi cordiales tepesfacti adhibeantur.
14. Epithemata sacculis sunt efficaciora.

15. Epi-

15. Epithemata antea panda.
16. Confortantia etiam ponantur.
17. Cardiaca per os & aliâs, pro potu.
18. Si palpitatio ex dorso feris & diuretica sit à seroso & aquoso.
19. Victus sit attentus, si quid nuatum sit, sicque ceditur.
20. Venus, & animi.
21. Spirituum dissolvendum, neglectum per consensum in vino (nisi vinum est optatum, exhibendum tam interna, et in paroxysmo de asperione et asperione, et

15. Epithemata ante universalia non usurpanda.
16. Confortantia etiam carpi arteriis imponantur.
17. Cardiaca per os assumantur, in cibo, & aliâs. pro potu, julapia.
18. Si palpitatio ex crasso sanguine, à sudoriferis & diureticis abstinendum, nisi sit à seroso & aquoso humore.
19. Victus sit attenuans, nisi corpus extenuatum sit, sicq; vinum & somnus conceditur.
20. Venus, & animi pathemata nocent.

21. *In syncope.*

1. Spirituum dissolutioni statim succurrendū, neglectâ causâ, sive sit per se, sive per consensum; jus igitur carnium, panis in vino (nisi adsit nimius calor, aliâs vinum est opt.) aut aq. capon. maceratus, exhibendus, & alia confortantia, tam interna, quàm externa.
2. In paroxysmo, spiritus revocandi, gelidæ asperzione in faciem, ligaturis, frictionibus, cucurbitulis siccis ad superiores

tiōtes vel inferiores partes, sternutiō-
nibus (nisi sit à resolutione) ac nutrien-
di odoriferis, alimentis suavibus, nisi sit
à suffocatione matricis.

3. Si à vacuatione nimia, hæc supprima-
tur.
4. Si ex ventriculi causâ, vomitus prodest.
5. In paroxysmo quovis profunt vigilæ.
6. Si ex materiâ venenosâ, aut sudore su-
persuō, ex humorum repletionē, so-
mnus nocet, & ibi alexipharmaca non
omittenda.
7. Dixta ratione causarum ordinanda, &
alexipharmaca, cordialia quæ exhiben-
da. in febrī ardente & malignâ, julapia
profunt. extrâ epithemata, sacculi, ung.
olea.
8. Si à summâ repletionē sanguinis, non
crudorum humorum, frictionibus, fo-
mentis calidis extrema frigida fovenda,
& potionibus sanguis crassus liquan-
dus, deinde in ipso paroxysmo vena se-
canda, & quidem in talo, si ex utero.
9. Si ab humoribus crudis, aër sit lucidus,
calidus,

calidus, non calidus
exeritium parcat
vinum album, &
misti, vena secetur
tio per epierasin,
clysteres, institu-
retur fomentis,
plast.

10. Si à bilioso humore
frigidis acrimonia
xus per clystere
mitu clementi v
trahendus cucu-
smo, lenes chol-
ventriculus,
temperandi, &
frigidus elige-
tia corpus, &
bus lentus, p-
11. Si à dolore,
& si ex inflan-
næ sectio, inc
12. Si ab animi
& mutandi.

calidus, non calidissimus, nec frigidus, exercitium parcum, cibus tenuis. potus, vinum album, tenue. si cum sanguine misti, vena secetur, deinde coctio, purgatio per epicrasin, vel in viribus debilibus, clysteres, instituantur; ventriculus roboretur fomentis, unguent. sacculis Emplast.

10. Si à bilioso humore ventriculi, julapiis frigidis acrimonia temperanda, affluxus per clysteres lenes avertendus, vomitu clementi vacuandus, & ad cutem trahendus cucurbitul. sedato paroxysmo, lene cholagegum propinandum. ventriculus, jecur, roboranda, renes temperandi, & si calida omnia sunt, aer frigidus eligendus, unguent. refrigerantia corpus, & adstringentia, prosunt. cibus lentus, parum & sæpè.
11. Si à dolore, anodyna, narcotica etiam, & si ex inflammatione, vel fluxione, venæ sectio, inedia, conveniunt.
12. Si ab animi affectibus, hi moderandi & mutandi.

13. Si

renda balneis, thermis, frictionibus, exercitiis, diureticis, sudoriferis, fonticulis etiam ad crura, fomentis, oleis, Emplastr. adstringendum, præmissis mundificantibus.

2. Si à vicio alicujus partis: generatio excrementi prohibenda; genitum ab utero divertendum, vomitu, aut leniter purgantibus; internè & externè roborandum.
3. Si à capite; hoc purgandum, confortandum, forticuli profunt.
4. Si ex vicio Epatis, ejus intemperies corrigenda, obstructions aperiendæ, materia præparanda & evacuanda; roborandum ipsum.
5. Si uterus primariò afficitur, intemperies corrigenda, imbecillitas roboranda, vitiosi humores evacuandi; prodest etiam decoct. lign. præmissis præmittendis.

II. In abscessu.

1. Fluxus materiæ revellendus.
2. Menstruorum provocatio nocet.
3. Venæ sectio prodest in cubito; scarificationes

187
tiones in scapulis & de
so menstruo, aut post
fluxusq; jam factus

4. Vomitus etiam.
5. Humor reliquus prout
dus circa declinatio
6. Repellentia in præ
lumbis, & lateribus
doloribus, anodyna
solventia, nisi suppura
vanda, & rumpe
inde abstergenda.
7. Usus percussus
moderatus.
8. Vicius tenuis.
9. Vigilia in princip

11.

1. Si sordida, detritus
pus inter intestina
prodest, quæ præ
da; si ad intestina
steribus; si ad
vandum.

moda balneis, thermis, sudoribus,
exercitiis, diureticis, sudoriferis, his
etiam ad crura, fomentis, oleis
adstringendum, præmissis
ribus.

1. Si à vino alienius partis: gen-
crementi prohibenda; gen-
dum; vomitu, inter- & exte-
dum.

2. Si à capite; hoc purgand-
dum, forreculi profunt.

3. Si ex vino Epatis, ejus inter-
rigenda, obstructions aperien-
teria præparanda & evacuan-
randum ipsum.

Si uterus primario afficitur, inter-
corrigenda, imbecillitas roboran-
dosi humores evacuari; prode-
decoct. lign. præmissis præmitten-

11. In abscessu.

luxus materiz repellendus.
menstruorum provocatio nocet.
az sectio prodest in cubito; sc-

tiones in scapulis & dorso, nisi à suppress-
so menstruo, aut post partum oriat, af-
fluxusq; jam factus sit.

4. Vomitus etiam.

5. Humor reliquus præparandus, purgan-
dus circa declinationem.

6. Repellentia in principio regioni uteri,
lumbis, & lateribus; in statu, urgentibus
doloribus, anodyns; in declinatione, re-
solventia, nisi suppuratio adsit, quæ ju-
vanda, & rumpenda etiam, si opus, de-
inde abstergenda.

7. Usus repercutientium stypticorum sit
moderatus.

8. Victus tenuis.

9. Vigiliæ in principio non nocent.

12. Ulcera.

1. Si sordida, detergenda, & exiccanda; si
pus inter intestina & perinæum, sectio
prodest, quæ postea aquâ mulsâ eluen-
da; si ad intestinum rectum vergat, cly-
steribus; si ad vesicam, emulsionibus ju-
vandam.

L 4

2. Si

2. Si pura, leniter adstringendum.
3. Si cum dolore, hic sedandus.
4. Si cum venerâ malignitate, antidota non negligenda.
5. Præmittenda semper intemperiei correctio, & affluxûs humorum prohibitio item.
6. Purgatio per cathartica.
7. Viêtus conveniens.

13. *In Hystericâ passione.*

1. Extra paroxysmum potius aqua conceditur, quàm vinum; in ipso autem vinum conceditur, vel aq. hysteric. suaviter tamen olentia à facie removenda, præsertim in non consuetis, clyster. acres, vinacula, frictions adhibeantur.
2. Clyster carminativus, & suppositoria ex odoriferis profunt.
3. Naribus admovenda foetida, sed cautè, in cerebrodebili, & humoribus calidis ac vaporosis circa uterum, infra verò bene olentia; contrarium autem in decidentia.

4. Ca.

4. Calefactio genitalium narum contect cum
5. Si ex semine retento nec purgetur, sed il
6. Si ex retentione m pso paroxysmo, s
- secta prodest, vel
7. Si symptomata ur deinde causa tolla
8. Decubitus sit supi terus ad inferiora
- Emplastr. circa
- non supra umbil
- terdum ad sterno
9. Dextra sit tenuis
10. Finito paroxy profunt, & mact
- minuentia, eva
14. I
1. Purgandum.
2. Roborandum
3. Intemperies a
4. Clysteres pro
5. Particulares u

4. Calefactio genitalium, & partium vicinarum confert cum filis cannabin.
5. Si ex semine retento, vena nulla secetur, nec purgetur, sed illud absumatur.
6. Si ex retentione mensium, etiam in ipso paroxysmo, si vires adsint, saphena secta prodest, vel scarificatio.
7. Si symptomata urgeant, prius curentur, deinde causa tollatur.
8. Decubitus sit supinus, capite elevato, uterus ad inferiora manibus deprimatur. Emplastr. circa umbilic. cucurbitulæ non supra umbilicum apponantur. interdum ad sternutationes veniendum.
9. Diæta sit tenuis.
10. Finito paroxysmo, flatus discutientia profunt, & materiam, è quâ generantur, minuientia, evacuantia ac præcaventia,

14. *In sterilitate.*

1. Purgandum.
2. Roborandum.
3. Intemperies alteranda.
4. Clysteres profunt.
5. Particulares uteri morbi tollendi.

L 5

6. Im-

Im-
Im-

Im-
Im-

6. Impregnationi acetum incommodum.
7. Usus medicamentorum continuandus.
8. Bona victus ratio instituenda.
9. Post mensium purgationem felicitas procedit, quam tempore alio.

15. In Molâ.

1. Si carnosa, difficulter curatur.
2. Vomitus in principio prodest.
3. Affluxus divertatur, & evacuetur venæ sectione.
4. Fœtum mortuum & abortum educentia profunt. item vires roborantia, & cardiaca.
5. Emollientia balnea, unguent. Emplast. pessi, non negligenda.
6. Si mola humoralis, venæ sectio, præparatio, purgatio, mensium provocatio iuvat.
7. Ventosa curanda, ut inflatio uteri.
8. In quâ 1. materia evacuanda per purgationem, & venæ sectionem, si opus.
2. flatu simul discutiendus, externis & internis.
3. ejus generatio prohibenda.
- intemperiesq; corrigenda.

De Cordis Aff.

Vulnus, lethale.

Syncope fit sanis, si pur

pravo cibo utent

à tuberculi intus

in fluxu muliebri, m

seguens sine causâ m

Opus

Fortia purgantia

per epicrasin vacu

cordialia miscend

sunt optimi.

Plerunque venæ

fertur, vel brachi

nimirum cor per

sive in curâ festin

in minimo digito

pedis, præsertim

ferri læditur.

Fluxus hæmorrh

se, sive per hiru

Præmissis præm

eum & sine scaris

suris, scapulis, m

apponuntur,

De Cordis Affectibus.

S. A.

Vulnus, lethale.

6. 18.

Syncope fit sanis, si purgantur,

2. 36.

pravo cibo utentibus.

2. 36.

à tuberculi intus ruptione.

7. 8.

in fluxu muliebri, malum.

5. 56.

frequens sine causâ manifestâ, lethal.

2. 41.

Ἐπεὶ τὸ σῶμα.

1. Si carnosa, difficulter curantur.
 2. Vomitus in principio procedi.
 3. Affluxus divertatur, & eracile sedione.
 4. Fæces mortuum & abortiva præsent. item vires cardiacæ.
 5. Emollientia balnea, unguenta, pelli, non negligenda.
 6. Simola humoralis, venæ sectio ratio, purgatio, mensium præsentia.
 7. Ventosa curanda, ut in flatibus.
 8. In quâ 1. materia evacuanda purgationem, & venæ sectionem, status simul disentiendus, ceteris. 3. ejus generatio præsentia, emperiesq; corrigenda.
1. Fortia purgantia vitanda; & non nisi per epicrasin vacuandum, ubi semper cordialia miscenda Clysteres quoque sunt optimi.
 2. Plætunque venæ sectio purgationi præfertur, vel brachii dextri, aut sinistri, si nimirum cor per proprietatem laborat, sive in curâ festinandum est; vel furialis, in minimo digito pedis, vel super pollice pedis, præsertim si ab obstructione infernâ læditur.
 3. Fluxus hæmorrhoid. prodest, sive per se, sive per hirudines.
 4. Præmissis præmittendis, cucurbitulæ, cum & sine scarif. hypochondriis, dorso, suris, scapulis, mammillæ sinistræ etiam apponuntur.

L 6

S. A.

5. Arteriotomia exilium, non magnarum arteriarum suadetur.
6. Si palpitatio cordis à flatibus; materia crassa & viscosa, præparanda, evacuada, flatus & vapores discutiendi, ut in hypochondriacâ.
7. Si ab humore in pericardio; vena nulla fecetur, sed medicamenta exiccantia & discutientia, cordialia calida, interna & externa, usurpentur.
8. Si à veneno, alexipharmaca prosunt.
9. Cauteria brachiis, si à capite defluxus, vel in cruribus, si ab infernis partibus, non inutilia.
10. In nudâ intemperie, nulla vena fecetur.
11. In omnibus cordis morbis, vehementer calefacientia aut refrigerantia, vitanda.
12. Si per consensum laboret, pars mittens curetur.
13. Sacculi cordiales tepesfacti adhibeantur.
14. Epithemata sacculis sunt efficaciora.

15. Epi-

15. Epithemata ante expanda.
16. Confortantia etiam ponantur.
17. Cardiaca per os & aliâs. pro potu.
18. Si palpitatio ex doriferis & diureticis sit à seroso & aquoso.
19. Victus sit attenuatus sit, si cœci ceditur.
20. Venus, & anis.
21. 1.
1. Spirituum distillatuum, neglectis per consensum in vino (nisi vinum est optatum, exhibendum tam interna, quam externa).
2. In paroxysmo de asperione.

15. Epithemata ante universalia non usurpanda.
16. Confortantia etiam carpi arteriis imponantur.
17. Cardiaca per os assumantur, in cibo, & aliâs. pro potu, julapia.
18. Si palpitatio ex crasso sanguine, à sudoriferis & diureticis abstinendum, nisi sit à seroso & aquoso humore.
19. Victus sit attenuans, nisi corpus extenuatum sit, sicq; vinum & somnus conceditur.
20. Venus, & animi pathemata nocent.

21. *In syncope.*

1. Spirituum dissolutioni statim succurrendū, neglectâ causâ, sive sit per se, sive per consensum; jus igitur carniū, panis in vino (nisi adsit nimius calor, aliâs vinum est opt.) aut aq. capon. maceratus, exhibendus, & alia confortantia, tam interna, quàm externa.
2. In paroxysmo, spiritus revocandi, gelidæ asperzione in faciem, ligaturis, frictionibus, cucurbitulis siccis ad super-

riores vel inferiores partes, sternutatio-
nibus (nisi sit à resolutione) ac nutrienti-
di odoriferis, alimentis suavibus, nisi sit
à suffocatione matricis.

3. Si à vacuatione nimia, hæc supprima-
tur.
4. Si ex ventriculi causâ, vomitus prodest.
5. In paroxysmo quovis profunt vigilæ.
6. Si ex materiâ venenosâ, aut sudore su-
persuâ, ex humorum repletione, so-
mnus nocet, & ibi alexipharmaca non
omittenda.
7. Dieta ratione causarum ordinanda, &
alexipharmaca, cordialiaque exhiben-
da, in febris ardente & malignâ, julapia
profunt. extra epithemata, sacculi, ung.
olea.
8. Si à summâ repletione sanguinis, non
crudorum humorum, frictionibus, fo-
mentis calidis extrema frigida fovenda,
& potionibus sanguis crassus liquan-
dus, deinde in ipso paroxysmo vena se-
canda, & quidem in talo, si ex utero.
9. Si ab humoribus crudis, aut sit lucidus,
calidus,

calidus, non calidus
exercitium parcur
vinum album, te
misti, vena secetu
tio per epierasin,
clysteres, institu
retur fomentis,
plast.

10. Si à bilioso hum
frigidis acrimoni
xus per clystere
mitu clementi
trahendus cus
smo, lene cho
ventriculus,
temperandi, &
frigidus eliger
ria corpus, &
bus lentus, pa
11. Si à dolore, &
& si ex inflam
næfectio, ine
12. Si ab anim
& mutandi.

calidus, non calidissimus, nec frigidus, exercitium parcum, cibus tenuis. potus, vinum album, tenue. si cum sanguine misti, vena secetur, deinde coctio, purgatio per epicrasin, vel in viribus debilibus, clysteres, instituatur; ventriculus roboretur fomentis, unguent. sacculis Emplast.

10. Si à bilioso humore ventriculi, julapiis frigidis acrimonia temperanda, affluxus per clysteres lenes avertendus, vomitu clementi vacuandus, & ad cutem trahendus cucurbitul. sedato paroxysmo, lene cholagegum propinandum. ventriculus, jecur, roboranda, renes temperandi, & si calida omnia sunt, aer frigidus eligendus, unguent. refrigerantia corpus, & adstringentia, prosunt. cibus lentus, parum & sæpè.
11. Si à dolore, anodyna, narcotica etiam, & si ex inflammatione, vel fluxione, venæ sectio, inedia, conveniunt.
12. Si ab animi affectibus, hi moderandi & mutandi.

13. Si à malignitate februm, alexipharmacis pugnandum.

14. Si à lumbricis, necentur.

22. *Venenum, quod vel specificum, vel anodynum vel corrosivum.*

ore assumptum. 1. vomitu rejiciendum, quem pingua, lac, olea, butyrum, additis bezoarticis, juvant, sæpè continuanda.

2. Si in intestinis tenuibus hæret, leviter purgandum;

3. Si in intestinis inferioribus; clysteribus ablucendum, detergendum.

4. Si ad vias urinæ vergit, emulsionibus juvandum.

5. Interim sæpè alexipharmaca, tam communia, quàm propria, extra, ad omnes pulsus, singulis tribus horis, & intra, contra calida & frigida venena, usurpanda.

6. Reliquiæ sudoribus discutiendæ. 7. in victu profunt pingua, lac pro potu & cibo, reliqua condita cum cardiacis.

extra immixtum. 1. extrahendum, vel manifestè, vel occultè.

1. Intericiendum præscissione.

3. Alexipharmacis dum.

4. Ulcus non statim admissum. 1. odoriis. 3. alexipharmacis.

De dolore ab austrina constituto hyeme quando?

item. ab aromatibus. quando lethalis? scitur ex urinis. lac nocet.

juvatur secta frons sedatur pure confusa pure, aqua.

1. Si à sanguine permixtis; venæ cephalicæ, ad utroq; brachia.

2. Intercipiendum vinculis, partis læsæ præscissione.
3. Alexipharmacis internis oppugnandum.
4. Ulcus non statim sanandum. Suffitu admissum. 1. odoribus. 2. masticatoriis. 3. alexipharmacis vincitur.

De dolore Capitis,

S. A.

ab austrinâ constitutione.

3. 17.

hyeme quando?

3. 11.

item.

3. 23.

ab aromatibus.

5. 28.

quando lethalis?

6. 51.

scitur ex urinis.

4. 70.

lac nocet.

5. 64.

juvatur sectâ frontis venâ.

5. 68.

sedatur pure confecto.

5. 22.

pure, aquâ, vel sanguine effluente.

6. 10.

De præw. Aons.

7. Si à sanguine, aut humoribus sanguini permistis; vena secetur mediana, deinde cephalica, ad 3vj. & ulttâ, dimidiatè in utroq; brachio, si opus, vel semel in va-

cua-

- enationis verò infernæ suppressione, sâ-
phena, hæmorrhoidal. ultimò frontis ac
narium etiam, præsertim si occiput do-
let. chronicè & pertinaciter.
2. Cucurbitulæ ad scapulas etiam pro-
sunt, præsertim si sinciput dolet.
 3. Si ab humore alio diverso, non turgen-
te; coquendus, & evacuandus; turgens
autem statim purgandus.
 4. Digestiva exhibeantur post cœnam,
mox ante somnum.
 5. In humerali dolore, revellendum clyste-
ribus, aut purgantibus, alternis diebus.
 6. Humor concoctus evacuetur solidiori-
bus medicamenti formis, ut pilulis, 3. 4.
hor. post cibum sumendis.
 7. Si à repletionem, aut causâ frigidâ, prod-
est cibi potusq; paucitas, maximè vini
& somni longi abstinencia; decoct. lign.
 8. Si à calidâ, cibi paucitas nocet.
 9. Repletio particularis indicat exinani-
tiones quoque particulares, ut apophle-
gmatismos, errhina, gargarismos.
 10. Masticatoria & gargarismi, in causâ
biliosâ

biliosâ & serosâ, ve-
sunt.

11. Fortiter resolvent
applicanda.
12. Roborantia Ce-
tenda, interna &
13. Vapores adscen-
steribus, frictioni
recedentis evacua-
nem, vomitum,
discutiantur; cap
roboretur, & si
14. In omni, ped
opt.
15. Si catarrhus e-
tiones pedum,
te corporis vac
16. Si resoluendu
enim plus co
vunt.
17. Calida & reso
adhibenda.
18. Topica refr
tur, calefacta

biliosâ & serosâ , vel catarrho , suspecta sunt.

11. Fortiter resolventia sine stypticis non applicanda.
12. Roborantia Cerebrum non intermittenda, interna & externa.
13. Vapores adscendentes revellantur clysteribus, frictionibus pedum, causæ antecedentis evacuatione, per venæ sectionem, vomitum, purgationem; recepti discutiantur; caput, ne recipiat ampliùs, roboretur, & symptomata mitigentur.
14. In omni, pedum & tiliarum frictio opt.
15. Si catarrhus conjungitur, fomenta, lotiones pedum, & capitis omittantur, ante corporis vacationem.
16. Si resolvendum, fiat levioribus; fortia enim plus commovent, quàm resolvunt.
17. Calida & resolventia, ventriculo vacuo, adhibenda.
18. Topica refrigerantia subinde mutantur, calefacta.

19. Ir

19. In contumaci & diuturno, vesicatoria, cauteria, fonticuli, non nocent.

20. Narcotica probè correcta, non nisi materiâ vehementer furente, aut necessitate extremâ urgente, & quidem temporibus ac fronti, non coronali suturæ applicanda.

21. Si oculi imbecilles, & fluxionibus obnoxii, errhina & sternutatoria non ordinanda.

22. Cerebro per consensum affecto; & partis mandantis, & recipientis habenda est ratio, per venæ sectionem, cucurbit. vomitum, purgat. alterant. Epithem.

23. In meningum inflammatione, si dolor non sit signum decretorium, in principio, repercutientia, in augmento & statu, resolventia, nulla maturantia, prosunt.

24. Si à nudâ intemperie; solùm alterandum aëre, victu, conserv. rabell. localibus, foment. evaporation. suffit. embroch. odorament. ol. ungt. cataplasm.

&c.

25. Si

25. Si à casu, percussio mittendis, dolor fortandum, contut.

26. Si ex lue venerea, sed appropriata.

27. Si ex deleteriâ qua

28. Si à flatu, cucurbit. sincipiti affigatur.

29. Si ab ebrietate; mous, refrigeratio

30. Si à vermibus; pendi, expellendi

31. Sinciput abra

32. In febribus pu repercutientibu

33. In morbis acu tione, augetur

34. Aër non sit sp localibus, ne c

35. Noxia sunt, d impediatur, &

men agni casti

ibus, corymb

paradis. fruct.

25. Si à casu, percussione, præmissis præmittendis, dolor sedandus, caput confortandum, contusio curanda.
26. Si ex lue venereâ, errhina non profunt, sed appropriata.
27. Si ex deleteriâ qualitate; alexipharmaca.
28. Si à flatu; cucurbitula sicca occipiti vel sincipiti affigatur.
29. Si ab ebrietate; vomitus, jejunium, somnus, refrigeratio appropriata, juvant.
30. Si à vermibus; per os & nares interficiendi, expellendi.
31. Sinciput abrasum, topicis aptissimum.
32. In febribus putridis, externis frigidis & reperiocientibus, non præmissâ evacuatione, augetur dolor.
33. In morbis acutis, cautè agendum cum localibus, ne crisis per hæmorrhagiam impediatur, & vapores impingantur.
34. Aër non sit splendidus.
35. Noxia sunt, durioris cibi masticatio, semen agni casti, succus absinth. myrrha, thus, corymbi hederæ, grana sabinæ, paradisi. fructus arbuti, cervus.

36. Vi-

13. Si à malignitate febrium, alexipharmacis pugnandum.

14. Si à lumbricis, necentur.

21. *Venenum, quod vel specificum, vel anodynum vel corrosivum.*
ore assumptum. 1. vomitu rejiciendum, quem pingua, lac, olea, butyrum, additis bezoarticis, juvant, sæpè continuanda.

2. Si in intestinis tenuibus hæret, leviter purgandum;

3. Si in intestinis inferioribus; clysteribus abluendum, detergendum.

4. Si ad vias urinæ vergit, emulsionibus juvandum.

5. Interim sæpè alexipharmaca, tam communia, quam propria, extra, ad omnes pulsus, singulis tribus horis, & intra, contra calida & frigida venena, usurpanda.

6. Reliquiæ sudoribus discutiendæ. 7. in victu profunt pingua, lac pro potu & cibo, reliqua condita cum cardiacis. extra immixtum. 1. extrahendum, vel manifestè, vel occultè. 2. In-

197
1. Intercepiendum præscissione.

3. Alexipharmacis dum.

4. Ulcus non statim admissum. 1. odoriis. 3. alexipharmacis.

De dolore

ab austrina constituto
hyeme quando?
item.

ab aromatibus.

quando lethalis?

scitur ex urinis.

lac nocet.

juvatur secta à fronte

sedatur pure confusa

pure, aqua

1. Si à sanguine.

permixtis; venis

cephalicis, ad

utroq; brachio

2. Intercipiendum vinculis, partis læsæ præscissione.
3. Alexipharmacis internis oppugnandum.
4. Ulcus non statim sanandum. Sufficula admissum. 1. odoribus. 2. masticatoriis. 3. alexipharmacis vincitur.

De dolore Capitis,

| | |
|--|--------|
| <i>ab austrinâ constitutione.</i> | S. A. |
| <i>hyeme quando?</i> | 3. 17. |
| <i>item.</i> | 3. 17. |
| <i>ab aromatibus.</i> | 3. 23. |
| <i>quando lethalis?</i> | 5. 28. |
| <i>scitur ex urinis.</i> | 6. 51. |
| <i>lac nocet.</i> | 4. 70. |
| <i>juvatur sectâ frontis venâ.</i> | 5. 64. |
| <i>sedatur pure confecto.</i> | 5. 68. |
| <i>pure, aquâ, vel sanguine effluente.</i> | 5. 22. |
| | 6. 10. |

Cephalicis.

1. Si à sanguine, aut humoribus sanguini permistis; vena secetur mediana, deinde cephalica, ad 3vj. & ultra, dimidiatè in utroq; brachio, si opus, vel semel in vacua

- evacuationis verò infernz suppressione, sa-
phena, hæmorrhoidal. ultimò frontis ac
narium etiam, præsertim si occiput do-
let. chronicè & pertinaciter.
2. Cucurbitulæ ad scapulas etiam pro-
sunt, præsertim si sinciput dolet.
 3. Si ab humore alio diverso, non turgen-
te; coquendus, & evacuandus; turgens
autem statim purgandus.
 4. Digestiva exhibeantur post cœnam,
mox ante somnum.
 5. In humorali dolore, revellendum clyste-
ribus, aut purgantibus, alternis diebus.
 6. Humor concoctus evacuetur solidiori-
bus medicamenti formis, ut pilulis, 3. 4.
hor. post cibum sumendis.
 7. Si à repletionem, aut causâ frigidâ, prod-
est cibi potusq; paucitas, - maximè vini
& somni longi abstinencia; decoct. lign.
 8. Si à calidâ, cibi paucitas nocet.
 9. Repletio particularis indicat exinani-
tiones quoque particulares, ut apophle-
gmatisimos, errhina, gargarismos.
 10. Masticatoria & gargarismi, in causâ
biliosâ

biliosâ & serosâ, vel c
sunt.

11. Fortiter resolutiva
applicanda.
12. Roborantia Cere-
tenda, interna & ex-
terna.
13. Vapores adscend
steribus, frictionib
recedentis evacua-
nem, vomitum,
discutiantur; capu
roboretur, & sy
14. In omni, ped
opt.
15. Si catarrhus e
tiones pedum, &
te corporis vac
16. Si resolvendu
enim plus co
vunt.
17. Calida & res
adhibenda.
18. Topica refr
tur, calefacta

rationis verò inferenz supple-
 phena, hzmorrhoidal, ulionò
 natum etiam, prefertim si occu-
 let chronicè & pertinaciter.
 2. Cucurbitulæ ad scapulas eni-
 sunt, prefertim si incipit dolet
 3. Si ab humore alio diverso, non
 te, coquendus, & evacuandus;
 autem itam purgandus.
 4. Digestiva exhibeantur post
 mox ante somnum.
 in humoral dolore, revelles
 tibus, aut purgantibus, alte-
 Humor concoctus evacuandus
 bus medicamentis fomentis, et po-
 hor. post cibum sumendis.
 Si à repletionem, aut causâ frigidi-
 est cibi potusq; paucitas, malum
 & somni longi abstinentia; decocti-
 Si à calidâ, cibi paucitas nocet.
 Repletio particularis, indicat eni-
 ones quoque particulares, ut ap-
 matismos, erithina, gargarismos
 Masticatoria & gargarismi, no-

biliosâ & serosâ, vel catarrho, suspecta sunt.

11. Fortiter resolventia sine stypticis non applicanda.
12. Roborantia Cerebrum non intermit-
tenda, interna & externa.
13. Vapores adscendentes revellantur cly-
steribus, frictionibus pedum, causæ an-
tecedentis evacuatione, per venæ sectio-
nem, vomitum, purgationem; recepti
discutiantur; caput, ne recipiat ampliùs,
roboretur, & symptomata mitigentur.
14. In omni, pedum & tibiarum frictio
opt.
15. Si catarrhus conjungitur, fomenta, lo-
tiones pedum, & capitis omittantur, an-
te corporis vacationem.
16. Si resolvendum, fiat levioribus; fortia
enim plus commovent, quàm resol-
vunt.
17. Calida & resolventia, ventriculo vacuo,
adhibenda.
18. Topica refrigerantia subinde muten-
tur, calefacta.

19. In contumaci & diuturno, vesicatoria, cauteria, fonticuli, non nocent.

20. Narcotica probè correcta, non nisi materiâ vehementer furente, aut necessitate extremâ urgente, & quidem temporibus ac fronti, non coronali suturæ applicanda.

21. Si oculi imbecilles, & fluxionibus obnoxii, errhina & sternutatoria non ordinanda.

22. Cerebro per consensum affecto; & partis mandantis, & recipientis habenda est ratio, per venæ sectionem, cucurbit. vomitum, purgat. alterant. Epithem.

23. In meningum inflammatione, si dolor non sit signum decretorium, in principio, repercutientia, in augmento & statu, resolventia; nulla maturantia, prosunt.

24. Si à nudâ intemperie; solùm alterandum aëre, victu, conserv. rabell. localibus, foment. evaporation. suffit. embroch. odorament. ol. ungt. cataplasm.

&c.

25. Si

15. Si à casu, percussione mittendis, dolor sed fortandum, contusio

16. Si ex lue venerea, sed appropriata.

17. Si ex deleteriâ qualitate

18. Si à flatu, cucurbit. sincipiti affigatur.

29. Si à ebrietate, vomitus, refrigeratio

30. Si à vermibus; purgandi, expellendi.

31. Sinciput abrasio

32. In febribus purgatione, repercutientibus

33. In morbis acutis, localibus, ne impediatur, &

34. Aër non sit superfluous

35. Noxia sunt, corym

men agni casti, thus, corym

paradis. fruct.

25. Si à casu, percussione, præmissis præmittendis, dolor sedandus, caput confortandum, contusio curanda.
26. Si ex lue venereâ, errhina non profunt, sed appropriata.
27. Si ex deleteriâ qualitate; alexipharmaca.
28. Si à flatu; cucurbitula sicca occipiti vel sincipiti affigatur.
29. Si ab ebrietate; vomitus, jejunium, somnus, refrigeratio appropriata, juvant.
30. Si à vermibus; per os & nares interficiendi, expellendi.
31. Sinciput abrasum, topicis aptissimum.
32. In febribus putridis, externis frigidis & reperiçantibus, non præmissâ evacuatione, augetur dolor.
33. In morbis acutis, cautè agendum cum localibus, ne crisis per hæmorrhagiam impediatur, & vapores impingantur.
34. Aër non sit splendidus.
35. Noxia sunt, durioris cibi masticatio, semen agni casti, succus absinth. myrrha, thus, corymbi hederæ, grana sabinæ, paradisi fructus arbuti, cervus.

36. Vi-

36. Vinum cavendum, & lacticia, pisces, herbacea, legumina, allia, mel, palmule, crocus, olivæ nigrae, lentis, aromata.
37. Potus, in calido sit decoct. hord. A. viol. cerevis. tenuis. in frigido, decoct. anis. cinam. rad. chin.

38. Somnus longè à cibo capiendus, sit prolixus, cubitus, vel supinus, si totum caput dolet, vel in partem affectam.

39. Motus, jejuno ventriculo, vel 3. horis à cibo.

40. Lotio pedum, & frictio durior, est utilissima, præsertim si ab alvo adstricta.

41. Pectinatio matutina, antrosum, retrorsum, transversim, prodest.

42. Venter quotidie molliendus.

43. Affectus animi, & venus incommoda.

De Melancholiâ.

Fit vere.

autumno.

eius signa, timor & mæror.

item.

atrabilis redundantis signa.

Melancholici plenius per inferiora purgantur.

sanantur à variis hamorrhoid.

item.

humorum decubitus.

spekti.

quid nuntiet?

Osgo

1. Materia digerenda, quàm pilula.

2. Cathartica semper lenientibus & hum.

3. Post purgationem & iterum purgatio sublata.

4. Serum lactis purgatio.

5. Viscera primæ & internis & exter.

6. Si sit per congestum & pars mandata.

7. Venæsectione simul peccet.

8. Medicamentis.

9. Cor & cerebrum confortandum.

3. 20.

3. 22.

6. 23.

7. 40.

7. 68.

4. 9.

sānantur à varicibus,

hemorrhoid.

6. 21.

item.

6. 11.

6. 21.

hamorum decubitus, vere & autumno, sus-
pecti.

6. 56.

quid nuntiet ?

6. 56.

Θεράπειαι.

1. Materia digerenda, commodius potio-
nibus, quàm pilulis.
2. Cathartica semper debent misceri, cum
lenientibus & humectantibus.
3. Post purgationem iterum digerendum,
& iterum purgandum, toties, donec op-
pilatio sublata sit.
4. Serum lactis prodest, chalybeata item.
5. Viscera primæ & secundæ concoctionis,
internis & externis roborentur.
6. Si fit per consensum, materia avertatur,
& pars mandans, curetur.
7. Venæsectio non convenit, nisi sanguis
simul peccet.
8. Medicamentis aliquid aceti addendum.
9. Cor & cerebrum, internis & externis,
confortandum, præcipuè cibo *ἀντιπρω-*
10. Hæ-

10. Hæmorrhoidum fluxus prodest.
11. Confirmata difficulter, vel nunquam curatur.
12. Fonticuli in brachio & oecipite profunt, si cerebrum primariò affectum sit.
13. Sudor non juvat.
14. Venus nocet, nisi sperma corruptum & retentum adsit.
15. Balneum aquæ dulcis, acidulæ ex mīheris calchanti & ferri, thermæ detegentes sine calore, post universalia, profunt.
16. Ante omnia diæta diligenter observanda.
17. Impinguatio est optima.
18. Aer sit purus.
19. Cibi moderati, εὐπεπτοί, εὐχρηστοί, non nimis calidi, sicci, non visceridi, crassi, non flatulenti, non acres.
20. Dulcia & pingua fugiantur.
21. Panis sit albus, non nimis sale & fermento paratus.
22. Carnes hædin. agnin. vitulin. capon. harumque juscula, aves sylv. montan. per-

perdices, attagen. pa
profunt.

23. Nocent bubulæ, ariet. apri, cervi, lepus. satur; item capita animalium, ova f. pulmenta ex piscibus.

24. Pisces saxatiles, f. conceduntur, non piones, anguillæ, maritimi, balenæ. indurati, pingues.

25. Ex fructibus p. ungar. uræ pass. dorian. amygd. asparag. petrob. bus, hord. aver.

26. Lac & lactio nocent.

27. Mensæ sec. passul. amygd. nis confecta.

28. Nimia alimentas, ac cond.

perdiees, attagen. palumb. aland. merul.
profunt.

12. Confirmata
curatur.

13. Fomica in brachio & no
funt, si cerebrum primario

14. Sudor non parat.

15. Venus nocet, nisi sperma

16. Baudum quod dulcis, non

17. Aene calcanti & femi

18. Ante omnia diem digne

19. Impingendo re copiam

20. Aër si purus

21. Cibi moderati, non in

22. Dulcia & pingua

23. Panis sit albus, non

24. Carnes hordin, agnita

23. Nocent bubulæ, exceptis jusculis, hirc.
ariet. apri, cervi, leporis, præsertim si as-
satur; item capita, lactes, viscera, pedes
animalium, ova fixa, dura, placentæ,
pulmenta ex pisib. leguminibus.

24. Pisces saxatiles, funduli, lupuli, peræ,
conceduntur, non autem stagnosi, car-
piones, anguillæ, tenchæ, omnes visci-
ditati, balenæ, sturiones, salici, fumo
indurati, pingues, qui fugiantur.

25. Ex fructibus profunt pruna Damasc.
ungar. uvæ pass. pensil. poma dulc. bors-
dorsian. amygdal. pinæ, cappar. rad.
asparag. petrosel. pastinac. è legumini-
bus, hord. aven.

26. Lac & lacticia, cum brassicæ muriâ,
nocent.

27. Mensæ secundæ omittantur, præter
passul. amygd. sem. coriandr. fœnic. a-
nis confecta.

28. Nimia alimentorum ingestio & varietas,
ac condimenta nocent. simplicissi-

M mus

mus igitur cibus, humidus, modicus
alvum subducens, optimus.

29. Potus sit tenuis, cerevisia bene defæ-
vinum album oligophor, exulet malva
omne dulce, nigrum, novum.

30. Repletio vitetur.

31. Alvus quotidie laxa sit, sin minus, ely-
smate, suppositor. passul. laxativ. prun.
hord. &c. aperienda.

32. Somnus sit modicus & tempestivus.

33. Vigiliæ non sint nimix.

34. Exercitium moderatum prodest, sed
non statim à cibo. (ita sit.)

35. Venus ex longo intervallo, & modera-

36. Diligenter cavendum ab irâ, invidiâ,
mœsticiâ, curâ, lucubrationibus, præser-
tim à cœnâ. Animus recreandus Ami-
cis, alcâ, lusu chartæ, pilæ, in primis Mu-
sica.

37. In Hypochondriacâ.

1. Eadem diætâ observetur ante omnia.

2. Ventriculo, lieni, jecori, cordi, & cere-
bro prospiciendum.

3. Ater humor, non fortibus, vacuetur, flæ-
tus &

tus & vapores a ca-
consumantur, visce-
corriganur.

4. Prima regio clemen-

5. Vena secetur, in b-
te, magno pedis di-
melancholicus h-
ywor, ad sit, sed pa-

6. Hæmorrhoides

bos & supra gen-

7. Humor melana-

cuetur per i-mix-

8. Purgantia aut-

assumantur.

9. Vomitus in

non per Ellet-

curialia, aut

10. Liquida

præfertur

11. Ante solid-

jusculum pr-

12. Ne calor

purgans, a

est haustu-

9. Igitur cibis, hinc
 alium subdicens, optimis
 13. Potus sit temperatus, ceteris
 vinum a...
 omne...
 10. Repletio vitetur.
 11. Alvus quotidie laxa sit, sit
 sumare, suppositor. passul. tur
 bord. &c. aperienda.
 12. Somnus sit modicus & tem
 13. Vigilia non sint nimis.
 14. Exercitium moderatum
 non statim à cibo.
 15. Venus ex longo intervallo
 16. Diligenter cavendum
 mœstitia, curâ, lubricatio
 tim à cœcâ. Animus recrea
 eis, aleâ, lusu chartæ, pill. ioppa
 lica.
 17. In Hypochondriâ
 Eadem dextra observetur ante
 Ventriculo, lien, jecoti, corâ
 pro prospiciendum.
 Inter humor, non fortibus, raco

tus & vapores à capite revellantur &
 consumantur, viscera deobstruantur &
 corrigantur.

4. Prima regio elementer purgetur.
5. Vena secetur, in brachio aut talo, popli-
 te, magno pedis digito, si lien turgat, &
 melancholicus humor in toto, aut φλό-
 γωσις adsit, sed parcè & maturè, aliâs nō.
6. Hæmorrhoides aperiuntur, circa lum-
 bos & supra genu scarificetur.
7. Humor melanagogis præparetur & va-
 cuetur per ἐντερεον.
8. Purgantia autem mitia per os & enema
 assumantur.
9. Vomitus in principio sæpè utilis, sed
 non per Elleborata, antimonialia, mer-
 curialia, aut fortia alia.
10. Liquida forma medicamentorum
 præfertur solidæ.
11. Ante solidi autem sumptionem semper
 jusculum præcedat.
12. Ne calor viscerum, post sumptum
 purgans, augeatur, ante cibum bonus
 est haustus seri caprini, cui emuls. ex

sem. 4. frig. maj. decoct. Glycyrrhiz. sem.
corriandr. &c. addi possunt.

13. Semper humectandum, & alterandum
est; purgantibus etiã præparantia admi-
scenda, & non temerè ad alia translien-
dum, sed insistendum.
14. Si validioribus detergentibus & atte-
nuantibus opus est, ad chalybeata venia-
tur, quorum multæ formulæ extant.
15. Diuretica, sudorifera, non nimis cali-
da, frictiones, acidulæ, thermæ, sæpè
profunt.
16. Externa fomenta, unguenta, Emplast.
non negligenda.
17. Nec cauteria, supra & infra genu. nec
quæ oculiâ proprietate juvant.
18. Sæpè quiescente cura, Natura reli-
quias abigit.
19. Si ex caloris viscerum innati defectu
oritur pharmacorum frequentia vitan-
da, & solum dexta conveniens usur-
panda.

De Phrenitide.

Viru familiaris.

S.A.

3. 30.

ultra

ultra 40. annos.
à peripneumonia, mala
cum urinis albis & per

Oegum

1. Curatio perficitur
venæ sectionem, &
revellentia, incra-
vel repercussione
oxyrhodina ac-
pizmissis tamen
solutione, & sym-
2. In omni, vena
da, cephalica, &
universalis, y-
mine non am-
tamen, quæ
3. Vena frontis
per tura est
dal. apertio-
quium, au-
cessit.
4. Cucurbit
scarifica-
ligaturæ

ultra 40. annos.

8. 1.

à peripneumonia, mala.

7. 12.

cum urinis albis & perspicuis, mala. 4. 72.

Θεράπειαι.

1. Curatio perficitur, vel evacuatione, per venæ sectionem, purgationem, enemata revellentia, incrassantia, refrigerantia; vel percussione humoris fluentis, per oxyrrhodia actu frigida, seu tepida, præmissis tamen præmittendis; vel resolutione, & symptomatum mitigatione.
2. In omni, vena statim ab initio aperienda, cephalica, si plethora particularis, sin universalis, jecoraria prius, cum foramine non amplo, ligatura forti, parcius tamen, quàm copia requirit.
3. Vena frontis, & in lepore nasi, non semper tuta est, nisi brachii ac hæmorrhoidal. apertio, non tamen ad animi deliquium, aut universalis evacuatio, præcessit.
4. Cucurbitulæ iteratæ revulsionis gratia. scarificatæ vel non, etiam prosunt, ut & ligaturæ, frictiones, hirudines.

M 3

5. In

5. In principio quoq; natum purgandum,
non autem rhabarbara, in biliosa teni-
ter; in pituitosa & corpore robusto, va-
lentiùs.
6. Localia sincipiti detonso admovenda,
embrochæ per $\frac{1}{2}$ hor. instillandæ.
tempora, nares, carpi, plantæ pedum
ungendæ, lavandæ.
7. Cautè agendum cum somniferis, re-
pellentibus, & topicis refrigerantibus,
quæ æstate tepida, & hyeme calida esse
debent, & in principio repellentia, in au-
gmento plus repellentia, quàm resolu-
entia; in statu æqualiter repellentia & re-
solventia; in declinatione, solum resolu-
entia.
8. Acerum parcè applicandum.
9. Vesicatoria improbantur.
10. Sudor criticus, calidus, & per totum
corpus, bonus.
11. Solvitur etiam hæmorrhagia narium,
& hæmorrhoidibus.
12. Suppressioni urinæ, frictionibus pecti-
nis, embrochationibus emulsionibus,
fomen-

tomentis, &c. suc-
13. Victus sit tenui-
sim plenior, res-
exquisitus per
to paroxysmi
pav. alb. pisan-
opt.
14. Aër frigidus
te, nec pravus
num, sed medi-
15. Picturæ amo-
tur, assistentes
16. Potus, aqua
granat. acetos-
speri. vinum
mediocri, &
17. Somnus, b-
18. Alvus sit n-
19. Maligna,
De M-
it autumn-
vere.
vitur ecsta-
dy sent

3. *le proprio...*
 4. *Localia sunt...*
 5. *Tempora, nates, capiti, plantis...*
 6. *Camphora...*
 7. *Camphora...*
 8. *Acetum parce...*
 9. *Vesicatoria...*
 10. *Sudor criticus...*
 11. *Solvitur etiam...*
 12. *Suppressioni...*
- fomentis, &c. succurrendum.
 3. Victus sit tenuissimus à principio, sen-
 sim plenior, refrigerans & humectans,
 exquisitus per multos dies. in decremen-
 to paroxysmi offeratur, crem. sem. pa-
 pav. alb. pisian. cum syr. limon. agrest.
 opt.
 4. Aer frigidus & humidus, naturâ vel ar-
 te, nec pravus, ex calce, fumo carbo-
 num, sed mediocriter obscurus.
 5. Picturæ amoveantur, clamor inhibea-
 tur, assistentes sint fortes & patientes.
 6. Potus, aqua puriss. decoct. horđ. julap.
 granat. acetos. refrigerantia manè & ve-
 sper. vinum tenue in declinatione, febr̃
 mediocri, & gro imbecilli.
 7. Somnus, bonus.
 8. Alvus sit mollis.
 9. Maligna, curatur, ut Lues Ungarica.
 De Maniâ & Amentia.
 8. A.
 3. 22.
 3. 20.
 7. 5.
 7. 5.
 M 4 hydra-

hydrope.
varicibus.
hamorrhoid.

De delirio.

Sedatur à somno.

secutum est cum risu.

non, cum studio.

à multâ potatione, malum.

à profluvio sanguinis, malum.

ab ileo, malum.

ex ictu capitis, malum.

in ossis excisione.

in vigiliâ, malum.

Θεράπειαι.

1. Præmisso enemate, in plethorâ, vena cephalica, in dextro brachio, etiam sub linguâ, statim in principio, secunda; nisi post vigiliâs, labores, in ediam inceperit.

2. Materia coquenda, deinde evacuanda.

3. Universalibus præmissis, repellentia et repercurentia profunt.

4. Item frictiones, cucurbitulæ, imprimite, clysteres.

5. Topica in principio repellentia, postea tepidè calida.

7. 1. Abrasus capillis, em
stantibus.
6. 11. 7. Ad somnum conc
juvant, etiam odora
6. 11. 8. Pulli columbarum
2. 2. li unius mensis, viv
6. 11. mones agni castra
6. 11. applicentur.
7. 7. 9. Pedes laventur ex
7. 9. somnum.
7. 10. 10. Factâ lotione, un
7. 11. sus manuum & p
7. 11. rantibus, discutie
7. 11. 11. Vinum aquos
securius tamen
De v
quale signum?
item.
sit hyeme.
in senibus.
In paroxysmo. 1.
sit.
6. Abras. Aër obscurus.

bydrops

variculus.

hemorrhoid.

Dedilicio.

Sedatur à somno.

securum est cum risu.

na, cum studio.

à multà potatione, malum.

à profusio sanguinis, malum.

obiles, malum.

ex illu capiti, malum.

in ossu exissione.

in vigilia, malum.

Ospas dicitur.

Præmissio enemate, in

cephalica, in dextro brachio.

lingua, statim in principio.

post vigilias, labores, inedia.

Materia coquenda, deinde co-

Uiverfalis præmissus, re-

repercutientia profunt.

Item frictiones, cucurbitula,

clysteres.

Topica in principio repellentia.

vidè calida.

6. Abrasis capillis, embrochæ ex hume-
stantibus.7. Ad somnum conciliandum narcotica
juvant, etiam odorata.8. Pulli columbarum, gallin, nigr. vel catu-
li unius mensis, vivi & eviscerati, vel pul-
mones agni castrati &c. futuræ coronali
applicentur.9. Pedes laventur ex refrigerantibus ante
somnum.10. Factâ lotionc, ungantur tempora, pul-
sus manuum & pedum cum ol. refrige-
rantibus, discutientibus, narcoticis.11. Vinum aquosum in consuetis datur,
securius tamen in declinatione.

De vertigine.

S. A.

quale signum?

4. 17.

item.

8. 15.

fit hyeme.

3. 23.

in senibus.

3. 31.

Ospas dicitur.

In paroxysmo. 1. animi & corporis quies
fit.

2. Aër obscurus.

M 5

3. Bra-

-312-

-312-

-312-

-312-

3. Brachiorum & crurum frictiones, ligaturæ.

4. Alvus clystere exoneretur.

5. Roborantia frigida, frigentia, & agitationem compescant, odorentur; calida autem fugiantur.

6. Somnus concilietur.

7. Si protrahitur, ad magna remedia veniatur, imprimis clysteres, cucurbitulas ad scapulas.

Extra ipsum. 1. si ab aliquâ suppressâ evacuatione; provocetur, venæsectione in cruribus.

2. Si à sanguine vaporoso in capite, cephalica aperiatur.

3. Si à flatu, & humorum frigidorum copia, venæsectio vitetur.

4. Si in cerebro acris & calidus sanguis est, arteriotomia post aures, in temporibus, illius nimirum, quæ calidior, eminentior, magis pulsatur, administretur.

5. Si ab aliis humoribus, aut partibus, protopathicè aut idiopathicè, vid. dolor capitis.

De Lett

Viris familiaris.

in eo tremor, malum.

somnus laborem facie

Deput

1. In principio vom

2. Clysteres acuti,

frequenter injici

3. In plethorâ purâ

brachii, deinde

pedis dextri, vel

hil prohibeat. ve

nes manifestis, aff

4. Post venæsecti

vel urgente ne

dum, à leniori

5. Omnibus mor

6. Frictiones fr

turæ extrem

7. In principio

8. Repellentia

summè adstr

9. Occipiti cu

ris, ut & hiru

De Lethargo.

S. A.

Viris familiaris.

3. 30.

in eo tremor, malum.

7. 21.

somnia laborem faciens, malum.

2. 1.

Θεράπειαι.

1. In principio vomitus non nocet.
2. Clysteres acuti, præmissis frictionibus, frequenter injiciantur.
3. In plethorâ purâ, vel nothâ, primò vena brachii, deinde suralis super pollicem pedis dextri, vel sinistri, aperienda, si nihil prohibeat. vel cucurbitul. aut hirudines mariscis, affigendæ.
4. Post venæsectionem, præparandum, vel urgente necessitate, statim purgandum, à lenioribus facto initio.
5. Omnibus modis æger excitetur.
6. Frictiones fiant cum ol. & decoct. ligaturæ extremorum fortes.
7. In principio sternutatoria nocent.
8. Repellentia, nec summè frigida, nec summè adstringentia applicentur.
9. Occipiti cucurbitulæ cum & sine scarif. ut & hirudines interdum prosunt.

10. Dro-

10. Dropaces, vesicatoria, scapulis, humeris, dextra capitis vertici, & super suram coronealem applicantur.
11. Errhina nocentiis, qui ophthalmiâ laborant, & ad phthisin proni sunt.
12. Gargarismi prosunt. (pur.)
13. Suffitus improbantur, quia implent cav.
14. Universalibus præmissis, diuretica & sudorifera utenda.
15. Aer sit moderatè calidus & siccus, splendidus.
16. Cibus tenuis, & *Διακόσμος*, nec pituitosus, aut vaporosus.
17. Potus, cerevis. defæc. vinum in declinatione hydromel. decoct. anis. scenic. cinam.
18. Admonendum, ne excrementa alvi & vesicæ diutius retineantur.

Carus.

1. Paroxysmus curatur, ut Apoplecticus, & Epilepticus.
2. Si à crasso, viscidoq; humore, instar Lethargi extra accessionem, sed valentioribus, & magis attenuantibus, incidentibus.
3. Si

3. Si ab aliis causis, illæ Catalept.
- Curatur, ut carus, sed f.
- Coma, car.
1. Criticum finendum.
2. Si vires adsint, sang.
- dianâ, aut cephalic.
- dorso, scapulis, oc.
- get, ex venis frontis
- do sufficienter, ra
- stentis, missus non
3. Curatur, ut lethar.
4. In comate vigili,
- tuitosus exuperat
- thargus, si biliosus
- quo variis humor
- cuentur.

De Ap.

Et hyeme.

à pluviâ conf.
à concussione.

melancholic

ab anno 40. ad

morbus senum.

10. Propacet, effluvia, fap...
 11. Erithina nocentus, qui op...
 12. Gargulmi profunt.
 13. Sulfurus improbanur, quia...
 14. Universis praeiudicis, de...
 15. Ait sic moderatè calida...
 16. Cibus tenuis, & li...
 17. Potus, cerevis. deize. in...
 18. Admonendum, ne exerce...
 19. Epilepticus.
 20. à crasso, viscido, humore, in...
 21. argi extra acceptionem, sed rari...
 22. & magis attenuantibus, etc.

Si ab aliis causis, illæ quoque tollendæ.
Catalepsis.

Curatur, ut carus, sed fortioribus.

Coma, cataphora.

1. Criticum finendum.
2. Si vires adsint, sanguis mittatur, ex me-
 dianâ, aut cephalicâ; vel cucurbitulis,
 dorso, scapulis, occipiti applicatis, si ur-
 get, ex venis frontis, & nisi etiam, quan-
 do sufficienter, ratione febris præexi-
 stentis, missus non fuerit.
3. Curatur, ut lethargus.
4. In comate vigili, seu typhomaniâ, si pi-
 tuitosus exuperat humor, curatur, ut le-
 thargus, si biliosus, ut phrenitis; si ex æ-
 quo varii humores, debito modo eva-
 cuentur.

De Apoplexiâ.

Sit hyeme.

à pluviosâ constitutione.

à concussione.

melancholico humore.

ab anno 40. ad 60.

in morbis senum.

S. A.

3. 23.

3. 16.

7. 58.

6. 56.

6. 57.

3. 31.

fortis

hydrope.
varicibus.
hemorrhoid.

De delirio.

Sedatur à somno.

Securum est cum risu.
non, cum studio.

à multâ potatione, malum.

à profluvio sanguinis, malum.

ab ileo, malum.

ex ictu capitis, malum.

in ossis excisione.

in vigiliâ, malum.

Ὁρεγὰς δὲ οὖς.

1. Præmissio enemate, in plethorâ, venâ
cephalica, in dextro brachio, etiam sub
linguâ, statim in principio, secunda; nî
post vigilias, labores, in ediam inceperit.

2. Materia coquenda, deinde evacuanda.

3. Universalibus præmissis, revellentia
repercutientia profunt.

4. Item frictiones, cucurbitulæ, inprimis
clysteres.

5. Topica in principio repellentia, postea
repidè calida.

7. 5.
6. 21.
6. 21.
2. 2.
6. 53.
6. 53.
7. 7.
7. 9.
7. 10.
7. 14.
7. 24.
7. 18.
6. Abrasis capillis, em
stantibus.
7. Ad somnum conc
juvant, etiam odorat
8. Pulli columbarum,
li unius mensis, vivi
mones agni castrat
applicentur.
9. Pedes laventur ex
somnum.
10. Factâ lotione, un
sus manuum & pe
rantibus, discutier
11. Vinum aquosum
secutius tamen i
De ve
quale signum?
item.
fit hyeme.
in senibus.
in paroxysmo, i
fit.
Aër obscurus.

hydrop.

varicibus.

hemorrhoid.

De delitio.

Jedatur à somno.

secutum est cum visu.

non, cum studio.

à multà potatione, malum.

à profusio sanguinis, malum.

ex iteu capitis, malum.

in effus ex cisione.

in vigilia, malum.

Ospat dno.

1. Præmisso enemate, in paroxysmo cephalica, in dextro brachio, in lingua, statim in principio, post vigiliis, labores, in ed.

2. Materia coquenda, deinde coquenda, in principio, in ed.

3. Univerſalibus præmissis, in ed.

4. Item frictions, cucurbitule, elyſteres.

5. Topica in principio repellenda, repidè calida.

6. Abrasis capillis, embrochæ ex humectantibus.

7. Ad somnum conciliandum narcotica juvant, etiam odorata.

8. Pulli columbarum, gallin, nigr. vel catuli unius mensis, vivi & eviscerati, vel pulmones agni castrati &c. futuræ coronali applicentur.

9. Pedes laventur ex refrigerantibus antè somnum.

10. Factâ lotione, ungantur tempora, pulsus manuum & pedum cum ol. refrigerantibus, discutientibus, narcoticis.

11. Vinum aquosum in consuetis datur, securius tamen in declinatione.

De vertigine.

S. A.

quale signum?

4. 17.

item.

8. 15.

fit hyeme.

3. 23.

in senibus.

3. 31.

Ospat dno.

In paroxysmo. 1. animi & corporis quies fit.

2. Aër obscurus.

M 5

3. Bra-

3. Brachiorum & crurum frictiones, ligaturarum.

4. Alvus clystere exoneretur.

5. Roborantia frigida, frigentia, & agitationem compescant, odorantur, calida autem fugiantur.

6. Somnus concilietur.

7. Si protrahitur, ad magna remedia veniatur, imprimis clysteres, cucurbitulas ad scapulas.

Extra ipsum. 1. si ab aliquâ suppressâ vacuatione; provocetur, venæsectione in cruribus.

2. Si à sanguine vaporoso in capite, cephalica aperiatur.

3. Si à flatu, & humorum frigidorum copia, venæsectio vitetur.

4. Si in cerebro acris & calidus sanguis est, arteriotomia post aures, in temporibus, illius nimirum, quæ calidior, eminentior, magis pulsatur, administretur.

5. Si ab aliis humoribus, aut partibus, protopathicè aut idiopathicè, vid. dolor capitis.

De Letha

Viris familiaris.

in eo tremor, malum.

somnus laborem faciens

Ope

1. In principio vomitus

2. Clysteres acuti, frequenter injiciuntur

3. In plethorâ purgatio brachii, deinde pedis dextri, vel sinistri

hil prohibeat. vel si non

nes mariscis, affliguntur

4. Post venæsectionem, si

vel urgente necesse est, à lenioribus

5. Omnibus modis

6. Frictiones fiant in

7. In principio

8. Repellentia, summe adstruuntur

9. Occipiti cucurbitula, ut & hiru

De Leihargo.

S. A.

Viris familiaris.

3. 30.

in eo tremor, malum.

7. 21.

somnus laborem faciens, malum.

2. 1.

Θεράπειαι.

1. In principio vomitus non nocet.
2. Clysteres acuti, præmissis frictionibus, frequenter injiciantur.
3. In plethorâ purâ, vel nothâ, primò vena brachii, deinde suralis super pollicem pedis dextri, vel sinistri, aperienda, si nihil prohibeat. vel cucurbitul. aut hirudines mariscis, affigendæ.
4. Post venæsectionem, præparandum, vel urgente necessitate, statim purgandum, à lenioribus facto initio.
5. Omnibus modis æger excitetur.
6. Frictiones fiant cum ol. & decoct. ligaturæ extremorum fortes.
7. In principio sternutatoria nocent.
8. Repellentia, nec summè frigida, nec summè adstringentia applicentur.
9. Occipiti cucurbitulæ cum & sine scarif. ut & hirudines interdum prosunt.

10. Dro-

1. Pachiorum & crurum frictio.
 2. Alvus clystere crocoteretur.
 3. Roborata frigida, frigida, nonem compescantia, odorem autem fugiantur.
 6. Somnus concilietur.
 7. Si protrahitur, ad magna moratur, inprimis clysteres, ad scapulas.
 Extra ipsum. 1. si ab aliquâ fricatione; provocetur, vena erubus.
 2. Si à sanguine vaporoso in crura aperitur.
 3. Si à flatu, & humorum frigida, venæsectione vitetur.
 4. Si in cerebro actis & calidior arterioromia post aures, in crura illius dextrum, quæ calidior, magis pulsatur, admittitur. Si ab aliis humoribus, aut patib copathicè aut idiopathicè, vel caput.

10. Dropaces, vesicatoria, scapulis, humeris, dextra capitis vertici, & super suram coronalem applicantur.
11. Errhina nocent iis, qui ophthalmiâ laborant, & ad phthisin proni sunt.
12. Gargarismi prosunt. (put.)
13. Suffitus improbantur, quia implent ca-
14. Universalibus præmissis, diuretica & sudorifera utenda.
15. Aër sit moderatè calidus & siccus, splendidus.
16. Cibus tenuis, & Lavádo, nec pituitosus, aut vaporosus.
17. Potus, cerevis. defæc. vinum in declinatione hydromel. decoct. anis. fœnic. cinam.
18. Admonendum, ne excrementa alvi & vesicæ diutius retineantur.

Carus.

1. Paroxysmus curatur, ut Apoplecticus, & Epilepticus.
2. Si à crasso, viscidoq; humore, instar Lechargi extra accessionem, sed valentioribus, & magis attenuantibus, incidentibus.
3. Si

Si ab aliis causis, illæ quæ
 Catalepsi.
 Curatur, ut carus, sed fortis
 Coma, cataphor.

1. Criticum finendum.
2. Si vires adsint, sanguis dianâ, aut cephalicâ; dorso, scapulis, occipiti, ex venis frontis, & do sufficienter, ratio stentis, missus non fuerit.
3. Curatur, ut lethargus.
4. In comate vigili, seu tuitosus exuperat lethargus, si biliosus, quo varii humores cūentur.

De Apoplexia.

in hyeme.

à pluviosâ consti-
 à concussione.
 melancholico
 ab anno 40. ad 60
 in morbum senum.

3. Si ab aliis causis, illæ quoque tollendæ.
Catalepsis.

Curatur, ut carus, sed fortioribus.

Coma, cataphora.

1. Criticum sinendum.

2. Si vires adsint, sanguis mittatur, ex medianâ, aut cephalicâ; vel cucurbitulis, dorso, scapulis, occipiti applicatis, si urget, ex venis frontis, & nisi etiam, quando sufficienter, ratione febris præexistens, missus non fuerit.

3. Curatur, ut lethargus.

4. In comate vigili, seu typhomaniâ, si pituitosus exuperat humor, curatur, ut lethargus, si biliosus, ut phrenitis; si ex æquo varii humores, debito modo evacuentur.

De Apoplexiâ.

Fit hyeme.

à pluviosâ constitutione.

à concussione.

melancholico humore.

ab anno 40. ad 60.

in morbus senum.

N

S. A.

3. 23.

3. 16.

7. 58.

6. 56.

6. 57.

3. 31.

fortis

10. Dropaces, resicatoria, scapulis, dorso, dextra capitis vertici, & superiorem coronalem applicantur.

11. Erithina nocens, qui ophthalamias, berant, & ad phthalam proflant.

12. Gargulsi profunt.

13. Sulfuris improbantur, quia in universis præmissis, dantur.

14. Indanfera utenda.

15. At sit moderatè calidus & splendens.

16. Cibis tenuis, & liquidus.

17. Potus, cereris, defice. vinum natione hydromel decoctum.

18. Admonendum, ne excrementa velicæ diutius retineantur.

Coma.

1. Paroxysmus curatur, ut Apoplexia.

& Epileptus.

Si crasso, viscidulo humore, lethargi extra accessione, sed rari.

bus, & magis attenuantibus, in

fortis incurabilis.
debilis difficilis solutus.

Opera dunt.

1. In Curâ festinandum.
2. Vomitoria, imprimis antimonium, sugiendum imperitis.
3. Si sanguinea, vena secetur in cephalicâ utrâque, vel sanioris partis, & saphenâ, & sub linguâ, & in fronte, naso, si opus.
4. Ante & post venæ sectionem, glandes acres, item clysteres revellentes in iustâ quantitate, deinde mordicantes, in dimidia quantitate, injiciendi, qui, si diutius tenti, symptomata excitent, supposito-riis eliciantur. Clysteres autem alternatim nutrientes, & purgantes esse possunt.
5. Frictiones fortes, & continuæ prosunt.
6. Loco venæ sectionis, cucurbitulæ multæ lumbis, cervici, brachiis, suris, dorso, natibus, scapulis, affigendæ, ut in obesis mollioribus, & debilioribus corporibus &c.
7. Hæmorrhoid. apertio, bona.
8. Ligaturæ dolorificæ prosunt, sed modò

1. 42.

2. 42.

stringendum, modò græna oriatur.
 9. Sternutatio, apophle
 nisi præmissis præmi
 10. Repellentia caute
 11. Os teneatur ligam
 12. Lingua & palatu
 purgato, theriac. n
 card. ol. caryoph.
 &c. sed cautè.
 13. Suffitus fiat ex suc
 14. Præscribenda ga
 calida. embroch.
 plasm. saccul. pha
 lia & potentialia
 15. Cauterium in
 le est.

16. Emplastrâ nut
 17. Victus sit tene
 18. Mortui ante 3.
 19. Si vertatur in p
 do curetur.

1. Venæ sectio in

stringendum, modò laxandum, ne gangræna oriatur.

9. Sternutatio, apophlegmatismi fiant, non nisi præmissis præmittendis.
10. Repellentia cautè adhibenda.
11. Os teneatur ligno semper apertum.
12. Lingua & palatum fricentur, cerebro purgato, theriac. mithridat. conf. Anacard. ol. caryoph. succin. bals. apoplect. &c. sed cautè.
13. Suffitus fiat ex succin. asâ, &c.
14. Præscribenda gargarisinata, unguenta calida. embroch. lotiones pedum, caraplastm. saccul. phænigm. cauteria actualia & potentialia.
15. Cauterium in futurâ coronali inutilè est.
16. Emplastra nutritia prosunt.
17. Victus sit tenuissimus.
18. Mortui ante 3. vel 4. dies non sepeliendi.
19. Si vertatur in paralyfin, hæc debito modo curetur.

Paralyfis.

1. Venæsectio in plethorâ, ex medianâ op-

N 2

positi

- positi lateris & sanioris, parca sit. Si post apoplexiam, vena secetur in parte affectâ. Si ex retentis menstruis, & præsertim post partum, in talo, etiam partis resolutæ.
2. Materia non fortibus præparanda, incidenda, extenuanda, detergenda, deinde evacuanda, repetendo post dies 3. vel 7. universaliter & particulariter per gargarism. sternut, atque ita revellenda, derivanda, intemperies corrigenda, partes roborandæ, semper à levioribus ad fortiora progrediendo.
 3. Si febris complicetur, hæc prius curetur, illâ non neglectâ, ac frigida calidis miscenda, ut syr. acetos. cum mell. ros. jus ciccr. cum oleo.
 4. Si fiat propter apostema, curetur hoc.
 5. Si ab imperie sine materiâ, alterandum solùm.
 6. Si propter casum, percussionem; parti affectæ medendum, & statim vena secanda.
 7. Si ex luxatione vertebrarum, curabitur exten-

- locatione,
8. Ulcimo cæcæ in partibus etiam profunt.
 9. Membra resoluta calidis, vulpinis, & aliis topica, & roboranda, in æstate & dstringentibus mixta.
 10. Post siccantia non mestans, ut somnifriciones vehementer.
 11. Aër primò sit nvaldè calidus & externum fugia.
 12. Fames & sitis.
 13. Cibus sit calefactus, lumbi, capita l. cum nucibus, coct. salv. seminum tenui, v. sub declinatione.
 14. Sudor ex decoc. aqua calid.

extensione, repositione, deligatione, collocatione, à chirurgo perito.

8. Ultimò cetera in parte posteriore capitis etiam profunt.

9. Membra resoluta involvantur pellibus calidis, vulpinis, leporinis, &c. deinde alia topica, & roborantia non valdè calida, in æstate & declinatione, cum adstringentibus mixta adhibeantur.

10. Post siccantia non statim sequatur humectans, ut somnus, cibus, potus, post frictiones vehementes lotiones.

11. Aër primò sit mediocriter post 30. dies valdè calidus & siccus, lucidus, frigus externum fugiatur.

12. Fames & sitis tolerantur.

13. Cibus sit calefaciens, extenuans, palumbi, capita leporum, galli nigri, mel cum nucibus, potus, aqua muls. vel decoct. salv. sem. anis. cinam. pluvialis vinum tenue, verus in pauca quantitate sub declinationem.

14. Sudor ex decoct. lign. prodest, & balnea aq. calid. vitis, sulphurea. Item La-

conica, ex vapore spir. vin. vel decocti
alius.

15. Oris tortura eadem curatio. Sin autem
lingua resoluta fuerit, vena secetur sub
lingua, cucurbitula mento occipit. as-
figantur. Apophlegmatismi ex sinapi
profunt. nux myristica mandanda. spu-
tum provocandum. vesicatorium cer-
vici ablutio, & ung. roborantia, deob-
struentia, retro aures, aut partem poste-
riorem cervicis faciei, labiorum, menti,
&c. collusiones ores primò molles, de-
inde acres.

16. Gulæ paralytis, iisdem & universalibus,
& particularibus, in gutture, & pecto-
rum collum applicitis.

17. Vesicæ, præter universalia, externis ca-
lidis & roborantibus, etiam per sytin-
gam injectis, nisi ulcus metuendum.

18. Recti intestini, præter totius provisio-
nem, suffumigiis. fomentis, in seffibus,
inprimis cucurbitula ad os sacrum.

19. Penis præter universalia, fomētis, ung.
sudoris. ex Eben &c. thermalibus aquis
cum luto, vinaceis, in seffib.

1. Dieta, ut
2. Alvus lenienda.
3. Sanguis è brachio, vel
rheid,
4. Preparandus humor
magog. melanagog.
5. Particulares evacua-
tor. gargarism. in seffibus
6. Abluendum caput &
random pileis.
7. Sudores provocandi
8. Cauterium in nu-
vertice, vel crure.
9. Cordi sacculis, un-
acis, providendu
10. Si à melancholia
curerut.

De Nervo
calidum, utile.
frigidum, inimicum
discissi nec augenti

De
in febribus delirio

1. Diæta, ut in Epileps. Melanchol.
2. Alvus lenienda.
3. Sanguis è brachio, vel talo, aut hæmor-
rhoid,
4. Præparandus humor, vacuandus phleg-
magog. melanagog.
5. Particulares evacuationes errhin. masti-
cator. gargarism. instituantur.
6. Abluendum caput roborantibus, vigo-
randum pileis.
7. Sudores provocandi cum decoct. lign.
8. Cauterium in nuchâ, vel brachio, vel
vertice, vel crure.
9. Cordi sacculis, unguent. epithem. cordi-
acis, providendum.
10. Si à melancholiâ hypochondriacâ, hæc
curetur.

De Nervorum affectibus.

S. A.

calidum. utile.

5. 18.

frigidum, inimicum.

5. 18.

discissi nec augentur, nec coalescunt.

6. 19.

De tremore.

in febribus delirio solvitur.

6. 26.

N 4

De

De stupore ac torpore.

de capitis ictu, malum.
repentinus, melancholia signum.
in morbis melancholicis.
torpor dolorem solvit.

De regimine dantis.

1. Materia digerenda, evacuanda.
2. Venæ sectio è parte oppositâ, sed cautè.
3. Nervi aperiantur, & roorentur.
4. Medicamenta, quæ ab apoplexiâ, epilepsiâ, convulsione, vel paralyâ præservant, bona, sed remissiora sint.
5. Reliquiæ balneis, thermis, infusis, acidulis, unguent, cauteriis, &c. resolvendæ.
6. Pars fricetur aq. apoplectic. paralytic. aq. virtut. antepileptic. vel vinaceis recens expressis immergatur.
7. Victus ratio diligenter observetur.
8. Frigus vitetur.
9. Si à scorbuto, aut fuliginibus atris, stypticis; materia adusta convenientibus præparanda, evacuanda, antiscorbuticis dissipandum.

7. 14.
7. 40.
6. 56.
5. 25.

10. Si

lidi nati; re
mectantia, non dil
ventia, profuunt Mu
11. Si à catarrho; hui

De Conv

infantium affectus.
fit in melancholicis.

è frigore.

item.

ex repletionè, & in
ab hamorrhagiâ

item.

ileo, malum.

helleboro.

item, lethali

è vulnere, lethali

superflua pur

à purgante leth

vigiliâ malum

astu vehement

ex somnis per fe

in acutis febrib

Ebrius apoplect

10. Si ab ἀλεοφία, inanitione, & penuriâ cō-
 lidi natiui; roborantia, restaurantia, hu-
 mectantia, non discutientia, nec resol-
 ventia, profunt Mumia absoluit.
11. Si à catarrho; huic prospiciatur.

De Convulsione.

S. A.

| | |
|---|--------|
| <i>infantium affectus.</i> | 3. 25. |
| <i>fit in melancholicis.</i> | 6. 56. |
| <i>è frigore.</i> | 5. 17. |
| <i>item.</i> | 5. 20. |
| <i>ex repletione, & inanitione.</i> | 6. 39. |
| <i>ab hemorrhagiâ, malum.</i> | 7. 9. |
| <i>item.</i> | 5. 3. |
| <i>ileo, malum.</i> | 7. 10. |
| <i>helleboro.</i> | 4. 16. |
| <i>item, lethal.</i> | 5. 1. |
| <i>è vulnere, lethal.</i> | 5. 2. |
| <i>superfluâ purgatione, malum.</i> | 5. 4. |
| <i>à purgante lethal.</i> | 7. 25. |
| <i>vigiliâ malum.</i> | 7. 18. |
| <i>æstu vehementi, malum.</i> | 7. 13. |
| <i>ex somnis per febres, malum.</i> | 4. 67. |
| <i>in acutis febribus, mala.</i> | 4. 66. |
| <i>Ebriis apoplectici, lethal.</i> | 5. 5. |
| N 5 | ejus |

ejus signum in febris.
mitigatur calido.

frigida perfusione.
collitur superveniente febre.

quartana
in fluxu muliebri, mala.
superveniens febre, malum.
fit, tumoribus in ulcere evanescentibus.

De Tetano.

fit à frigore.
item.

à tumoribus ulceris evanescentibus

intra quartum diem, lethal.
ab aestu vehementi, malum.
mitigatur frigida perfusione.

De Spasmo.

in febre continuâ, lethal.

De prædicatione.

1. Convulsio ex repletionem vaporosâ aut humoralis, curatur, ut paralyf.
2. Ex inanitione, aëre humido, victu simili, plus alendum, quam medicandum, bal.

4. 68.
5. 21.
5. 25.
4. 57.
5. 70.
5. 56.
2. 26.
5. 65.
5. 17.
5. 20.
5. 65.
5. 6.
7. 13.
5. 21.
4. 49.
3. Si ab ambientis frig.
- ungt. Empl. frictione
- phurea, aluminosa.
- profunt.
4. Si ex morfu, vel
- Vuln.
5. Si ex veneno assum
- res, alexipharmaca
5. Si ex casu, vel pere
- nes, ungt. Empl.
7. Si ex tumore, &
- randum, & ruino
8. Si ex medicamen
- post ipsum; Ene
9. Si ex morbo, u
- curetur.
10. Si per se, ex ple
- tomia cavenda:
- randum, humo
- scutiendus.
11. Si per consen
- retur.

balneum, potus lactis, profunt, quæ in
Hæticâ.

3. Si ab ambientis frigiditate, calida ol.
ungt. Empl. frictions fortes, balnea sul-
phurea, aluminosa, & ex herbis calidis,
profunt.

4. Si ex morfu, vel nervi puncturâ, vid.
Vuln.

5. Si ex veneno assumpto; vomitus, dyltē-
res, alexipharmaca.

5. Si ex casu, vel percussione; fomentationes, ungr. Empl.

7. Si ex tumore, & inflammatione, alterum, & tumor curandus.

8. Si ex medicamento purgante, vel frigore
post ipsum; Enema.

9. Si ex morbo, ut luxatione &c. morbus curetur.

10. Si per se, ex plethorâ, magna phlebotomia cavenda: ex cacoehymia, præparandum, humor vacuandus, vapor dissolvens.

tr. Si per consensum, pars mandans cu-
retur,

Na

12.53

11. Si ex æruginosis vomitibus; clyster. & chalogog.

13. Si à vermibus, necentur & expellantur.

14. Si ab hypercatharsi, sistatur.

15. Semper dolo mitigandus, ne vires debilitentur, & humores ad partem confluant.

16. Purgantia sint clementia, non fortia, & sæpè præmissâ præparatione, iteranda.

17. Topica, & origini nervorum, & partibus convulsis, prosunt.

18. Aër frigidis fugiatur.

19. Dixta, qualis in paralyti.

De Epilepsia.

fit vere.

autumno.

per pluviösam constitutionem.

est familiaris adolescentibus.

quomodo in iuvenibus sanetur?

quâ ætate sanabilis.

insanabilis.

Ἐστὶν δὲ οὕτως.

1. Cura duplex; extra, & in paroxysmo.

2. Si adsit cerebrum frigidum & debile, & nulla

nulla plethora vena non
thorax a. fiat ex commu
more; ex cephalica, e
fronte & sub linguâ, a
curbitulis dorso, natib
cipiti, si humor cerebri
3. Si certis temporum i
pressionem oritur, ven
4. Materia debito mod
paranda, deinde sen
vellenda, derivanda
men non neglectis
rantibus.

5. Balnea etiam pr
ligti.

6. Cauteria poter
muleta certa.

7. Si per consens
partiū vicinarū
mandans cure

8. Si à vermibus

9. Si à lacte, corri
10. Vitetur aër f
& siccus.

S. A.

3. 10.

3. 11.

3. 16.

3. 19.

2. 45.

3. 7.

3. 7.

nulla plethora vena non secetur: in plethora a. fiat ex communi, affluente humore; ex cephalica, cessante fluxu; ex fronte & sub linguâ, appositis simul cucurbitulis dorso, natibus, suris, imò occipiti, si humor cerebro impactus est.

3. Si certis temporum intervallis, & à suppressione oritur, vena tali aperiatur.
4. Materia debito modo per ἐπιχειρῶν præparanda, deinde sensim evacuanda, revellenda, derivanda, alexipharmacis tamen non neglectis, nec cerebrum roborantibus.
5. Balnea etiam probantur, item decoct. lign.
6. Cauteria potentialia profunt. Item Amuleta certa.
7. Si per consensum ventriculi, aliarumq; partiũ vicinarũ, vomitus non nocet, pars mandans curetur, recipiens roboretur.
8. Si à vermibus, expellantur debite.
9. Si à lacte, corrigatur vel evacuetur.
10. Vitetur aër frigidus, sit autem calidus & siccus.

II. Usus

11. Usus cibi & potus sit temperatus, vitetur lacticia, apium risus, non hortense, flatulenta, crassa, vaporosa, legumina, cepæ, allia, cruca, sinapi, excepto decoct. cicer. rubr.
12. Motus & quies, somnus (qui post prandium reprobus) & vigiliæ moderentur.
13. Frictiones, & exercitium temperatum prodest.
14. Vitetur coitus intempestivus, præsertim si non sit ex retento semine.
15. Animi affectus, præter gaudium, vitentur.
16. In paroxysmo, os teneatur apertum. spuma abstergatur, pituita eximatur, membra convulsa in rectum dirigantur, fricentur, cervix & occiput foveantur, ungantur, vomitus pennâ vel digito invitetur, propinentur electa. odorentur vel assentur calidi fumi.
17. Die accessionis, urgente necessitate, venæ sectio conceditur ex talo, hæmorrhoid. crurum etiam scarificatio, præcipue si obstructio adsit.

18. Is

18. In paroxysmo, imprimis si aura eleveretur, nisi sanis, tum in internis, ex communibus, nec vomitus, cojuvat, sed sudor scutit.
19. Sternutatio non matism. mastica
20. Ligaturæ fororum, brachiorum, & ipsius cucurbitulæ interstices & glande
21. Nullius Animamodo bibitur.
22. Ex cranio usurpant. alia
1. Si à pituita. extenuans. per epicrasin ex ligno. pa

18. In paroxysmo , nec vena secanda ,
inprimis si aura virulenta aliunde
eleuetur , nisi sc̃viat ex copia sangui-
nis , tum in intervallo inter accessio-
nes, ex communi vel cephalica, profuit;
nec vomitus , cerebro primariò affecto,
juvat, sed sudor per Alexipharmaca di-
scutit.
 19. Sternutatio non nocet, nec apophleg-
matism. masticat.
 20. Ligaturæ fortes, & frictiones scapula-
rum, brachiorum, narium, pedum, sura-
rum , & ipsius dorsi non intermittendæ.
cucurbitulæ item cum & sine scarif. cly-
steres & glandes acres.
 21. Nullius Animalis sanguis abq; incom-
modo bibitur.
 22. Ex cranio humano præparata multi
usurpant. alii appropriata alia.
- Memoria amissa.*
1. Si à pituita. nulla vena secetur. victus sit
extenuans. præparandum, purgandum
per epicrasin , roborandum, sudandum
ex ligno. particulares vacuationes, lotio-
nes.

nes, unctiones, cucuphæ, cauteria in
brachio, usurpanda.

2. Si ex morbo, roborandum cephalicis
conserv. speciebus, confect. &c,
3. Si à siccitate, vacuantia vitanda, calfa-
ciendum, humectandum.
4. Si ex debilitate, senio, laboribus, curis;
victus sit succulentus, instaurans.

De Catarrho.

S. A.

deffillationes senibus familiares.

3. 31.

aliquando lethales.

3. 12.

à frigore.

5. 24.

*in ventrem superiorem suppurantur
intra 20. dies.*

7. 38.

De Signis.

1. Victus ratio idonea primum instituat;
deinde materia peccans præparetur, eva-
cuetur, avertatur vesicatoriis, fonticulis,
derivetur, & discutiat; concitatio fluxio
sistatur.
2. Aër sit temperatus, non Aquilonius aut
austrinus, nocturnus & æstus nocent.
3. Tempore frigido sit ignis in cubiculo,
caput

caput & pedus bene
fugiantur.

4. Cibus sit tenuis, &
porosus, euphrasii,
ptisan. jusc. cap.
gallin. capon. &c

5. Salsa, æria, & an
allia, cepæ, cruce

6. Cœnæ parcas

7. Usus coriandri i

8. Potus superfluous
calida) & vinum

Senibus.

9. In calido, prode
Cerv. glycyrrhiz

in frigido, hyd

janth. &c.

10. Sitis, fames,
mucorum exp

frigidam consti

11. Morus & Exe

longa quies, &

nes à Gibo, al

item sternutatio

caput & pectus bene muniantur; odores fugiantur.

4. Cibus sit tenuis, & moderatus, non vaporosus, *εὐπερίητος*, boni succi, ut crem. ptisan. juseul. capon. carnes vervec. vitul. gallin. capon. &c.
5. Salsa, acris, & arida, vitentur, ut sinapi, allia, cepæ, crucea, acetum.
6. Cœnæ parcitas prodest. item
7. Usus coriandri in fine pastus.
8. Potus superfluous nocet, ut frigida (non calida) & vinum, nisi sit generosum in Senibus.
9. In calido, prodest decoct. hord. Corn. Cerv. glycyrrhiz. sem. anis. cinamom. in frigido, hydromel cum cinam. ad-janth. &c.
10. Sitis, fames, sudor, vigilæ, labor, & mucorum expulsio, materiam præcipuè frigidam consumunt.
11. Motus & Exercitium, somnus diurnus, longa quies, intempestivæ lucubrationes à Cibo, alvi obstructions, nocent. item sternutatoria ab initio.

12. Fri-

12. Frictiones extremorum inferiorum
profunt.

13. Venus & balnea vitentur, ut & affectus
Animi.

14. Si cum imperu ruat, Epar sit calidum,
sanguis fervidior & copiosus, statim vel
vena secanda, vel purgandum, anody-
steres injiciendi, absque præmissa præ-
paratione.

15. Fortia purgantia in principio nocent,
non lenientia.

16. In periodico profunt pill. Angelic. de
succino Craton. &c.

17. Membri mandantis semper habeatur
ratio.

18. *ad pectus* ad pectus fluens, ut suffocati-
vus, in plures partes distrahatur, vincu-
lis, cucurbitul. avertatur, revellatur, in-
tercipiatur, incrassetur.

19. Præmissis universalibus. particularia.
ut errhina, si cum periculo in palatum
ruat; apophlegmatismi, si ad nares; gar-
garismi, si tenuis, suffocativus, cum an-
ginâ, tussi sicca, vigilis est, juvant. item
decoct, lign. chin. &c.

10. In asthma tamen
repleto, gargarismi
usurpentur.

21. Usus Nicotianæ
22. Narcotica, non,
utenda.

23. Caput & pedes
præmittendis.

24. Caput & alix pa-
ternis & externis,
ramentis, Emplastris

De Oculorum
Oculi agrorum dilige-
humiditas in senib.
mordicatio ab Ag-
rubor à vomitu, &
lippitudo quæ tem-
item.

fit æstate.
item.

per siccitatem
lippitudini alvi si-
convulsio in febre
doloris curatio.

20. In

20. In asthmate tamen, tabe, & thorace repleto, gargarismi fugiantur, bechica usurpentur.
21. Ufus Nicotianæ cautus sit.
22. Narcotica, non, nisi urgeat necessitas, utenda.
23. Caput & pedes laventur, præmissis præmittendis.
24. Caput & aliæ partes, roorentur internis & externis, suffitu, cucuphis, odoramentis, Emplastr. lotionibus.

De Oculorum Affectibus. S. A.

- Oculi egrorum diligenter considerandi. 6. 52.
- humiditas in senibus. 3. 31.
- mordicatio ab Aquilone. 3. 17.
- rubor à vomitu, malum. 7. 3.
- lippitudo quâ tempestate? 3. 12.
- item. 3. 14.
- sit æstate. 3. 11.
- item. 3. 21.
- per siccitates. 3. 16.
- lippitudini alvi fluxus, bonus. 6. 17.
- convulsio in febrib. intermitt. lethal. 4. 49.
- doloris curatio. 6. 31.
- item.

134
 1. Affectiones eorumque
 2. profunt.
 3. Venas & habet ritentur, ut
 4. Animi.
 5. Si cum impetu ruat, Epilepsia
 6. sanguiferam & copiosam
 7. venâ secunda, vel purgandum
 8. stertens incedendi, abique per
 9. paramore.
 10. Fortis purgantia in pncep
 11. aculemenna.
 12. In periodo profunt pill.
 13. succino Craton. &c.
 14. Membri manducis semper
 15. ratio
 16. 17. ad pectus florens,
 17. rus, in piores partes distrahant
 18. lis, cucurbitul. avertatur, reu
 19. tercipiatur, incrassetur.
 20. Præmissis universalibus, p
 21. ut etrhina, si cum periculo in
 22. eruat, pophlegmatis, si ad
 23. aridum, si tenuis, suffocatus
 24. nâ, cossi sicca, vigilas est, p
 25. coct. lign. chin. &c.

item.

motus gravis ab Austro.
visus obtusus in senibus.

De lacrymis.

Spontanea, nil absurdum.

item.

involuntaria, absurdius.

item.

De opacitate oculi.

1. Cura particularis præsupponit universalem; oculus, capitis, hoc, totius corporis.

2. In curâ oculi sit Luna accrescens, Δ libera ab aspectibus H vel $\odot$ vel caud. Drac. nec $\odot$ vel C versetur in viâ lacteâ, aut aliis stellis nebulosis.

3. In omni ophthalmiâ à vomitoriis omnino abstinetur.

4. Aer sit obscurus, sine acribus fumis, sericum viride, vel cœruleum propendatur.

5. Sermo multus vitetur, pili capitis contendantur.

7. 46.

3. 17.

3. 31.

4. 52.

3. 2.

4. 52.

3. 2.

6. Decubitus sublimior & supra sanum, deinde culum,

7. Cibus non sit crassus dulcis.

8. Potus, decoct. horæ declinatione, & huiusmodi.

9. Vena secetur xii so, in talo, si supra multa plethora; in cephalicâ, si citò à verò cephalicæ a frontis, sub lingua corpus vacuatur caput repleant.

10. Humores admodum cuandi.

11. In dolore cornex & anna ve externa, non eis tam interni.

12. Si simul adflic tollatur.

13. Materia evacuetur.

6. De.

Detubitus sublimior primò sit supinus,
& supra sanum, deinde supra ægrum o-
culum,

7. **Cibus non sit crassus, valdè acidus, aut dulcis.**

8. Porus, decoct. hord. non vinum, nisi in
declinatione, & humore frigido.

9. Vena secetur κατ' ἔξιν, lenitivo præmis-
so, in talo, si suppressa vacuatio, aut
multa plethora; in gibbero, si minor; in
cephalicâ, si citò attrahendum; in ramo
verò cephalicæ ad carpum, venis nasi,
frontis, sub linguâ, angulis oculorum, si
corpus vacuatum, & reliquæ calidæ
caput replant.

10. Humores admisti preparandi, eva-
cuandi.

11. In dolore tunicarum externarum, cornæ & annatz, causa, five interna, five externa, non negligenda, ophthalmicis tam internis, quàm externis.

11. Si simul adsit capitis dolor, hic prius tollatur.

13. Materia cyacuatur, ante fomentatio-
nem. 14. Post

14. Post

14. Post universalia, reliquæ ad palatum, gargarismis, apophlegmatismis, trahantur.

15. Masticatoria & errhina levia, post coctionem, non nocent, sed hæc non semper tura.

16. Si materia est in pericranio, cucurbitulæ in collo, cervice, scapulis, dorso, post universalia, prosunt.

17. Fortis extremorum ligatura, & frictio juvat, lotio autem dolorifica, & acrivitentur.

18. Frontalia, & oculorum Emplastra alia quando suspecta sunt, apponantur igitur post evacuationem, & in fluxu valido.

19. Oculus ne arctius obligetur, & constringatur.

20. Topica in principio non statim, aut parè adhibenda: sanis frigida, in phlegmone actu tepida conveniunt.

21. In dolore lac muliebre ab ubere instillandum, sit à tertio mense ad annum lactantis foeminam, sanx, singulis horis.

mutetur, nec diu retineatur.

22. Si materia multa præstat lac; si minima.

23. Repellentia fortia appropriata adtiam.

24. Collyria differantim momentaneè de calidâ, extrahantur.

cum aq. ros. & decoct. papav. & a.

25. In augmenti initio solventibus miscetis sit pars una, & fomenta ex decocto in die, si dolor moderatus.

26. Quæ induunt lentoris experti sunt in sicca.

27. Narcotica in modica, & opiorum.

28. Cavendum faciamus.

mutetur, nec diu retineatur, sed abster-
gatur.

22. Si materia multa, & magnus dolor,
præstat lac; sin minus, album ovi.

23. Repellentia fortia nocent, nisi lenien-
tia appropriata admisceantur.

24. Collyria differantur ad 3. dies, præfer-
tim momentaneè adstringentia. in val-
dè calidâ, extrahatur mucilago psill.
cum aq. ros. & lact. in calidiore, cum
decoct. papav. & albumine.

25. In augmenti initio, repellentia cum re-
solventibus misceantur, ita ut repellen-
tis sit pars una, solventis tres. in statu,
fomenta ex decoctis solventibus, bis
in die, si dolor modicus, si validus, qua-
ter.

26. Quæ induntur, sint mordacitatis &
lentoris expertia, nec Emplastica, præ-
sertim in siccâ.

27. Narcotica in dolore corrodeute sint
modica, & opii usus cautus, ob amaro-
rem.

28. Cavendum, ne topicis suppurationem
faciamus.

29. Si

14. Ad universalia, reliqua si po-
gantur, propter legem naturæ
tut.

15. Masticæ & erithina leni-
torem, non nocent, sed hec
per tuta.

16. Si manet est in pericranio, ut
in collo, cerice, scapulis, ad
universalia, profunt.

17. Foris extremitatum ligatur
paxar, lotio autem dolori
vicerit.

18. Frontalia, & oculorum
quando suspecta sunt, appon-
tur post evacuationem, & ab-
do.

19. Oculi ne arctius obstruantur,
stringatur.

20. Topica in principio non nimis
parcè adhibenda: si enim
gignere actu tepida conveniunt.

21. In dolore si multum absterge-
landum, sit à tertio mense ad an-
ticipantis foeminam, sanx, hanc

29. Si perseveret, ad arteriotomiam tem-
poris, aut auris, sive hirudines ad fron-
tem supra oculum; vel ad vesicatoria,
fonticulos, seracea, confugiendum, aut,
si humor crassior; & minus calidus, ad
sudorifica ex ligno.
30. In sicca; humor salsus temperandus;
alterandus, vacuandus, revellendus, de-
rivandus, emolliendum.
31. In suggillatione, si affluxus sanguinis
metuitur, vena, præmisso lenitivo, sece-
tur, deinde adstringentia discutientibus
misceantur, sed non acribus, nisi malum
sit inveteratum.
32. In suffusione & cataractâ, si opus, vena
seceatur, vel non, si nim: adsit pituita cras-
sa, quæ præparanda, evacuanda, deinde
caput lavandum appropriatis; revellen-
dum cucurbitulis ad scapulas, vesicato-
riis, seraceo, cauteriis ad brachia; ultimò
discutiendum fomentis & collyriis.
confirmata autem & matura, chirurgiâ,
debitè tractandâ.
33. In nyctalopiâ, cerebrum debitè purge-

tur, tribus vel quatuor
lunium, deinde robo-
rificantibus, jeju-
ante somnum, die,
tio quoque die, affi-
lis mensibus, tert-
nem, caput lavet-
cetur appropriatis
34. In guttâ serena,
nientem, & purg-
singulis mensibus
roboretur vinis m-
geis, salibus artifi-

De Aurium

humiditas infanti
gravis auditus sen-
dolor sit astate.
hebetat Auster.
exacuit Aquilo.
surditas in febre co-
tollitur h-

xii.

biliosus de-
sedat biliosus

14. perseveret, ad arcticationem
 poris, aut auro, aut hircocoma
 trum super occiput; vel ad res
 fomentis, frasca, contingenda
 si huiusmodi, & minus
 sedonibus et ligno.
 30. In huius, humor salus tempo
 alacritas, racundus, reterit
 vivandus, emendandum.
 31. In fanguine, si affluxu
 maneat, vena, praxillo le
 rat, deinde adstringenda dicitur
 moseatur, sed non acerbis
 sit inveteratum.
 32. In fistula, si carat
 secerit, vel non si nimis
 sa, qua preparanda, evacuanda
 caput farandum appropriat
 dum cucurbitulis ad singulos
 riis, setaceis, cauteis et hircoc
 diffusendum fomentis &
 confirmata aurem & manum
 debet tractanda.
 In nyctalopia, cerebri debet

tur, tribus vel quatuor diebus ante novi
 lunium, deinde roboretur trageis, & aliis
 ophthalmicis, jejune & vespere, mox
 ante somnum, diebus alternis, vel ter
 tio quoque die, assumptis, ultimo singu
 lis mensibus, tertio die, post purgatio
 nem, caput lavetur, fumigetur & exci
 cetur appropriatis.

34. In gutta serena, præter dietam conve
 nientem, & purgationes anniversarias,
 singulis mensibus scarificetur, purgetur,
 roboretur vinis medicatis, conservis, tra
 geis, salibus artificialibus &c.

De Aurium affectibus.

| | |
|--|--------------|
| <i>humiditas infantium propria.</i> | <i>S. A.</i> |
| <i>gravis auditus senum.</i> | 3. 24. |
| <i>dolor sit & state.</i> | 3. 31. |
| <i>hebetat Auster.</i> | 3. 21. |
| <i>exacuit Aquilo.</i> | 3. 5. |
| <i>surditas in febre continuâ, lethali.</i> | 3. 17. |
| <i>tollitur hamorrhagiâ, & alvi flu-</i> | 4. 49. |
| <i>xii.</i> | 4. 63. |
| <i>biliosis dejectionibus.</i> | 4. 28. |
| <i>sedat biliosas dejectiones.</i> | 4. 28. |
| | <i>pro-</i> |

prognostica.

Οεράπδοις.

1. In principio Apostematis, seceur vena, ex medianâ, postea cephalicâ ejusdem lateris, nisi suppressa sit vacuatio, tum prius è talo. scapulæ scarificentur. hîudines post aures applicentur.
2. Mitibus purgetur, revellentes clysteres, frîctiones, ligaturæ extremorum, non omittantur.
3. Repercussiva debent esse mitigantia, non fortiter repellentia.
4. Si perseveret, suppuratio juvanda, lenientibus, quæ molliunt.
5. Merè tamen maturantia, ob partis siticitatem, non apponenda.
6. Topica, ante universalia, non sunt adhibenda.
7. Quæ instillantur, sint tepida, vel calida, liquida & pauca, à lenioribus semper inchoando.
8. Sacculi, fomenta, suffumigia &c. ante injectiones usurpentur.
9. Olci vel succi injectione factâ, aures diligenter mundandæ.

10. Quæ

10. Quæ auribus a horas non auferentur, sinenda.
11. Narcotica cautè cessitas, immittere.
12. Pus rectè cogitandum vel naturâmento ferreo.
13. Ulcus recens, si stergendum, mudum, glutinandum.
14. Vermes non induci nequeant.
15. Parotides prædæ, nec repellendæ.
16. Tinnitus aurium rate curatur, morbo Gallico nocent vehementer.
17. Surditas 1. tibus, vel ventis, errantibus, attentis, 4. si applicatis.

10. Quæ auribus apponuntur, ante sex horas non auferenda sunt, nec diutius sinenda.

11. Narcotica cautè, & non nisi urgeat necessitas, immittenda.

12. Pus rectè cognoscendum, & vacuandum vel naturâ, vel arte, cum instrumento ferreo.

13. Ulcus recens, si per se non sanescit, abstergendum, mundificandum, exiccandum, glutinandum.

14. Vermes non interficiantur, nisi vivi educi nequeant.

15. Parotides pro humoris ratione curandæ, nec repellendæ, præsertim criticæ.

16. Tinnitus aurium pro causarum varietate curatur, dixitâ causæ contrariâ, si à morbo Gallico, pro sunt alexipharmaca, nocent vehementiora.

17. Surditas 1. præparantibus & purgantibus, vel venæsectione. 2. apophlegmatismis, errhinis. 3. abstergentibus, incidētibz, attenuantibus, extra & intus applicatis. 4. si per consensum, patris mandans

prophyl.
In principio apostematæ, scilicet ex mediis, postea cephalicæ latent, non appressa sit ratio prius etiam scapula scindenda. Mox post aures applicentur. Mox pueri, revellentes. Mox extenuantur.
3. Repercussura debent esse non fortiter repellentia.
4. Si perseveret, suppuratio operantibus, quæ molliant.
5. Merè tamen mactantia, ob cirationem, non apponenda.
6. Topica, ante universalia, habenda.
Quæ instillantur, sint tepida, liquida & pauca, à lenioribus choando.
Sacculi, fomenta, suffragina, injectiones uti possunt.
Olei vel succi injectione scilicet, ligenter curanda.

dantis ratione habitâ. 5. si critica, natura non impediatur.

De Narium Affectibus.

humiditas senum propria.

infirmam sanitatem arguit.

perversio in continuâ febre lethali.

suffitus per muliebria ad naves pertingens, fecunditatem arguit.

Grævedo ab autumno pluvioso.

aquilonio.

à vere.

in senibus non coquitur.

Θεράπειαι.

1. Ozæna, præmillis universalibus, repellentia, detergentia, discutientia, & excitantia requirit, idoneisque balsamis, & Empl. consolidatur.
2. Polypus insuper circa radicem ligatur, aufertur erodentibus, escharoticis, vel ferro candente, aut palliativè tractatur.
3. Fœtor narium si ab ulcere est, hoc curatur, ne in cancerum desinat.
4. Olfactus læsus, si ab obstruente pituitâ, præparandum, purgandum, & universaliter

liter, & particulariter
Caput roborandum
sudorifica ex deco
brachio & occipite
ad frontem, usque

De Hæmonibus

propria puerum.
per febres alvum
surditatem adimi
liberat ab abscessibus
suppressis menstrui
solvit cephalalgia
in quarantâ, malis

1. Immodica
fita, venæ sectio
amplius habenda
effluxerint.
non sit debilis
2. Ante avertentia extrinseca
3. Narcotica
4. Victus sit inanis.

liter, & particulariter, imprimis erihinis.
Caput roborandum, internis & externis.
sudorifera ex decoct. lign. fonticuli in
brachio & occipite. Sinapismi interdum
ad frontem, usurpandi.

De Hæmorrhagiâ narium. S. A.

| | |
|------------------------------|--------|
| propria puerum. | 3. 27. |
| per febres alvum humectat. | 4. 27. |
| surditatem adimit. | 4. 60. |
| liberat ab abscessibus. | 4. 74. |
| suppressis menstribus, bona. | 5. 33. |
| solvit cephalalgiam. | 6. 10. |
| in quartana, mala. | 8. 3. |

Θεράπονταις.

1. Immodica averrenda est ad loca opposita, venæ sectione pedis, quæ locum non amplius habet, si iij. vel iiij. sanguinis effluerint. cucurbitulis, modo Epar non sit debile, fortibus item ligaturis.
2. Ante aversionem, frigida & adstringentia extrinsecus non prosunt.
3. Narcotica cautè usurpanda.
4. Victus sit incrassans, refrigerans, glutinans.

Q. 3

5. Nov-

5. Nonnulla vi occultâ sanguinem cohibent.
6. Si nares applicatione causticorum laedantur; aqua frigida in ore continenda est, & postea refrigerantia injicienda,
7. Si nimia ex sanguinis subtilitate, & cupiâ hypochondrio dextro magna curbitula affigatur; sin ex robore expultricis, & retentricis imbecillitate; adstringentia & confortantia non negligantur.
8. Critica non prohibeatur, constantibus viribus, cum bonâ ægri tolerantia.
9. Nec in bene habentibus subito repriamatur.
10. In morbis biliosis & sanguineis salubrior est, quàm in pituitosis & melancholicis.

De Sternutatione.

Efficiens & materia.
 sedat singultum.
 in difficili parva, bona,
 compressa secundinas pellit.

S. A.
 7. 51.
 6. 13.
 5. 35.
 5. 49.
 Oseph.

1. Humiditas in anteriore expultricem irritans, e priatis.
1. Comestio rerum valetur, & quæ magis dissolvunt, ut radii solares.
1. Ignis laconicus prod.
4. Sternutatio sine car.
5. In statu & declinatione non in principio.
6. In apoplexiâ si morient, malum.
- De dentium
- Dentitio, infantum ejus morbi.
- lento circa dentes bus.
- frigidum nocet.
- Gingivarum prurit.
1. Si dolor à nuda composita, se

Θεράπειαι

1. Humiditas in anteriore cerebri parte, expultricem irritans, evacuetur appropriatis.
2. Comestio rerum vaporosarum fugiatur, & quæ magis dissolvunt, quàm resolvunt, ut radii solares.
3. Ignis laconicus prodest.
4. Sternutatio sine coryzâ caput mundificat.
5. In statu & declinatione coryzæ prodest, non in principio.
6. In apoplexiâ si sternutatoria nil promoveant, malum.

De dentium affectibus.

S. A.

Dentitio, infantium.

3. 25.

ejus morbi.

3. 25.

lentor circa dentes, in febrib. vehementibus.

4. 53.

frigidum nocet.

5. 18.

Gingivarum pruritus, infantium.

3. 25.

Θεράπειαι

1. Si dolor à nudâ Intemperie, simplicei vel compositâ, solum est alterandum.

O 4

2. Si

2. Si à causâ vehementer calida, præmissis præmittendis, cum bona dixta, usque ad secundum vel tertium diem, repellentia sint actu frigida, omnis mordacitatis expertia, postea tepida: resolventia autem, aperientia, & consumentia, actu calida.
3. In maximo dolore, siue à frigida, siue calida materia, primùm refrigerantia, & repellentia profunt, sed in illa actu calida.
4. Repellentia exterius cautè applicanda.
5. In frigida materia narcotica fugiantur.
6. Acetum, penetrationis gratia, reliquis admiscetur, nisi adsit erosio, aut ulcus.
7. In humorum copia particularia non applicentur, nisi præmissis universalibus.
8. Masticatoriorum usus interdum improbat.
9. Caput roborandum, lotionibus, cucurbitis, unguent.
10. Decoct. lign. sæpè fonticuli in brachiis profunt, ut & cucurbitulæ, vesicatoria post aures.

II. Fre-

- II. Frequens vomitus eorumq; copia, & quæ stupore sanis sunt inimica.
- II. Dentes non, nisi limo, aliis nihil jor dentis pars pui hendi.
13. In putrefactione missa purgatione dentes removendum cibum purgandum.
14. Gingivæ.
1. Hæmorrhagia benda, ut sit ptomatica aut
2. Inflammatio gentibus.
3. Apostema, parafismis ex abstergebus,
4. In ulcus viru alexipharma

11. Frequens vomitus, cibi corruptibiles, eorumq; copia, & varietas, omnia dulcia, & quæ stuporem excitant, dentibus sanis sunt inimica.
12. Dentes non, nisi in dolore vehementissimo, aliis nihil juvantibus, & ubi major dentis pars putrida foetet, sunt extrahendi.
13. In putrefactione, & corrosione, præmissa purgatione materia humida circa dentes removenda, dentes excavati post cibum purgandi, os gargarismo eluendum.

14. Gingivarum.

1. Hæmorrhagia critica, non statim cohibenda, ut sit in obstructionibus: symptomatice autem adstringentibus.
2. Inflammatio, refrigerantibus, & adstringentibus.
3. Apostema, præmissis præmittendis, gargarismis ex adstringentibus, exiccantibus, abstergentibus.
4. In ulcus virulentum desinens, admixtis alexipharmacis.

O

s

5. In

- 5. In canerum degenerans; hic curandus.
- 6. In diminuta carne, profunt pulv. & unguent. sarcotica; in superflua, cathartica, exedentia.

De Tonsillarum & gutturis affectionibus.

tumor in pueris.

faucibus agrotantibus, consideranda dejectiones.

strangulatio cum spuma, lethalis.

absq; faucium tumore, lethalis.

deglutitio impedita, lethalis aliquando.

colli perversio in febris, lethalis.

De Angina.

sit vere.

autumno.

ut lethalis, ut curabilis.

cum tumore, bonum.

item.

Observatio.

- 1. Coctio non expectanda, sed statim evacuandum est, portionibus potius quam

- solidis, sed purgandum.
- 2. Interdum eodem die purgatio celebranda.
- 3. Vomitoria non exhibenda.
- 4. Mediana seceretur quidem, sed affectus cephalica autem in mediocritate. verum parum quavis hora decimata ad revulsionem expectantur; in vincto, in die quater.
- 5. In debilibus curatio, in initio appropinquata, juxta secundam sit in parte inferiori.
- 6. Clysteres acris sunt, ob laxam phlegma.
- 7. Phlebotomia chii, nisi nece quae aqua dilatare debet.
- 8. Laryngitis

solidis, sed purgandum mitibus.

2. Interdum eodem die, & venæsectio, & purgatio celebranda.
3. Vomitoria non exhibenda.
4. Mediana fecetur in plethora ingente quidem, sed affectu non valdè urgente; cephalica autem in urgentissimo: Saphena in mediocri, & suppressa evacuatione. verùm paulatim, & frequenter quavis hora decima, educatur sanguis; ad revulsionem tamen 3. horæ solum expectantur; in valida autem, & robusto, in die quater.
5. In debilibus cucurbitulæ tibiis, scapulis, in initio apponendæ, etiam ipsi collo juxta secundam vertebra, si plenitudo sit in parte inflammata tantùm.
6. Clysteres acres ad diversionem profunt, ob læsam deglutionem.
7. Phlebotomia linguæ, post venam brachii, nisi necessitas urgeat, instituitur, quæ aqua calida, in ore retenta, sæpè dilatarsi debet.
8. Laryngotomia quoque in conclamatis

inter-

interdum administratur, & tres hirudines sub lingua affiguntur, una in medio, duæ ad latera supra raninas venas, donec extrahant 34.

9. In principio gargarismi in ore solum teneantur, nec multum moveantur.

10. Gargarismi primò sint, maximè in biliosa, ex repellentibus, sed cautè, præsertim si sputum appareat, deinde additis leviter adstringentibus, & incidentibus, in fine solventibus.

11. Si materia resolvi nequit, & ad suppurationem tendat, juvandum maturantibus, tumor disrumpendus, unguibus vel ferro, ulcus abstergendum, consolidandum.

12. Extrinsecus repellentia nocent, non autem laxantia; siquæ materia constitit, gargarismi discutientes profunt.

13. Dolore intenso, misceantur anodyna stypticis.

14. Stercora canum, hirundinum cum pulvis ipsis, intus & extra, in biliosa ab initio reprobantur, non in pituitosa, aut declinatione ad resolvendum.

15. Ad

15. Ad respirationem & percutio inter scapula ad secundam poram, sub mento & nimirum quievit.

16. Auxilia repellentia lotiones extremorum & sine scarific. cruciæ affixæ, non in

17. Angina maligna, in poribus strangulatis discutiendi, in materia maligna, præsertim maligna & pestilenti

18. Aër sit temperans.

19. Victus tenuissimus in debilibus usque ad sculum pulli, deinde si deglutire non possit, Potus, aq. hor

20. Somnus, si calidus, odor storchad, vel

15. Ad respirationem & deglutitionem juvat percussio inter spatulas, vel cucurbitula ad secundam vertebra[m] cibi tempore, sub mento & ad maxillas, si fluxus nimirum quievit.
16. Auxilia revellentia, frictiones, vincula, lotiones extremorum, cucurbitulae cum & sine scarific. cruribus, dorso, super renes affixae, non intermittenda.
17. Angina maligna & pestilens, si à vaporibus strangulantibus, alexipharmacis discutiendi, intus & extra: si à materiâ malignâ, procedendum, ut in febb. malign. & pestilential.
18. Aër sit temperatus, ad frigidum declinans.
19. Victus tenuissimus, mulsa, crem. hord. in debilibus usque ad tertium diem jusculum pulli, deinde plenior, ova sorbilia, si deglutire nequit, clysteres nutriant. Potus, aq. hord. cerevis. ten.
20. Somnus, fluente humore, fugetur, in calidâ, odore camphor. in frigidior, stœchad, vel ruta.

De Anhelitu & Asthmate.

fit autumno.

in pueris.

juvenibus.

senibus.

convulsionis signum in febrib.

in continuâ febre lethal.

gibbum faciens, lethal.

Ὁσέων ὁσέων.

1. Curatio alia in paroxysmo, alia extra ipsum.

2. In illo aër sit temperatus, somnus vitetur, vel brevis sit, & interruptus, nocturnus, elevato capite. Exercitium, & ventus, fugiantur, sputum promoveatur.

3. Vena secetur parè in talo, vel basilicâ, aut cephalicâ, si opus, vel hujus loco scarific. ad femora, ilia & scapulas.

4. Purgantia, si humor tenuis, non nocent, si crassus, absque fructu adhibentur, nisi in ventriculo, & primis viis hæreat.

5. Calida & sicca vitanda, potiùs blandiendum, quàm nimis festinanter curandum.

S. A.

3. 22.

3. 26.

3. 30.

3. 31.

4. 68.

4. 50.

6. 46.

6. Tempore paroxysmi tandum, nec fovendum.

7. Materia ruens avertitur. cucurbit. frictio.

8. Vomitoria suspecta.

9. Apophlegmatismi, cent.

10. Præservat in plethra vel mediæ, vel infestis partis mandantis, se vivo.

11. Digestiva in principio caliditatis, ne subito relicto.

12. Digerentia sunt deinde evacuanti.

13. Si humor per spem duci nequit, berale detur, deinde

14. Purgantia sunt emâ pilulari, alter mutanda.

15. Diuretica fortiter.

16. Cura sudoribus.

De Anhelu & Asthma.

in antmo.

in pueris.

in pueris.

in pueris.

in contumaci febre letal.

in contumaci febre letal.

Ospia & c.

1. Coratio alia in paroxysmo ipsum.
2. In illo aër sit temperatus, siccus, vel brevis sit, & interpositus, elevato capite. Exercitatio, fugiantur, sputum procreans, fugiantur, sputum procreans.
3. Vena secetur parce in collo, aut cephalicâ, si opus, vel huius, ad femora, illa & scapulis.
4. Purgantia, si humor tenuis, non si crassus, absque fructu adhibenda, si in ventriculo, & primis viis.
5. Calida & sicca vitanda, potius endum, quam nimis festinandum.

6. Tempore paroxysmi, nec pectus fricandum, nec fovendum.
7. Materia ruens avertitur clysteribus, ligatur cucurbit. friction.
8. Vomitoria suspecta sunt.
9. Apophlegmatismi, & suffumigia nocent.
10. Præservat in plethorâ, venæ basilicæ, vel mediæ, vel inferioris, pro ratione partis mandantis, sectio, præmisso lenitivo.
11. Digestiva in principio non sint fortis caliditatis, ne subtile absumant, crasso relicto.
12. Digerentia sunt interdum mutanda, deinde evacuantia.
13. Si humor persputum, aut scretum educi nequit, benignum purgans pectorale detur, deinde fortia expectorantia.
14. Purgantia sint elementia, potius formulâ pilulari, alternis diebus repetenda, & mutanda.
15. Diuretica fortia non exhibeantur.
16. Cum sudoriferis caute agendum,

- & semper dulcia iis admiscenda:
17. Fonticuli brachiorum sunt optimi.
 18. Pars mandans, & spiritales roboventur, statusq; si adsunt, discutiantur, intemperies pectoris corrigatur.
 19. Victus sit calefaciens & attenuans, vitetur aer frigidus & humidus, cibi meliti profunt, non crassi & adstringentes.
 20. Potus noctu & interdiu, peractâ concoctione, copiosior, in cenâ & prandio, parcissimus sit, hydromel, decoct. ad-janth. glycyrrhiz. hyssop. prass. passul. caric. anis. cinamom. sem. fœnic. corn. cerv. cerevis. defœc. &c.
 21. Vinum fugiatur, nisi adsit copia crudi humoris, & vires debiles.
 22. In anhelitu parvo, & syncope, nulla fortia exhibenda.
 23. In frigidâ respiratione, confortandum.

De voce.

Raucedo fit hyeme.

ἡ φωνία Ebrii quid.

cum capitis dolore & vertore, ma-la.

concussione Cerebri

Aphor.

1. Curatio, pro ratione.
2. Facultas animalis, consideranda.
3. Si ex nimia humiditas sit calidus, & sic corpus, humores tur, formâ potissimum res, cauteria, caput.
4. Si à lumbricis; ne.
5. Si ab utero, hic cu.
6. Si à pituitoso hu- cetera non juva.
7. Si copiosus sang- bri subito; dex- strumenta respi- tero; saphena.
8. Arteriaca & be.
9. Caput non ne.

Fit ab aquiloniâ hyeme.

vere.

concussione Cerebri.

Aphonia.

7. 58.

1. Curatio, pro ratione causæ, diversa est.
2. Facultas animalis, & vocis instrumenta consideranda.
3. Si ex nimia humiditate, & debilitate; aër sit calidus, & siccus, exerceatur vox, & corpus, humores præparentur, purgentur, formâ potissimum solidâ, per sudores, cauteria, caput roboretur.
4. Si à lumbricis; necentur & expellantur.
5. Si ab utero, hic curetur.
6. Si à pituitoso humore, expurgetur, & si cetera non juvant, per vomitum lenem.
7. Si copiosus sanguis gravât, venas cerebri subito; dextra externa secetur, si instrumenta respirationis; interna; si ab utero; saphena.
8. Arteriaca & beehica non omittantur.
9. Caput non negligatur.

De Tussi.

Fit ab aquiloniâ tempestate.

hyeme.

vere.

S. A.

3. 5.

3. 13.

3. 20.

P 3

De voce.
uccedo fit hyeme.
ula Ebrii quid.
cum capitis dolore &...
la.

13::11 13::11
 13::11 13::11
 13::11 13::11
 13::11 13::11

in infantibus.

sexibus.

à frigido.

in hydropse, malum.

item.

sicca in febribus ardentibus.

gibbum faciens, lethalis.

Θεράπειαι.

1. Causa removenda est, sive *αἰτία* *αἰσθητή*,
sive *αἰτία* *κρυψή*.

2. Vehementi autem, neglectâ etiam causâ,
sâ, succurrendum.

3. Si ab intemperie sine materia; alteran-
dum.

4. Si ab intemperie frigidâ cum destillatio-
ne; præparandum, evacuandum, vel per
secessum, vel scretum.

5. In frigidâ, cum humore crasso, attenu-
antibus humectantia & lenientia ad-
denda, non nimis calefaciendum & re-
solvendum.

6. Si à materiâ calidâ, præmissis præmit-
tendis, refrigerantia, incrassantia, acri-
moniam oblinentia, asperam arteriam
lenien-

3. 24.

3. 31.

5. 24.

6. 35.

7. 47.

4. 54.

6. 46.

lenientia, & expectora-

7. Non omnis tussis sicc-

puitur.

8. Si à catarrho, æterna
sunt, universalibus, c-
neglectis.

9. In Rheumaticâ, ca-

gilia moderatæ pr-

10. In vehementissim-

tibus narcotica mis-

11. In febribus acutis

mechantes trochis-

re gestari, & sensu

12. Si ab asperitate

acrimoniâ, lento

13. Si à morbis pe-

14. Si cum diarrhoe-

ca cum lenientib-

15. Dextra semper

16. Epidemia & m-

eligenda & ad-

De Spu-

Spumosum à pul-

est malum.

- lenientia, & expectorantia prorsunt.
7. Non omnis tussis sicca est, ubi nihil ex-
puitur.
8. Si à catarrho, ἀγμετακὰ καὶ πύλινά προ-
sunt, universalibus, cum bonâ diætâ, non
neglectis.
9. In Rheumaticâ, calidâ, sive frigidâ, vi-
gilæ moderatæ profunt.
10. In vehementissimâ à catarrho purgan-
tibus narcotica misceri juvat.
11. In febribus acutis, refrigerantes & hu-
mectantes trochisci, conservæ, &c. in or-
re gestari, & sensim deglutiiri possunt.
12. Si ab asperitate, leniendum, si à sensus
acrimoniâ, lentore oblinendum.
13. Si à morbis pectoris, hi curentur.
14. Si cum diarrhœâ aut dysenteria, stypti-
ca cum lenientibus miscenda.
15. Diætâ semper sit contraria causæ.
16. Epidemia & maligna, alexipharmaca
eligenda & admiscenda postulat.

De Sputo sanguinis.

Spumosum à pulmone,
est malum.

S. A.

S. 13.

4. 25.

fami-

*familiare Adolescentibus.
soluit cephalalgiam.
ab eo puris sputum, malum.*

3. 29.
6. 10.
7. 15.

Θεράπειαι.

1. Plethora minuatur, per phlebotomiam iteratam, unam horam semper interponendo, & strictam seu angustam, in debitâ quantitate per plures vices, primò ex talo, deinde si perseverat ex brachii basilicâ, vel salvatellâ.
2. Ligatura & frictio crurum, cucurbitulæ siccæ natibus, scapulis, vel si vires non ferant venæsectionem cum scarific. clysteres acres administrentur.
3. Purgetur, si ab humoribus corrodentibus & biliosis.
4. Medicamenta tosta prius aquâ plantag. vel ros. abluenda.
5. Vulnus statim ab initio consolidandum.
6. Si vena disrupta, ante grumorum incisionem & excretionem non glutinandum, & adstringendum.

7. San-

7. Sanguis grumefactus calidis, incidentibus prohibendus, aceto adsit tussis.
8. Si plus sanguinis exsudum, si plus puris, si nimia adstrictione.
9. Externa adstringe admovenda, corpogato, & reliquis nov.
10. Ad narcotica etiam dum, sed non nisi puris, nec sint ita reced.
11. Nimius motus, nocent, contra si ab sit febris.
12. Tussis inhibenda dum, sed in quidum.
13. Aër sit tempera siccitatem inclin.
14. Cibi sint actu f & potus, aq. cer stringentis in de

*Quidam adhibent
ad caput alij
ad in partu puram, malum.*

Quidam

1. Plethora minuat, per polibolam iteratam, eam horam tempore ponendo, & strictionem seu angustiam debita quantitate per plures dies, modo ex talio, deinde si perseveret, cum basilica, vel saluatella.
2. Ligatura & frictio crurum, pedum, hinc natis, scapulis, & perferant venarum sectionem cum sanguine steres acres administrentur.
3. Purgetur, si ab humoribus cum biliosis.
4. Medicamenta rosta pituita angustia vel rof. abluenda.
5. Vultus statim ab initio coolatus.
6. Si vena disrupsa, ante primum hunc & excretionem cessandum, & adstringendum.
7. Sanguis grumefactus, actu & potestate calidis, incidentibus & attenuantibus prohibendus, acutum addi potest, nisi adsit tussis.
8. Si plus sanguinis expuitur, adstringendum, si plus puris, siccandum, sine tamen nimia adstrictione.
9. Externa adstringentia tepide pectori admovenda, corpore tamen prius purgato, & reliquis non juvantibus.
10. Ad narcotica etiam bis in die veniendum, sed non nisi prius levioribus tentatis, nec sint ita recens parata.
11. Nimius morus, diuretica, aperientia, nocent, contra styptica profunt, modo absit febris.
12. Tussis inhibenda, nec multum loquendum, sed in quiete & silentio manendum.
13. Aer sit temperatus, ad frigiditatem & siccitatem inclinans.
14. Cibi sint actu frigidi, styptici, parci, ut & potus, aq. cerevis. ten. vini rubr. adstringentis in debilibus. chalybeatus.

15. Somnus moderatus, & nocturnus prodest, & supinus decubitus.
 16. Alvus sit laxa.
 17. Aspectus rubri coloris cavendus.
 18. Balnea, venus, nocent.
 19. Ira, & alii affectus vitentur.

De pleuritide.

juvenum affectus.
 fit hyeme.

ab aquiloniâ constitutione.

quibus rara.

quando repurgetur.

item.

in eâ considerandum sputum.

an differat ab aliis doloribus, descendum.

ab eâ peripneumonia, malum.

à tumore rubro evanescente.

supervenienti alvi fluxus, malum.

Ἐπεὶ τὸ πρῶτον.

1. In principio Enema, nisi inflammatio, dolor & respiratio urgeat.
2. In plethora universali, & particulari, quoad

quoad vasa & vires, pur-
 xuque vehementi, veni-
 ac nocte media, quat-
 chio affecti lateris, usq-
 guinis mutationem,
 simus, qui fomentis
 bus curati possit, vel
 ciens jam in morbo
 facta fuerit, viresq; o-
 Si à suppressa vacua-
 tuatur, quando do-
 alias in brachio, a
 lochiis.

4. Vires tamen non i-
 ficiant futuræ exc-
 5. Cucurbitulæ in d-
 affectam profunt.
6. Præmissa phlebot-
 lenientibus app-
 non autem fortib-
 cuandus.
7. Quando saluta-
8. Causa morbi d-
 tum evanescens

16. Somnus moderatus, & nocturnus
 dect. & supinus decubitus.
 17. Alvus sit laxa.
 18. A spectus roboris coloris erendus.
 19. Balnea, Venus, nocent.
 19. Ira, & alii affectus vitentur.
 De pleuritide.

periculum affertur.
 ab æquabili constitutione.
 quando repergetur.
 item.

ad considerandum spectant.
 differat ab aliis doloribus.
 à peripneumonia, malum.
 more rubro evanescit.
 veniens ab eis spectant, malum.

Oratio de
 principio Enema, nisi in
 & respiratio urgeat.
 hora universali, & puer

- quoad vasa & vires, pura & notha, afflu-
 xuque vehementi, vena secetur, vespere
 ac nocte media, quando opus, in bra-
 chio affecti lateris, usque ad coloris san-
 guinis mutationem, nisi dolor sit mitis-
 simus, qui fomentis & expectorationi-
 bus curari possit, vel phlebotomia suffi-
 ciens jam in morbo aliquo antecedente
 facta fuerit, viresq; dejectæ sint.
3. Si à suppressa vacuatione, in talo insti-
 tuatur, quando dolor non valde urget,
 alias in brachio, actu fluentibus etiam
 lochiis.
 4. Vires tamen non imminuantur, ut suf-
 ficiant futuræ excretioni per sputum.
 5. Cucurbitulæ in debilibus infra partem
 affectam prosunt.
 6. Præmissa phlebotomia, humor affluens
 lenientibus appropriatis revellendus,
 non autem fortibus; in declinatione va-
 cuandus. (purgandum.)
 7. Quando salutaria sputa prodeunt, non
 8. Causa morbi cocta, natura per se ca-
 tum evacuans adjuvetur.

9. Quæ sputum prohibent, tanquam venenum, fugiantur.
10. Narcotica non exhibeantur, nisi mitia, necessitate urgente, in catarrho præsertim tenui.
11. Medicamenta non solum expectorent, sed etiam dolorem mitigent, inflammationem resolvant, & sudorem eliciant.
12. Diuretica ad incidendum, attenuandum, & facilius spuendum (sed cautè) præscribantur: si autem materia ad urinas vergit, tutò.
13. Externa calefacientia, ante universalia, in pelthorico non applicentur.
14. Nec sint actu frigida, sed ubi refriguerunt, tollantur.
15. Dolore sedato, & morbo in declinatione, ab Emplastris & cataplasmaris calidis abstinendum.
16. Dolor vehemens præter rationem evanescens, sæpè sphacelum significat.
17. Quando omnibus adhibitis dolor non mitigatur, nec intra 14. dies mundificatur, sed symptomata augentur, suppurationis ratio sit, maturandum.

18. Instans suppuratio, resoluenda, do oppugnanda.
19. Si tumor in partem debito modum sit, quàm post sputum educitur opus est, pancreæ.
20. Dixta usque ad os sit, quàm post sputum educitur opus est, pancreæ.
21. A quarto ad sextum jure gallinæ, castoreo, & hordeaceo nutriat, intus in ventriculo, decoctis ejus, pisces neth. porro, sal.
22. A septimo decoctis ex amygdal.

ratio fit; maturandum igitur. & rupto, si-
ve per se, siue vociferatione valida, tussi
vehementi, pharmacia, vel chirurgi-
a, abscessu, mundificandum & abstergen-
dum, glutinandum.

18. Instans suppuration discutienda; sub-
stans resolvenda, increascens utroq; mo-
do oppugnanda.

19. Si tumor in parte externa; ad cicatri-
cem debito modo perducendus.

20. Dixta usque ad quartum diem tenui-
or sit, quàm postea, quò copiosius verò
spurum educitur, eò citius pleniori cibo
opus est, pane præstant pulres hordea-
ceæ.

21. A quarto ad septimum, panatella ex
jure gallinæ, capon. cum ovi luteo. pri-
mum nutriat, intestina sint repleta, accescat
in ventriculo, averseetur patiens, tum lo-
co ejus, pisces saxatiles prosunt, cum a-
neth. porro, sal. & ol. parum in aq. coct.

22. A septimo deinceps majori quantitate,
ex amygdal. pincis, carn. gallin. vitul.

dulcibus, pōmis redolentibus aurantiis
dulcibus, prunis pinguibus, cucurbit.

23. Acerba, acida fugiantur.
24. Aër sit temperatus.
25. Somnus vigiliis longior, quies corporis
& animi. Situs cubantis sit super latus
oppositum, durante fluxu: cessante au-
tem, super & grum.

26. Potus in biliosa & sanguinea sit decoct.
ex viol. hord. passul. caric. glycyrrhiz.
jujub. sacchar. in pituitosa & melanco-
lica, ex oxymel. cum syrup. præparanti-
bus cum prun. adjanth. hydromel. ci-
nam. in hyeme calidus, in æstate nobi-
liu frigidus.

27. In declinatione vinum album, tenue,
non forte, sed modicè conceditur, etiam
prius, si syncope, & debilitas summa vi-
rium adsit.

28. In maligna venæ sectio sæpè ob con-
scientiam omittenda, & spiritus venena-
ti, corrosivi, per alexipharmaca discu-
tiendi.

29. Si à vermibus, extirpentur.

fit hyeme.

est juvenum.

à pleuritide, malum.

superueniens alvi fluxu
ab eâ phrenitis, malum

1. Curatur ferè, ut p
2. Clyster ita injicie
3. Si in latere dextro
terna dextra fecer
na sinistra; si in
primò dextra, d
rant vires.
4. Si ex alio morb
non temerè re
men cum & sit
5. Plus in sputi
quàm in pleuri
6. Hæmorrhagia
non impediatur
7. Localia pecto
plicentur.

De

De Peripneumonia.

fit hyeme.

est juvenum.

à pleuritide, malum.

supervenienti alvi fluxus, malum.

ab eâ phrenitis, malum.

S. A.

3. 23.

3. 30.

7. 11.

6. 16.

7. 12.

Θεράπειαι.

1. Curatur ferè, ut pleuritis.
2. Clyster ita injiciendus, & repetendus.
3. Si in latere dextro sit gravitas: vena interna dextra secetur, si in sinistro; interna sinistra; si in medio seu toto pectore, primò dextra, deinde sinistra, modò ferant vires.
4. Si ex alio morbo, & vena jam secta sit, non temerè repetenda, cucurbitulae tamen cum & sine scarif. profunt.
5. Plus in sputi educatione laborandum, quàm in pleuritide.
6. Hæmorrhagia critica copiosa narium non impediatur.
7. Localia pectori & dorso, non lateri applicentur.
8. Dili-

8. Diligenter materia resolvatur, tūsiq̃ue educatur, plus tamen liquidis, quā dulcibus, pinguibus & saccharatis, præsertim in biliosis & non consuetis vel scorbuticis, ne ad saniem veniat.
9. Topica ferè eadem, ut in pleuritide, debent digerere, discutere, emollire, non autem plus attrahere, quām resolve.
10. Cucurbitulæ scapulis, brachiis, applicentur.
11. Ligaturæ, & frictiones.
12. Diætæ, quæ in pleuritide.
13. Si maligna & Epidemia, vid. feb. maligna & pestilential.

De Empyemate.

fit à pleuritide non repurgata.

item,

ab anginâ etiam.

destillationes in thoracem suppurantur.

succedit Erysipelati.

tumor est rubicundus.

impeditur à frigore.

S. A.

§. 8.

§. 15.

§. 10.

7. 38.

7. 20.

§. 65.

§. 20.

unde

unde non manifestum.

quale pui saluta

1. Si ex inflamm

cecur revellen

2. Si ex caratho

cucurbitul. ad

sistendus.

3. Præmissis præ

picis, & quide

calidis & hum

4. Diligentia ad

scellus rumpa

5. Rupto absces

teriacis fortio

bus diureticis

clysteribus, ev

dies non fit, de

6. Externa resol

non omittenda

7. Lac asinum

non magna ad

prohibentia.

unde non manifestum.
si urendum.

quale pus salutare.

6. 41.

7. 44.

7. 44.

Θερόπια Συστο.

1. Si ex inflammatione, ab initio vena scetetur revellens, cæteris consentientibus.
2. Si ex catarrho, divertendus elysterib. & cuëurbitul. ad inferiores partes, deinde sistendus.
3. Præmissis præmittendis, suppuratio topicis, & quidem cataplasmatibus, modicè calidis & humidis, adjuvanda.
4. Diligentia adhibenda, ut maturatus abscessus rumpatur.
5. Rupto abscessu, pus per sereatum, & arteriacis fortioribus, per urinam, miribus diureticis, vel per intestina, lenibus elysteribus, evacuandum. Si intra 40. dies non fit, desperatur.
6. Externa resolventia cum emollientibus non omittenda.
7. Lac asinum, equinum, prodest, si non magna adsit puris copia, aut reliqua prohibentia.
8. Si

1. Si ex inflammatione, ab initio vena scetetur revellens, cæteris consentientibus.
2. Si ex catarrho, divertendus elysterib. & cuëurbitul. ad inferiores partes, deinde sistendus.
3. Præmissis præmittendis, suppuratio topicis, & quidem cataplasmatibus, modicè calidis & humidis, adjuvanda.
4. Diligentia adhibenda, ut maturatus abscessus rumpatur.
5. Rupto abscessu, pus per sereatum, & arteriacis fortioribus, per urinam, miribus diureticis, vel per intestina, lenibus elysteribus, evacuandum. Si intra 40. dies non fit, desperatur.
6. Externa resolventia cum emollientibus non omittenda.
7. Lac asinum, equinum, prodest, si non magna adsit puris copia, aut reliqua prohibentia.
8. Si

faccedit Ergolati.
tamen est saluandum.
propter hoc à frigore.

8. Si tanta copia puris adsit, ut per prædictas vias evacuari nequeat, & suffocatio metuenda; thorax supra diaphragma affecti lateris, modò vires permittant, 2. perien dus, & quidem inter quintam & quartam costam, primum cauterio potentiali satis lata eschara musculis intercostalibus inurenda, deinde lacum vulnus novaculâ incidendum, aër autem prohibendus.
9. Thorace aperto, pus non confertim, sed sensim evacuandum.
10. Si æger sectionem non vult admittere, & moritur.
11. Victus ratio eadem, quæ in phthisicis, cibi siccantes, abstergentes, incidentes, attenuantes, conditi hyssopo, fœniculo, aniso.
12. Legumina, & fructus crudi vitentur.
13. In Hydrope pectoris.
 1. Aqua educenda, per hydragoga, diuretica, sudorifera.
 2. Materia tamen non fortibus agitur, ut suffocationem faciat.
 3. Cau-

3. Cauteria pedibus
 4. Victus, ut hydrope
 De
 quo anno?
 quâ constitutione
 sit autumno.
 ab hamorrhoidibus
 in Adolescentibus
 à pleuritide.

Tabiditas lac bonum
 puris fluxu
 fluxu
 spui
 capil
 suppr
 cave
 in quibus atatibus
 prognostica.

1. Cathartica fo-
 nocent.
 2. Clysteres tam
 mittuntur.

3. Cauteria pedibus quoque imprimenda.
 4. Vi&us, ut hydropicorum.

De tabe seu φθίσι.

quo anno?

8. A.

quâ constitutione?

5. 9.

si autumno.

3. 13.

ab hamorrhoid. suppress.

3. 22.

in Adolescentibus.

6. 12.

à pleuritide.

3. 29.

puris sputo.

5. 15.

Tabidis lac bonum.

7. 16.

fluxus alvi, lethal.

5. 64.

sputum graveolens, lethal.

5. 14.

capilli defluentes, lethal.

5. 11.

suppressum sputum, lethal.

5. 12.

caveant vomitum.

7. 16.

in quibus aetatibus?

4. 8.

prognostica.

8. 7.

8. 8.

Θεράπειαι.

1. Cathartica fortia, & vomitoria omninò nocent.
 2. Clysteres tamen & potiones lenes admittuntur.
 3. Ve-

3. Venæsectio ab initio in plethorâ non nocet, & sanguine corrupto.
4. Catarrhus listendus, non omnino tamen tussis restringenda, ne saniei expulsiō impediatur.
5. Ulcera pulmonum difficilius sanantur, quàm aliarum partium thoracis.
6. Qui circa phthisicū versantur, cōser. trochisc. & rotulas in ore gestent, ob contagium.
7. Quando extremitates inflantur, ungues manuum incurvantur, confortandus est calor innatus.
8. Aër ad siccitatem vergat, & in calore ac frigore sit temperatus, marinus robustiori etiam prodest.
9. Cibus primò abstergens, refrigerans & humectans, deinde incrassans, & glutinosus, parcus, sed frequens.
10. Potus, decoct. hord. cum sacch. ros. passul. glycyrrhiz. &c. vinum tenue debilibus detur, fortioribus, emulsion. amygd. dulc. melon. cum decoct. hord.
11. Lac, si ulcus non sit magnum, & bene toleretur, co-

toleretur, co-
bi catarrhus
dolor capiti
11. Lacte hau-
num.

12. Quies pro-
nus, nec m-
latus infirm-
14. Balneum e-
autem, si sit
15. Absit tristitia

De
Vlcera, esta
infant
amaritudo

Solvitur à

incontinens, si
balbuties alio
signum morbi

1. Quæ fau-
lum lædun-
possident, f-

toleretur, concedendum, non aurem, ubi catarrhus, febris acuta, fluxus alvi, dolor capitis, &c.

12. Lacte hausto, non statim bibatur vinum.

13. Quies prodest, somnus non sit diuturnus, nec meridianus, dormiatur super latus infirmum.

14. Balneum ex lacte est optimum, nocet autem, si sit ex sanguinis sputo.

15. Absit tristitia, ira, &c.
De oris affectibus.

Ulcera, estate.

S. A.

infantibus propria.

3. 21.

amaritudo, vomitorium arguit.

3. 24.

De Oscitatione.

4. 17.

solvitur à vino diluto.

Lingux.

7. 56.

incontinens, signum melancholicum.

7. 40.

balbuties alvi fluxu tollitur.

6. 32.

signum morbi minoris.

8. 9.

Os quæ dicitur.

1. Quæ fauces, pulmones, & ventriculum lædunt, ac venenatam qualitatem possident, fugiantur.

2. Ul-

1. Perzfectio ab inde in pectus nocet, & sanguine corrupto.

4. Catarrhus vesicæ, non est men rursus corrigenda, ne sit in impediat.

5. Ulcera pulmonum diffici- quæ auctum parium thes-

6. Quæ circa pharyngem verum machinæ & rotulas in corpore contagione.

7. Quando extremitates in- gres manuum incurvantur den est calor innatus.

8. Ad si siccitatem regit, frigiditate sit temperatus, non frigidus etiam prodest.

9. Cibus primo abstergens, humectans, deinde inco-

10. Potus, decoct. ad com- posus, parvus, sed frequens.

11. Licet, si alvus non frangit, passet, gurgulit, &c. rina- balbus detur, fortioribus, m- myd. dolo. mela. com de-

2. Ulcera humida, exiccentur; calida, gargarismis refrigerentur.
3. Ranula. præmissis universalibus, gargarismis ex incidentibus & solventibus, tollitur.
4. Chirurgia tumorem scalpello, vel ferro &c. aperit, humorem viscidum vacuat.
5. Nigræ, fusæ, in cancrum degenerant.
6. In fœtore halitus, cerebri vel nasi, vel oris, vel ventriculi, vel pulmonum vitium tollendum, pro ratione causarum.
7. Pruna seu inflammatio linguæ alba & pallida. Hipp. l. 7. Epid. p. 36. Gal. l. 6. p. 37. 38. quæ vel sicca, & vicina morti est; vel lenta curatur, refrigerantibus, abstergentibus, mundificantibus, lenientibus gargarismis, nec non instrumentis abradentibus.
8. Fusca & nigra simplex, refrigerantibus, humectantibus.
9. Cardiaca, quæ ad orificium ventriculi descendit. l. 7. Epid. p. 18. l. 4. acut. l. 1. Gal. 2. de morb. l. affect. de cris. l. 6. Epid. s. 5. p. 13. gar.

gargarismis
tis, venæ sec
stalli sato. &
De Lab
servatio in fe
prognostica.

1. Fissuræ in fa
tur.
2. Notant calo
nibus, ventu
est.
3. Si à luce ven
est.
4. Cancr l
tur.

De M
à subito exten
ite
quando non co
una gracilesc
solide sanum f
Lac effluens, i
virginu

gargarismis, & injectionibus eclegma-
tis, venæsectione sub linguâ, Nitro cry-
stalli sato. &c.

De Labiorum affectibus.

perverso in febrib. leth.
prognostica.

Opus Divers.

1. Fissuræ in febribus criticæ per se curan-
tur.
2. Notant calorem p.n. in thorace, pulmo-
nibus, ventriculo, ergo alterandum
est.
3. Si à luc venereâ, alexipharmacis opus
est.
4. Cancer labiorum radicitus extirpe-
tur.

De Mammarum affectibus. S. A.

à subitò extenuatâ, abortus.
item.

1. Fissæ & nigra simplex, rubeæ
humectantibus.
2. Cardiacæ, quæ ad ostiolum
descendit. L. 7. Epid. p. 14. L. 1. L. 2.
de mort. L. 7. p. 14. de crisi. L. 1. p. 14.

quando non contingit.

una gracilescens quid?

Solida sanum fœrum notant.

Lac effluens, imbecillum.

virginum datur.

S. 37.

S. 38.

S. 39.

S. 40.

S. 41.

S. 42.

S. 43.

CHR

cur id fiat?
 sanguinis collectio, Maniam notat.
 cucurbita affixa, sistit menstrua.

s. 39. 7. Scirrhus repellendus
 s. 40. 8. Cancer, cautè
 s. 50.

Οεγαπδονς.

1. Inflammationi non conveniunt valida repellentia aut frigida, sed simul discutientia, præsertim in Erysipelate.
2. Unâ ulcere affectâ rarò ad sanitatem pervenit, nisi alterius sanæ lac exicceretur.
3. Si glandulæ, vel tumores, à suppressione menstruâ; vena secetur, deinde debito tempore idoneis medicamentis aperiantur menses.
4. Quando insignis est dolor, nec ablactetur infans, nec suctu mammæ impleatur, sed vacuentur, vel ut effuant, illinc succo senec. salv. cerefol.
5. Pendulæ de collo fasciâ subligentur, & brachium ejus lateris quiescat. in puerperâ non supprimantur lochia, nec sudores.
6. In caseatione lactis, fiat dissolutio, pro ratione causæ, frigidis vel calidis.
7. Scirrhus

De Articulis
 sunt vere.

per siccam
 febribus familiare
 solvuntur affusâ
 sunt post febres lo-
 iis, qui pluri
 abscessus ex lassitudi-
 avertitur urin-

solvit hamorrh-

De Coxæ &
 à coxendicis dolor
 muci gener
 claudicati
 laxationi prode
 genum gravitas
 febrilicitan-

De
 si vere & animum

Scirrhus repellentia non prosunt.

Cancer, cautè & sollicitè tractandus.

De Articulorum Affectibus. S. A.

sunt vere. 3. 20.

per siccam constitutionem. 3. 16.

enibus familiares. 3. 31.

obvuntur affusâ frigida. 5. 25.

sunt post febres longas. 4. 44.

iis, qui plurimo utuntur cibo. 4. 45.

abscessus ex lassitudinibus febrilibus. 4. 31.

avertitur urinâ crassa, multa, alba. 4. 74.

4. 74.

Solvit hamorrhagiam narium. 4. 74.

De Coxæ & genuum affectibus.

à coxendicis dolore diurno, luxatio, &

muci generatio. 6. 59.

claudicatio & tabes. 6. 60.

laxationi prodest, ustio. 6. 60.

genuum gravitas purgationem indicat non

febrilicitantibus. 4. 20.

De Podagrâ.

fit vere & autumnus. 6. 55.

2

non

non in Eunucho.
muliere menstruali.
puero ante veneris usum.
finitur quadraginta diebus.
affusâ frigidâ.

Θεράπειαι.

In Præservatione. 1. Diæta est maximæ
momenti.

2. Aër igitur corrigatur.

3. Cibus sit ἐπιπλήρης καὶ εὐχρηστός. Panis
probè subactus, & coctus, ova recentia,
jura carnum pingua, galli, perdoes, a-
ves sylvestr. carnes vitulin. hædin. ver-
vec. bubul. juven. (non salit. fumigat.)

4. Ne tamen nimius sanguis generetur.

5. Varietas ciborum, crapula, gulositas,
satietas, ira, vitentur.

6. Pisces in aquis palustribus, sine squa-
mis, ut anguill. mustel. aquat. cyprini.
ostreae, acipenser. soleæ, rhombi, asel-
li, aleces crudi, passerres πλατῆρες, squil-
læ, capones, aves, porci, poma, citria,
aurantia, legumina, placenta, lacticia,
nia, brassi-
cti in ænei
7. Vini usu
autem de
cat. modi
bida, no
ita.
8. Si in unâ
quenti co
manâ sen
tur.
9. Post cibum
10. Coitus
mnis.
11. Somnus
triculi im
nocturnu
mum dua
8. quæ ma
compensa
12. Exerciti
13. Alvus q
turalis exc
14. Balnea a

nia, brassica salita, cibi crudi, tosti, co-
cti in xneis vasis, &c. vitentur.

7. Vini usus fortis nocet, in ventriculo
autem debili tenuis, vetus, bene defec-
cat. modicè conceditur cerevisia tur-
bida, nobilis Marpurgensium, non
ita.

8. Si in unâ mensâ peccatum est, in se-
quenti corrigatur, vel etiam in septi-
manâ semel aut bis à Cœnâ abstinea-
tur.

9. Post cibum non statim inhietur literis,
10. Coitus immodicus vitetur, si non o-
mnis.

11. Somnus meridianus fugiatur, nisi ven-
triculi imbecillitas, & consuetudo adsit,
nocturnus à cibo post horas, ad mini-
mum duas incundus sit ad horas 7. vel

8. quæ matutinis, vel antemeridianis
compensari possunt.

12. Exercitia sint moderata, ante cibum.

13. Alvus quotidie excernat, & nulla na-
turalis excretio suppressa sit.

14. Balnea aq. dulc. tepid. artubus inutilia.

Q 2

15. Pix-

non exco-
municari
pauca aut tota
quodammodo
sua pignora

Exordio

In preservatione. 1. Data

momento.

1. Ad ingem corrigatur.

2. Cibus sit rursus & rursus
probi subiectus, & coctus,
pura carum pinguis, sal-
ves sylvestris. carnes vitule
vel bubul. iurea, non sal-
ve. tamen omnis singulis

4. Ne tamen omnis singulis
Varietas ciborum, crispis
Citeras, iurea, vitentur.

6. Pisces in aquis palustribus
mis, ut anguilla, mullet, ac-
ostreæ, acipenser, solea, chel-
li, aleces crudi, passeris, puer-
li, capones, aves, porci, puer-
arantia, legumina, placent.

15. Præmissis præmittendis, aq. mineral. falf. aluminos. nitros. bituminos. sulph. profunt.

16. Affectus animi fugiantur.

17. Ventriculus & Epas roborentur.

18. In plethora vena secetur, brachii aut pollicum pedis, in cacochymia purgetur, circa æquinoctia & solstitia; vel etiam singulis mensibus, si opus.

19. Vomitus quotannis semel vel bis promoveatur.

20. Sudorifera non negligantur.

In Curatione 1. nuda qualitas alteranda.

2. Humor influens inhibendus, affluxus vacuandus, symptoma urgens leniendum.

3. Vena secetur, præmisso clystere, aut suppositorio, in brachio oppositi lateris, si plethora adest, & febris metuenda.

4. In ischiade, ischias minor aperiatur.

5. Humor crassus & viscidus præparetur, purgetur.

6. Electivè purgantia in principio non præscribantur, nisi pedes altiori loco teneantur.

neantur, & vantur.

7. Vomitus ab initio se

8. Sudoriferibus.

9. Si febris a

10. Topica b

11. Dolorem

cus, lac ca

lus rec. sæ

bubulæ si

xi applica

triticum

vis. cras. p

rub. com

viva disse

12. Narco

adhibear

13. Serum

vatur, et

sed ne no

neantur, & fasciis supra genua involvantur.

7. Vomitus prodest, sed non per fortia, ab initio semel aut bis.

8. Sudorifera item; præmissis universalibus.

9. Si febris adest, ut febricitantes tractentur.

10. Topica humida & pingua cautè usurpentur.

11. Dolorem leniunt, mica panis albi, crocus, lac caprin. aut bubul. caseus ovillus rec. sæpè impositus, frustum carnis bubulæ sine pinguedine, manè & vespèri applicatum. immersio super genua in triticum furfures, sal. in vino solut. cerevis. cras. ping. haec vesic. succus è limac. rub. computet. mel. lumbric. terr. pica viva dissect. &c.

12. Narcotica, non nisi necessitas urgeat, adhibeantur.

13. Serum tartareum in articulis dissolvatur, evocetur; discutiaturspecificis, sed ne nova fluxio causetur.

Q 3

14. Sup-

cur id fiat?

sanguinis collectio, Maniam notat.

cucurbita affixa, sistit menstrua.

Θεράπειαι.

1. Inflammationi non conveniunt valide repellentia aut frigida, sed simul discutientia, præsertim in Erysipelate.
2. Unâ ulcere affectâ rarò ad sanitatem pervenit, nisi alterius sanæ lac exicetur.
3. Si glandulæ, vel tumores, à suppressione menstruâ; vena secetur, deinde debito tempore idoneis medicamentis aperiantur menses.
4. Quando insignis est dolor, nec ablactetur infans, nec suctu mammæ impleantur, sed vacuentur, vel ut effluant, illinc succo senec. salv. cerefol.
5. Pendulæ de collo fasciâ subligentur, & brachium ejus lateris quiescat. in puerperâ non supprimantur lochia, nec sudores.
6. In caseatione lactis, fiat dissolutio, pro ratione causæ, frigidis vel calidis.

7. Scirr

7. Scirrho repellentia n
8. Cancer, cautè & soli

De Articulorum A

sunt vere.

per siccam consti
lenibus familiares.

solvuntur affusâ frigid
sunt post febres longas.

is, qui plurimo u
abscessus ex lassitudinib
avertitur urinâ cr

solvit hamorrhagia

De Coxæ & gen

à coxendicis dolore d

muci generati

claudicatio &

laxationi prodest

genium gravitas pur

febrilicitationi

De P

sive vere & autumn

7. Scirrho repellentia non prosunt.
8. Cancer, cautè & sollicitè tractandus.

De Articulorum Affectibus. S. A.

fiunt vere.

per siccam constitutionem.

senibus familiares.

solvuntur affusâ frigidâ.

fiunt post febres longas.

iis, qui plurimo utuntur cibo.

abscessus ex lassitudinibus febrilibus.

avertitur urinâ crassa, multa, alba.

solvit hemorrhagiam narium.

De Coxæ & genuum affectibus.

à coxendicis dolore diuturno, luxatio, &
muci generatio.

claudicatio & tabes.

laxationi prodest, ustio.

genuum gravitas purgationem indicat non
febrilicitantibus.

De Podagrâ.

fit vere & autumno.

2

6. 55.

non

5. 25.

2. 52.

non in Eunuchis.

muliere menstruali,

pueo ante veneris usum.

finitur quadraginta diebus.
affusâ frigidâ.

Θεράπειαι.

In Præservacione. 1. Dixta est maximi
momenti.

2. Aër igitur corrigatur.

3. Cibus sit εὐπεπτός καὶ εὐχυμῶς. Panis
probè subactus, & coctus, ova recentia,
jura carnum pingua, galli, perdicee, a-
ves sylvestr. carnes vitulin. hœdin. ver-
vec. bubul. juven. (non salit. fumigat.)

4. Ne tamen nimis sanguis generetur.

5. Varietas ciborum, crapula, gulositas,
satietas, ira, vitentur.

6. Pisces in aquis palustribus, sine squa-
mis, ut anguill. mustel. aquat. cyprini.
ostreae, acipenser. soleae, rhombi, asel-
li, aleces crudi, passerres πλάτεις, squil-
lae, capones, aves, porci, poma, citria,
aurantia, legumina, placentae, lacticia-
nia,

6. 28.

6. 29.

6. 30.

6. 49.

5. 25.

nia, brassica salita

cti in æneis vasis, &

7. Vini usus fortis

autem debili ten-

cat. modicè con-

bida, nobilis M-

ita.

8. Si in unâ mensâ

quenti corrigatu-

manâ semel aut

tur.

9. Post cibum non

10. Coitus immo-

mnis.

11. Somnus merid-

triculi imbecilli-

nocturnus à cibe-

num duas ineu-

8. quæ matutinis

compensari poss-

12. Exercitia sint r-

13. Alvus quotidi-

turalis excretio-

14. Balnea aq. du-

nia, brassica salita, cibi crudi, tosti, co-
cti in æneis vasis, &c. vitentur.

7. Vini usus fortis nocet, in ventriculo
autem debili tenue, vetus, bene defæ-
cat. modicè conceditur cerevisia tur-
bida, nobilis Marpurgensium, non
ita.
8. Si in unâ mensâ peccatum est, in se-
quenti corrigatur, vel etiam in septi-
manâ semel aut bis à Cœnâ abstinea-
tur.
9. Post cibum non statim inhietur literis,
10. Coitus immodicus vitetur, si non o-
mnis.
11. Somnus meridianus fugiatur, nisi ven-
triculi imbecillitas, & consuetudo adsit,
nocturnus à cibo post horas, ad mini-
mum duas ineundus sit ad horas 7. vel
8. quæ matutinis, vel antemeridianis
compensari possunt.
12. Exercitia sint moderata, ante cibum.
13. Alvus quotidie excernat, & nulla na-
turalis excretio suppressa sit.
14. Balnea aq. dulc. tepid. artubus inutilia.

15. Præmissis præmittendis, aq. mineral. falf. aluminos. nitros. bituminos. sulph. profunt.
 16. Affectus animi fugiantur.
 17. Ventriculus & Epar roborentur.
 18. In plethora vena secetur, brachii aut pollicum pedis, in cacochymia purgetur, circa æquinoctia & solstitia; vel etiam singulis mensibus, si opus.
 19. Vomitus quotannis semel vel bis promoveatur.
 20. Sudorifera non negligantur.
- In Curatione 1. nuda qualitas alteranda.
2. Humor influens inhibendus, affluxus vacuandus, symptoma urgens leniendum.
 3. Vena secetur, præmisso clystere, aut suppositorio, in brachio oppositi lateris, si plethora adest, & febris metuenda.
 4. In ischiade, ischias minor aperiatur.
 5. Humor crassus & viscidus præparetur, purgetur.
 6. Electivè purgantia in principio non præscribantur, nisi pedes altiori loco teneantur.

7. Vomitus prodest ab initio semel aut
8. Sudorifera item bus.
9. Si febris adest, utur.
10. Topica humidantur.
11. Dolorem leniunt, lac caprinus rec. sæpè imbutus sine piri applicatum. triticum fursur vis. cras. ping. hrib. computet. viva dissect. &c.
12. Narcotica, t adhibeantur.
13. Serum tartaratur, evocetur sed ne nova fi

neantur, & fasciis supra genua involvantur.

7. Vomitus prodest, sed non per fortia, ab initio semel aut bis.
8. Sudorifera item; præmissis universalibus.
9. Si febris adest, ut febricitantes tractentur.
10. Topica humida & pingua cautè usurpentur.
11. Dolorem leniunt, mica panis albi, crocus, lac caprin. aut bubul. caseus ovillus rec. sæpè impositus, frustum carnis bubulæ sine pinguedine, manè & vesperti applicatum. immersio super genua in triticum furfures, sal. in vino solut. cerevis. cras. ping. hanc vesic. succus è limac. rub. computet. mel. lumbric. terr. pica viva dissect. &c.
12. Narcotica, non nisi necessitas urgeat, adhibeantur.
13. Serum tartareum in articulis dissolvatur, evocetur, discutiat. Specificis, sed ne nova fluxio causetur.

Q 3

14. Sup-

14. Suppurati tophi non solis pinguibus tractentur.

15. Alvus semper sit laxa.

16. Cauteria exterioribus partibus imprimentur.

17. Pedes infirmi roborantur vinaceis calidis, per 15. dies immerſi. tibialibus & calceis ex Emplaſtr. de ſpermo Ranar. feu diapalm. internæ parti caninæ vel vulpinæ alutæ inducto; Thermis Wiſbadenſibus, Schwalbacenſibus, & aliis naturalibus, ac artificialibus.

18. De transplantatione dicetur alibi.

De Morbis Externis,

& quidem

De capillorum affectibus.

S. A.

lappus in tabe lethalis.

ſ. 11.

item.

ſ. 12.

calvi non ſunt Eunuchi.

6. 18.

non ſunt varicoſe.

6. 34.

varices capillos reſtituunt.

6. 34.

Οεγαρωδους.

In Alopecia, ophiaſi, calvitio. r. Dextra: Aër ſit temperatus, potiùs calidus & humidus.

283
 dus. Cibus corruptio nec varius, acris, aut num tenue, clarum, defæc. abſtineatur à venere immodicâ, bus, ab exercitio poſt.
 2. Si à ſanguine, vel al præmiſſo Enemate, ceretur externa cubiti.
 3. Præparetur, purge moris, univerſaliter
 4. Sanguis ad cutem nibus.
 5. Cuius conſtricta nimis laxa, adſtri
 6. Si à frigidityte, c crasſâ, appropri
 7. Si à defectu, reſi fuſio aquæ calid
 8. Si à luc venerea eſt intus; extra i guentis conveni verſalibus.
 9. Levis Alopecia

16. Operari totum non solis pignus
indetur.
17. Alvus semper laxa.
18. Caeritia excrementis paribus
manant.
19. Pedes infirmi roborantur vino
lido, per 15. dies immeriti. cibis
calcesis Emplast. de spermo
sua diapalm. interoz parietibus
vulpine atque induto; Theri
badentibus, Schvalbacentibus
naturibus, ac artificialibus.
20. De transplantatione diceretur
De Morbis Externis
Quidem
De capillorum affectibus.
in eade lethalis.
item.
non sunt Eunuchi.
non sunt varicosi.
varices capillos restituunt.
Oregani odor.
cecia, ophiali, calvicio. i. Dico
imperatus, potius calidos & la

2. Si à sanguine, vel alio cum eo educibili,
præmisso Enemate, vel lenitivo, vena se-
cetur externa cubiti.
3. Præparetur, purgetur, pro ratione hu-
moris, universaliter, particulariter.
4. Sanguis ad cutem prolegetur frictio-
nibus.
5. Cutis constricta, rarefacienda, sed non
nimis laxa, adstringenda temperatè.
6. Si à frigidityte, calidis, si ab humiditate
crassâ, appropriatis.
7. Si à defectu, reficiens victus, frictio, per-
fusio aquæ calidæ &c. prodest.
8. Si à lue venerea; alexipharmacis opus
est intus; extra in lixiviis, fomentis, un-
guentis convenientibus, præmissis uni-
versalibus.
9. Levis Alopecia, mitia requirit, medio-

cris, mediocria, diuturna & habitualis, fortia, capite sæpius raso, fricato cum pannis asperis, & succis illitis applicentur.

In achoribus, favo, tinea. 1. infantum, Nutrici prospiciatur.

2. Adultiorum, vena secetur, præmisso elystere, vel lenitivo.

3. Humor peccans præparetur, purgetur.

4. Cibi optimè nutriant, non sint acres, fruxi, salsi, lac, pisces, herbæ, legumina, fructus, caro porcina, acetaria, fungi, tubercula, vitentur.

5. Aër non sit humidus, frigidus.

6. Nec motus corporis, aut animi nimius.

7. Topica adhibentur, primò repellentia cum exiccantibus, deinde fortiora, pilei etiam picati.

8. Fonticuli, cauteria ad occiput, vel retro aures profunt.

9. Si pituita abundat, gargarismi, apoplegmatismi.

10. Si malum confirmatum; emolliendum, siccandum, coquendum, incidendum, abstergendum, discutendum.

11. In

11. In dolore, an
12. Canities sæpè
dicamentis ad
tibus, sed peri

De

molles boni, crude
articulorum frigi
in ulceribus tollu
niam.

sine iis vulnera, m
in collo ex angina
in pectore ex ang
inflammationum
ris.

frigidis

1. Cohibeatur
emunctoriis
influxit, eva
2. Illud sit re
am, purga
rantibus, d
partem co
em conser

11. In dolore, anodyna admiscuntur.
 12. Canities sæpè obscuratur, tardatur medicamentis adstringentibus, immurantibus, sed periculose.

De Tumoribus.

S. A.

- molles boni, crudi, mali.* 5. 67.
articulorum frigida levantur. 5. 25.
in ulceribus tollunt convulsiones, & insaniam. 5. 66.
sine iis vulnera, malum. 5. 66.
in collo ex angina, bonum. 6. 37.
in pectore ex angina, bonum. 7. 49.
inflammatio umbilici, infantibus familiaris. 3. 24.
frigidis curatur. 5. 23.

Περὶ τῶν ὁρίων.

1. Cohibeatur affluxus, nisi venenosus in emunctoriis, & criticus sit, deinde quod influxit, evacuetur.
 2. Illud sit revulsionibus per phlebotomiam, purgationem, repellentibus, alterantibus, derivantibus, intercipientibus, partem confirmantibus, ejusq; temperiem conservantibus.

Q 5

3. Hæ-

- III - IIII -

- IIII - IIII -

3. Hoc, partim adstringentibus, cum humor tenuis, nec impactus est, partim discutientibus, & resolventibus, cum humor crassus, vel impactus.
4. Partium humores foventium ratio habetur.
5. Conveniens victus instituatur.
6. In cacoehymia præparetur, purgetur.
7. In plethora vena secetur partis oppositæ, vel cucurbitulæ administrantur, præmisso Enemate.
8. Si resolventibus, aut discutientibus non cedunt, suppurentur, admixtis tamen discutientibus, relictis refrigerantibus & repellentibus.
9. Si nec resolvi, nec maturari possunt, scarificationes, & cucurbitulæ adhibeantur.
10. Pure autem confecto, abscessus dum aperitur.
11. Dum pus adhuc gignitur, maturantia & anodyna profunt.
12. Apertio fit, vel medicamento caustico, sed raro; vel ferro, & ignito & non ignito.

10. 1. in loco decliviori materia continetur processum musculorum, venas, aut arterias.
4. ita ut pus non & 5. blandè locus.
13. Apertus, digerendus, mundificandus, ratio adhuc urgeantur.
- In aquis & farulentis siccus sit, fructus gignantur.
2. Clysteres carminantes res educentes.
3. Humores frigidetur.
4. Venter roboretur, duri & scirrofi in resolutione, na, induratione.
2. Emolliendum iungentis, Emolliendum iungentis, Emolliendum iungentis.

to. 1. in loco decliviori, & editissimo, ubi materia continetur. 2. juxta rugas, & processum musculorum. 3. non per nervos, venas, aut arterias, quantum possibile. 4. ita ut pus non unâ vice evacuetur, & 5. blandè locus tractetur, sine dolore.

13. Apertus, digerentibus, detergentibus, mundificandus, nisi dolor & inflammatio adhuc urgeant; ultimò consolidandus.

In aqueis & flatulentis. 1. victus calidus & ficcus sit, fructus flatulenti, & crudi fugiantur.

2. Clysteres carminativi, & viscidos humores educentes.

3. Humores frigidi præparentur, purgantur.

4. Ventriculus roboretur.

Duri & scirrofi in lue venerea. 1. terminantur resolutione, suppuratione, quæ bona, induratione, corruptione, quæ mala.

2. Emolliendum igitur, & discutiendum, unguentis, Emplast.

De

14. Suppurati topi non solis pinguibus tractentur.
15. Alvus semper sit laxa.
16. Cauteria exterioribus partibus imprimantur.
17. Pedes infirmi roborantur vinaceis calidis, per 15. dies immersi. tibialibus & calceis ex Emplastr. de spermo Ranar. seu diapalm. internæ partium caninæ vel vulpinæ alutæ inducto; Thermis Wisbadensibus, Schwalbacensibus, & aliis naturalibus, ac artificialibus.
18. De transplantatione dicetur alibi.

De Morbis Externis,

& quidem

De capillorum affectibus.

lapsus in tabe lethalis.

item.

calvi non sunt Eunuchi.

non sunt varicosi.

varices capillos restituunt.

De præputio.

In Alopecia, ophiafi, calvitio. 1. Dieta: Aer sit temperatus, potius calidus & humidus.

2. Si à sanguine, vel præmisso Enema ceretur externa cura.
3. Præparetur, purioris, universalis.
4. Sanguis ad curantibus.
5. Cutis constricta nimis laxa, adstringenda.
6. Si à frigidityte, crassa, appropriata.
7. Si à defectu, refusio aquæ calidæ.
8. Si à lue venere est intus; extrahenda; convergentis conversantibus.
9. Levis Alopecia.

dus. Cibus corruptioni non obnoxius,
nec varius, acris, aut falsus. Potus, vi-
num tenue, clarum, non forte, cerevis.
defæc. abstinence à nimia repletione,
venere immodicâ, à nimium exiccanti-
bus, ab exercitio post cibum.

2. Si à sanguine, vel alio cum eo educibili,
præmissio Enemate, vel lenitivo, vena se-
cetur externa cubiti.

3. Præparetur, purgetur, pro ratione hu-
moris, universaliter, particulariter.

4. Sanguis ad cutem prolesteretur frictio-
nibus.

5. Cutis constricta, rarefacienda, sed non
nimis laxa, adstringenda temperatè.

6. Si à frigidityte, calidis, si ab humiditate
crassâ, appropriatis.

7. Si à defectu, reficiens victus, frictio, per-
fusio aquæ calidæ &c. prodest.

8. Si à lue venerea; alexipharmacis opus
est intus; extra in lixiviis, fomentis, un-
guentis convenientibus, præmissis uni-
versalibus.

9. Levis Alopecia, mitia requirit, medio-
cris

cris, mediocria, diuturna & habitualis, fortia, capite sæpius raso, fricato cum pannis asperis, & succis illitis applicentur.

In achoribus, favo, tinea. 1. infantum, Nutrici prospiciatur.

2. Adultiorum, vena secetur, præmisso elystere, vel lenitivo.

3. Humor peccans præparetur, purgetur.

4. Cibi optimè nutriant, non sint acres, frixi, salsi, lac, pisces, herbæ, legumina, fructus, caro porcina, acetaria, fungi, tubercula, vitentur.

5. Aër non sit humidus, frigidus.

6. Nec motus corporis, aut animi nimius.

7. Topica adhibentur, primò repellentia cum exiccantibus, deinde fortiora, pilei etiam picati.

8. Fonticuli, cauteria ad occiput, vel retro aures profunt.

9. Si pituita abundat, gargarismi, apoplegmatismi.

10. Si malum confirmatum; emolliendum, siccandum, coquendum, incidendum, abstergendum, discutiendum.

11. In dolore, an-
12. Canities sæpè
dicamentis ad-
tibus, sed peri-
De

molles boni, crudi-
articulorum frigi-
in ulceribus tollu-
niam.

sine iis vulnera, m-
in collo ex angina
in pectore ex ang-
inflammatio um-
ris.

frigidis c-

1. Cohibeatur
emunctoriis
influxit, eva-

2. Illud sit rev-
am, purga-
rantibus, de-
partem con-
em conserv-

11. In

11. In dolore, anodyna admiscuntur.
 12. Canities sæpè obscuratur, tardatur medicamentis adstringentibus, immutantibus, sed periculosè.

De Tumoribus.

S. A.

| | |
|---|--------|
| <i>molles boni, crudi, mali.</i> | 5. 67. |
| <i>articulorum frigida levantur.</i> | 5. 25. |
| <i>in ulceribus tollunt convulsiones, & insaniam.</i> | 5. 66. |
| <i>sine iis vulnera, malum.</i> | 5. 66. |
| <i>in collo ex anginâ, bonum.</i> | 6. 37. |
| <i>in pectore ex anginâ, bonum.</i> | 7. 49. |
| <i>inflammatio umbilici, infantibus familiaris.</i> | 3. 24. |
| <i>frigidis curatur.</i> | 5. 23. |

Θεράπειαι.

1. Cohibeatur affluxus, nisi venenosus in emunctoriis, & criticus sit, deinde quod influxit, evacuetur.
 2. Illud sit revulsionibus per phlebotomiam, purgationem, repellentibus, alterantibus, derivantibus, intercipientibus, partem confirmantibus, ejusq; temperiem conservantibus.

Q 5

3. Hoc

3. Hoc, partim adstringentibus, cum humor tenuis, nec impactus est, partim discutientibus, & resolventibus, cum humor crassus, vel impactus.
4. Partium humores foventium ratio habetur.
5. Conveniens victus instituitur.
6. In cacoehymia præparetur, purgetur.
7. In plethora vena secetur partis oppositæ, vel cucurbitulæ administrantur, præmisso Enemate.
8. Si resolventibus, aut discutientibus non cedunt, suppurentur, admixtis tamen discutientibus, relictis refrigerantibus & repellentibus.
9. Si nec resolvi, nec maturari possunt, scarificationes, & cucurbitulæ adhibeantur.
10. Pure autem confecto, abscessus deum aperiatur.
11. Dum pus adhuc gignitur, maturantia & anodyna profunt.
12. Apertio fit, vel medicamento caustico, sed raro; vel ferro, & ignito & non ignito.

to. 1. in loco decliviori materia continetur. 2. processum musculorum, venas, aut arterias. 3. ita ut pus non & 5. blandè locus tractetur. 13. Apertus, digerendus, mundificandus, nistio adhuc urgeant; dus.

In aqueis & flatulentis siccus fit, fructus blandiantur.

2. Clysteres carminantes educunt.

3. Humores frigidi.

4. Ventriculus robustus & scirrosus in latur resolutione, na, induratione,

2. Emolliendum ignis, unguentis, Emol-

to. 1. in loco decliviori, & editissimo, ubi materia continetur. 2. juxta rugas, & processum musculorum. 3. non per nervos, venas, aut arterias, quantum possibile. 4. ita ut pus non unâ vice evacuetur, & 5. blandè locus tractetur, sine dolore.

13. Apertus, digerentibus, detergentibus, mundificandus, nisi dolor & inflammatio adhuc urgeant; ultimò consolidandus.

In aqueis & flatulentis. 1. victus calidus & siccus sit, fructus flatulenti, & crudi fugiantur.

2. Clysteres carminativi & viscidos humores educentes.

3. Humores frigidi præparentur, purgantur.

4. Venter roboretur.

Duri & scirrofi in lue venerea. 1. terminantur resolutione, suppuratione, quæ bona, induratione, corruptione, quæ mala.

2. Emolliendum igitur, & discutiendum, unguentis, Emplast.

De

De Pure.

S. A.

dum fit, dolores & febres augentur.

2. 47.

De Gangræna & Sphacelo.

Cerebri tribus diebus interficit.

7. 50.

à frigore.

5. 21.

Θεράπειαι.

1. Victus refrigerans fit, siccans, & putredini resistens, nisi sit è gelu, & αἰετός.
2. Materia partim phlebotomiâ, partim laxantibus avertatur, nisi desit affluxus.
3. Cor-ptionibus, epithematis, conservis, &c. roboretur & muniatur.
4. Locus in ambitu sanus defendendus.
5. Caveatur, ne color in lividum aut nigrum abeat.
6. Si idonea medicamenta nil juvant, profundè scarificetur.
7. Causticum inter sanam & ægram prodest.
8. Sphacelus si adest, membrum rescandum, juxta genu, si inferiores partes infectæ.

De Búbone.

S. A.

ex eo febres malæ, præter diarias.

4. 55.

Θε.

Θεράπειαι.

1. In critico perfecto materia, vel discumatur, vel maturanda. in induratum, vel cucurbitula.
2. Si ex doloribus paucis, symptomaticus, vix digeratur fortiori, quæ, maturetur.
3. Pure genito, aperitur, si sponte non ruptum, sarcoticis, epithematis.
4. In venereo, venæ affectæ, si opus, per se, in fine fluxus elicitur, cucurbitulæ, suppuratur, tardè consolidetur.

De Erysipela.

non ulceratum juvatur, ulceratum leditur. uteri in gravidâ, levis ad interiora vertitur, ad exteriora, contrahitur, ex ossis nudatione.

1. In critico perfecto nil movendum, sed materia, vel discutienda, vel citissime maturanda. in imperfecto, attrahendum, vel cucurbitulis, vel medicamentis.
2. Si ex doloribus partium externarum, & symptomaticus, vena secetur, purgetur, digeratur fortioribus, vel si discuti nequit, maturetur.
3. Pure genito, aperiatur per transversum, si sponte non rumpat, deinde detergatur, sarcoticis, epuloticis curetur.
4. In venereo, vena secetur ex talo partis affectæ, si opus, purgetur in initio cautè, in fine fluxus clementer, frictiones, cucurbitulæ, suppurantia adhibeantur, tardè consolidetur.

De Erysipellate.

S. A.

non ulceratum juvat.

§. 23.

ulceratum laedit.

§. 23.

uteri in gravidâ, lethale.

§. 43.

ad interiora verti, malum.

6. 25.

ad exteriora, contra.

6. 25.

ex offis nudatione.

7. 19.

R

64

ex eo putredo, aut suppuratio.

Θεράπειαι.

1. Victus sit frigidus, humidus, incrassans, ut in feb.
2. Pingua, dulcia, acra & calida vitentur.
3. Sanguis biliosus bezoarticis discutatur, avertatur.
4. Vena secetur in plethora: in bilioso autem non.
5. Cui clyster solum, si exiguus morbus est, aut cholagog. si bilis in toto abundat, præmitti potest.
6. Topica in principio frigida attractiva sint, non narcotica, stupefactiva, nec pingua; in statu & declinatione siccantia & discutientia.
7. Actu frigida, maxime æstate, applicari possunt, sed cautè, ne livor contrahatur.
8. Symptomata, febris, cephalalgia, vigiliæ, sitis, &c. tractentur, ut suo loco.
9. Si ex ulceribus, aliisque evidentibus causis est, scarificetur, deinde cataplasma ex hordeacea farina imponatur.

De Can

iccultum, melius non ta

Θεράπειαι.

1. Victus frigidus, humi
- & sanguinem adu
2. Causa antecedent
- tur per tres region
3. Vena dextri braci
4. Suppressa vacuat
5. Cor & Epar conf
6. Topica mortific
- roborantia prosc
7. Ulceratio prob
- giantur.
8. Incipiens facili
- ratur, nisi radici

De

morbis puerorum.

Θε

1. Victus exiccans
- & attenuans si
2. Satietas nocet
3. Quies & otiu
- cœnam, mot

De

De Cancro.

occultum, melius non tangere.

S. A.

6. 38.

Θεράπεια.

1. Victus frigidus, humidus, cibus, calidus, & sanguinem adurens, vitetur.
2. Causa antecedens præparetur, evacuetur per tres regiones.
3. Vena dextri brachii secetur in plethora.
4. Suppressa vacuatio aperiatur.
5. Cor & Epar confortentur.
6. Topica mortificantia, discutientia, & roborantia profunt.
7. Ulceratio prohibeatur, suppurantia fugiantur.
8. Incipiens facilius, quàm ulceratus, curatur, nisi radicitus extirpetur.

De Strumâ.

S. A.

3. 26.

morbis puerorum.

Θεράπεια.

1. Victus exiccans, moderatè calefaciens, & attenuans sit.
2. Satietas nocet, fames prodest.
3. Quies & otium, mala. ante prandium & cœnam, motus opt.

R 2

3. Mes

3. Medicamenta incidentia, attenuantia, detergentia, aperientia profunt, intus & extra cum emollientibus.
4. Causa antecedens præparetur, evacuetur.
5. In necessitate corrosiva tutiora sunt, quàm ferrum. aq. mineral. aluminos. sulphur. sæpè utiles.
6. In magnis à ferro & violentis abstineatur.

De Leprâ.

S. A.
3. 20.

fit vere.

Θεράπεια.

1. Secetur vena. 2. præparetur, purgetur primò leniter.
3. Fortius per epicrasin.
4. Topica ante universalia omittantur.
5. Tres concoctiones, in primis tertia, corroboratur.
6. Coitus, ut venenum, fugiatur.
7. Appropriata usurpentur.

De Tuberculis.

S. A.
3. 20.
3. 26.
cmm

fiunt vere.
in pueris.

cum nascuntur, excretionem
post febres longas.
item.
à plurimo cibo.
item.
urethra suppuratione sol
item.
intus rupta exolutionem
thymiam faciunt
De Impetiginibus
& pruritu
fiunt vere.
in viris.
senibus.
De v
in pueris.
De p
ulcerosa in vere.
lata non admodum p
Θεράπεια.
1. Phlyctænz, das
libus. 2. foment
sione. 4. extern
ibus.

cum nascuntur, excretiones inspicienda. 2. 15.
post febres longas.

item.

4. 44.

à plurimo cibo.

7. 63.

item.

4. 45.

urethra suppuratione solvuntur.

7. 64.

item.

4. 82.

intus rupta exolutionem vomitum, & lipo-
thymiam faciunt.

7. 57.

De Impetiginibus, ardoribus,

7. 8.

& pruritu.

S. A.

sunt vere.

3. 20.

in viris.

3. 30.

senibus.

3. 31.

De verrucis.

in pueris.

3. 26.

De pustulis.

ulcerosa in vere.

3. 20.

lata non admodum pruriunt.

6. 9.

Ὁσπείας.

1. Phlyctenz, das Wildfeur. 1. universa-
 libus. 2. fomentis. 3. apertione, expres-
 sione. 4. externis abstergentibus, siccan-
 tibus.

R 3

2. Epiny-

2. Epinyctides, Nachtbrandt. 1. adusti humoris vacuatione. 2. acria, salsa, acidavitentur. 3. externis.
3. Terminthus, schwarz oder braune Blattern / aperiatur, exicccetur oleo nuc. express. balsam. sulph.
4. Sudamina seu Essere, Sieren / 1. effodiuntur acu, vel mortificantur cum muriâ halec. vel succ. heder. terr. vel aloë in acet. solut. 2. abluantur, exicccentur. 3. præcaveatur, ne renascantur.
5. Pemphinx, ampulla, bulla, ephantisma, die Nessel Kranchtheit. 1. fervore sanguinis alterato. 2. venæsectione, vel chologag. 3. balneis. aq. dulc. tepid. 4. Dietâ refrigerante, humectante, attenuante.
6. Verrucæ gallicæ consumantur & eradicentur mercurialibus & aquis fortibus.
7. Pestilenciales, variolæ. vid. suprâ.
8. Culicæres, internis & externis, ac hæmorrhoidum apertione.
9. In scabie. 1. sanguis impurus venæsectione & purgantibus, vacuandus.
2. Viætus debite instituendus.

3. Bal.

3. Balnea & topica an usurpanda.
4. In sicciore, siccioribus.
5. Frequenter mutantur.
6. In ferâ, repercussione.
7. In venereâ, præsalvatella seccetur, rum lactis, & balneantidori.

De H

exedentibus ani, pūd
quid amicum, qu

De H

1. Viætus idoneus.
2. Caveatur, ne tot
3. Causa antecedentpurgetur.
4. Vena non seccetur.
5. Topica refrigeretur.
6. Humor, postebus, & non ac
7. Humor exulc

3. Balnea & topica antè universalia, non usurpanda.
4. In sicciore, siccioribus utendum.
5. Frequenter manus lavandæ, indusia mutanda.
6. In ferâ, repercutientia ab initio nocent.
7. In venereâ, præmissis universalibus, salvatella secetur, leniter purgetur, serum lactis, & balneum prodest, non sine antidotis.

De Herpete.

S. A.

exedentibus ani, pudendorum, uteri, vesicae,
quid amicum, quid inimicum. §. 22.

Oegena doris.

1. Victus idoneus.
2. Caveatur, ne totum corpus occupet.
3. Causa antecedens avertatur, revellatur, purgetur.
4. Vena non secetur, nisi in plethorâ.
5. Topica refrigerent & siccent.
6. Humor, postquam affluxit, exiccantibus, & non acriter discutientibus curatur.
7. Humor exulcerans tollitur detergentibus,

bus, roborantibus, affluxum prohibentibus. humectantia nocent.

8. In miliari, præparandum, purgandum, vena cautè secanda, topica in principio discutientia, exiccantia, refrigerantia, & mitigantia utenda.

De Maculis.

1. Volaticæ, flamma volans, curantur, ut Erysipelas.
2. Epaticæ, universalibus, viscera sanguificationis corrigentibus, sudoribus sanguinem depurantibus, crassis, salis, acerbis vitatis, matutinis frictionibus, & externis.
3. Infectorum, ut venenum.
4. Petechiæ, morbilli, internis alexipharmacis. vid. sup.
5. Scorbuticæ, internis & externis discutientibus, appropriatis.
6. Ephelides, præservantur chirothecis, umbraculis: curantur cosmeticis, abstergentibus, vel sponte etiam.
7. Lentigines fortioribus indigent, & nonnullis specificis.

8. Ne.

8. Nævi materni, tibus & causticis
9. Veneræ, in fronsione. 2. facie quis stillatit. ung.
10. Criticæ, mutationem mfectam.
11. Agonisantium stantis.

De V

magna sine tumore exiis, convulsio let cerebri, cordis, septostinorum tenuissossis, cartilaginis, coalescunt item.

De

1. Sanguis non it copiosius fluat.
2. Pili circum abr
3. Si quid extrane noxâ & lacerati

8. Nævi materni, detergentibus, erodentibus & causticis, ac chirurgiâ.
 9. Venereæ, in fronte & facie. 1. totius provisione. 2. faciei ablutione decoctis, aquis stillatis. unguent.
 10. Criticæ, Mandelstecten / significant mutationem morbi totalem, vel imperfectam.

1. Agonisantium, sunt index Mortis instantis.

De Vulneribus. S. A.

magna sine tumore, mala. 5. 66.

ex iis, convulsio lethal. 5. 2.

cerebri, cordis, septi, jecoris, ventriculi, intestinorum tenuium, vesica, lethalia. 6. 18.

ssis, cartilaginis, nervi, gena, præputii, non coalescunt. 6. 19.

item. 7. 28.

Οσπάρεδους.

1. Sanguis non statim suppressendus, nisi copiosius fluat.

2. Pili circum abradendi.

3. Si quid extranei insit, extrahendum sine noxâ & laceratione vasorum, in debito

R 5

licu

situ & collocatione ægri; telum aut sectione, aut sine eâ, aut impulsione; ossicula primum libera, deinde reliqua, vel vino austero abluendum, grumi sanguinis lanâ vel linteo leviter abstergerendi, vel ferro eximendi in secundâ aut tertiâ deligatione,

4. Angusta semper aperta tenenda.
5. Labia jungenda, vel solâ deligatione vel glutine, vel suturis.
6. Conjuncta fasciis detinenda.
7. Partis & temperamenti ratio bono rictu habenda, intemperies & dolor tollenda tam universalibus, quàm topicis.
8. Hæmorrhagiæ nimix succurrendum, fotu, frictionibus, ligatur. cucurbit. venæsect. Narcoticis.
9. Humor qui affluit, vel affluxit, concoquendus, digerendus vel in pus convertendus.
10. Purè in 3. vel 4. diebus confecto, mundificandum, abstergendum.
11. Substantiæ deperditio sarcoticis restituenda.

12. Cicatrix ep...
13. Potiones vu...
14. Caro super...
15. Ligaturæ f...
16. Semper fr...
- arcenda, & n...
17. Symptoma...
- se trahunt.
- ab initio.
1. Dolor, si à...
- movenda si...
- inhæret, extr...
- hibendus. si...
- sed cautè, n...
- surpanda.
2. In lipothy...
- di, & quidè...
- anodynus, si...
3. Æger debi...
- tur, juscule...
- ratur sum...
- cinamom...
4. Febres ma...
- tantibus, v...

13. Ci.

12. Cicatrix epuloticis inducenda.
 13. Potiones vulnerariæ cautè usurpandæ.
 14. Caro superexcrescens consumenda.
 15. Ligaturæ fortes & nimis laxæ vitandæ.
 16. Semper frigus, & acria medicamenta arcenda, & ne quid interciderat, videndum.
 17. Symptomata urgentia sæpè curam ad se trahunt. præcaventur venæsectione ab initio.
1. Dolor, si à Medicò aut ægro, causâ removenda si à purè, exitus fiat. si aliquid inhæret, extrahendum. si ab affluxu, prohibendus. si urget, anodyna, & narcotica, sed cautè, non nisi necessitas requirat, usurpanda.
 2. In lipothymiâ, vel syncope, statim cordi, & quidè alexipharmacis, si à venenò, anodynis, si à dolore, &c. succurrendum.
 3. Æger debilis, antequàm fasciæ deligentur, jusculum, vel panem in vino maceratum sumat, vel aliquid de caryophyll. cinaom. &c. in ore teneat.
 4. Febres maturè alexipharmacis, confortantibus, venæsectione, si opus, & purgatione.

gatione oppugnandæ, ut & inflammatio, ac Erysipelas.

5. Delirium, pro ratione causarum, tractandum.

6. Convulsio, si à veneno, & malignis vaporibus; alexipharmacis. si à dolore, & inflammatione, appropriatis tollenda, cervix, collum, spinalis medulla ungenta. si ex pure, aut alio excremento repleta, abstergendū & absumendū instillando, extrā imponenda, quæ attrahunt.

18. In simplici, labia jungenda, suturâ retinenda, pars liganda, & decenter collocanda, temperies conservanda, symptomata impediendâ.

19. Amissio carnis facile restituitur; nervi autem, venæ, arteriæ, cutis, difficile. loco cutis cicatrix fit, olea igitur arcenda.

20. In Contusis, secetur vena, revulsione gratiâ è directo, adhibeantur defensiva, repellentia, per dies 7. vel 9. alvus sit quotidiana laxa, sanguis concretus, dolore sedato dissolvatur, & discutatur, fluxio & inflammatio prohibeatur, glutinatio impe-

301
impediatur. si in p
non potest resolvi
tendat, Natura j
circa vulnus, & in
concocto vomica
modo tractetur.

21. Locus contusus
calido foveatur,
& mundificetur.

22. In Cranii contu
mâ, capilli rader
pellendum. 3. s
teria multa col
in formâ crucis
cranio sanguis
discuti nequit
& hæmorrhagia
tamen apud se
cessitate. 5. c
angustè, ita ut
cranii extrahi
trypano, ante
modo vires p
sit declivior.
peti cranio ta

impediatur. si in parte carnosâ humor non potest resolvi, & ad suppurationem tendat, Natura juvetur suppurantibus circa vulnus, & in ipsum digestivis; pure concocto vomica aperiatur, & debito modo tractetur.

21. Locus contusus lividus vel niger, aceto calido foveatur, scarificetur, abstergetur & mundificetur.

22. In Cranii contusione. 1. ex casu cum rimâ, capilli radendi. 2. revellendum, repellendum. 3. si intra pericranium materia multa collecta est, per sectionem in formâ crucis evacuetur. 4. quando sub cranio sanguis copiosus continetur, qui discuti nequit, sedatâ priori die cutis sectâ hemorrhagiâ trypano aperiatur, nō tamen apud futuras, nec sine magnâ necessitate. 5. quando cranium fractum angustè, ita ut pus effluere, & fragmenta cranii extrahi nequeant, modiollo vel trypano, ante quartum diem, dilatetur, modò vires permittant, locusq; autem sit declivior. 6. si cranium nigrū radatur, pericranio tamen prius remoto. 23. In

- 23. In vulneribus Capitis, etiam superficiali-
riis, profunditates diligentissime investi-
gari debent.
- 24. In musculo frontis vulnerato, labia ar-
ctissime conjungantur, ne supercilia de-
cidant.
- 25. In Musculo temporali, profunditas,
symptomata, & circumsitæ partes dili-
genter considerentur.
- 26. Oleosa vulneribus palpebrarum sunt
inimica.
- 27. In vulneribus oculorum, statim secetur
vena, deinde alteretur, purgetur, pto-
opus cucurbitulæ scapulis. post aures, &
in nuchâ attrahentia, vesicatoria appli-
centur. topica quoq; primùm repellen-
tia, post aliquot dies maturantia, ultimò
siccantia, detergentia, & cicatricem ob-
ducentia, usurpentur.
- 28. Aurium. cataplasm. emollientia, ano-
dyna profunt, vitentur unctiosa, crassa,
gravia, & ligaturæ arctiores.
- 29. Nasi. 1. partes ossæ fractæ, non cohæ-
rentes, examinantur. 2. labia conjungan-
tur.

- 3. si pars e-
ut portio alio
statim actua-
tur, conjun-
30. In pectoris
dum, statim
vulsionis &
tur, deinde
ratione prob
stum orifici
nerariæ abst
nec malign
cretus disso
31. Mucrona
32. Pulmonis
sint. 2. hæ
flammatio
in cavitate
33. Omentum
non sine l
ob pus no
34. Venter
ni. 1. cibo
nes mult

tur. 3. si pars cartilaginosa amputata, ita ut portio aliqua adhuc hæreat, futurâ statim actuali, ne tamen cartilago lædatur, conjunctio fiat.

30. In pectoris, ne Empyema fiat, cavendum, statim igitur in principio vena, revulsione & derivationis gratiâ, aperitur, deinde percussione, & sanici generatione prohibentia, apponantur angustum orificium ampliatur, potiones vulnerariæ abstergentes, & topica non acria, nec maligna, usurpentur, sanguis concretus dissolvatur.

31. Mucronatę cartilagini non negligendū.

32. Pulmonis. 1. venę sectione, si vires adsint. 2. hæmorrhagię inhibitione. 3. inflammationis præcautione. 4. sanguinis in cavitate vacuatione, curantur.

33. Omentum læsum, lividum & frigidum, non sine ligaturâ amputandum, labia ob pus non arctè conjungenda.

34. Ventriculi, intestinorum, maximè jejuni. 1. cibum nō liquidum, sed stypticum, nec multi alimenti. 2. abstinētiā à

vino

vino in principio. 3. abstergentia, adstringentia, & glutinantia. 4. suppositor. & clyster. potius, quàm medicamenta per os, requirit.

35. Epatis. 1. venæ sectionē. 2. diætā exquisitam, & refrigerantem. 3. medicamenta statim adstringentia, exiccantia, sanguinem sistentia, interna, externa. 4. clysteres laxantes, postulat.

36. Lienis, eadem, additis potionibus vulnerar. emulsionibus inflammationes sedantibus.

37. Penis & testes non strictè fasciandi.

38. Uteri. 1. dolor mitigetur. 2. exiccantia, consolidantia immittantur, in formâ pessi, aut per syringam.

39. Venarum, Arteriarum. 1. sanguis revellendus, derivandus per phlebotomiam, cucurbitul. fascias ante tertium diem non solvendas, intercipientes, supra & infra vulnus, per suturas etiam, cave autem tendines. 2. cauterium cautè adhibendum. 3. eschara non vi, nec citò auferenda.

40. Nervi,

40. Nervi, te
incisio, anod
dilateretur in
tur, quàm d
tentiâ calid
tura per die
sertim si me
ptomata se
sim vulnera
cetur. ante o
trefactione
41. Articulor
solum ungi
ol. ros. sol.
partibus u
plasmata q
ponenda, &
excellit ung
42. Sclopetor
contusione
dat. 1. cut
ctione per
ginis, liqu
guia, tract

40. Nervi, tendinum, levis punctura, vel incisio, anodynus tollitur. nimis angustū dilateretur in cute, nec citius consolidetur, quā dolor omnis abiit. actu & potentia calida profunt, sed non acria, ligatura per diem bis aut ter solvenda, praesertim si mordicer. si dolor, & alia symptomata sedari nequeunt, in transverso vulnerato, totus per medium dissectur. ante omnia dolor leniendus. in putrefactione interdum caustica usurpanda.

41. Articulorum si absq; luxatione. 1. non solum unguent. è terebinth. diapalm. in ol. ros. sol. & Emplastr. in aliis nervosis partibus usitata: sed super ista. 2. cataplasmata quoq; vel defensiva F. W. imponenda, & alia ad synoviam, inter quæ excellit ungt. fusc. F. W.

42. Sclopetorum vulnus si latet, vel solâ contusione, absque cutis læsione, se prodatur. 1. cutis incisione. 2. fervoris extinctione per interna refrigerantia, lac virginis, liquores contra unctionē, non pingua, tractatur. 3. videndum, an dilatan-

dum

dum sit, vel nova sectio moliēda, ut par-
 tes læsæ cognosci, glans, aliāq; extranea,
 vel sanies, pus, &c. eximi possint, si ve-
 sis magni tamen læsione. 4. hæmorrha-
 gia nimia restringenda, internis, topicis,
 fasciis, vinculis, cauteriis actualibus, de-
 fensivis, &c. 5. aperto vulnere, statim glo-
 bulus, & alia eximantur. si possibile; lin-
 minūs, naturæ linquantur. 6. si venena-
 tum est, virus statim externis acerbis im-
 positis, cucurbitulis, &c. attrahatur, in-
 ternis expellatur, dolores mitigentur,
 Empl. de alchimsill. cor muniatur, & ro-
 boretur, inflammatio impediatur. 7. gra-
 na pulver. tormentarii acu extrahantur,
 deinde curis liniatur repellentibus, & a-
 nodynis. 8. his præmissis, suppurandum
 cum terebinth. vitell. ov. parcius autem
 in articuloꝝ & partiũ nervosarum vul-
 neribus. 9. deniq; sarcotica adhibenda.

34. Morsus. 1. scarificandus, cum magnâ
 cucurbit. præsertim si nihil sanguinis, qui
 aliâs diligenter exprimendus est, effluxit.
 2. aquâ scord. vel aceto calido, in quo ali-
 quid

quid pulv. sal. ma-
 theriac. solutū, ab-
 3. Emplastrum bez-
 4. Unctuosus & pin-
 surpanda.
 5. Membrum supr-
 & tissimè, ligandu
 6. Humores a cen-
 movendi, sudori
 7. Somnus arcende
 8. Purgantia diff-
 rificatione, & p
 9. Cucurbitulæ
 igne ponendæ.
 10. Circa vulnus
 sæpè etiam vesic-
 smi alexipharm-
 11. Potiones alexi-
 12. Vena non ap-
 aut venenum
 sum sit, fiatq; o
 13. Suppurandu
 cis claudendu
 14. Si à cancrab

quid pulv. sal. marin. spir. sal. rectific. aut
theriac. solutū, abluendus, & abstergendus.

3. Emplastrum bezoarticum imponendū.

4. Unctuosā & pinguiā in principio non u-
surpanda.

5. Membrum supra vulnus, non tamen ar-
ctissimè, ligandum.

6. Humores à centro ad circumferentiam
movendi, sudoriferis, alexipharmac.

7. Somnus arcendus.

8. Purgantia differenda, quæ non sine sca-
rificatione, & præparatione usurpentur.

9. Cucurbitulæ supra vulnus cum multo
igne ponendæ.

10. Circa vulnus defensiva, intercipientia,
sæpè etiam vesicatoria, dropaces, sinapi-
smi alexipharm.

11. Potiones alexipharmac.

12. Vena non aperienda est, nisi plethora,
aut venenum per totum corpus disper-
sum sit, fiatq; circa partē commorsam.

13. Suppurandum, detergendum, sarcoti-
cis claudendum.

14. Si à cane rabido, vulncri imposita caro,
aut

aut pilus prodest; si à serpente, itidem ca-
ro; si à scorpione ictus, ol. scorp. & Empl.
attrahens juvat.

44. In ambustis. 1. dolor, & empyreu-
ma dissipandum similibus. 2. vesicæ
prohibendæ, aut acu aperiendæ, si spon-
te non rumpantur, & Epidermis separan-
da, affluxus humorum repellentibus in-
hibendus, anodyna imponenda, exicca-
ta emollienda, deinde glutinandum. 3.
ulceratio abstergenda, caro mortua ab-
scindenda, consolidandum. 4. unguen-
ta sint mollia, non dura.

45. Si quis ab alto ceciderit, videndum, an
mortuus sit, vel vivus; ille linguatur ali-
is, huic fricentur extremitates, provocen-
tur sternutatio, cum balsamo vitæ, Aq.
Anhalt. &c. per nares sanguis eliciatur.
2. si adest crapula, aut luxatio, illa prius
edormiatur, hæc restituatur. 3. clysteres,
phlebotomiæ administrentur. 4. si in ca-
pite commotio vel contusio adest, cum
universalibus per quattriduum repellen-
tia, deinde repellentium duæ partes cum
una

una discutientium
entia usurpentur,
alterantibus, robo-
ribus. 5. caput ap-
atrocia sint ex fr-
vel partem sanam
te. 6. perforatio a
membranas, cere-
rui, nec in laterib-
7. apertui os, ut vu-
Deu

sunt vere.
oris in infantibus.
vesica & renum sig-
frigidum mordax.
calidum inimicum.
tumores avertunt c-
circumglabra prau-
hydropicorum diffi-
à frigore. 5. 22. à fore
in diuturnis abscess-
©ee

1. Victus tenuior
ribus, humoru

unà discutientium, ultimò sola discuti-
entia usurpentur, non neglectis internis
alterantibus, roborantibus, & dissolven-
tibus. 5. caput aperiatur, si symptomata
atrocia sint ex fracto osse, vel separato,
vel partem sanam subintrante & pungē-
te. 6. perforatio a. non fiat in pericranii,
membranas, cerebrū, nec in loco sutura-
rū, nec in lateribus ad tēpora & sinciput
7. apertū os, ut vulnus, debitè tractetur.

De Ulceribus.

S. A.

sunt vere.

3. 20.

oris in infantibus.

3. 24.

vesica & renum signa.

4. 75.

frigidum mordax.

5. 20.

calidum inimicum.

5. 21.

humores avertunt cōvulsion. & insaniā. 5. 65

circumglabra prava.

6. 4.

hydropicorum difficilia.

. 8.

a frigore. 5. 22. à fortis pulsu ham. rrhagia. 7. 28

in diuturnis abscessus ossis.

6. 45.

Θεράπειαι.

1. Victus tenuior, abundantior sit, pro vi-
ribus, humorum copiā, vel paucitate.

2. Cau-

2. Causa antecedēs avertatur, intercipiatur, venæ sectione, purgantibus, ligaturis, frictionibus, fomentis, nec nō repellētibus.
3. Symptomata corrigantur, tollantur.
4. Excrementa tenuia siccentur, crassa detergantur.
5. Intēperies alteretur, dixtā & pharmaciā.
6. Dolor, si à colore, acrimoniā, corrosione; frigidis. si à frigiditate, calidis, si à continui solutione, anodynis sopitur.
7. Tumor leniatur.
8. Contusa humectantibus, & pus generantibus, reliqua siccantibus, curantur.
9. Saniosa, abstergentibus, deinde siccantibus, & incarnantibus.
10. Sordida tumefacta, siccantibus, & absque mordicatione resolventibus.
11. Corrosiva, quæ sponte dilatantur, & cavæ fiunt, stypticis non acribus, siccantibus.
12. Venenosa, alexipharmacis, theriacalibus.
13. In locis humidis, diu aperta sinantur.
14. Humida, durante fluxu adhuc, in parte debili, suppurentur.
15. Putrida, mundificentur.

16. C.

16. Caro mortua, & tibus absumatur.
17. In magnâ ossis cunctis sunt: in profundis cerebrâ, usq; ad liquidum appareat, immittitur.
18. Si abundat pus, non autem immittitur.
19. Ligatura nunquam.
20. Olea, non nisi rem adhibeantur.
21. Cautè digestivum modicè abstergunt.
22. Ulcera Gallica appropriatis succis per vices purgantur, & externis medicamentis, suffomitis.
23. Fistulas. i. ducuntur, cedentis coëctio secundam, & minimis angustis absumptio per

16. Caro mortua, & *νεκρωσις*, corrode-
tibus absumatur, aut cauterio, si opus.
17. In magnâ ossis carie, cauteria optima
sunt: in profundâ multa foramina fiant
recrebrâ, usq; ad sanum, donec cruoris a-
liquid appareat, in quæ deinde cauteri-
um immittitur.
18. Si abundat pus, ligatura sæpiùs solva-
tur, non autem in hæmorrhagiâ.
19. Ligatura nunquam sit vehementior.
20. Olea, non nisi in contusis, & ad dolo-
rem adhibeantur.
21. Cautè digestiva usurpentur, nec im-
modicè abstergentia.
22. Ulcera Gallica, premissis universalibus,
appropriatis successivè præparantibus, &
per vices purgâtib; internis alexiphar-
mac. & externis mercurialibus, unctio-
nibus, suffomigiis, sanantur.
23. Fistulas. 1. diætâ siccans. 2. causæ ante-
cedentis coctio, evacuatio per primam,
secundam, & tertiam regionem. 3. fora-
minis angusti dilatatio, calli emollitio,
absumptio per medicamenta, vel sectio-
nem,

nem, vel unctionē, deinde deterfio, mundificatio, desiccatio, *στέγνωσις*, curat. 4. antiquæ, quibus subest ossis caries, non vacuâ, vel actuali cauterio, totæ abscindantur. 5. ubi subest caro callosa, pro sunt mercurialia.

De fracturâ, luxatione, & vitii ossium.

fracturis calidum amicum.
vertebrarum luxatio in pueris.
caro livida, malum.
in ossis nudatione, erysipelas.
præcisione, desipientia.
os abscissum non coalescit.
abscessus ex corruptione.

Ὁστέα & ὀστέα.

1. Os luxatum, aut fractum, eodem die, antequam symptomata superveniant, reponendum.
2. Dolore, aut phlegmone subortâ, repositio differenda; interea in plethorâ, vena secetur, bona diæta ordinetur, affluxus humorum prohibeatur, repellentibus, membrum blandè tractetur, & symptomata prius arceantur.

3. Os

3. Os igitur, paratis primam naturalem re
4. Absolvitur extensio deligatione, colloc
5. Stuppis adstringentibus deinde emplastris & aliis symptomata
6. Fasciæ duæ lineæ spleniis, circumligentur, nec nimis laxæ
7. Membrum in conversione
8. Fasciæ ante tertium non solvantur, septimum autem donec callus, qui generatus sit, diebus, in humerocubito, 20. in ossi ter propter fieri
9. Emplastrum oxo
10. Symptomata purgatione,
11. Victus primis

3. Os igitur, paratis prius necessariis, in formam naturalem reducendum.
4. Absolvitur extensione, conformatione, deligatione, collocatione.
5. Stuppis adstringentibus affluxui primò, deinde emplastris callo prospiciendum, & aliis symptomatibus, si opus.
6. Fasciæ duæ lineæ, cum vel sine ferulis, splenis, circumligandæ, nec nimis arctæ, nec nimis laxæ.
7. Membri in convenienti situ continendū.
8. Fasciæ ante tertium, vel quartum diem, non solvantur, nisi urgeat dolor; post septimum autem de quarto in quartum, donec callus, qui vix ante 12. diem incipit, generatus sit, quod in femore, 40. diebus, in humero & tibiâ, 30. in radio & cubito, 20. in ossibus digitorum, 15. præter propter fieri potest.
9. Emplastrum oxycroceum, cum periculo primis diebus imponitur.
10. Symptomata præcaventur venæsectione, purgatione, si opus.
11. Victus primis diebus tenuior sit, postea

S

ubi

ubi callus generatur, plenior, ex oryzâ,
tritico, & aliis boni, tenaciorisq; succi.

12. Callum generantia interna, & visceri
eibi, cautè exhibenda.

13. Callus genitus justæ magnitudinis, ro-
borantibus confirmandus est.

14. In fracturâ cum vulnere. 1. ossa, quæ
curam impediunt, eximenda, si possibi-
le, aliâs differatur, & natura juvetur at-
trahentibus. 2. primo statim die, ante-
quam inflammatio superveniat, exten-
sio sine violentiâ fiat, & os prominens vecti-
clevandum, & in suum locum reponen-
dum. 3. fascia ipsi vulnere injicienda ad
tertium diem. 4. Emplastris & fasciis fo-
ramen incidendum, ad medicamenta
vulnere applicanda. 5. aer arcendus.

15. In malè curatâ. 1. callus, si non ultra 6.
menses, emollientibus foveatur per dies
aliquot. 2. frangatur. 3. capita ossium
coaptentur, & 4. recta cura instituat.

16. Si luxatio cum fracturâ est, & quidem
sine ulcere, illi primò, deinde huic suc-
currendum.

17. Lu

17. Luxatio in arthri-
tur, præsertim si c

V. Oig
ge

1. Nullum membr
ejus signo coelesti
ditatem putresca
randum & hume

2. Insignis calidis re-
ctrix; in terrenis
concoctrix, in ac

3. Electiones in p
possunt prodesse
capillorumque

trâ bonæ noc
Nativitatis, pr
tionis, secundu
primæ sunt.

4. Aspectus H ad
lios & Martia
gidioribus, me

17. Luxatio in arthritide difficulter curatur, præsertim si cavitas tophe repletur.

V. *Ἐργασιὰ ὁλοκή* in genere.

1. Nullum membrum cædi debet, Lunâ in ejus signo cœlesti versante, ne ob humiditatem putrescat, contra verò si roborandum & humectandum.
2. Insignis calidis roboratur facultas attractrix; in terrenis, retentrix; in aëreis, concoctrix, in aqueis, expultrix.
3. Electiones in genere malæ nunquam possunt prodesse ulli personæ, ut barbæ capillorumque tonsio in Ariete: contra bonæ nocere possunt pro ratione Nativitatis, progressionis aut revelationis, secundum quas illæ susceptæ optimæ sunt.
4. Aspectus ♄ adversantur cholericis, biliosis & Martialibus; Aspectus ☾ frigidioribus, melancholicis morbis.

5. In omnibus electionibus excluditur
Leo ob cordis & ventriculi orificium.
Sanguineis prosunt signa terrea cum
bonis Aspectibus: cholericis Aquea: pi-
tuitosis ignea, melancholicis Aërea.
6. Principio veris, æstatis, autumnis & Hyem-
is nulla evacuatio tētanda antequam
dies 10. præterierint; ita etiam tempore
Nativitatis, revolutionis & aliorum me-
morabilium transituum & friction: &
frictionis requirunt signa aurea.
7. Sudorifera exhibeantur in signis calidis;
non siccis & frigidis.

De evacuatione.

extrema periculosa.
usq; ad syncopen.
curat morbos ex repletionē.
repletio contrā.

De helleborismo.

cautio in sumendo.

item.

item.

motus necessarius.

item.

S. A.

1. 3.

1. 23.

2. 21.

2. 21.

4. 11.

4. 14.

4. 15.

4. 14.

4. 15.

4. 15.

4. 15.

quibus periculosus?
convulsionem facit.

De Purg.

fit coctorum, non crudi-
turgentium.

item.

in principiis morbo-
rum non ita.

item.

non in vigore morbo-
rum in acutis eodem die

non in crisi.

rara in acutis.

necessaria signum.

qua indicent?

item.

per superiora qua in-
feriora qua

inferiora qua

qua educenda.

quando confert
noxia sanis.

estate quomodo

quibus periculosus?
convulsionem facit.

De Purgatione.

fit coctorum, non crudorum.
turgentium.

item.

in principiis morborum.
non ita.

item.

non in vigore morbi.
in acutis eodem die.
non in crise.

rara in acutis.

necessaria signum.

qua indicent?

item.

per superiora qua indicent?
inferiora qua?

item.

qua educenda.

item.

quando confert?

noxia sanis.

aestate quomodo?

S. A.

4. 16.

4. 16.

S. A.

1. 22.

1. 22.

4. 10.

2. 29.

1. 22.

1. 24.

2. 29.

4. 10.

1. 20.

1. 24.

2. 18.

4. 17.

4. 41.

4. 18.

4. 18.

4. 20.

4. 2.

4. 3.

1. 25.

2. 37.

4. 14.

item.

item.

vere.

circa caniculam difficilis.

hyeme.

repentina noxia.

tabidi quomodo?

melancholici.

Gravida.

item.

carnosi per inferiora.

fluida corpora esse oportet.

item.

quomodo ita reddenda?

absoluta signum.

superflua qua.

solvit oculorum dolorem.

convulsio ex eâ lethalis.

qua utilis?

item.

1. Urina in principio tenuis, & materia
cruda purgationem non admittit, sed leniti-
vum duntaxat: crassa verò cum nebulâ
admittit. Hipp. 4. acut. 43.

2. Inter purgans mite, & cibi exhibitio-
nem.

4. 7.

6. 47.

4. 5.

4. 4.

2. 51.

4. 8.

4. 9.

4. 1.

5. 29.

4. 7.

2. 9.

7. 70.

7. 70.

4. 19.

5. 4.

6. 31.

7. 25.

4. 2.

4. 3.

nem, communiter qu-
tur, jusculum salitu-
charatum autem a-
3. Purgatio in or-
potest celebrari: in-
turget aut urget; in-
bus paulatim conc-
vitur; in fine sta-
quando Natura, t-
vacuat, vel imper-
3. Optimum
gnis aqueis: in car-
in piscibus per pita-
pes, in libra & a-
4. Lunâ decr-
praesertim in boni-
5. Debilitan-
& C & in
unt nauseam, in
applicans, sit sup-
6. In *
gma, in *
cholia; in *
purgetur.

7. Vomitoria feliciora sunt m v 8
 & & inprimis bona signa eligenda.
 De venæ sectione.

usus.

vere competit.

item.

solvit oculorum dolorem.

item.

urina difficultatem.

stillicidium.

frontis.

Hac 1. In febris æxū, (nisi vires adsint,
 morbiq; savitia & fervor denuò ingrave-
 scat) & quibus spasmus accidit, & in die
 motus morbi non conceditur.

2. Prohibetur à ventriculi cruditate,
 virium debilitate, etate, agri timiditate,
 dissuetudine, Naturis & morbis frigidis, aut
 biliosis. &c.

3. Admittitur ab 3 v j. ad 3 viij. lbj.
 vel ultra, maximè cum corpus constat
 lb xx. sanguinis. in inflammationibus inter-
 nis, ad coloris mutationem; in reliquis mor-
 bis non.

6. 22.

6. 47.

7. 53.

6. 31.

7. 46.

6. 36.

7. 48.

5. 68.

4. In affectibus
 terna secatur: in me-
 terna: totius, à tal-

5. Evacuatoria
 inutilis peccat qua
 quoad vasa & qu
 quando sanguinis,
 rum humorum imp
 vocatur. Refrigerat
 dum. Levatoria, qu
 Tentativa, quand
 scendus. Derivate
 trahitur, ex parte
 Aperiens, quando

6. Signa sufficie
 Gal. cap. 14.

7. Perspicuum e
 directo affectis parti
 runt. Gal. c. 4. 16.

8. Tempus ele
 ☉ ☿ ☽ ☾ optim
 ☉ in * ☽ ☿ ☾ pr
 scopi: vel pro rat

4. In

4. In affectibus supra jugulum, vena externa secatur: in media corporis regionis, interna: totius, à talo.

5. Evacuatoria pròdest, quando sanguis inutilis peccat qualitate aut quantitate, quoad vasa & quoad vires. Revulsoria, quando sanguinis, licet non copiosi, & aliorum humorum impetus, in aliam partem revocatur. Refrigeratoria, quando ventilandum. Levatoria, quando Natura oneratur. Tentativa, quando sanguis in venis cognoscendus. Derivatoria, quando ad vicinam trahitur, ex parte affecta, adhuc fluxilis. Aperiens, quando sanguis crassus obstruit.

6. Signa sufficientis vena sectionis habet Gal. cap. 14.

7. Perspicuum celereq; auxilium, quod directo affectis partibus vena secantur, afferunt. Gal. c. 15. 16.

8. Tempus electionis designat motus
 ☉ ☿ ☽ optimi igitur sunt hi Aspectus:
 ☉ in * ☿ ☽ propriis. * ☿ ☽ Horoscopi: vel pro ratione temperamenti sanguinis

guinei in * Δ H Melancholici in ♂ *
 Δ Z . Phlegmatici in * Δ ♂ . Chole-
 rici in * Δ C . Deinde * Δ H Z .
 * Δ Z . ♂ . ♂ * Δ Z ♀ .
 ♂ * Δ Z ♀ . ♂ * Δ Z C .
 ♂ $\odot$ ♀ . Mali autem sunt quadratorum
 oppositiones coniunctiones.

9. Vitanda etiam sunt certa stella fixa
 ut caput Medusae oculus Tauri, dexter Orio-
 nis humerus, Hercules, Caput Leonis, Lanx
 libra Austral. cor scorpion.

De Cucurbitulis.

usus.

Galen. tentavit in superficie, valdeq; te-
 nues scarificationes, qua debile auxilium af-
 ferebant: contrario, etiam modo alias pro-
 fundiores, longas, qua plurimum sanguinis
 exhauriebant adeo, ut ferè deliquim animi
 afferent: qua medium verò tenebant, in lon-
 gitudine & profunditate, invenit utiliores.

2. Juvenes supra 12. ann. etat. adhibeant
 post novilunium qui supra 24. post primam

Quart. qui supra 36. p.
 supra 48. post ultima
 3. Videntur pisces
 suris, Leo in dorso,
 manibus &c.

De Balneo

solvit oculorum dolo-

In Laconico cav-

Spir. un. accendas

quid imprudenter a-

De sc

que curent?
 quanon?

S. A.

S. 50.

Amat. fonticulū

24 sylvestri, quatu

ter musculos aperit

parte, in cruribus,

inter musculos syl

men vitiis, & inte

nam potius partem

2. Optimè pr

validis.

Φάσιν: qui supra 36. post plenilunium; senes
supra 48. post ultimam Φάσιν.

3. Videntur pisces in pedibus, aquarius in
suris, Leo in dorso, Gemini in brachiis &
manibus &c.

De Balneo & fomento.

Solvit oculorum dolorem.

S. A.

In Laconico cave nimiam quantitatem.

6. 31.

Spir. un. accendas unâ vice, aut ignitum
quid imprudenter adhibeas.

De ferro & igne.

qua curent?

8. 6.

qua non?

8. 6.

Amat. fonticulum in brachii dextri par-
te sylvestri, quatuor digitos ab humero in-
ter musculos aperit, semper, vel majori ex
parte, in cruribus, quatuor digitos à genu,
inter musculos sylvestris partis: in utrius-
que manibus, & internis affectionibus, inter-
nam potius partem eligit.

2. Optimè procedunt in signis Zodiaci
calidis.

De

De calefacientibus & refrigerantibus.

calidi usus.

item.

noxæ.

frigidi usus.

item.

item.

noxæ.

quibus?

item.

item.

item.

alterum ab altero curatur?

De Aromatibus.

usus.

noxæ.

Tantum hac vice. superest

Lectori Philiatro τὸ ὑγιαίνει!

Accipe hic, Lector benevole, Aphorismos Magni nostri Hippocratis, cum auctario aliorum Θεεῶν & Ἀρχῶν, per omnes & singulos morbos, non quidem sine labore, at sum-

S. A.

§. 22.

§. 42.

§. 16.

§. 21.

§. 23.

§. 25.

§. 17.

§. 18.

§. 20.

§. 22.

§. 24.

§. 19.

S. A.

§. 18.

§. 28.

at summâ cum utilitate digestos, in quibusdis, tum ediscendis, utitur. Quis enim Melior quam è penulo cuplet salutem agri, vel prael vel adversariorum fionem & φιλων, haemnum, & felicissimmit? Quis non in Arperat vitam hominis pertè præcepta docet catione citâ & præc& prompto iudicio, præsentem agnoscat subito arripiat, ne iatio fiat ad Mortem, nescit factio, & nonculo? Quis nescit a Medico omnia comarsin pertinent? nec medendi occasnes medendi in pro& instabilem habet

at summā cum utilitate, & meā, & tuā.
 ita digestos, in quibus sanè tum intelligen-
 dis, tum ediscendis, utilissimè tempus consu-
 mitur. Quis enim Medicus non ex illis, tan-
 quam è penu locupletissimo, aliquid vel in
 salutem agri, vel propriam auctoritatem,
 vel adversariorum cum gravitate aver-
 sionem, & φλυωσι, haud absq; admiratione
 omnium, & felicissimè & uberrimè depro-
 mit? Quis non in Artis prolixitate, qua su-
 perat vitam hominis, exactè, breviter & a-
 pertè præcepta doceri exoptat? Quis in oc-
 casione citā & præcipiti non indiget parato
 & prompto iudicio, aut expeditā manu, ut
 presentem agnoscat occasionem, & illam
 subito arripiat, ne istā semel elapsā, inclina-
 tio fiat ad Mortem, vel ad deterius? Quis
 nescit factō, & non consulto opus esse in peri-
 culo? Quis nescit in præcipiti morbo debere
 Medico omnia comperta esse, quæ ad tec-
 marsin pertinent? quò illicò resistat Morbo,
 nec medendi occasio elabatur, quò cautio-
 nes medendi in promptu sint, ut quæ celerem
 & instabilem habent motum, ad nutum ta-
 men

men administrantur. Hac difficultate mō-
 tus Hippocrates juxta Heurnium, brevi-
 ter Artem, seu ut Pindari Phraſis eſt, Παρά
 τῷ μακρότερον ποιῶντες. & per aphoriſmos docē-
 cere voluit, in quibus cognoscendi, prædican-
 di, atq; curandi, præcepta accuratè contine-
 antur, ſed quia ſine ordine vix Memoria
 conſulitur, eoſdem itaq; abſq; certâ metho-
 do traditos, tali proponimus ordine, ut præ-
 mō ſingulorum librorum, ſeu ſectionum æ-
 phoriſmi in certos locos & argumenta ſeor-
 ſim diſtribuantur, deinde omnia ſuis ſingu-
 la materiis, & rebus Medicis Genevenſium
 modo includantur: Numeri verò monſtrēt
 ſemper, vel ſectiones, vel aphoriſmos, quos
 D. Adolſus Vorſtius, Medicus Profeſſor
 Lugduni Batavorum, recognovit, cui hæc
 adjungi curavimus, cum ſuccinctâ Mor-
 borum omnium Θεράπειαν, quæ à febrili-
 bus, & primū acutis, inchoatur, deinceps
 ab inferioris regionis affectibus ad reliquas
 aſcendendo, externis quoq; non omiſſis, ab-
 ſolvitur, locupletantes, ita ſanè, ut nullum
 verbum proferatur, quin ſubſit & eurgem
 ſententia.

ſententia, ſive Oraculu
 autoritas tam veterum
 præſenti eis ſine qua oſtendi
 ſolū ad intelligendum
 imò ad ipſam operatio
 proderit. Hiſce valen
 proximè ſperare Praxi
 Pharmacuticâ, hoc e
 Corporis Affectus om
 re, ſpecie, & individu
 riam item Medicam
 randi, & miſcendi, H
 Gratiarum enim na
 bitur; nec ſuâ è ten
 lia, ſed ex utilitate
 πῶς ἐδίδοντες, π
 αῖνες μακρόν, τὰν
 μὴ οἱ παρὰ φεῖ
 χρίσιν, εἰδότες ὅτι
 οἱ) quam juvant
 ſemper pollicetur,

sententia, sive Oraculum, & presentissima
 autoritas tam veterum, quam recentiorum
 patenti eis, ut patet ostendi possit, quod certè non
 solum ad intelligendum, sed & ediscendum,
 imò ad ipsam operationem quoque plurimum
 proderit. Hisce valere & frui Te jubet, ac
 proximè sperare Praxin Pathologicam, cum
 Pharmaceuticâ, hoc est, methodos Humani
 Corporis Affectus omnes & singulos, in gene-
 re, specie, & individuis dignoscendi, Mate-
 riam item Medicam, ut & prescribendi, pa-
 randi, & miscendi, Hermetico-Dogmaticas.
 Gratiarum enim numero gratiam aucupa-
 birur, nec suâ è tenuitate, aut adfectu ta-
 lia, sed ex utilitate vult judicari, (ὅτι οἱ θεοὶ
 πολλοὶ ἐὼς ἰοὶ λόγοι, πολλοὶ καὶ γυναιζόμενοι ὑγι-
 αίνουσι μάλλον, τὰν δὲ δίωνα καὶ σφραγισμένων;
 μή οἱ πολλὰ φράζοντες ἢ τρέχοντες ἀλλὰ πε-
 χρήσιμ. εἰδότες καὶ ἀναγιγνώσκοντες εἰσι σπυδαῖ-
 οί) quam iuvante Archiatro Θεαυθράπῃ
 semper pollicetur,

D. Tilemannus.

T 2

Index

INDEX

Titulorum.

A.

Abdominis extenuatio.

Abortus.

Acuti morbi. vid. morb.

Acuta febris. vid. feb.

Adolescentia. 20. Æstas

Ætates. 19.

Ætas virilis.

Alvi fluxus.

Amentia.

Angina.

Anhelitus.

Ani affectus.

Anni tempora.

Aphonia.

Apoplexia.

Aqua.

Aquilonia constitutio.

Ardens feb. vid. feb.

Ardores.

Aromata.

pag.

140.

182.

23.

21.

123.

211.

250.

254.

137.

21.

257.

217.

27.

25.

293.

324.

Art.

Inde

Art.

Articulorum affe

Ascites.

Asthma.

Atrophia.

Aurium affectus.

Austrina constitutio.

Autumnus.

Balneum.

Bubo.

Cachexia.

Calefacientia.

Calidum innaturum.

Cancer.

Capillorum affectus.

Capitis dolor.

Carbunculus.

Cartilaginis affectus.

Carus.

Catalepsis.

Cataphora.

Catarrhus.

Index titulorum.

| <i>Ars.</i> | <i>pag.</i> |
|-------------------------------|-------------|
| <i>Articulorum affectus.</i> | 4. |
| <i>Ascites.</i> | 277. |
| <i>Asthma.</i> | 154. |
| <i>Atrophia.</i> | 254. |
| <i>Aurium affectus.</i> | 159. |
| <i>Austrina constitutio.</i> | 241. |
| <i>Autumnus.</i> | 25. |
| | 23. |
| B. | |
| <i>Balneum.</i> | 323. |
| <i>Bubo.</i> | 79. 288. |
| C. | |
| <i>Cachexia.</i> | 152. |
| <i>Calefacientia.</i> | 324. |
| <i>Calidum innatum.</i> | 11. |
| <i>Cancer.</i> | 291. |
| <i>Capillorum affectus.</i> | 282. |
| <i>Capitis dolor.</i> | 197. |
| <i>Carbunculus.</i> | 79. |
| <i>Cartilaginis affectus.</i> | 267. |
| <i>Carus.</i> | 216. |
| <i>Catalepsis.</i> | 217. |
| <i>Cataphora.</i> | 217. |
| <i>Catarrhus.</i> | 232. |
| | Ca- |

INDEX

Tantum

A.

extrema

et mori

et sit

10. Eius

Eius

an.

it.

T 3

Index titulorum.

Catarrhal. feb.
Cephalalgia. 127.
Cibus.
Coma.
Conceptio.
Constitutiones.
Constitutiones Aëris.
Consuetudo.
Continua feb.
Convulsio.
Convulsiva feb.
Convulsiones febrium.
Cordis affectus.
Corporis habitus.
Corpulentia nimia.
Coxa affectus.
Crisis.
Cucurbitula.

Delirium.
Dentium affectus.
Diarrhœa. vid. alvi flux.
Difficultas urina.
Dolor capitis.

127. *Cholera.*

D.

pag.

70.

120.

25.

117.

182.

19.

25.

12.

83.

125.

69.

105.

191.

19.

159.

277.

46.

312.

212.

247.

175.

197.

Ven.

Index t

Ventris.

Dysenteria.

Epatis affectus.

Empyema.

Ephamera.

Epiala.

Epilepsia.

Erysipelas.

Erratica febr.

Evacuatio.

Excreta.

Extenuatio abdom

Fames.

Febris acuta.

ardens.

composita.

longa.

maligna.

pestilential.

petechial.

putrida.

Ferrum.

Index titulorum.

pag.

Ventris.

132.

Dysenteria.

126.

E.

Epatis affectus.

145.

Empyema.

168.

Ephemera.

99.

Epiala.

89.

Epilepsia.

228.

Erysipelas.

189.

Erratica febr.

97.

Evacuatio.

316.

Excreta.

29.

Extenuatio abdominis.

104.

F.

Fames.

27. 116.

Febris acuta.

57.

ardens.

90.

composita.

85.

longa.

81.

maligna.

60.

pestilential.

62.

petechial.

65.

putrida.

82.

Ferrum.

323.

T 4

Fluxus alvi.
 colligativ.
 Epatic.

Fœcunditas.

Fomenta.

Fractura ossium.

G.

Gangrana.

Genuum affectus.

Gingivarum affectus.

Gravida.

Gutturis affectus.

H.

Habitus corporis.

Hamorrhagia.

Hamorrhoides.

Hectica febr.

Helleborismus.

Hepatis affect.

Herpes.

Hydrops.

pectoris.

Hyemis.

Hypochondriorum affect.

123.

131.

130.

182.

323.

312.

288.

277.

249.

183.

250.

Hæmus.

Ignis.

Ileos.

Impetigines.

Incubus.

Infantia.

Inflammatio.

Intestinorum affect.

Intermittens febr.

Iuventus.

Labiorum affect.

Lacryma.

Lac.

Lepra.

Lethargus.

Leucophlegmatia.

Lienis affect.

Lienteria.

Lingua affect.

Loca.

Longi morb. vid. m.

Longa febr. vid. fe.

I.

| | |
|----------------------|------|
| Icterus. | 150. |
| Ignis. | 323. |
| Ileos. | 135. |
| Impetigines. | 293. |
| Incubus. | 223. |
| Infantia. | 10. |
| Inflammatio. | 285. |
| Intestinorum affect. | 123. |
| Intermittens febr. | 85. |
| Iuventus. | 21. |

L.

| | |
|------------------------|------|
| Labiorum affect. | 275. |
| Lacryma. | 236. |
| Lac. | 27. |
| Lepra. | 292. |
| Lethargus. | 215. |
| Leucophlegmatia. | 157. |
| Lienis affect. | 142. |
| Lienteria. | 129. |
| Lingua affect. | 273. |
| Loca. | 25. |
| Longi morb. vid. morb. | |
| Longa febr. vid. febr. | |

Index titulorum.

pag.

Lues Venerea.

165.

Vngarica.

63.

Lumbrici.

131.

Luxatio.

312.

M.

Macies.

159.

Macula.

196.

Maligna feb. vid. feb.

178.

Mammarum affectus.

211.

Mania.

4.

Medicus.

202.

Melancholia.

231.

Memoria amissa.

181.

Menstrua.

140.

Mesenterii affectus.

66.

Morbilli.

56.

Morbus.

57.

Morbus acutus.

81.

longus.

11.

Mors.

28.

Motus.

180.

Mulierum affectus.

N.

Narium affectus.

244.

hamor.

Index

hamorrhagia.

Natura.

Nervorum affectus.

Oculorum affectus.

Ovis affectus.

Oscitatio.

Paralysis.

Partus difficilis.

Peripneumonia.

Perturbatio alvi.

Pestis.

Pestilential. feb.

Petechial feb.

Phrenitis.

Phthisis.

Pleuritis.

Pluviosa constitutio.

Podagra.

Polyhemera.

Potus.

Pragnans. vid. Gr.

Profluvium alvi.

Index titulorum.

| | |
|------------------------|------|
| hemorrhagia. | pag. |
| Natura. | 245. |
| Nervorum affectus. | 4. |
| O. | 223. |
| Oculorum affectus. | |
| Oris affect. | 235. |
| Oscitatio. | 273. |
| P. | 273. |
| Paralysis. | |
| Partus difficilis. | 219. |
| Peripneumonia. | 183. |
| Perturbatio alvi. | 267. |
| Pestis. | 123. |
| Pestilential. feb. | 70. |
| Petechial feb. | 62. |
| Phrenitis. | 65. |
| Phthisis. | 208. |
| Pleuritis. | 271. |
| Pluviosa constitutio. | 262. |
| Podagra. | 25. |
| Polyhemera. | 277. |
| Potus. | 99. |
| Pregnans. vid. Gravid. | 27. |
| Profluvium alvi. | 123. |

Index titulorum.

Pruritus.
Pubertas.
Pudendorum affectus.
Pueritia.
Purgatio.
Pus.
Pustula.

Q.

Quartana feb.
Quies.
Quintana feb.
Quotidiana feb.

R.

Refrigerantia.
Regiones.
Renum affectus.
Retenta.
Rheumatica feb.
Rigores februm.
Ructus.

S.

Sanguinis vomitus.
Sputum.
Satietas.

pag.

293.
20.
178.
20.
317.
288.
293.

94.
28.
96.
87.

314.
25.
170.
29.
70.
103.
108.

118.
259.
27.
Scor-

Index

Scorbutus.
Semiteriana.
Senectus.
Sicca constitutio.
Singulus.
Sitis.
Somnus.
Spasmus.
Spasmodes. feb.
Sphacelus.
Sputa.
Sputum sanguini.
Sterilitas.
Sternutatio.
Stillicidium urin.
Struma.
Stupor.
Sudores.
Sudor Anglicus.
Sudores februm.
Syderatio.
Symptomata feb.
Syncopal. febr.
Synoch. putrid.

| | |
|---------------------|----------|
| Scorbutus. | 161. |
| Semitertiana. | 93. |
| Senectus. | 21. |
| Sicca constitutio. | 25. |
| Singultus. | 121. |
| Sitis. | 27. 117. |
| Somnus. | 28. |
| Spasmus. | 226. |
| Spasmodes. febr. | 69. |
| Sphacelus. | 288. |
| Sputa. | 29. |
| Sputum sanguinis. | 259. |
| Sterilitas. | 182. |
| Sternutatio. | 246. |
| Stillicidium urine. | 175. |
| Struma. | 291. |
| Stupor. | 224. |
| Sudores. | 29. |
| Sudor Anglicus. | 69. |
| Sudores februum. | 102. |
| Syderatio. | 217. |
| Symptomata februum. | 104. |
| Syncopal. febr. | 89. |
| Synoch. putrid. | 82. |

sine putred.

99.

T.

Tabes.
 Temperamenta.
 Tempestates Anni.
 Tenesmus.
 Tertiana febr.
 Tetanus.
 Tonsillarum affect.
 Torpor.
 Tremor.
 Tubercula.
 Tumores.
 Tussis.
 Tympanites.

159. 171.

19.

22.

126.

89.

226.

350.

224.

223.

192.

285.

257.

158.

V.

66.

310.

196.

108.

132.

22.

213.

295.

Vest.

Index

Vesica affect.
 Victus febricitantis
 morborum.

Vigilia.

Vinum.

Virilis aetas.

Vita.

Vitia ossium.

Ulcera.

Vomitus.

Vomitus sanguinis.

Vox.

Vrethra affectus.

Urina.

Urina difficultas.


Stillicidium

Uterini affectus.

Vulnera.

Index titulorum.

| | pag. |
|--|------|
| <i>Vesica affect.</i> | 174. |
| <i>Victus febricitantium</i>
<i>morborum.</i> | 106. |
| <i>Vigilia.</i> | 106. |
| <i>Vinum.</i> | 28. |
| <i>Virilis aetas.</i> | 27. |
| <i>Vita.</i> | 21. |
| <i>Vitia ossium.</i> | 11. |
| <i>Ulcera.</i> | 312. |
| <i>Vomitus.</i> | 309. |
| <i>Vomitus sanguinis.</i> | 317. |
| <i>Vox.</i> | 118. |
| <i>Vrethra affectus.</i> | 256. |
| <i>Urina.</i> | 176. |
| <i>Urina difficultas.</i> | 30. |
| <i>Stillicidium.</i> | 175. |
| <i>Uterini affectus.</i> | 175. |
| <i>Uulnera.</i> | 180. |
| | 197. |



APHORISMI HIPPOCRATIS

SECTIO PRIMA.

Ex recognitione A. VORSTII A. P.

I.

Vita brevis, ars longa, occasio pre-
ceps, experimentum periculosum,
iudicium difficile. Oportet au-
tem non modò se ipsum exhibere
promptum ad ea, quæ decent, faciendâ, sed
& agrum, & præsentem & externam.

2. In perturbationibus ventris, & vo-
mitibus sponte evenientibus, siquidem qua-
lia oportet purgari purgentur, confert, & fa-
cile ferunt: sin minus, contrâ. Sic verò &
vasorum evacuatio, siquidem fiat qualem
fieri decet, confert, & facile ferunt: sin mi-
nus, contrâ. Quocirca considerare oportet &
regionem, & anni tempus, & ætatem, &
morbos in quibus expedit, aut non.

3. Athletarum boni habitus ad summū
progressi, periculosi, si in extremo constite-
rint.

SE
rint, neq; enim p
manere, neque qu
quiescant, neq; ul
ficere, reliquum es
Horum igitur cau
solvere conducit h
sus initium nova
mat. Neq; vasor
mā perducenda: pe
lis natura fuerit e
eò usq; progredien
qua ad extremum
rursus refectiones
riculosa.

4. Victus tenui
morbis longis semp
convenit, periculo
tremum tenuitati
Nam & repletion
graves sunt.

5. In tenui vi
magis laduntur.
mittitur, major
pleniore victu, pro

APHORISMI
HIPPOCRATIS
SECTIO PRIMA.

EXORDIUM A PORSTIAN

I.

vint, neq; enim possunt in eodem statu permanere, neque quiescere. Cū verò non quiescant, neq; ulterà possint in melius proficere, reliquum est, ut in deterius labantur. Horum igitur causa bonum cum habitu solvere conducit haud cunctantur, quorum initium nova nutritionis corpus sumat. Neq; valorum confidentia ad extremā perducenda: periculosum enim. Sed qualis natura fuerit ejus qui id perpassurus est, eò usq; progrediendum. Sic & evacuationes, quæ ad extremum tendunt, periculosæ: & rursus refectiones, cum extrema fuerint, periculosæ.

4. Viçtus tenuis & exquisitus, cum in morbis longis semper, tum in acutis ubi non convenit, periculosus. Ac rursus qui ad extremum tenuitatis devenit viçtus, gravis. Nam & repletiones ad extremum perductæ, graves sunt.

5. In tenui viçtu delinquant agri: ob id magis laduntur. Quicumq; enim error committitur, major in tenui sit, quàm in paulò pleniore viçtu, propterea etiam sanis periculosus.

sus est valde tenuis, & status ac exquisitus victus; quoniam errores gravius ferunt. Hac igitur de causa tenuis & exquisitus victus, eo qui sit paulo plenior, maxima ex parte periculosior.

6. Ad extremos morbos extrema exquisitè remedia optima.

7. Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu uti necesse. Vbi verò non sed plenius licet cibare, tantum à tenui recedendum, quanto morbus remissior extremis fuerit.

8. Cum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu uti necesse.

9. Conjicere autem oportet, num sufficiat agro is victus usque ad morbi vigorem; & utrum prius ille deficiet, neque cum eo victu perdurare poterit, vel morbus ante deficiet & remitteret.

10. Quibus igitur statim vigor adest, tenuiter statim alendi: quibus verò postea vigor futurus est, iis sub illud tempus & paulo ante subtrahendum, prius verò uberior alendum, quo durare possit ager.

II. In

11. In paroxysmo morbi per periodos paroxysmi subtrahere: exhibere enim morbi per periodos paroxysmi subtrahere.

12. Paroxysmos indicabunt morbi, riodorum ad semutidie, siue alternis fiant intervallo.

mox apparent, cad pleuritide laborant appareat inter init verò postea appare que, & alvi excre apparuerint, iudic & breves vel long

13. Senes facili inde qui constanti scentes, ex omnibus fertim illi qui inter

14. Quae crescunt di innati: plurim alioquin corpus a parum calidi inest

11. In paroxysmū cibum subtrahere oportet: exhibere enim noxium. & quicumque morbi per periodos exacerbantur, in eorum paroxysmū subtrahere oportet.

12. Paroxysmos verò, & constitutiones indicabunt morbi, & anni tempora, & periodorum ad se mutuo incrementa, siue quotidia, siue alterius diebus, siue ex longiore fiant intervallo. Quinetiam per ea quae mox apparent, eadem indicantur: velut in pleuritide laborantibus, si spūsus statim appareat inter initia, ipsam abbreviat: si verò postea appareat, producit. Urina quoque, & alvi excrementa, & sudores cum apparuerint, iudicatu faciles, vel difficiles, & breves vel longos fore morbos indicant.

13. Senes facilius jejunium ferunt, deinde qui constanti sunt aetate, minimè adolascētes, ex omnibus verò precipuè pueri, praesertim illi qui inter ipsos sunt viridiores.

14. Quae crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento: alioquin corpus absumitur. Senibus verò parum calidi inest; paucis propterea fomitibus

bus indigent, quia à multis id extinguitur.
Hanc etiam ob causam febres senibus non
perinde acuta sunt: frigidum enim eorum
corpus.

15. Ventres hyeme & vere natura cali-
dissimi sunt, & somni longissimi. per ea igi-
tur tempora copiosiora alimenta sunt ex-
hibenda, siquidem calidi innati plus habent;
unde & copiosiore indigent alimento. indi-
cio sunt etates & athletæ.

16. Victus humidus febricitantibus o-
mnibus confert; maximè verò pueris, & ali-
is qui tali victu uti consueverunt.

17. Et quibus semel, aut bis, plura aut
pauciora, & per partes offerre oporteat,
considerandum. Concedendum autem ali-
quid tempestati anni, regioni, atati, & con-
suetudini.

18. Æstate & autumnno cibos difficilimè
ferunt, hyeme facilimè, deinde vere.

19. Quibus per circuitus accessiones con-
tingunt, nihil dato, neq; cogito, sed de cibis
ante iudicationes detrahit.

20. Quæ iudicantur, & iudicata sunt
per.

perfecte, ne moveto, ne-
gantibus medicamen-
tis, sed finito.

21. Quæ educere o-
vergunt, eò ducenda,

22. Concocta medi-
ducenda, & moven-
initia, nisi turgeant:
gent.

23. Excreta non o-
sed si qualia oportet e-
xger. Atque ubi a-
ducere expedit, faci-
par esse possit.

24. In acutis mo-
is, medicamentis
idque diligentè ante
ne faciendum.

25. Si qualia o-
confert, & facile fe-
culet.

perfectè, ne moveto, neq; innovato, siue purgantibus medicamentis, siue aliis irritamentis, sed finito.

21. Quæ educere oportet, quò maxime vergunt, eò ducenda, per loca convenientia,

22. Concocta medicamento purgante educenda, & movenda non cruda, neq; per initia, nisi turgeant: plurima verò nonurgent.

23. Excreta non copia sunt astimanda, sed si qualia oportet exeant, & facile ferat æger. Atque ubi ad animi defectionem educere expedit, faciendum id quoq; si æger par esse possit.

24. In acutis morbis raro, & in principibus, medicamentis purgantibus utendum, idque diligenti ante adhibita circumspeditione faciendum.

25. Si qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facile ferunt: si contraria, difficulter.

Sectio Secunda.

I.

Quo in morbo somnus noxam adferi, lethale: si verò somnus proficit, minimè lethale.

2. Vbi delirium somnus sedaverit, bonum.

3. Somnus, vigilia, utraq, modum excedentia, malum.

4. Non satietas, non fames, neque aliquidquam quod natura modum excedat, bonum.

5. Spontanea lassitudines morbos denuntiant.

6. Qui aliqua corporis parte dolentes, ferè dolorem non sentiunt, iis mens agrotat.

7. Quae longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet, quae verò brevi, celeriter.

8. Si à morbo cibum capiens quisspiam vires non recipiat, copiosiore alimento corpus uti indicat: Si verò cibum non capienti

idem eveniat, vacuum est.

9. Corpora quum fluxilia faciat oportet.

10. Impura corpora èo magis laeseris.

11. Facilius est po-

12. Quae in morbo rur, recidivas facere.

13. Quibus crisis finem praecedit, gravissimam levior ferè solet existere.

14. In profluvio mentorum juvant,

15. Vbi fauces a-

exoriuntur in corpore oportet. Nam si bi-

agrotat: Si verò san-

16. Vbi fames, et

17. Vbi praeter

ingestus est, morbus

18. Eorum quae

idem eveniat, vacuatione indigere sciendum est.

9. Corpora quum quis purgare volet, ea fluxilia faciat oportet.

10. Impura corpora quò plus nutriveris, eò magis laferis.

11. Facilius est potu refici quàm cibo.

12. Quæ in morbis post crism relinquantur, recidivas facere consueverunt.

13. Quibus crism sit, his nox, quæ accessiorem præcedit, gravis; quæ verò subsequitur, levior ferè solet existere.

14. In profluviiis alvi mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutantur.

15. Vbi fauces agrotant, aut tubercula exoriuntur in corpore, excrementa spectare oportet. Nam si biliosa fuerint, unà corpus agrotat: Si verò sanorum similia extiterint, tunc corpus alere poteris.

16. Vbi fames, laborandum non est.

17. Vbi præter naturam copiosior cibua ingestus est, morbum id creat: quod ostendit etiam curatio.

18. Eorum quæ confertim & celeriter

alunt, celeres etiam sunt excretionēs.

19. Morborum acutorum non omnino certa sunt prædictiones, neque mortis, neque salutis.

20. Quibus per juventutem alvi sunt humida, iis senescentibus exsiccantur: quibus vero in juventute alvi sunt sicca, iis senescentibus humectantur.

21. Famem vini potus solvit.

22. Morbos qui ex repletionem sunt, curat evacuatio, eos vero qui ex evacuatione, repletio, & in cæteris contrarietas remedio est.

23. Morbi acuti judicantur intra dies quatuordecim.

24. Index septimi quartus. Sequentis septimana octavius initium. Spectandus quoque est undecimus, siquidem is secunda septimana quartus est. Rursumque decimus septimus spectandus: is enim à quartodecimo quartus est, & ab undecimo septimus.

25. Æstiva quartana plerumque brevis sunt: Autumnales vero longa, & maxime ad hyemem pertingunt.

26. Fe-

24. Febrem convulsio-
tius est, quàm convulsio-
27. Iis quæ non cum
non oportet fidere; neque
ne mala quæ præter rati-
vima enim horum incen-
tum perseverare, aut
consueverunt.

28. Febricitantium
corpus sibi constare non
plus a quo colliquefieri
dem morbi longitudine
tatem significat.

29. Incipientibus
dum videtur, morbus
quiescere multò præ-

30. Circa initia
missiora sunt omni-
bementiora.

31. Si à morbo
non proficiat, malum

32. Ut plurimum
ca initia quidem dicitur
quicquam proficere

24. Febrem convulsioni supervenire satius est, quàm convulsionem febri.

27. Iis qua non cum ratione sublevant, non oportet fidere; neque multum formidare mala quæ præter rationem eveniunt: plurima enim horum incerta sunt, nec admodum perseverare, aut longo tempore durare consueverunt.

28. Febricitantium non omninò leviter, corpus sibi constare nec minui, aut etiam plus a quo colliquefieri, malum. Illud siquidem morbi longitudinem, hoc verò imbecillitatem significat.

29. Incipientibus morbis, si quid movendum videtur, move: Vigentibus autem quiescere multò præstat.

30. Circa initia & fines morborum remissiora sunt omnia: vigentibus verò vehementiora.

31. Si à morbo bellè comedenti corpus non proficiat, malum.

32. Ut plurimū omnes malè habentes, circa initia quidem cibum bene sumentes, nequicquam proficientes, tandem cibum rur-

32. *Ius avertantur: qui verò circa initia cibum vehementer fastidiunt, postea autem bene appetunt, ii melius evadunt.*

33. *In quovis morbo valere ratione, re- Et que se ad ea quæ offeruntur habere, bonum: Contrarium verò malum.*

34. *In morbis minus periclitantur, quorum natura, & ætati, & habitui, & ætatempestatimorbus magis cognatus fuerit, quàm quibus in nullo horum cognatus fuerit.*

35. *Omnes in morbis partes, quæ ad umbilicum, & imam ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est: valde verò tenues & tabefactas esse, prævum. Sed & hoc quoque ad infernas purgationes periculosum.*

36. *Sana habentes corpora, pharmacis purgati citò exolvuntur, ut & qui pravo utuntur cibo.*

37. *Qui bona sunt corporis valetudinis purgationes difficulter ferunt.*

38. *Paulò deterior, & potius & cibis, suavior tamen, melioribus quidem, sed insuavioribus, præferendus.*

39. *Magnam partem senes juvenibus*

minus agrotant: quicquid accidit diuturni, plerumque. *40. Raucedines & senibus non coquuntur.*

41. *Qui sæpe & manifesta animo linemoriuntur.*

42. *Solvere apertum impossibile quidem, &*

43. *Ex iis qui stant, necdum tamen recolligunt quibus stant.*

44. *Qui natura moriuntur quàm qui*

45. *A comitiali ratione potissimum & ætatem, liberatione*

46. *Duobus dolores eadem tamen in partem obscurat.*

47. *Dum pusculi dunt magis, quàm*

48. *In omni re reperit, quies stat*

SECTIO II.

minus agrotant: quicumque vero morbi iis
accidunt diuturni, plerumq; commoriuntur.

40. Raucedines & gravedines in valdè
senibus non coquuntur.

41. Qui sapè & vehementer sine causa
manifesta animo. linquntur, ii derepentè
moriuntur.

42. Solvere apoplexiam vehementem
impossibile quidem, levem verò non facile.

43. Ex iis qui strangulantur & dissol-
vuntur, necdum tamen mortui sunt, non se
recolligunt quibus spuma circa os fuerit.

44. Qui natura sunt valdè crassi, citius
moriuntur quàm qui graciles.

45. A comitiali morbo, juvenes muta-
tione potissimùm ætatis, & regionum, & vi-
tuum, liberationem accipiunt.

46. Duobus doloribus semel oborris, non
eadem tamen in parte, vehementior alte-
rum obscurat.

47. Dum puer fit, dolores ac febres acci-
dunt magis, quàm confecto.

48. In omni corporis motu, ubi fatigari
caperit, quies statim lassitudinem levat.

Sectio Secunda.

I.

Quo in morbo somnus noxam adfert, lethale: si verò somnus proffit, minimè lethale.

2. Vbi delirium somnus sedaverit, bonum.

3. Somnus, vigilia, utraq; modum excedentia, malum.

4. Non satietas, non fames, neque aliud quicquam quod natura modum excedat, bonum.

5. Spontanea lassitudines morbos denuntiant.

6. Qui aliqua corporis parte dolentes, ferè dolorem non sentiunt, iis mens agrotat.

7. Quae longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet, quae verò brevi, celeriter.

8. Si à morbo cibum capiens quispiam vires non recipiat, copiosiore alimento corpus uti indicat: Si verò cibum non capienti

idem

idem eveniat, vacandum est.

9. Corpora quum fluxilia faciat oportet.

10. Impura corporeo magis laeseris.

11. Facilius est perire.

12. Quae in morbo sur, recidivas facere.

13. Quibus crisis nem praecedit, gravior levior ferè solet exire.

14. In profluviis mentorum juvant,

15. Vbi fauces agoriantur in corpore oportet. Nam si bilis agrotat: Si verò san-

guo corpus alere potest.

16. Vbi fames, bilis corpus alere potest.

17. Vbi prater ingestus est, morbus etiam curatio.

18. Eorum quum

idem eveniat, vacatione indigere sciendum est.

9. Corpora quum quis purgare velit, ea fluxilia faciat oportet.

10. Impura corpora quò plus nutriveris, eò magis laferis.

11. Facilius est potu refici quàm cibo.

12. Quae in morbis post crism relinquantur, recidivas facere consueverunt.

13. Quibus crisis fit, huius nox, quae accessiōnem praecedis, gravis; quae verò subsequitur, levior ferè solet existere.

14. In profluviiis alvi mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutantur.

15. Vbi fauces agrotant, aut tubercula exoriuntur in corpore, excrementa spectare oportet. Nam si biliosa fuerint, unà corpus agrotat: Si verò sanorum similia extiterint, tunc corpus alere poteris.

16. Vbi fames, laborandum non est.

17. Vbi praeter naturam copiosior cibus ingestus est, morbum id creat: quod ostendit etiam curatio.

18. Eorum quae confestim & celeriter aliunt,

Q

Quia si aliquis corpus purum
fuerit laborum non faciat, in corpore
Quae diuina tempora ex
corpora, quum reficiuntur, quum
sunt.
Si à morbo corpus corpus
non recipiat, corpus corpus
potest indicat: Si vero corpus corpus

alunt, celeres etiam sunt excretionēs.
19. Morborum acutorum non omnino certa sunt prædictiones, neque mortis, neque salutis.

20. Quibus per juventutem alvi sunt humida, iis senescentibus exsiccantur: quibus vero in juventute alvi sunt sicca, iis senescentibus humectantur.

21. Famem vini potus solvit.

22. Morbos qui ex repletionē sunt, curat evacuatio, eos verò qui ex evacuatione, repletio, & in cæteris contrarietas remedio est.

23. Morbi acuti judicantur intra dies quatuordecim.

24. Index septimi quartus. Sequentis septimana octavus initium. Spectandus quoque est undecimus, siquidem is secunda septimana quartus est. Rursumque decimus septimus spectandus: is enim à quartodecimo quartus est, & ab undecimo septimus.

25. Æstiva quartana plerumque brevis sunt: Autumnales verò longa, & maxime qua ad hyemem pertingunt.

26. Fe.

24. Febrem convulsivus est, quàm convulsivus est, quàm convulsivus est.
27. Iis qua non curant non oportet fidere; neque rem mala qua præter rationem enim horum interdum perseverare, aut consueverunt.

28. Febricitantis corpus sibi constare plus a quo colliquefieri dem morbi longitudo tatem significat.

29. Incipientibus dum videtur, morbus quiescere multò præstat.

30. Circa initia missiora sunt omnino hementiora.

31. Si à morbo non proficiat, malum est.

32. Ut plurimum à initia quidem curatio quicquam proficere

24. Febrem convulsioni supervenire sa-
pius est, quàm convulsionem feбри.

27. Iis qua non cum ratione sublevant,
non oportet fidere; neque multum formida-
re mala quae prater rationem eveniunt: plu-
rima enim horum incerta sunt, nec admo-
dum perseverare, aut longo tempore durare
consueverunt.

28. Febricitantium non omninò leviter,
corpus sibi constare nec minui, aut etiam
plus a quo colliquefieri, malum. Illud siqui-
dem morbi longitudinem, hoc verò imbecilli-
tatem significat.

29. Incipientibus morbis, si quid moven-
dum videtur, move: Vigentibus autem
quiescere multò prestat.

30. Circa initia & fines morborum re-
missiora sunt omnia: vigentibus verò ve-
hementiora.

31. Si à morbo bellè comedenti corpus
non proficiat, malum.

32. Ut plurimū omnes malè habentes, cir-
ca initia quidem cibum bene sumentes, neq̃
quicquam proficientes, tandem cibum rur-

2
 sus avertantur: qui verò circa initia cibum
 vehementer fastidiunt, postea autem bene
 appetunt, ii melius evadunt.

33. In quovis morbo valere ratione, ra-
 tióque se ad ea qua offeruntur habere, ho-
 num: Contrarium verò malum.

34. In morbis minus periclitantur, quo-
 rum natura, & etati, & habitui, & anni.
 tempestati morbus magis cognatus fuerit.
 Quàm quibus in nullo horum cognatus fuerit.

35. Omnibus in morbis partes, qua ad
 umbilicum & imum ventrem sunt, crassi-
 tudinem habere, melius est: valde verò re-
 nues & tabefactas esse, prævum. Sed & hoc
 quoque ad infernas purgationes periculosum.

36. Sana habentes corpora, pharmaci
 purgati citò exolvuntur, ut & qui pravo
 utuntur cibo.

37. Qui bona sunt corporis valetudine,
 purgationes difficulter ferunt.

38. Paulò deterior & potius & cibis
 suavior tamen, melioribus quidem, sed in-
 suavioribus, preferendus.

39. Magnam partem senes juvenibus
 minus

minus agrotant: qui
 accidunt diuturni,
 40. Raucedines
 senibus non coquunt
 41. Qui sapè
 manifesta animo
 moriuntur.
 42. Solvere a
 impossibile quidem
 43. Ex iis qui
 vuntur, necdum
 recolligunt quibus
 44. Qui natu
 moriuntur quàm
 45. A comitia
 zione potissimum
 Etum, liberatione
 46. Duobus do
 eadem tamen in
 rum obscurat.
 47. Dum pus
 dunt magis, quàm
 48. In omni
 reperit, quies stat

minus agrotant: quicunque vero morbi iis
accidunt diuturni, plerumque commoriuntur.

40. Raucedines & gravedines in valde
senibus non coquuntur.

41. Qui sapè & vehementer sine causa
manifesta animo linquuntur, ii derepentè
moriuntur.

42. Solvere apoplexiam vehementem
impossibile quidem, levem verò non facile.

43. Ex iis qui strangulantur & dissol-
vuntur, necdum tamen mortui sunt, non so-
recolligunt quibus spuma circa os fuerit.

44. Qui natura sunt valde crassi, citius
moriuntur quàm qui graciles.

45. A comitiali morbo, juvenes muta-
tione potissimum ætatis, & regionum, & vi-
tuum, liberationem accipiunt.

46. Duobus doloribus semel obortis, non
eadem tamen in parte, vehementior alte-
rum obscurat.

47. Dum pus sit, dolores ac febres acci-
dunt magis, quàm confecto.

48. In omni corporis motu, ubi fatigari
ceperis, quies statim lassitudinem levat.

49. Consueti solidos labores ferre, et si fuerint invalidi aut senes, non consuevis, quamvis robustis & juvenibus, facilius ferunt.

50. Consueti longo tempore, etiamsi deteriora sint, insuetis minus molesta solent esse. Quare ad insolita quoque faciendae mutatio.

51. Plurimum & repente vacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, aut alio quovis modo corpus movere, periculosum: omne siquidem nimium naturae inimicum. Paulatim verò quod fit, tutum & praesertim si quis ab uno ad aliud transierit.

52. Omnia secundum rationem facienti, si non succedant secundum rationem, non est transeundum ad aliud, manente eo quod ab initio visum fuit.

53. Quicumque alvos humidus habent, siquidem juvenes fuerint, melius degunt his qui siccas habent. At in senectute deterius degunt; nam senescentibus, ut plurimum siccantur.

54. In

54. In procero cogere, liberale est, ne in senescere incommutabitur.

Sect

Mutationes moriuntur morbis magna mutatione caloris; & alia praevalent: 2. Naturarum verò ad hyemem 3. Morbi alii bene: & quadam loca, & victus gratia 4. Per annos die modo calor, morbos expectat 5. Auster auctum ducit, caput gratia reddit. Cum h

54. In procero corpore iuventutem exigere, liberale est, nec indecorum. eidem verò, in senescere incommodum, & deterius brevitate.

Sectio tertia.

I.

Mutationes temproum potissimum pariunt morbos: & in ipsis temporibus magna mutationes aut frigoris, aut caloris; & alia proratione eodem modo.

1. Naturarum quadam ad estatem, alia verò ad hyemem bene aut malè se habent.

3. Morbi alii ad alia bene vel malè se habent: & quadam atates ad anni tempora, & loca, & victus genera.

4. Per anni tempestates, quando eodem die modò calor, modò frigus fit, autumnales morbos expectare convenit.

5. Ausper auditum hebetat, caliginem inducit, caput gravat, pigros & languidos reddit. Cum hic dominatum tenuerit, talis

in morbis patiuntur, si verò aquilonia fuerit tempestas, iusses, faucium asperitates, alvi dura, urina difficultates, horrores, laterum & pectoris dolores fiunt. Quum hæc tempestas dominatum tenuerit, talia in morbis expectare oportet.

6. Quum æstas sit similis veri, sudores in febribus multos expectare oportet.

7. Per siccitates febres acutæ fiunt; & si quidem annus magna ex parte talis extiterit, qualem effecerit constitutionem, tales ut plurimum quoque morbos expectare oportet.

8. Constantibus temporibus, si tempesta tempestivè fiant, morbi stabiles & boni iudicii accidunt. Inconstantibus autem instabiles, & mali iudicii.

9. Autumno in universum morbi acutissimi & perniciosissimi. Ver. autem saluberrimum & minimè exitiale.

10. Autumnus tabidis malus.

11. Inter anni partes, si hyems sicca & aquilonia; ver pluviosum & australe fuerit æstate necesse est febres acutæ fieri, & oph.

ophthalmias, & dysenterim & viris natum

12. At si australis clemens fuerit, verum, mulieres quavis occasione accedunt, infirmos & morbos ut vel statim interduciarii vivant. dysenteria & ophthalmias catarrhi perniciosis

13. Si verò æstas autumnus autem pituita dolores ad rancitates, & gangrenas & tabes.

14. Si verò autumnus, hominibus communiæ sicca acciderint, edines diuturnæ, melancholia.

15. Ex constantibus siccitates & morbos & minores

ophthalmias, & dysenterias, mulieribus praesertim & viris naturâ humidioribus.

12. At si australis hyems, & pluviosa, & clemens fuerit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres quibus partus in ver incidit, quavis occasione abortiunt: quæ v. pepererint, infirmos & morbosos infâtes edunt, ita, ut vel statim intereant, vel tenues & vultudinarii vivant. Cateris verò mortalibus dysenteria & ophthalmia sicca fiunt, & senibus catarrhi perniciem brevi allaturi.

13. Si verò æstas sicca & aquilonia fuerit autumnus autem pluviosus & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & tussis, & rancitates, & gravedines, nonnullis etiam tabes.

14. Si verò aquilonius sit & siccus autumnus, hominibus natura humidis & mulieribus commodus: reliquis verò ophthalmia sicca accident, & febres acuta, & gravedines diuturna, nonnullis verò etiam melancholia.

15. Ex constitutionibus anni, in universum siccitates assiduis imbribus sunt salubriores & minus mortifera. V 6 16.

16. *Assiduis imbris morbi ferè fiunt, febres longa, fluxiones alvi, putredines, epilepsia, apoplexia, angina. Siccitatibus autem morbi tabifici, ophthalmia, articulorum dolores, urina & intestinorum difficultates.*

17. *Quotidiana autem constitutiones, aquilonia quidem, cogunt corpora, & firmita, agilia, beneq; colorata ac auditu valentiora reddunt, alvum siccant, oculos moriunt, & si pectus dolor aliquis prius habuerit, exasperant: at austrina corpora exolunt & humectant, auditum hebetant, caput gravant, vertiginem oculis, tarditatem corporibus adferunt, alvum humectant.*

18. *Per tempora verò anni, vere quidem & prima æstate pueri, & his ætate proximi, optimè degunt valentq; maximè. Æstate verò & autumnus ad aliquam usq; partem senes. Reliquo autumnus & hyeme, qui mediam ætatem agunt.*

19. *Quilibet in quibusvis anni temporibus morbi fiunt: nonnulli tamen in quibusdam ipsorum magis tum fiunt, tum exacerbantur.*

20. *Vere enim fluxiones sanguinis, raucedines, tussis, tiligines & pustulæ, articulorum*

21. *Æstate verò febres continuæ, & plurimæ, quartanæ, vi profusiva, ophthalmiæ, ulcerationes, genitales.*

22. *Autumno fiunt, & febres quæ aqua inter cutem enteriæ, dysentericiæ, asthmata, volubilia, lancholia.*

23. *Hyeme pleuritides, lethargi, gravæ, thoracis laterum & gines, apoplexiæ.*

24. *Secundum hæc fiunt. Parvis & tertia oris ulcera,*

20. Vere enim furores, melancholia, epilepsia, fluxiones sanguinis, angina, gravedines, raucedines, tusses, lepra, impetigines, vitiliginis & pustula ulcerosa plurima, tubercula, articulorum dolores.

21. Æstate verò nonnulli horum, & febres continua, & ardentes, & tertiana plurima, quartana item, & vomitiones, alvi profluvia, ophthalmia, aurium dolores, oris ulcerationes, genitalium putredines, & sudationes.

22. Autumno astivi etiam multi morbi sunt, & febres quartana, & erratica, lienes, aqua inter cutem, tabes, urina stillicidia, lienteria, dysenteria, coxa dolores, angina, asthmata, volvuli, epilepsia, insania, melancholia.

23. Hyeme pleuritides, peripneumonia, lethargi, gravedines, raucedines, tusses, pectoris laterum & lumborum dolores, vertigines, apoplexia.

24. Secundum aetates autem haec eveniunt. Parvis & nuper natis puerulis serpentina oris ulcera, vomitiones, tusses, vigilia, pavores,

vires, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

25. Ad dentiendi verò tempus accedentibus gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, maximè quum caninas edunt dentes, & iis praesertim pueris qui crassissimi sunt, & qui alvo sunt dura.

26. Ipsis verò grandiusculis consillarum inflammationes, vertebra in occipitio inrorsum luxationes, asthma, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verruca pensiles, satyriasis, struma, & alia tubercula, praecipue verò antedicta.

27. Grandioribus autem adhuc & ad pubertatem accedentibus, plurima ex his, & febres diuturnae potius, & ex naribus sanguinis fluxiones.

28. Pueris autem plurimi morbi judicantur, alii intra dies quadraginta, nonnulli intra septem menses, quidam intra annos septem, alii ipsis ad pubertatem accedentibus. Qui verò pueris permanserint, neque circa pubertatem soluti fuerint, aut faemur quum menstrua erumpunt, inveterascere censae verunt.

29. Adolescentibus, tabes, febres acutae, sed praecipue nuntia,

30. Ultra hanc aetatem, pleuritides, peripneumonitides, ardentia profluvia, cholera, morrhoides.

31. Senibus spiritationes cum tussi, ricularum dolores, apoplexia, malitiosius corporis, narium humiditas, glaucomata, aucta

P Regnantes per annum, quadrimensem autem & senio

32. Purgant

29. Ad

29. Adolescentibus sanguinis expositio-
nes, tabes, febres acuta, epilepsia, aliq, mor-
bi, sed precipue nunc dicti.

30. Vltra hanc aetatem provecitis asthma-
ta, pleuritides, peripneumonia, lethargi,
phrenitides, ardentes febres, diuturna alvi
profluvia, cholera, dysenteria, lienteria, ha-
morrhoides.

31. Senibus spirandi difficultates, destil-
lationes cum tussi, stranguria, dysuria, ar-
ticulorum dolores, nephritides, versigines,
apoplexia, mali corporis habitus, pruritus
totius corporis, vigilia, alvi, oculorum &
narium humiditates, visus hebetudines,
glaucomata, auditus graves.

Sectio quarta.

I.

Pregnantes purgabis, si materia irge-
at, quadrimestres, & usque ad septi-
mum mensem; sed hoc parcius. Iuniores
autem & seniores cautè vitare oportet.

2. Purgantium medicamentorum usa
talis

22
talia è corpore educenda, qualia sponte etiam prodeuntia, juvant: Contrario vero modo exeuntia, sistenda.

3. Si qualia oportet purgentur, confert, & facile ferunt: Contra vero si fiat, graviter.

4. Æstate superiores potius ventres, hyeme vero inferiores purgandi.

5. Sub Cane, & ante Canem, difficiles sunt purgationes.

6. Graciles & ad vomendum faciles per superna purgare oportet, caventes hyemem.

7. Vomentes vero difficulter, & mediocriter carnosos, per inferiora, caventes æstatem.

8. Tabidos vero, caventes purgationes per superiora.

9. Melancholicos infra vehementius purgabis, eadem ratione contrariam iniens vacuandi viam.

10. Purgandum in valde acutis, si urgeat materia, eodem ipso die. differre enim in talibus, malum.

11. Quibus tormina adsunt & circa umbilicum

bilicum cruciatus, & neque medicamento in siccum hydropa

12. Quorum alii laborant, eos hyemem

13. Qui ad elle purgantur, eorum copiosiore alimento

14. Poto elleborius, quam somnium. Nam vel navigati corpora.

15. Quum elleborum move corpus: quod concilia, nec move

16. Elleborus per ventibus: Convuls

17. Non febris ventriculi morsus, & amaritudo, per esse significant.

18. Supra septem quicumque egent purgandum esse sunt, per inferna.

bilicum cruciatus, & lumborum dolor, qui neque medicamento, neque aliter solvatur, in siccum hydropsa firmatur.

12. Quorum alvi levitate intestinorum laborant, eos hyeme supra purgare, malum.

13. Qui ad elleborum non facile supra purgantur, eorum corpora ante potionem copiosiore alimento & quiete prae humentanda.

14. Poto elleboro, corpus movendum potius, quam somno tradendum aut quieti. Nam vel navigatio indicat motione turbare corpora.

15. Quum elleborum magis ducere voles, move corpus: quum verò sistere, somnas concilia, nec move.

16. Elleborus periculosus sanas carnes habentibus: Convulsionem enim inducit.

17. Non febricitanti cibi fastidium, oris ventriculi morsus, vertigo tenebrosa, & oris amaritudo, purgatione per superna opus esse significant.

18. Supra septum transversum dolores, quicumque egent purgatione, per superna purgandum esse significant: qui verò infra sunt, per inferna.

X

19. Qui

19. Qui potione medica dum purgantur non sitiunt, ipsorum purgandi finis non sit, donec sitiverint.

20. Febris expertibus si tormica adsint, & genuum gravitas, & dolor lumborum, inferna purgatione opus esse significant.

21. Excrementa alvi nigra sanguini atro similia, sponte euntia, si ve cum febre, si ve citra febre, pessima: & quanto ipsorum colores pravi fuerint plures, eo deterius. A medicamento autem talia exigere, melius est, idque quanto ipsorum plures fuerint colores, non malum.

22. Morbis quibusvis incipientibus, si atrabilis supra infra ve exierit, lethale.

23. Quibus per morbos acutos, aut diuturnos, aut vulnera, aut alium modum extenuatis atrabilis, aut velut sanguis niger subierit, postridie moriuntur.

24. Dysenteria, si ab atrabile incipiat, lethalis est.

25. Sanguinem supernè quidem efferri, qualiscumque sit, malum: Infernè verò niger si deiciatur, bonum.

26. Si dysenteria cula deiciantur, malum.

27. Quibus pericula eruperit, cunctos ventres humectant.

28. Quibus de veniente surditas adest, biliositas adest, biliositas adest.

29. Febricitant, judicationes faciunt.

30. Quibus per hora febris dimittitur, judicatum est.

31. Qui per febris ad articulos, tumorem abscessus faciunt.

32. Quibus pars aliqua laborat.

33. Sed & si laboraverit, in febre.

34. Si febre supervenerit, in humore, lethale.

35. Si febre

26. Si dysenteria laboranti veluti carum-
cula deiciantur, mortiferum.

27. Quibus per febres sanguinis unde-
cunque eruperit copia, iis cum reficiuntur,
ventres humectantur.

28. Quibus dejectiones sunt biliosae, super-
veniente surditate cessant: & quibus sur-
ditas adest, biliosorum dejectione finitur.

29. Febricitantibus si sexto die rigores
fiant, judicationem habent difficilem.

30. Quibus paroxysmi fiunt, quacunque
hora febris dimiserit, eadem si postero die re-
petat, judicium difficile esse solet.

31. Qui per febres lassitudinem sentiunt,
iis ad articulos, & juxta maxillas potissi-
mum abscessus fiunt.

32. Quibus ex morbo convalescentibus
pars aliqua laborat, eò abscessus fiunt.

33. Sed & si ante morbum pars quapiam
laboraverit, in eam se morbus obfirmat.

34. Si febre detento suffocatio derepente
supervenerit, nullo in faucibus apparente
tumore, lethale.

35. Si febre detento repente collum intor-

queatur, ac vix deglurire queat, nullo existente tumore, lethale.

36. Sudores febricitantibus boni, qui manare cœperint die tertio, quinto, septimo, nono, undecimo, decimoquarto, decimoseptimo, vicesimo primo, vicesimo septimo, tricesimo primo, & tricesimo quarto. ii enim sudores morbos judicant. Qui secus evenerint, laborem, & morbi longitudinem, & recidivas significant.

37. Frigidi sudores, cum febre quidem accuta, mortem: cum mitiore vero, morbi longitudinem significant.

38. Qua corporis parte sudor est, ibi morbum esse significat.

39. Et qua parte corporis inest calor aut frigus, ibi morbus.

40. Et quando toto corpore mutationes accidunt, ut si corpus refrigeretur & vicissim calefaciat, vel color alius ex alio oriatur, longitudinem morbi significant.

41. Sudor multus per somnum citra causam manifestam factus, copiosiore cibo corpus, uti significat: quod si cibum non assumi

menti hoc accidat, significat.

42. Sudor multus per fluens; frigidus rem morbum significat.

43. Febres quæ mentius affligent culosiores: quoque rine, periculum ab

44. Quos febrebercula ad articulos

45. Quibus t dolores post febres pluribus utuntur.

46. Si rigor, frigus jam debile mortiferum est.

47. Excretionibus lividis omnes mala: con bone. Sed eadem alvum, & urin quid vero, quod servatur, malum

uenti hoc accidat, vacuatione inalterat
gnificat.

42. Sudor multus, frigidus calidusve sem-
per fluens; frigidus majorem, calidus mino-
rem morbum significat.

43. Febres quæ tertio quoque die vehe-
mentius affligentes non intermittunt, peri-
culosiores: quoquo modo autem intermise-
rint, periculum abesse significant.

44. Quos febres longa exercent, iis tu-
bercula ad articulos, vel dolores fiunt.

45. Quibus tubercula ad articulos, vel
dolores post febres diurnas fiunt, iis cibariis
pluribus utuntur.

46. Si rigor, febre non intermittente, æ-
grum jam debilem frequenter invadat,
mortiferum est.

47. Excreationes in febribus non inter-
mittentibus livida, cruenta, fætida, biliosa,
omnes mala: commodè tamen si prodeant,
bona. Sed eadem quoque est, eorum quæ per
alvum, & urinas excernuntur, ratio. Si
quid verò, quod non juvet, per hac loca ex-
cernatur, malum.

48. In febribus non intermittentibus si partes externa algeant, interna uruntur & sitiunt, lethale est.

49. In febre non intermittente si labrum, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, imbecillo jam corpore, quicquid horum acciderit, in propinquo mors est.

50. Vbi in febre non intermittente delirium acciderit, lethale.

51. In febribus abscessus qui primis iudicationibus non solvuntur, longitudinem morbi significant.

52. Quibus in febribus, aut aliis morbis voluntarie illacrymant oculi, absurdum non est: quibus vero præter voluntatem, absurdius.

53. Quibus per febres circa dentes lentiores obnascuntur, iis vehementiores fiunt febres.

54. Quibus sicca tussis, paulum irritantes, in febribus ardentibus diu durant, si non admodum siticulosi sunt.

55. Ex bubonibus febres omnes male, præter ephemeræ.

56. Febricitanti bre non deficiente, morbus, & multum

57. Spasmo aut accesserit, morbum

58. Si febre ar perveniat, solutio

59. Tertianum circuitibus

60. Quibus p rini, iis sanguis e turbata aivus, so

61. Febricitantibus febris relique

62. Quibus p pervenerit ante

NB. Reliqua

72. Quibus mala; præcipue

73. Quibus murant, lumbo alvi humectant

pant, aut urina in febribus.

56. Fe-

56. Febricitanti sudor superveniens, febre non deficiente, malum: prorogatur enim morbus, & multam humiditatem significat.

57. Spasmo aut tetano vexato febris si accesserit, morbum solvit.

58. Si febre ardente laboranti rigor superveniat, solutio fit.

59. Tertianae exquisitae septenis ad summum circuitibus judicatur.

60. Quibus per febres aures obsurdue-
runt, is sanguis e naribus profluens, aut per-
turbata aures, solvit morbum.

61. Febricitantium nisi diebus impari-
bus febris reliquerit, solet reverti.

62. Quibus per febres morbus regius su-
pervenerit ante diem septimum, malum.

NB. Reliqua omissa vid. sub fin. Lib.

72. Quibus pellucida & alba sunt urinae,
male; praecipue vero in phreneticis apparent.

73. Quibus sublata hypochondria mur-
murant, lumborum superveniente dolore, is
alvus humectantur, nisi infernè flatu erum-
pant, aut urina multitudine prodeat. Atq; hac
in febribus.

74. Quibus spes est ad articulos abscessum futurum, abscessu liberat urina multa, crassa, & alba reddita: qualis in febribus cum lassitudinis sensu quarto die quibusdam exire incipit, quod si ex naribus etiam sanguis profluxerit, brevi admodum solutio fit.

75. Si quis sanguinem aut pus meiat, renum aut vesica exulcerationem significat.

76. Quibus cum urina crassa exigua cunctuncula, aut veluti pili una exeunt, his à renibus excernuntur.

77. Quibus cum urina crassa fursurea quadam simul minguntur, his vesica scabie laborat.

78. Qui sponte sanguinem meiuunt, iis à renibus venulam ruptam esse significatur.

79. Quibus in urina subsident sabulosa, iis vesica calculo laborat.

80. Si quis sanguinem aut grumos meiat, aut urinam guttatim emittat, & dolor ad imum ventrem ac interfemineum incidat, ea quæ circa vesicam sunt laborant.

81. Si quis sanguinem, aut pus, aut squamulas meiat, & gravis odor adsit, vesicae exulceratio significatur.

82. Quibus

82. Quibus in m
tuberculum, suppur

83. Mictus nocte
jectionem significat

Convulsio ab
2. Convul
lethalis.

3. A copioso s
aut convulsio, m

4. A purgati
aut singultus sup

5. Si ebrius q
scat, convulsus

ur aut ubi ad
pula solvuntur,

6. Qui tetan
tuor dies interer

incolumes eva

7. Epilepsia
tingit, mutati

cesimum verò q
mitatur ad m

82. Quibus in meatu urinario nascitur
tuberculum, suppurato eo & rupto, solutio.

83. Mictus noctu plurimus parvam de-
jectionem significat.

Sectio quinta.

Convulsio ab elleboro, lethalis.

2. Convulsio vulneri superveniens,
lethalis.

3. A copioso sanguinis fluxu singultus,
aut convulsio, malum.

4. A purgatione immodica, convulsio
aut singultus superveniens, malum.

5. Si ebrins quispiam derепente obmute-
scat, convulsus moritur, nisi febre corripia-
tur aut ubi ad horam pervenerit qua cra-
pula solvuntur, vocem recuperet.

6. Qui tetano corripuntur, intra qua-
tuor dies intereunt: si verò hos superaverint,
incolumes evadunt.

7. Epilepsia quibus ante pubertatem cō-
tingit, mutationem recipit: quibus post vi-
cesimum verò quintum annum, eos ferè co-
mitatur ad mortem usq̃.

8. Qui pleuritide laborant, nisi intra dies quatuordecim supernè repurgentur, iis in empyema fit mali translatio.

9. Tabes iis maximè etatibus fit quæ à decimo octavo sunt anno ad tricesimum quintum.

10. Quibus ex angina libertatis ad putrem moriuntur: si verò hos effugerint, putrenti evadunt.

11. Qui tabe vexantur, si sputum quoddam extussunt, carbonibus injectum olet graviter, & capilli à capite defluunt, lethale.

12. Quibus per tabem capilli defluunt à capite, si fluxione alvi superveniente moriuntur.

13. Qui spumantem sanguinem extussunt, iis ex pulmone educitur.

14. Si tabe detento profusum alvi superveniat, lethale.

15. Qui ex pleuritide empyi sunt, si atropione intra dies quadraginta sursum purgentur, liberantur: alioqui transseunt in tabem.

16. Calidum frigidumque in his incommoda, nervorum incontinentes profusiones sanguinis, quæ quidem mors est.

17. Frigidumque in his, nigrores, & in nervis, cerebri.

18. Frigidumque in his, nervis, cerebri, dum verò amicum.

19. Quæ perfrigidumque oportet, præterea, aut brevi.

20. Frigidumque in his, obdurat, dolore, nigrores, rigores, & tanos.

21. Est tamque juveni bene calida, larga perfusio, hæc sanat.

22. Calidumque in omni ulcere, stat inditium.

16. Calidum frequentiore usu hac in-
 hit incommoda, carnis effæmationem,
 nervorum incontinentiam, animi torporem,
 profusiones sanguinis, animi deliquia; ad
 qua quidem mors.

17. Frigidum verò convulsiones, teta-
 nos, nigrores, & rigores febriles.

18. Frigidum inimicum ossibus, denti-
 bus, nervis, cerebro, dorsali medulla: cali-
 dum verò amicum.

19. Qua perfrigerata sunt, excalfacere
 oportet, præter ea qua sanguinem profun-
 dunt, aut brevis sunt profusura.

20. Frigidum ulceribus mordax, cutem
 obdurat, dolorem insuppurabilem facit; ni-
 grores, rigores febriles, convulsiones & te-
 tanos.

21. Est tamen ubi in tetano sine ulcere,
 juxta veni bene carnosum, æstate media, frigida
 larga perfusio calorem revocat. calor verò
 hac sanat.

22. Calidum suppurationem faciens, non
 in omni ulcere, maximum securitatis præ-
 stas inditium: cutem emollit, extenuat, do-

lorem lenit, rigores, convulsiones, tetanos
mitigat: capitis gravitatem solvit: ossibus
fractis plurimum prodest, maximè si nudata
sint, multoque magis iis qui in capite ulcera
habent: iis etiam qua moriuntur aut ulce-
rantur à frigore. herpetibus deniq; exeden-
tibus, sedi, pudendo, uterò, vesica, his omni-
bus calidum amicum & decretorium, frigi-
dum inimicum & interimens.

23. Frigido verò in his utendum, unde
fluit aut fluxurus sanguis est, non quidem eo-
dem loci, sed circa ea loca unde influit: & si
qua partium inflammationes, aut ardores
ad rubrum sanguineumve colorem tendunt,
ex recenti sanguine, iisdem ipsis adhibito:
nam in veterata nigrefacit. Erysipelas etiam
nō ulceratū juvat: siquidē exulceratū lēdit.

24. Frigida, veluti nix & glacies, pe-
ctori inimica, tusses movent, sanguinis flu-
xiones, & destillationes efficiunt.

25. Articulorum tumores & dolores abs-
que ulcere, atq; etiam podagricos, & con-
vulsiones magna ex parte frigida largè af-
fusa levat & exsenuat, solvitq; dolorem.

Nam

Nam modicus torpor
habet.

26. Aqua quae
ratur, levissima.

27. Quibus no-
iū admodum sitien-
est.

28. Suffusus ar-
Sapius verò & ad
induceres gravita-

29. Pregnante
geat, quadrimeste
mensē, sed has
grandiore foetu,

30. Mulieres
am acuto corrip-

31. Mulier in
ortit, eoq; magi-

32. Mulieri
struis erumpent

33. Mulieri
guis ē naribus

34. Mulier
mulium fluat,

Nam modicus torpor doloris solvendi vim habet.

26. Aqua qua citò calefit & citò refrigescatur, levissima.

27. Quibus noctu bibendi est aviditas, in admodum sitientibus obdormiscere, bono est.

28. Suffitus aromatum muliebria educit. Sapientius verò & ad alia utilis esset, nisi capitis induceret gravitatem.

29. Pregnantes purgabis, si materia turgat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem, sed has minus. Minore verò aut grandiore fœtu, abstinebis.

30. Mulierem gravidam morbo quopiam acuto corripi, lethale.

31. Mulier in utero ferens, sectâ venâ abortit, eoque magis si sit fœtus grandior.

32. Mulieri sanguinem evomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.

33. Mulieri menstruis deficientibus, sanguis è naribus profluens, bono est.

34. Mulieri uterum gerenti si alvus multum fluat, periculum est ne abortiat.

35. Mulieri hysterica, aut difficulter parienti, sternutamentum superveniens, bonum.

36. Mulieri menses decolores, nec eodem semper modo & tempore prodeuntes, purgationem indicant esse necessariam.

37. Si mulieri uterum ferenti mamma subito extenuentur, abortit.

38. Mulieri geminos ferenti si altera mamma extenuetur, alterum abortu edit: & si quidem dextra mamma gracilis fiat, marem; si verò sinistra, foeminam.

39. Si mulier quae nec pragnans, nec puerpera est, lac habet, ei menstrua defecerunt.

40. Quibus mulieribus in mammae sanguis colligitur, furorem significat.

41. Si velis nosse an mulier conceperit, dormitura aquam mulsam potui dato: & si ventris tormina patiatur, concepit: sin minus, non concepit.

42. Mulier gravida si marem gerit, bene colorata est: si foeminam, decolor.

43. Si mulieri pragnanti fiat in utero erysipelas, lethale est.

44. Quae praegerunt, abortiuntur.

45. Quae abortum faciunt sine occasione mucus sunt placentae continere possunt.

46. Quae praecipiant, iis uter & priusquam e-

47. Si quis suppuraverit, necesse est.

48. Foetus foemina sinistra

49. Adsecutorio immisso,

50. Mulier curbitulam quae appone.

51. Quae uter.

52. Mulier

44. Quæ præter naturam tenues uterum gerunt, abortiunt donec habitiores evaserint.

45. Quæ verò mediocriter corpulenta abortum faciunt secundo mense aut tertio sine occasione manifesta, iis acetabula uteri mucoris sunt plena, nec præ pondere foetus continere possunt, sed abrumpuntur.

46. Quæ præter naturam crasse non concipiunt, iis uteros ab omento comprimuntur, & priusquam extenuentur, non concipiunt.

47. Si quis parte uterus coxæ adjacenti suppura verit, linamentiis concepit curetur necesse est.

48. Foetus mares dextrâ uteri parte, fœmina sinistrâ magis gestantur.

49. Ad secundas deturbandas, sternutatorio immisso, nares & os comprimere.

50. Mulieri si velis menstrua sistere, cucurbitulam quàm maximam ad mammas appone.

51. Quæ uterum ferunt, iis uteros conari vel.

52. Mulieri gravida si lac è mammis copiosè

HIPP. APHOR.

piosè fluat, foetum imbecillum significat: si
verò firma solidaq; mamma fuerint, valen-
torem foetum significat.

53. Quae foetum sunt peritura, iis mam-
mae extenuantur: contra verò dura si fiant,
dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos,
aut genua fatigabit, nec abortiunt.

54. Quibus os uteri durum est, iis os uteri
arctetur est necesse.

55. Quae gestantes uterum febribus cor-
ripiuntur, & vehementer sine evidente
causa extenuantur, ea difficulter & cum pa-
riculo pariunt, aut abortientes periclitan-
tur.

56. Si muliebri profluvio convulsio &
animi defectus superveniat, malo est.

57. Menstruis abundantibus morbi eveni-
niunt, & subsistentibus accidunt ab utero
morbi.

58. Ad recti intestini & uteri inflam-
mationem, purulentosq; renes succedit urinis
stillicidium: jecori verò inflammatione la-
boranti supervenit singultus.

59. Si mulier non concipiat, & scire pla-

SE

et an sit concepta
lutam subter suffu-
dere videatur ad
culpa sterilem esse

60. Si pragn-
cursum suum re-
est impossibile.

61. Si mulier
neque horrore,
cibiq; fastidia ex-
putato.

62. Quae frig-
non concipiunt
habent, non co-
in ipsis genitura
adurentes: nar-
rumpitur. Qu-
tam natae sunt
dunt.

63. Parens
propter corporis
sipatur, ita ut
aut propter
profilit: aut

et an sit conceptura, vestibus undiq; obvolutam subter suffico: ac si odor corpus pervadere videatur ad nares & os usque, non sua culpa sterilem esse scito.

60. Si pragnanti purgationes menstruales cursum suum teneant, bene valere factum, est impossibile.

61. Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente, cibiq; fastidia ei accidant pragnantem esse putato.

62. Quae frigidos & densos uteros habent, non concipiant. Et quae prae humidos uteros habent, non concipiunt: extinguitur enim in ipsis genitura. Et quae plus aquo siccas & adurentes: nam alimentii defectu semen corrumpitur. Quae verò ex utriusque moderatam nata sunt temperiem, ea fecunda evadunt.

63. Par est de maribus ratio. Aut enim propter corporis raritatem spiritus foras dissipatur, ita ut genituram ejaculari nequeat: aut propter densitatem humor foras non profilit: aut propter frigiditatem non incenditur.

ditur, ut eò loci coacervari possit: aut propter caliditatem hoc idem ipsum usu venit.

64. Lac præbere capite dolentibus, malum: malum verò & febricitantibus, quibus hypochondria elata aut murmurantia, & siticulosus, malum item quibus biliosa dejectiones, febres acutæ, & copiosa sanguinis evacuationis facta est. Convenit verò tabidis non admodum valde febricitantibus lac præbere, & in febribus longis & languidis, dum nullum ex suprâ dictis signis adsit, & præter rationem extenuatis.

65. Quibus sunt cum ulceribus tumores conspicui, ii non admodum convelluntur, aut insaniunt: his verò repente evanescentibus, si quidem posticâ parte factum sit, convulsiones & tetani accidunt: si verò à fronte, insania, aut lateris dolores acuti, aut empyema, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

66. Si in magnis vulneribus & præviis tumores non appareant, ingens malum.

67. Molles tumores boni, ut crudi mali.

68. Par-

68. Parte cap frontè rectâ excu-

69. Rigores inc bis magis, & per put: viris verò p gis quàm anteric cubitis: sed & c lus indicat.

70. Qui qua modum convuls prius tentati fue na, liberantur.

71. Quibus ditur, sine sudo laxa & rara, tur.

72. Icteric sunt.

IN diuturn si ructus non extiterit

68. Parte capitis posteriore dolenti in fronte recta excurrrens vena incisa, prodest.

69. Rigores incipiunt mulieribus ex lumbis magis, & per dorsum perveniunt in caput: viris vero parte corporis posteriore magis quam anteriore, veluti ex femoribus & cubitis: sed & cutis iis rara est, id quod pilus indicat.

70. Qui quartana corripuntur, non admodum convulsionibus tentantur: si vero prius tentati fuerint, superveniente quartana, liberantur.

71. Quibus arida & dura cutis obtenditur, sine sudore moriuntur: quibus vero laxa & rara, cum sudore vitâ defunguntur.

72. IctERICI non admodum flatulenti sunt.

Sectio sexta.

I.

IN diuturnis levitatibus intestinorum si ructus acidus superveniat, qui prius non existeret, bonum est signum.

2. Qui

HIPP. APHOR.

2. Quibus nares humidiores naturâ, & genitura humidior, ii minus prosperâ valetudine fruuntur: quibus verò hisce contraria adsunt, salubrius degunt.
3. In longis intestinorum difficultatibus cibi fastidium malum, & cum febre pejus.
4. Circumglabra ulcera, maligna.
5. Dolores laterû, & pectoris, caterarumque partium, an multum differant, considerandum.
6. Renum & vesicæ vitia in senibus difficulter curantur.
7. Dolores ventris sublimes, leniores: non sublimes, fortiores.
8. Aquâ inter cutem laborantibus exorta in corpore ulcera, non facile sanantur.
9. Late pustula non admodum pruriginosa.
10. Caput dolenti & vehementer laboranti, pus, vel aqua, vel sanguis per nares, aut os, aut aures effluens, morbum solvit.
11. Melancholicis & nephriticis hamorrhoides supervenientes, bono sunt.
12. A diuturnis hamorrhoidibus curatio nisi

13. Singultu supervenerint,
14. Hydropem ventrem conflante vomitus supervium.
15. Longo aetate vomitus supervium.
16. Pleuritide, alvi profluviis corripitur.
17. Ophthalmia, aut cor, tenuis quoddam, aut jecur,
18. Persecutus, aut genitum, neque
19. Si in ram effusus fuerit.
20. Insanabile supervenerint.

nisi una quapiam servetur, periculum aquæ
inter cutem, vel tabis impendet.

13. Singultu detento, si sternutamenta
supervenerint, singultum tollunt.

14. Hydroke detento, si aqua è venis in
ventrem confluerit, solutio fit.

15. Longo alvi profluvio laboranti, spon-
te vomitus superveniens, solvit alvi proflu-
vium.

16. Pleuritide aut peripneumoniâ deter-
to, alvi profluvium superveniens, malum.

17. Ophthalmiâ laborantem alvi pro-
fluvio corripit, bonum.

18. Cui perfecta fuerit vesica, aut cere-
brum, aut cor, aut septum transversum, aut
tenue quoddam intestinum, aut ventricu-
lus, aut jecur, lethale est.

19. Perfectum os, aut cartilago, aut ner-
vus, aut gena tenuis particula, aut prap-
tium, neque augetur neque coalescit.

20. Si in ventrem sanguis præter natu-
ram effusus fuerit, is suppuretur est necesse.

21. Infans si varices, vel hæmorrhoides
supervenerint, infans solutio.

22. Ruptiones, quæ ex dorso ad cubitum descendunt, venæsectio solvit.
23. Si metus atque mæstitia longo tempore perseverent, melancholicum est signum.
24. Si quod gracile intestinum perfectum sit, non coalescit.
25. Erysipelas foris intrò converti, malum: intus verò foras, bonum.
26. Quibus in febris ardentibus tremores sunt, his delirium solvit.
27. Quicumque empyi aut hydropici uruntur, aut secantur, si pus aut aqua universim effluerit, omninò moriuntur.
28. Eunuchi podagrâ non laborant, nec calvi fiunt.
29. Mulier podagrâ non laborat, nisi ipsam menstrua defecerint.
30. Puer podagrâ non laborat ante veris usum.
31. Oculorum dolores meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut phlebotomia, aut purgatio solvit.
32. Balbi longo alvi profluvio maximè corripuntur.

33. Qui acidum pleuritici fiunt.
34. Qui calvi non fiunt; quibus varices superveniunt.
35. Hydropicilum.
36. Difficultas vitæ: secunda vitæ.
37. Angina in collo, bonum vitæ.
38. Quibus rare melius: cuncta non curati verum.
39. Convulsio ab inanitione.
40. Quibus sine inflammatione dolorem solvit.
41. Quibus quod existens in eis ob crassitudinem prodit.

33. Qui acidum ructant, non admodum pleuritici sunt.

34. Qui calvi sunt, iis varices magni non sunt; quibus verò calvis existentibus varices superveniunt, ii rursus capillati sunt.

35. Hydropicis tussis si superveniat, malum.

36. Difficultatem urina phlebotomia solvit: secunda verò interiores.

37. Angina correpto si tumor oriatur in collo, bonum: foras enim morbus vertitur.

38. Quibus occulti canceri sunt, non curare melius: curati enim citius intereunt, non curati verò longius vitam trahunt.

39. Convulsio vel à repletionem fit, vel ab inanitione: ita verò & singultus.

40. Quibus ad hypochondrium dolor est sine inflammatione, iis febris superveniens dolorem solvit.

41. Quibus in corpore suppuratum aliquod existens nullam sui dat significationem, iis ob crassitudinem puris, aut loci, non se prodit.

42. Re-

42. Regio morbo laborantibus jecur duri-
um fieri, malum.

43. Qui lienosi difficultate intestinorum
corripiuntur, iis supervenientem longam dys-
enteriam aqua inter cutem, aut intestino-
rum levitas excipit, & moriuntur.

44. Quibus à stranguria volvulus super-
venerit, intra septem dies moriuntur, nisi fe-
bre superveniente, copiosa urina fluxerit.

45. Quacunque ulcera annua sunt, aut
longiore tempore durant, in iis os abscedere
est necesse, & cicatrices carvas fieri.

46. Qui gibbi ex asthma aut tussi ante
pubertatem fiunt, moriuntur.

47. Quibus venasectio, aut purgatio prod-
est, his vere secanda vena, aut purgatio
imporanda.

48. Lienosis difficultas intestinorum su-
perveniens, bono est.

49. Qui podagrici morbi fiunt, sedata
inflammatione intra dies quadraginta con-
quiescunt.

50. Quibus divisum est cerebrum, his
febrem & biliosum vomitum supervenire
est necesse.

51. Qui valente
bus corripiuntur, &
stertunt, intra septe-
bris eos prehenderit.

52. Sed in somno
quid subappareat
quid non exactè co-
appareat, modò non
medicamenti poti-
gnum est & vala-

53. Deliria quae
qua verò studio a-

54. In morbo
suspiria, mala.

55. Dolores, qui
ferè moventur.

56. Morborum
periculosi decub-
nem, vel convul-
cœcitatem den-

57. Apople-
quadragesimo

58. Si omen
putrescit.

59. Qui

51. Qui valentes, capitis repente doloribus corripuntur, & protinus muti fiunt & stertunt, intra septem dies intereunt, nisi febris eos prehenderit.

52. Sed in somnis etiam an de oculis aliquid subappareat, spectare oportet. Nam si quid non exacte commissis palpebris ex albo appareat, modò non ex alvi profluvio, aut medicamenti potione id accadat, malum signum est & valde perniciosum.

53. Deliria qua cum risu fiunt, tutiora: qua verò studio adhibito, periculosiora.

54. In morbis acutis cum febre luctuosa suspiria, mala.

55. Dolores podagrici vere & autumnò ferè moventur.

56. Morborum melancholicorum ad hac periculosi decubitus, vel corporis syderationem, vel convulsionem, vel maniam, vel cæcitatem denunciant.

57. Apoplectici autem fiunt maximè à quadragesimo anno ad sexagesimum.

58. Si onensum excideris, necessariò compairefcit.

59. Quibus longo coxendicum dolore
 conflictatis femoris summum coxâ excidit,
 rursumq; recidit, iis mucrores innascuntur.
 60. Quibus diuturno dolore ischiadico
 vexatis femur excidit, iis crus contabescit
 & claudicant, nisi urantur.

Scctio septima.

I.

IN morbis acutis frigus partium extrema-
 rum malum.

2. Ex osse egrotante caro livida, malum.
3. A vomitu singultus & oculorum ru-
 bor, malum.
4. A sudore horror, non bonum.
5. Ab insania, difficultas intestinorum,
 aut hydrops, aut mentis alienatio, bonum.
6. In morbo diuturno cibi fastidium &
 sycera dejectiones, malum.
7. Ex multo potu rigor & delirium, ma-
 lum.
8. A tuberculi introrsum eruptione exo-
 lutio, vomitio, & animi defectio sit.

9. A sanguinis pr
 etiam convulsio, ma
10. Ab ileo von
 convulsio, vel del
11. A pleuritid
12. A peripnes
13. Propter ar
 sio, aut tetanus, t
14. Propter p
 stupor, aut desipi
15. A sanguis
 lum.
16. A puris
 vero sputum re
17. Propter
 gultus, malum
18. Propter
 sipientia, mal
19. Ab oss
20. Ab er
 tio, malum.
21. A for
 gia, malum.
22. A d
 attinentiâ d

9. A sanguinis profluvio desipientia, aut etiam convulsio, malum.

10. Ab ileo vomitus, vel singultus, vel convulsio, vel delirium, malum.

11. A pleuritide peripneumonia, malum.

12. A peripneumonia phrenitis, malum.

13. Propter ardores vehementes convulsio, aut tetanus, malum.

14. Propter plagam in capite acceptam stupor, aut desipientia, malum.

15. A sanguinis sputu puris spuium, malum.

16. A puris sputu tabes & fluxus, quum verò sputum retentum fuerit, moriuntur.

17. Propter jecoris inflammationem singultus, malum.

18. Propter vigiliam convulsio, aut desipientia, malum.

19. Ab ossis nudatione erysipelas.

20. Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, malum.

21. A forti in ulceribus pulsus haemorrhagia, malum.

22. A diuturno partium ad ventrem attinenti dolore, suppuratio, I 2 23. A

23. A sincera dejectione dysenteria, malum.

24. Ab ossis praefissione delirium, si in vacuum usque penetraverit.

25. A medicamento potio convulsio, mortifera.

26. Propter vehementem dolorem partium ad ventrem attinentium, extremarum perfrigeratio, malum.

27. Si praegnantem tenesmus supervenerit, abortus est causa.

28. Quodcumque os, siue cartilago, siue nervus praefissus fuerit in corpore, neque augetur, neque coalescit.

29. Si leucophlegmatia detento fortis diarrhoea supervenerit, morbum solvit.

30. Quibus per diarrhoeas spumosa sunt alvi excrementa, iis a capite fit defluxio.

31. Quibus per febres in urinis sedimenta crassiora farinam referunt, longam invaletudinem fore significant.

32. Quibus in urinis biliosa sedimenta, sed supra tenuia apparuerint, acutum morbum significant.

33. Qui-

33. Quibus mens sit in corpore.

34. Quibus phritim & longae significant.

35. Quibus est & confert morbum adeo.

36. Si quibus, praeter spinae m.

exteriora ser-

quoque fore-

teriora mag-

trinsecus fi-

37. Quibus bre accidat lum. Cur-

gendi vim-

38. De-

rem ad j-

dies vigin-

39. Si

& strang-

33. Quibus divulsa sunt urina, iis vehementius fit in corpore turbatio.

34. Quibus in urinis bulla innatant, nephritim & longam fore in valetudinem, significant.

35. Quibus in urina adipalis superficies est & conferta, iis nephriticum & acutum morbum adesse significat.

36. Si quibus verò è renibus laborantibus, præter suprà dicta signa, dolores etiam circa spina musculos fiant, si quidem ad loca exteriora sentiantur, extrinsecus abscessum quoque fore expecta: si verò dolores ad interiora magis vergant, abscessum etiam intrinsecus futurum potius sperandum est,

37. Qui sanguinem vomunt, si sine febre accidat, salutare est; si cum febre, malum. Curatio verò refrigerandi & adstringendi vim habentibus perficitur.

38. Destillationes in ventrem superiorem ad suppurationem perveniunt intra dies viginti.

39. Si quis sanguinem & grumos meiat, & stranguria laboret, dolore ad hypogastri-

um & pectinem & perinaum pertinente, ad vesicam loca laborant.

40. Si derepente lingua incontinens fiat, aut aliqua corporis pars attonita stupeat, signum est melancholicum.

41. Si senibus supra modum purgatis singultus accidat, non bonum.

42. Si febris sit non ex bile orta, multa aqua calida capiti superfusa febrem solvit.

43. Mulier non sit ambidextra.

44. Si empyis quum uruntur, aut secantur, purum & album pus effluat, evadunt: si verò subcruentum, faculentumque & foetidum, pereunt.

45. Quibus purulentum jecur adurit, si purum pus effluat & album, salvi sunt: in tunica enim ipsis pus continetur, si verò qualis amurca profluat, intereunt.

46. Dolores oculorum post meraci vini potum & aqua calentis copiosa balneum, venesectione curato.

47. Si hydropicum tussis habeat, desperatus est.

48. Urina stillicidium ac meiendi difficultas.

cultatem, vinum solvit. Incidentes.

49. Ab angina in pectore super morbus vergit.

50. Quibus intra tres dies incidunt, sani fiunt.

51. Sternutatio cerebro ex capite in capite incutitur, foras erumpit, gustum ipsi est.

52. Quibus febris supervenit.

53. Quibus febris supervenit, reconducit.

54. Quibus ventriculus rem adfert, non habens.

55. Quibus pituita, morbus.

cultatem, vini meraci potus & vena sectio solvit. Incidenda autem sunt vena interiores.

49. Ab angina detento, tumor & rubor in pectore superveniens, bonum: foras enim morbus vergit.

50. Quibus cerebrum syderatum est, intra tres dies intereunt: si verò hos superaverint, sani sunt.

51. Sternutamentum cietur ex capite, cerebro excalfacto, aut per humectato spatio in capite inani. Aër enim intus contentus foras erumpit. Strepit autem, quia per angustum ipsi est exitus.

52. Quibus jecur vehementer dolet, iis febris superveniens solvit dolorem.

53. Quibus sanguinem è venis detrudere conducit, iis vere secanda est vena.

54. Quibus inter septum transversum & ventriculum pituita concluditur, & dolorem adfert, in alterutrum ventrem viam non habens, iis per venas in vesicam versa pituita, morbi sit solutio.

55. Quibus jecur aqua refertum erupit

rit in omentum, his venter aqua expletur, atq; moriuntur.

56. Anxietudinem, oscitationem, horrorem, vinum pari aqua portionem temperatum epotum solvit.

57. Quibus in meatu urinario generatur tuberculum, ubi suppura verit & eruperit, doloris fit solutio.

58. Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehementer concussus, mutos protinus fieri est necesse.

59. Corporibus humida carne praeclatis imperanda fames est: nam fames siccatur corpora.

60. Vbi toto corpore mutatio, & corpus refrigeratur, vicissimq; calefit, aut colorem alium ex alio mutat, morbi significatur longitudo.

61. Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humoris copiam inesse significat. Hac igitur robusto quidem supernè, debili verò infernè deducenda.

62. Si febres non intermittentes, tertio quoq; die vehementiores fiant, periculosa: quo-

quoquo morbo
vacare sig-

63. Quibus
articulis

64. Quibus
articulis do-

65. Si
valenti quibus fit.

66. Quibus
flava opor-
eunt. N-
eamorbo-
lia, minim-

67. Et
miseris, n-
gmenta: q-
est; si ver-
fernè purg-
purgata a
plures ded-

68. Quibus
sunt bile:
morbus est

quoquo modo autem intermiserint, periculum
vacare significatur.

63. Quibus febres longa, his tubercula in
articulis, aut dolores sunt,

64. Quibus longa tubercula, aut in ar-
ticulis dolores à febre sunt, hi copiosiore ci-
bo utuntur.

65. Si quis febricanti cibum praebeat,
valenti quidem robur, & grotanti verè mor-
bus fit.

66. Quae per vesicam excernuntur, spe-
ctare oportet, an talia sint qualia sanis sub-
eunt. Nam quae his minimè sunt similia,
et morbosiora: quae verò valentibus simi-
lia, minimè morbosa.

67. Et quibus dejectiones si residere per-
miseris, nec moveris, subsident veluti stri-
gmenta: quae si pauca sint, parvus morbus
est; si verò multa, magnus; his alvum in-
ferne purgari conducit. - Alioqui si non re-
purgata alvo sorbitiones exhibueris, quanto
plures dederis, tanto magis offenderis.

68. Quae cruda deorsum subeunt, ab atra
sunt bile: si plura, major, si pauciora, minor
morbus est.

℞ 5

69. Ex-

69. Excreationes in febribus non intermittentibus livida, cruenta, biliosa, foetida, omnes male. Commodè tamen si prodeant, bonæ. Per alvum etiam & vesicam, & quacunque corporis prodeat aliquid, si non purgatum restiterit, malum.

70. Corpora quum quis repurgare velit, fluxilia faciat oportet. Et si quidem supra velit, alvus sistenda: si verò infra, humedanda.

71. Somnus & vigilia modum si excesserint, morbus.

72. In febribus non intermittentibus, si externa frigeant, interna verò urantur, & sitis detineat, est mortiferum.

73. In febre non intermittente si labrum, aut nasus, aut oculus, aut supercilium pervertatur, si non videat, si non audiat: quicquid horum agro debili acciderit, lethale.

74. Alba piritia aqua intercus supervenit.

75. A diarrhœa dysenteria.

76. Dysenteria supervenit lienteria.

77. A sphacelismo ossis abscessus.

78. A san-
ris supernè pu-

79. Qua-
vum subeu-
sicubi aliàs
re oportet.
est; si multu-
le: hanc istua-

A P

1

Q Vi ser-
tici fi-

scunt: min-

natura &

2. Quib-

mantur vo-

ne volunta-

3. Qui-

enaribus

78. 2

78. *A sanguinis vomitione et abes, & puris supernè purgatio.*

79. *Qualia etiam qua per urinas & alvum subeunt, & qua per carnes abeunt, & si ubi aliàs corpus à natura recedat, spectare oportet. Nam si parum, parvus morbus est; si multum, magnus; si valdè multum, lethale istud est.*

APHORISMI

INTERIECTI,

seu

Sectio octava.

I.

Qui seniores annis quadraginta phrenitici fiunt, non admodum convalescunt: minùs enim periclitantur ii, quorum natura & etati morbus fuerit familiaris.

2. Quibuscunque oculi in morbis lacrymantur voluntariè, bonum: quibus verò sine voluntate, malum.

3. Quibus in febribus quartanis sanguis è naribus fluxerit, malum est.

4. Sin-

52

25 + 25 + 25

52 + 52 + 52

4. Sudores in diebus iudicatoriis oborientes, vehementes, & veloces, periculosi sunt & qui expelluntur ex fronte velut gutta & aqua scaturientes: & frigidi valde ac mul-
ti. necesse est enim ejusmodi sudorem prodire cum violentia, & laboris excessu, ac ex-
pressionem diurnam.

5. Ex morbo diurno, alvi fluor, ma-
lum.

6. Quaecumque non sanant medicamenta, ea ferrum sanat: quae ferrum non sanat, ea ignis sanat: quae ignis non sanat, ea incurabilia iudicare oportet.

7. Tabes iis maximè etatibus sunt, qui à decimo octavo sunt usque ad tricesimum quintum.

8. Quae secundum naturam ad tabem vergunt, omnia quidem vehementia, quaedam verò etiam lethalia. Secundum autem temerem, si eo tempore aegrotet, quo tempus ipsum morbo opem fert, quemadmodum febri ardenti aestas, hydropico hyems. id enim quod est à natura, victoriam obtinet, at spleni plus affert timoris.

9. Lin-

9. Lingua
horum abet
gnum: mor

10. Hac
vare oportet
moriturus s

11. Testi
morriferum

12. Vngu
pedum frigi

proximam e

13. Labri
inversa, &

14. Aur
lethales sun

15. Et te
lucem aver

desentus, d

16. Et q
pit, & non

audit, nequ

17. Mer
nifesta, &
tur.

9. *Lingua nigra atque cruenta, cum quid horum abest, non admodum malum signum: morbum enim minorem significat.*

10. *Hac igitur in febribus acutis observare oportet, uti noscamus quando quis moriturus sit, & quando evasurus.*

11. *Testis dexter frigidus convulsusque, mortiferum est.*

12. *Ungues nigri, & digiti manuum ac pedum frigidi. contracti vel remissi, mortem proximam esse significant.*

13. *Labra livida, aut etiam resoluta, & inversa, & frigida, mortifera.*

14. *Aures frigida, pellucida, contracta, lethales sunt.*

15. *Et tenebrosa vertigine laborans, & lucem averfans, & somno ac ardore multo detentus, desperatus est.*

16. *Et qui paulatim rabie agitari incipit, & non incipit, & non agnoscit, neque audit, neque intelligit, exitio proximus est.*


17. *Moriturus signa hac multo sunt manifesta, & ventum attollitur, atque inflatur.*

Z

18. Ter-

18. Terminus verò mortis est, cum anima calor supra umbilicum ad locum septo transverso superiorem ascendit, & omnis humor extruditur. Cum autem pulmo & cor calore in mortiferis locis coacturati humorem amiserint, caloris spiritus conferzim exhalat, cujus ope totum cum toto compactum erat. Præterea partim per carnes, partim per capitis spiracula, unde vivere dicimus, relinquens anima corporis domicilium, frigidum & mortale simulacrum, undecum bile, sanguine, pituita, & carne deditione reddit.

Finis Hippoc. Aphorism.



63. Qui
reperunt, q

64. Qu
septimo, au
todecimo s
pochondrii

65. In fe
mens astus

66. In ac
ca viscera

67. In f
convulsion

68. In
est: convu

69. Qui
sa, grumosa

piose meia
redduntur

ita muliõ p

70. Qu
quales jun
adeft, vel

71. Qu
iis urinari
bet, cetera

63. Quibus in febribus quotidie rigores repetuntur, quotidie febres solvuntur.

64. Quibus per febres morbus regius die septimo, aut nono, aut undecimo, aut quarto decimo supervenerit, bonū, nisi dextrū hypochondriū durū sit: alioqui minimè bonū.

65. In febribus circa ventriculum vehemens aestus & stomachi morsus, malum.

66. In acutis febribus convulsiones, & circa viscera vehementer dolores, malum.

67. In febribus per somnos pavores, aut convulsiones, malum portendunt.

68. In febribus spiritus offendens, malo est: convulsionem enim significat.

69. Quibus non sine febre urina sunt crassa, grumosa, & pauca, si ab his tenues & copiosa meiantur, profunt. Maximè verò tales redduntur, quibus statim ab initio, vel non ita multò post sedimentum inest.

70. Quibus per febres urina turbata, quales jumentorum, is dolor capitis vel adest, vel aderit.

71. Quibus die septimo futura crisis est, si urina rubram die quarto nubeculam habet, ceteraq; pro ratione.

Faci Hippoc. Aphor.

